

Tapiflex Excellence (17dB)

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 11638	Polivinilhlorīda grīdas segumi ar putu slāni
Komerčiālā klasifikācija	ISO 10874	34 Very Heavy
Industriālā klasifikācija	ISO 10874	42 Vispārīgi
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	ISO 24346	2,90 mm
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	0,70 mm
Kopējais svars	ISO 23997	3000 g/m ²
Virsmas apstrāde		Tektanium ®
Uzstādīšanas metode		Glue-Down
CE marķējuma veiktspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0120-101-DoP-2023-07
Reakcija uz uguni	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) and/or Cfl-s1 glued over any derivate wood substrate
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,04 m ² •K/W
Izturība pret slīdēšanu	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Vidējā izmērītā vērtība: 0,05 mm
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	≤ 0.40 % Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 %
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717/2	17 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	A klase (≤ 65 dB)
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R10
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Nav ietekmēts
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs		25 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		6,12 kg CO ₂ e /m ²
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platina (≤ 10 μg / m ³)
Formaldehīda emisija	EN 717-1	E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x 23 m
Pieejamo dizainu skaits		25



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (24/03/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.