

VINYLGULV

Vinylgulv på rull






Innred som en proff

Det er ikke vanskelig å gjøre endringer i interiøret hjemme. Tarketts vinylgulv er like enkle å jobbe med som en farge eller tapet. Dette slitesterke gulvmaterialet bidrar til å skape det ønskede uttrykket.

Skann QR-koden med mobilkameraet og gå inn på vår guide - Moodboard – sånn gjør du det. Den viser deg hvordan du kan planlegge dine interiørprosjekter.



Våre vinylgulv på rull

Med Tarketts vinylgulv er det enkelt å skape personlige interiører. Disse behagelige gulvene er både enkle å installere og enkle å rengjøre. Velg ditt favorittdesign fra en av våre innholdsrike kolleksjoner Iconik T-Extra eller Iconik Texstyle. Der finner du et bredt utvalg av design, som f.eks. klassiske sjakkruiter og stilige betong- og steindesign, samt tremønstre som vi har kopiert og overført direkte fra våre mestselgende og populære parkettgulv.

Oppdag også Tarketts iQ-gulv som er vinylgulv av høyeste kvalitet. Disse produserer vi i Sverige, og de er 100% resirkulerbare. Gulvene har mange funksjonelle fordeler. De er slitesterke, motstandsdyktige mot flekker og ikke minst så har de god fleksibilitet som gjør at de er lette å legge. Alt dette får du i mange lekre uttrykk og design.



Et bredt utvalg av tidløs design, fra naturtro tre- og steinmønstre til det klassiske sjakkmønsteret.



Tyrol Pine – White

4 m: 2400 09 029

3 m: 2400 14 029

2 m: 2400 19 029

Mønstertilpasning: 20 cm**

Endesnues: nei



French Oak – White

4 m: 582 70 26

3 m: 582 80 26

2 m: 582 90 26

Mønstertilpasning: 20 cm*

Endesnues: nei



Powell Oak – Grey

4 m: 2400 09 307

3 m: 2400 14 307

2 m: 2400 19 307

Mønstertilpasning: 20 cm**

Endesnues: nei



Legacy Oak – Light Grey

4 m: 582 70 67

3 m: 582 80 67

2 m: 582 90 67

Mønstertilpasning: 20 cm*

Endesnues: nei



French Oak – Grege

4 m: 582 70 82

3 m: 582 80 82

2 m: 582 90 82

Mønstertilpasning: 20 cm*

Endesnues: nei



Powell Oak – Blonde

4 m: 2400 09 018

3 m: 2400 14 018

2 m: 2400 19 018

Mønstertilpasning: 20 cm**

Endesnues: nei



Bonsai Oak – Almond

4 m: 2400 09 298

3 m: 2400 14 298

2 m: 2400 19 298

Mønstertilpasning: 20 cm*

Endesnues: nei



Tyrol Pine – Natural

4 m: 2400 09 028

3 m: 2400 14 028

2 m: 2400 19 028

Mønstertilpasning: 20 cm**

Endesnues: nei



Classical Oak – Natural

4 m: 582 70 08

3 m: 582 80 08

2 m: 582 90 08

Mønstertilpasning: 20 cm*

Endesnues: nei



French Oak – Medium Beige

4 m: 582 70 06

3 m: 582 80 06

2 m: 582 90 06

Mønstertilpasning: 20 cm*

Endesnues: nei



Powell Oak – Bronze

4 m: 2400 09 019

3 m: 2400 14 019

2 m: 2400 19 019

Mønstertilpasning: 20 cm **

Endesnues: nei

* 100 cm / ** 150 cm for nøyaktig mønstertilpasning. En forskyvning av mønsterbildet i henhold til anbefaling i tabellen er likevel ofte nok for et godt helhetsinntrykk.




Flanders – Dark Brown

4 m: 582 70 01
3 m: 582 80 01
2 m: 582 90 01
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei



Rock – Middle Grey

4 m: 582 70 33
3 m: 582 80 33
2 m: 582 90 33
Mønstertilpasning: 50 cm
Endesnues: ja




Hallstone – Sand

4 m: 2400 09 009
3 m: 2400 14 009
2 m: 2400 19 009
Mønstertilpasning: 50 cm**
Endesnues: nei




Pietra Sacra – Warm Grey

4 m: 2400 09 304
3 m: 2400 14 304
2 m: 2400 19 304
Mønstertilpasning: 50 cm*
Endesnues: nei



Hallstone – Ashen

4 m: 2400 09 010
3 m: 2400 14 010
2 m: 2400 19 010
Mønstertilpasning: 50 cm**
Endesnues: nei



Hallstone – Smoke

4 m: 2400 09 301
3 m: 2400 14 301
2 m: 2400 19 301
Mønstertilpasning: 50 cm**
Endesnues: nei



Monza 3 – Grey

4 m: 582 70 32
3 m: 582 80 32
2 m: 582 90 32
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




Stylish Concrete – Grey

4 m: 582 71 34
3 m: 582 81 34
2 m: 582 91 34
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




Stylish Concrete – Dark Grey

4 m: 582 71 33
3 m: 582 81 33
2 m: 582 91 33
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




Hallstone – Pebble

4 m: 2400 09 302
3 m: 2400 14 302
2 m: 2400 19 302
Mønstertilpasning: 50 cm**
Endesnues: nei




Pietra Sacra - Dark Grey

4 m: 2400 09 303
3 m: 2400 14 303
2 m: 2400 19 303
Mønstertilpasning: 50 cm*
Endesnues: nei




Selene – Black

4 m: 582 70 30
3 m: 582 80 30
2 m: 582 90 30
Mønstertilpasning: 50 cm
Endesnues: nei



Rock – Charcoal

4 m: 582 71 44
3 m: 582 81 44
2 m: 582 91 44
Mønstertilpasning: 50 cm
Endesnues: ja



Albi – Black And White

4 m: 582 70 35
3 m: 582 80 35
2 m: 582 90 35
Mønstertilpasning: 33 cm
Endesnues: nei



Logis – Black & White

4 m: 2400 09 312
3 m: 2400 14 312
2 m: 2400 19 312
Mønstertilpasning: 50 cm*
Endesnues: ja

* 100 cm / ** 150 cm for nøyaktig mønstertilpasning. En forskyvning av mønsterbildet i henhold til anbefaling i tabellen er likevel ofte nok for et godt helhetsinntrykk.

ICONIK TEXSTYLE

Med en tekstilbakside som både gir økt komfort og demper lydnivået. Texstyle kan du legge løst på flater opp til 50 m2.



Nature Oak – White
4 m: 270 13 004
3 m: 270 20 004
2 m: 270 27 004
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei



Skane Herringbone – Natural
4 m: 2400 08 022
3 m: 2400 13 022
2 m: 2400 18 022
Mønstertilpasning: 100 cm
Endesnues: nei



Apunara Oak – Natural
4 m: 270 13 037
3 m: 270 20 037
2 m: 270 27 037
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei




Fumed Oak – Soft Beige
4 m: 270 13 043
3 m: 270 20 043
2 m: 270 27 043
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei



Fumed Oak – Light Brown
4 m: 270 13 045
3 m: 270 20 045
2 m: 270 27 045
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei



Prestige Oak – Light Brown
4 m: 2400 08 139
3 m: 2400 13 139
2 m: 2400 18 139
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei



Ancares Herringbone – Grey
4 m: 270 13 049
3 m: 270 20 049
2 m: 270 27 049
Mønstertilpasning: 100 cm
Endesnues: nei



Trend Oak – Light Grey
4 m: 270 13 020
3 m: 270 20 020
2 m: 270 27 020
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei



Legacy Oak – Light Grey
4 m: 558 91 36
3 m: 559 01 36
2 m: 559 11 36
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei




Apunara Oak – Grey
4 m: 270 13 035
3 m: 270 20 035
2 m: 270 27 035
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei




Gea – Light Grey
4 m: 270 13 015
3 m: 270 20 015
2 m: 270 27 015
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei




Classical Oak – Natural
4 m: 558 90 73
3 m: 559 00 69
2 m: 559 10 71
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei



Fumed Oak – Medium Brown
4 m: 270 13 044
3 m: 270 20 044
2 m: 270 27 044
Mønstertilpasning: 20 cm*
Endesnues: nei



Kiruma – Light
4 m: 558 91 20
3 m: 559 01 20
2 m: 559 11 20
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



Pietra Sacra – Light Grey
4 m: 2400 08 014
3 m: 2400 13 014
2 m: 2400 18 014
Mønstertilpasning: 50 cm*
Endesnues: nei

* 100 cm / ** 150 cm for nøyaktig mønstertilpasning. En forskyvning av mønsterbildet i henhold til anbefaling i tabellen er likevel ofte nok for et godt helhetsinntrykk.



Metropolitan – Ivory

4 m: 2400 08 011
3 m: 2400 13 011
2 m: 2400 18 011
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



Kiruma – Grey

4 m: 558 91 18
3 m: 559 01 18
2 m: 559 11 18
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




Catera – Middle Grey

4 m: 558 90 83
3 m: 559 00 79
2 m: 559 10 81
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




Pietra Sacra – Medium Grey

4 m: 2400 08 015
3 m: 2400 13 015
2 m: 2400 18 015
Mønstertilpasning: 50 cm*
Endesnues: nei




Pietra Sacra – Grege

4 m: 2400 08 016
3 m: 2400 13 016
2 m: 2400 18 016
Mønstertilpasning: 50 cm*
Endesnues: nei




Metropolitan – Clay

4 m: 2400 08 012
3 m: 2400 13 012
2 m: 2400 18 012
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




Metropolitan – Graphite

4 m: 2400 08 013
3 m: 2400 13 013
2 m: 2400 18 013
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



Terrazzo Matera – Inverno

4 m: 2400 08 326
3 m: 2400 13 326
2 m: 2400 18 326
Mønstertilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



Hastings – Blue-Grey

4 m: 2400 08 309
3 m: 2400 13 309
2 m: 2400 18 309
Mønstertilpasning: 50 cm
Endesnues: nei



Hastings – Grey

4 m: 2400 08 311
3 m: 2400 13 311
2 m: 2400 18 311
Mønstertilpasning: 50 cm
Endesnues: nei


* 100 cm / ** 150 cm for nøyaktig mønstertilpasning. En forskyvning av mønsterbildet i henhold til anbefaling i tabellen er likevel ofte nok for et godt helhetsinntrykk.

iQ MEGALIT


Homogent vinylgulv i elegant design som ser ut som naturlige mineraler. Kan også legges i våtrom, men må da installeres av en profesjonell gulvlegger.




iQ Megalit – White
2 m: 339 06 05
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



iQ Megalit – Light Grey
2 m: 339 06 04
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



iQ Megalit – Grey Beige
2 m: 339 06 07
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




iQ Megalit – Black
2 m: 339 06 01
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja

iQ SURFACE

Homogent vinylgulv med et unikt mønster som minner om terrazzo. Kan også legges i våtrom, men må da installeres av en profesjonell gulvlegger.




iQ Surface – Contrast Airy
2 m: 210 89 083
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




iQ Surface – Rouge Airy
2 m: 210 89 074
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja




iQ Surface – Sober Airy
2 m: 210 89 087
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



iQ Surface – Rouge Multi
2 m: 210 89 080
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



iQ Surface – Contrast Accent
2 m: 210 89 162
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja



iQ Surface – Dimmed Accent
2 m: 210 89 164
Mønsterilpasning: 0 cm
Endesnues: ja

Tarkett Human–Conscious Design® er vår forpliktelse til å stå sammen med dagens og fremtidige generasjoner. Vi skal skape gulv og sportsunderlag som er bra for både mennesker og planeten.

Enkelt å legge – de fleste av våre vinylgulv kan du legge på egen hånd

Slitesterkt og lettstelt – vinylgulv er motstandsdyktige mot smuss, og enkle å rengjøre

Praktisk – vinylgulv føles myke og varme, og de bidrar til å dempe lyden i rommet

Godt inneklima – våre vinylgulv er ftalatfrie, og med lave emisjoner

Enkel oppgradering – en rask og effektiv måte å fornye gulvet i et rom

Kolleksjon	Bruks- klasse	Tykkelse mm	Slitesjikt mm	Trinnlyds- demping	Vekt	DIY	Gulv- legger
Iconik T-Extra	23/32	2,40	0,35	16 dB	1,73 kg/m ²	•	–
Iconik Texstyle	23/32	2,80	0,35	19 dB	1,88 kg/m ²	•	–
iQ Megalit	34/43	2,00	2,00	–	2,50 kg/m ²	–	•
iQ Surface	34/43	2,00	2,00	–	2,80 kg/m ²	–	•

Før du legger gulvet, er det viktig å lese igjennom den oppdaterte leggeanvisningen som du finner på www.tarkett.no. Her ligger også tekniske dokumenter, vedlikeholdsanvisninger og informasjon om garantier for våre gulv (sjekk også lokake gjeldende garantier). iQ-gulvene skal legges av en profesjonell gulvlegger, og ved installasjon i våtrom skal det alltid benyttes en autorisert fagperson.



Av trykktekniske årsaker kan bildene avvike fra de virkelige gulvene når det gjelder farge og glans.
Art.nr 2400030111.2023.

Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf.: +47 32 20 92 00 – Faks: +47 32 20 92 01
info.no@tarkett.com
www.tarkett.no

Følg Tarkett Norge på:



Tarkett Norge



[tarkett_norge](https://www.instagram.com/tarkett_norge)

