

VINYLGOLV

Vinylgolv på rulle






Skapa med vinyl

Att förändra i hemmet behöver inte vara svårt och dyrt. Tarketts vinylgolv är framtagna för att vara lika lätta att jobba med som färg eller tapet. Det är ett tåligt och lekfullt material som hjälper dig att skapa rätt känsla i inredningen — till ett lägre pris.

Skanna QR-koden med mobilkameran så länkas du till vår guide *Moodboard* — så gör du, som hjälper dig planera dina inredningsprojekt.



Sortiment

Tarketts vinylgolv passar dig som gillar inredning med personlig känsla, men som vill ha tid över till annat än städning och underhåll. **Iconik** består av två kollektioner, T-Extra och Texstyle. Här finns ett brett utbud som klassiska schackrutor, förfinade sten- och betongmönster, samt trämönster inskannade från våra mest omtyckta trägolv. Texstyle har en baksida av textil som både dämpar ljudnivån och gör det skönt att gå på. Perfekt för till exempel ett barnrum där både aktivitet och ljudvolym brukar ligga på en lite högre nivå.

Upptäck också Tarketts **iQ-golv**, designade av Note (Design Studio). Golven är utvecklade för offentliga miljöer och håller därför högsta kvalitet vad gäller slitstyrka och skydd mot repor och fläckar. De kan även läggas i våtrum. Kollektionerna tillverkas i Sverige och är helt återvinningsbara. iQ-golven ska läggas av en professionell golvläggare, se broschyrens sista sida.



Vinylgolv på rulle med ett brett utbud av tidlös design, från naturtroga trä- och stenmönster till klassiska schackrutor.



Tyrol Pine – White

4 m: 2400 09 029
3 m: 2400 14 029
2 m: 2400 19 029
Mönsterpassning: 20 cm**
Vådvändning: nej



French Oak – White

4 m: 582 70 26
3 m: 582 80 26
2 m: 582 90 26
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Powell Oak – Grey

4 m: 2400 09 307
3 m: 2400 14 307
2 m: 2400 19 307
Mönsterpassning: 20 cm**
Vådvändning: nej



Legacy Oak – Light Grey

4 m: 582 70 67
3 m: 582 80 67
2 m: 582 90 67
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



French Oak – Grege

4 m: 582 70 82
3 m: 582 80 82
2 m: 582 90 82
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Powell Oak – Blonde

4 m: 2400 09 018
3 m: 2400 14 018
2 m: 2400 19 018
Mönsterpassning: 20 cm**
Vådvändning: nej



Bonsai Oak – Almond

4 m: 2400 09 298
3 m: 2400 14 298
2 m: 2400 19 298
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Tyrol Pine – Natural

4 m: 2400 09 028
3 m: 2400 14 028
2 m: 2400 19 028
Mönsterpassning: 20 cm**
Vådvändning: nej



Classical Oak – Natural

4 m: 582 70 08
3 m: 582 80 08
2 m: 582 90 08
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



French Oak – Medium Beige

4 m: 582 70 06
3 m: 582 80 06
2 m: 582 90 06
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Powell Oak – Bronze


4 m: 2400 09 019
3 m: 2400 14 019
2 m: 2400 19 019
Mönsterpassning: 20 cm**
Vådvändning: nej

* 100 cm / ** 150 cm för exakt mönsterpassning. En förskjutning av mönsterbilden enligt måttet i tabellen är dock ofta tillräckligt för ett gott helhetsintryck.



Flanders – Dark Brown

4 m: 582 70 01
3 m: 582 80 01
2 m: 582 90 01
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Rock – Middle Grey

4 m: 582 70 33
3 m: 582 80 33
2 m: 582 90 33
Mönsterpassning: 50 cm
Vådvändning: ja




Hallstone – Sand

4 m: 2400 09 009
3 m: 2400 14 009
2 m: 2400 19 009
Mönsterpassning: 50 cm**
Vådvändning: nej



Pietra Sacra – Warm Grey

4 m: 2400 09 304
3 m: 2400 14 304
2 m: 2400 19 304
Mönsterpassning: 50 cm*
Vådvändning: nej




Hallstone – Ashen

4 m: 2400 09 010
3 m: 2400 14 010
2 m: 2400 19 010
Mönsterpassning: 50 cm**
Vådvändning: nej




Hallstone – Smoke

4 m: 2400 09 301
3 m: 2400 14 301
2 m: 2400 19 301
Mönsterpassning: 50 cm**
Vådvändning: nej




Monza 3 – Grey

4 m: 582 70 32
3 m: 582 80 32
2 m: 582 90 32
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



Stylish Concrete – Grey

4 m: 582 71 34
3 m: 582 81 34
2 m: 582 91 34
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja




Stylish Concrete – Dark Grey

4 m: 582 71 33
3 m: 582 81 33
2 m: 582 91 33
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



Hallstone – Pebble

4 m: 2400 09 302
3 m: 2400 14 302
2 m: 2400 19 302
Mönsterpassning: 50 cm**
Vådvändning: nej




Pietra Sacra - Dark Grey

4 m: 2400 09 303
3 m: 2400 14 303
2 m: 2400 19 303
Mönsterpassning: 50 cm*
Vådvändning: nej




Selene – Black

4 m: 582 70 30
3 m: 582 80 30
2 m: 582 90 30
Mönsterpassning: 50 cm
Vådvändning: nej



Rock – Charcoal

4 m: 582 71 44
3 m: 582 81 44
2 m: 582 91 44
Mönsterpassning: 50 cm
Vådvändning: ja



Albi – Black And White

4 m: 582 70 35
3 m: 582 80 35
2 m: 582 90 35
Mönsterpassning: 33 cm
Vådvändning: nej



Logis – Black & White

4 m: 2400 09 312
3 m: 2400 14 312
2 m: 2400 19 312
Mönsterpassning: 50 cm*
Vådvändning: ja

* 100 cm / ** 150 cm för exakt mönsterpassning. En förskjutning av mönsterbilden enligt måttet i tabellen är dock ofta tillräckligt för ett gott helhetsintryck.

ICONIK TEXSTYLE

Vinylgolv på rulle med textilhaksida som ger en stegljudsdämpning på 19 dB och som både ökar komfort och dämpar ljudnivån. Här finns trä- och stenmönster, från klassiskt fiskben till trendig design med dekorativa element.



Nature Oak – White

4 m: 270 13 004
3 m: 270 20 004
2 m: 270 27 004
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Skane Herringbone – Natural

4 m: 2400 08 022
3 m: 2400 13 022
2 m: 2400 18 022
Mönsterpassning: 100 cm
Vådvändning: nej




Apunara Oak – Natural

4 m: 270 13 037
3 m: 270 20 037
2 m: 270 27 037
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Fumed Oak – Soft Beige

4 m: 270 13 043
3 m: 270 20 043
2 m: 270 27 043
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej




Fumed Oak – Light Brown

4 m: 270 13 045
3 m: 270 20 045
2 m: 270 27 045
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Prestige Oak – Light Brown

4 m: 2400 08 139
3 m: 2400 13 139
2 m: 2400 18 139
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Ancares Herringbone – Grey

4 m: 270 13 049
3 m: 270 20 049
2 m: 270 27 049
Mönsterpassning: 100 cm
Vådvändning: nej



Trend Oak – Light Grey

4 m: 270 13 020
3 m: 270 20 020
2 m: 270 27 020
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Legacy Oak – Light Grey

4 m: 558 91 36
3 m: 559 01 36
2 m: 559 11 36
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Apunara Oak – Grey

4 m: 270 13 035
3 m: 270 20 035
2 m: 270 27 035
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej




Gea – Light Grey

4 m: 270 13 015
3 m: 270 20 015
2 m: 270 27 015
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej




Classical Oak – Natural

4 m: 558 90 73
3 m: 559 00 69
2 m: 559 10 71
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Fumed Oak – Medium Brown

4 m: 270 13 044
3 m: 270 20 044
2 m: 270 27 044
Mönsterpassning: 20 cm*
Vådvändning: nej



Kiruma – Light

4 m: 558 91 20
3 m: 559 01 20
2 m: 559 11 20
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



Pietra Sacra – Light Grey

4 m: 2400 08 014
3 m: 2400 13 014
2 m: 2400 18 014
Mönsterpassning: 50 cm*
Vådvändning: nej

* 100 cm / ** 150 cm för exakt mönsterpassning. En förskjutning av mönsterbilden enligt måttet i tabellen är dock ofta tillräckligt för ett gott helhetsintryck.



Metropolitan – Ivory

4 m: 2400 08 011
3 m: 2400 13 011
2 m: 2400 18 011
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



Kiruma – Grey

4 m: 558 91 18
3 m: 559 01 18
2 m: 559 11 18
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



Catera – Middle Grey

4 m: 558 90 83
3 m: 559 00 79
2 m: 559 10 81
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



Pietra Sacra – Medium Grey

4 m: 2400 08 015
3 m: 2400 13 015
2 m: 2400 18 015
Mönsterpassning: 50 cm*
Vådvändning: nej




Pietra Sacra – Grege

4 m: 2400 08 016
3 m: 2400 13 016
2 m: 2400 18 016
Mönsterpassning: 50 cm*
Vådvändning: nej




Metropolitan – Clay

4 m: 2400 08 012
3 m: 2400 13 012
2 m: 2400 18 012
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja




Metropolitan – Graphite

4 m: 2400 08 013
3 m: 2400 13 013
2 m: 2400 18 013
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja




Terrazzo Matera – Inverno

4 m: 2400 08 326
3 m: 2400 13 326
2 m: 2400 18 326
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



Hastings – Blue-Grey

4 m: 2400 08 309
3 m: 2400 13 309
2 m: 2400 18 309
Mönsterpassning: 50 cm
Vådvändning: nej



Hastings – Grey

4 m: 2400 08 311
3 m: 2400 13 311
2 m: 2400 18 311
Mönsterpassning: 50 cm
Vådvändning: nej


* 100 cm / ** 150 cm för exakt mönsterpassning. En förskjutning av mönsterbilden enligt måttet i tabellen är dock ofta tillräckligt för ett gott helhetsintryck.

iQ MEGALIT


Homogent plastgolv på rulle i elegant mönsterbild med metalliska flingor inspirerade av naturens mineraler. Bör läggas av golvläggare.




iQ Megalit – White
2 m: 339 06 05
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



iQ Megalit – Light Grey
2 m: 339 06 04
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



iQ Megalit – Grey Beige
2 m: 339 06 07
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja




iQ Megalit – Black
2 m: 339 06 01
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja

iQ SURFACE

Homogent plastgolv på rulle med en unik mönsterbild i trendig färgskala. Bör läggas av golvläggare.




iQ Surface – Contrast Airy
2 m: 210 89 083
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



iQ Surface – Rouge Airy
2 m: 210 89 074
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



iQ Surface – Sober Airy
2 m: 210 89 087
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja



iQ Surface – Rouge Multi
2 m: 210 89 080
Mönsterpassning: 0 cm
Vådvändning: ja

Tarkett Human–Conscious Design® är den devis som driver vårt arbete inom design- och hållbarhet för nuvarande och framtida generationer. Det innebär att vi skapar golv som är bra för både människor och vår planet.

Lätt att lägga – merparten av våra vinylgolv kan du installera själv*

Slitstarkt och lättskött – vinylgolv är smutståliga och enkla att hålla rena

Bekvämt – vinylgolv är mjuka, varma och tysta att gå på

Bra inomhusmiljö – våra vinylgolv är ftalatfria med låga emissioner

Enkelt att variera – ett snabbt och effektivt sätt att ge ett rum en helt ny karaktär

Kollektion	Bruksklass	Tjocklek mm	Slitskikt mm	Stegljuds-dämpning	Vikt	DIY	Proffs-läggning
Iconik T-Extra	23/32	2,40	0,35	16 dB	1,73 kg/m ²	•	–
Iconik Texstyle	23/32	2,80	0,35	19 dB	1,88 kg/m ²	•	–
iQ Megalit	34/43	2,00	2,00	–	2,50 kg/m ²	–	•
iQ Surface	34/43	2,00	2,00	–	2,80 kg/m ²	–	•

* Innan du lägger ditt nya vinylgolv är det viktigt att läsa igenom läggningsanvisningen som du hittar på www.tarkett.se. Här finns även byggvarudeklarationer för våra golv, skötselanvisningar och garantier för respektive golv. iQ-golven ska läggas av en professionell golvläggare och vid installation i våtrum ska alltid en GVK- auktoriserad fackman anlitas.



Bilderna kan skilja i färg och lyster jämfört med de verkliga golven på grund av trycktekniska skäl. Sortimentet kan variera mellan olika butiker och länder.
Art. nr 2400030100.2023.

Tarkett AB

Box 4538, 191 24 Sollentuna
Tel: 0771-25 19 00 – Fax: 08-96 62 83
e-post: info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Besök Tarkett Sverige på  [tarkett_sverige](https://www.instagram.com/tarkett_sverige)

