

Heterogenní vinyl

OMNISPORTS



PROČ VYBRAT SPORTOVNÍ PODLAHY TARKETT.....	4
JAK VYBRAT VHDNÝ SPORTOVNÍ POVRCH.....	6
PRŮVODCE ŘEŠENÍM	8
PROČ VYBRAT KOLEKCE OMNISPORTS?.....	10
POVRCHY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	12
SPORTOVNÍ POVRCHY	14
VÝBĚR BAREV.....	16
MOŽNOSTI INSTALACE	18
NAŠE ZÁVAZKY PRO ČISTŠÍ PROSTŘEDÍ	20
NAŠE ZKUŠENOSTI K VAŠIM SLUŽBÁM	22
NAŠE ZODPOVĚDNOST K PLANETĚ.....	24
ŘEŠENÍ NA KLÍČ.....	26
REFERENCE.....	28
SEZNAM PRODUKTŮ.....	30
TECHNICKÁ DATA	31



TARKETT JE PŘEDNÍM SVĚTOVÝM VÝROBCEM SPORTOVNÍCH POVRCHŮ, KTERÝ PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO PORTFÓLIA PRODUKTŮ NABÍZÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY.

NÁŠ CÍL: NABÍZET UDRŽITELNÉ SPORTOVNÍ POVRCHY, KTERÉ SPORTOVČŮM SLOUŽÍ NA VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH SPORTOVIŠTÍCH



PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE

Tarkett Sports je součástí francouzské firmy Tarkett se sídlem v Paříži - La Défense. Sportovní podlahové krytiny vyrábíme ve svých technologicky vyspělých evropských závodech: vinyl a syntetický trávník (Francie), linoleum (Itálie), dřevo (Švédsko).



VEDOUcí POZICE V UDRŽITELNOSTI

Naše podlahová řešení napomáhají vzniku sportovišť v příjemném a zdravotně nezávadném prostředí, a to díky neustálým inovacím v oblasti produktového designu, továrnám šetrným k životnímu prostředí a díky recyklačním programům pro vyřazené výrobky.



VEDOUcí POZICE V OBLASTI INOVACÍ

Vynálezce systémů syntetických trávníků; 3G, Core fibre, vinylová podlahová krytina Omnisports s jedinečnou instalační metodou GreenLay™, výplň ProMax Hydroflex inteligentního systému Genius



DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI

Instalováno téměř 100 milionů m² na více než 20 000 místech na světě s velkým počtem spokojených zákazníků



SÍŤ ODBORNÍKŮ

Na designu a instalacích vašich sportovišť spolupracuje Tarkett Sports se svými týmy a s těmi nejzkušenějšími realizačními firmami z oboru.



PŘEDNÍ VÝROBCE PODLAHOVÝCH KRYTIN K VAŠIM SLUŽBÁM

Na vašem projektu nám záleží stejně jako vám. Pokud se rozhodnete pro Tarkett Sports, volíte společnost, která ví, jak se postarat o vás i o sportovce.




PATRICK FOLLEAU
ARCHITEKT - ATOME AGENCY



«Výrobky společnosti Tarkett Sports často volíme pro jejich všestrannost a využitelnost pro různé sporty.»

XAVIER FABRE
SPORTOVNÍ ODDĚLENÍ - VILLEURBANNE




«Naše údržbářské týmy jsou obzvláště spokojené s podlahovou krytinou Tarkett Sports v hale Astroballe. Po více než 10 letech je zařízení stále v perfektním stavu a mnoho evropských klubů se nás ptalo, jak jsme to udělali, že máme tak kvalitní dřevěnou podlahu!»

RICHIE GRAY
TRÉNÉR A GENERÁLNÍ ŘEDITEL MONTPELLIER - HERAULT RUGBY




«Rozhodnutí začít spolupracovat s Fieldturf® bylo pro mě a mou společnost snadné. Je pro nás skvělé mít příležitost vyzkoušet si produkty Tarkett Sports na vlastní kůži a vidět, jak tato společnost přistupuje k inovacím a zákaznickému servisu.»

LEE JACKSON
SPRÁVCE HRACÍ PLOCHY MANCHESTER



«Díky úsilí motivovaného týmu a hybridnímu trávnickovému systému máme v současnosti jednu z nejlepších hracích ploch anglické Premier League. Systém GrassMaster umožňuje hrací povrch drenážovat a udržovat ve stálém a homogenním stavu..»

1 VYBERTE SI POVRCH PŘIZPŮSOBENÝ VAŠEMU POUŽITÍ



Volný čas - Všechny typy hráčů

Ideální pro fitness, volnočasové aktivity a wellness zařízení
Nejlepší volba: Omnisports Compact, Speed & Training

P1 - Lehčí až středně těžcí hráči

Ideální pro školy, volnočasové aktivity
Nejlepší volba: Omnisports Reference *Multi-use*

P2 - Všechny typy hráčů

Ideální pro soutěže, časté a intenzivní tréninky
Nejlepší volba: Omnisports Active+ & Pureplay




2 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI HRÁČŮ

Speciální embosování a povrchová úprava TopClean XP™ zajišťuje správnou rovnováhu tření a kontroly přilnavosti na všech vzorech a barevných provedeních.

“

Rozdíl Tarkett sports

Bez změny přilnavosti na všech barevných provedeních a vzorech.



3 UDRŽITELNÁ VOLBA

Společnost Tarkett Sports se zavázala k environmentální strategii založené zejména na výběru kvalitních komponentů pro konstrukci svých výrobků, zdraví a pohodě uživatelů, jakož i na opětovném použití materiálů. Naše výrobky Omnisports jsou:

- Recyklovatelné po použití*
- Podíl recyklované složky až do výše **32%**
- ReStart® ready

4 ZVOLTE SI ZDRAVĚJŠÍ VNITŘNÍ PROSTORY

Kvalita vnitřního ovzduší je nezbytná pro zdraví sportovců, zejména dětí, které jsou vystaveny vyššímu riziku znečištění vnitřních prostor v důsledku nezralých plic.

Proto je pro každý projekt klíčové zvolit sportovní podlahu vyrobenou z pečlivě vybraných materiálů, která přispívá k lepší kvalitě vnitřního ovzduší. Naše produkty Omnisports se vyznačují následujícími vlastnostmi:

- Extrémně nízké emise VOC <10µg/m³
- Bez ftalátů
- Bez biocidů
- Schváleno organizací Allergy UK

5 DLOUHODOBĚ VÝHODNÁ INVESTICE

Projekty sportovních zařízení jsou spojeny s významnými investicemi. Díky svým odborným znalostem, know-how a celosvětovému renomé Tarkett Sports důvěřuje svým výrobkům a proto na ně poskytuje záruku po dobu 15 let.

15 years
 GUARANTEE
 COMMERCIAL
 USE

6 MĚJTE SVÉ NÁKLADY POD KONTROLOU

Celkový investiční rozpočet na podlahový systém se v průměru dělí na 20 % na jeho pořízení a 80 % na jeho údržbu. Proto je velmi důležité pečlivě vybírat kvalitní sportovní podlahu, která se snadno udržuje a má spolehlivý způsob pokládky, v rámci metody GreenLay™, která je cenově výhodnější:

- Minimální prostoje při instalaci: o 20% rychlejší instalace
- Minimalizované náklady na instalaci: pouze 2% lepeného povrchu
- Zjednodušená údržba díky povrchové úpravě TopClean XP™ a exkluzivnímu embosovanému povrchu v celé řadě Omnisports.

- Doporučeno
- Doporučeno se subkonstrukcí
- Vhodné


	OMNISPORTS									
	PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY					CERTIFIKOVANÉ EN14904				
	COMPACT 2.0 MM	SPEED 3.45 MM	SPEED TABLE TENNIS 3.45 MM	DANCEFLOOR 3.45 MM	TRAINING 5.0MM	REFERENCE MULTI-USE 6.2 MM	ACTIVE + 8.1 MM	PUREPLAY 9.4MM		
p. 12	p. 12	p. 12	p. 12	p. 12	p. 14	p. 14	p. 14			
Různé sporty						●	●	●		
Víceúčelové použití	○					●				
Florbal						○	●	●		
Volejbal							●	●		
Házená						○	●	●		
Futsal						●	●	●		
Stolní tenis			●			●				
Badminton						●	●	●		
Fitness - aerobics		●			●	●	●			
Fitness - cardio (kola, běžecké pásy, veslovací trenažéry)	●	●								
Wellness centra		●			●	●				
Kolečkové sporty a parasporty	○					○*				
Balet				●						
Jóga					●	●	●	●		
Basketbal						●	●	●		
Frekventovaná místa (chodby, vstupní haly, konferenční místnosti,...)	●									



EXKLUZIVNÍ TECHNOLOGIE X3LT

<p>“ SKELNÉ VLÁKNO Méně je více! Zpevnění extrémně odolným skelným vlákem</p>	+	<p>“ KALANDROVANÝ PÁS Vysoký výkon a odolnost, vyrobený z recyklovaného materiálu</p>	+	<p>“ XCS PĚNA Vysoká stabilita a odolnost, méně plniv pro maximální výkon</p>
<p>2X LEPŠÍ ODOLNOST PROTI OTLAKŮM NEŽ PODOBNÉ PRODUKTY</p>		<p>až do 60% RECYKLOVANÉHO OBSAHU</p>		<p>+12%* VYLEPŠENÉ TLUMENÍ NÁRAZU</p>

S OMNISPORTS X3LT
POCÍTÍTE ROZDÍL!



1 OCHRANNÁ VRSTVA
OMNISPORTS MÁ SPECIÁLNĚ EMBOSOVANÝ POVRCH KOMBINOVANÝ
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPCLEAN XP™

- Konzistentní povrchová struktura a tření bez ohledu na barvu nebo design
- Vynikající rovnováha mezi skluzem a přilnavostí
- Snadná a hospodárná údržba



2 NÁŠLAPNÁ VRSTVA
VINYLÓVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA, O 30% TLUSTŠÍ NEŽ EKIVALENTNÍ VÝROBKY
NA TRHU

- Delší životnost
- Vysoká mechanická odolnost
- Optimální odolnost proti skvrnám

3 DESIGNOVÁ VRSTVA
TISK S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO VYŠŠÍ INTENZITU BAREV A REALISTICKÝ
VZHLED POVRCHU DŘEVA.

- Neomezené možnosti barev. Další informace o možnostech designu Omnisports na straně 22.

4 FUNKČNÍ VRSTVA
OMNISPORTS X3LT TECHNOLOGY

- Umožňuje delší a bezpečnější dobu hraní jak pro rekreační, tak pro závodní sportovní aktivity
- Trvalý výkon po celou dobu životnosti výrobku**
- Vhodné pro víceúčelové aktivity





OMNISPORTS **COMPACT** 2.0 MM

Ideální pro frekventované prostory a kardio zóny ve fitness centrech

- Odolá silnému provozu
- Equipment-friendly: vysoká odolnost proti otlakům a valivé zátěži
- Vhodné pro instalaci se spodní konstrukcí Lumaflex Energy nebo Evolution: plošně elastický systém (A4), ideální pro multifunkční zařízení a lehké víceúčelové použití



OMNISPORTS **SPEED** 3.45 MM

Ideální pro pochozí a akustický komfort ve fitness, volnočasových a wellness prostorách.

- Všestranné využití ve volnočasových zařízeních
- Equipment-friendly: vysoká odolnost proti otlakům a valivé zátěži
- Pochozí a akustický komfort



OMNISPORTS **TRAINING** 5.0 MM

Ideální pro malá sportovní zařízení a volnočasové areály

- Zvýšená ochrana a komfort: úroveň tlumení nárazů >17%
- Dobrý pochozí a akustický komfort
- Prodloužená životnost



OMNISPORTS **SPEED TABLE TENNIS** 3.45 MM

Texturovaný sportovní povrch ideální pro stolní tenis


- Vyvážená přilnavost pro rychlou a bezpečnou hru
- Ideální pro přenosnou instalaci na turnajích a šampionátech
- Pochozí komfort



DANCEFLOOR 3.45 MM

Ideální řešení pro profesionální taneční studia a amatérský klasický balet

- Vynikající přilnavost: bezpečná opora pro přesné taneční pohyby
- Speciální povrch s prioritou ochrany tanečníků
- Dokonalý mat





P1




OMNISPORTS REFERENCE **MULTI-USE** 6.2 MM

Ideální podlaha pro týmové sporty a kulturní akce

- Optimální bezpečnost a funkčnost: úroveň tlumení nárazů $\geq 25\%$
- Equipment-friendly: vynikající odolnost proti statickému zatížení (židle, tribuny*, stolky)
- Spolehlivost pro víceúčelové prostory, které vyhovují široké škále aktivit a událostí.

*dle individuální specifikace výrobce tribuny



P2



OMNISPORTS ACTIVE + 8.1 MM

Ideální vyvážení výkonu a pohodlí pro různé sporty

- Dokonalá rovnováha mezi výkonem a pohodlím pro různé sporty: úroveň tlumení nárazů $\geq 35\%$
- Vyvážená reakce povrchu na odskok míče
- Pokročilá pěnová technologie pro vrcholový sport



P2



OMNISPORTS PUREPLAY 9.4 MM

Extrémní ochrana, pohodlí pro sportovní výkony

- Pokročilá ochrana a komfort: úroveň tlumení nárazu $\geq 35\%$
- Vynikající herní zážitek



ŠIROKÁ PALETA 25 MODERNÍCH ZÁŘIVÝCH BAREV A DEKORŮ

PŘÍZPŮSOBENÁ NABÍDKA



Chcete sportovní halu v
barvách vašeho města nebo
klubu ?

Vytvořte si vlastní barvu
podle jiných kolekcí Tarkett
nebo podle návrhu RAL/
Pantone/ NCS.
*Minimální množství 800m²
(+/-10% podle barvy)
Doba dodání 7 týdnů*

HODNOTA ODRAZIVOSTI SVĚTLA (LRV)

Naše kolekce Omnisports
přispívají ke světlosti prostor
a jsou součástí celkového
výpočtu LRV sportovního
zařízení. Omnisports nabízí
rozmanitý výběr hodnot LRV s
různými úrovněmi odrazu světla
a na základě kritérií projektu
pomáhají šetřit energii snížením
intenzity umělého osvětlení.




Vytvořte si
hrací plochu
online



Sports centre, Lançon-Provence, Francie ©Lisa Ricciotti



Kódy výrobků naleznete na straně 30




OMNISPORTS NABÍZÍ 3 ZPŮSOBY INSTALACE, KTERÉ SE PŘIZPŮBÍ KONKRÉTNÍM PODMÍNKÁM KAŽDÉHO ZAŘÍZENÍ:

1 METODA INSTALACE LEPENÍM:
TRADIČNÍ METODA LEPENÍ S AKRYLÁTOVÝM LEPIDLEM PRO SUCHÉ PODKLADY

2 LEPENÍ NA TARKOLAY:
ZPŮSOB INSTALACE S IZOLAČNÍ MEMBRÁNOU PRO PODKLADY S VLHKOSTÍ DO 7 %

3 GREENLAY™:
EXKLUZIVNÍ ZPŮSOB VOLNÉ POKLÁDKY NA PODKLADY S VLHKOSTÍ DO 7 %
GreenLay™ je udržitelná metoda volné pokládky s lepením pouze 2 % povrchu, která nabízí ekonomické a pohodlné řešení
Tato unikátní metoda je vhodná pro:

- produkty s vynikající rozměrovou stabilitou (0.10%)
- hmotnost Omnisports Reference *Multi-use*, *Active+* & *Pureplay* díky gramáži
- Strukturovanou podložku umožňující dokonalé přilnutí k podkladu (spojení s podkladem)



Unikátní 2M široké role

O 30% méně spár, což snižuje rizikové oblasti znečištění.

RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE



- kratší doba instalace o **20%**
- **Okamžitá** možnost provozu
- **Snadný přístup k podkladu** po instalaci bez poškození podkladu

OSVĚDČENÁ SPOLEHLIVOST



- v souladu s normou **EN14904**
- **25 let** zkušenosti a zpětné vazby
- Více než **2 miliony** instalovaných m²
- **15 let** záruky na Omnisports při dodržení našich doporučených pokynů při instalaci

POHODLNÉ A EKONOMICKÉ



- Odolnost proti **vzlínající vlhkosti až 7%** a vyhříváním podkladům
- Řešení pro **azbestové podlahové krytiny**
- **Méně než 10kg** lepidla na 1000m²
- Způsobilé pro program **ReStart®** program **bez nákladů na recyklaci** účtovaných zákazníkově*




VÍCE NEŽ 2 MILIONY M² ZA VÍCE NEŽ 25 LET



SNADNÁ ÚDRŽBA



Omnisports Reference
Multi-use






konkurenční výrobek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMNISPORTS TOPCLEAN XP™ ÚDRŽBA JE SNADNĚJŠÍ NEŽ KDY BYLA

Výrobky Omnisports vynikají polyuretanovou povrchovou úpravou TopClean XP™, která se aplikuje přímo při výrobě. Díky ní jsou extrémně odolné proti oděru, poškrábání, skvrnám a chemikáliím, a tím se snáze udržují. Povrchová úprava TopClean XP™ snižuje nároky na čištění a údržbu tím, že zjednodušuje proces a eliminuje potřebu dalších kroků.

JEN
1%
MYCÍHO PROSTŘEDKU
PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU

 KAŽDODENNÍ MANUÁLNÍ ÚDRŽBA	 TÝDENNÍ STROJOVÁ ÚDRŽBA	 PERIODICKÁ ÚDRŽBA (pouze 4x ročně)
<ul style="list-style-type: none"> • odstraňte prach suchým mopem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňte nečistoty pomocí automatického čisticího stroje s červeným padem pouze 1 % čisticího prostředku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňte usazené nečistoty pomocí kartáčovacího stroje s červeným padem a alkalickým čisticím prostředkem.

Podrobnější technické informace naleznete v příručkách pro údržbu, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.



VAŽTE SI SVÉHO STAVEBNÍHO ODPADU!

RESTART®: ODBĚR A RECYKLACE ZDARMA

- Optimalizuje správu stavebního odpadu
- Zaručuje recyklaci odebraných odřezků
- Integruje udržitelný rozvoj a převyšuje evropské regulační požadavky



NABÍDKA ŠITÁ NA MÍRU

DÉLKA ROLÍ NA PŘÁNÍ

Tarkett Sports dokáže splnit vaše požadavky na délku rolí, aby vám i vašemu projektu zajistil individuální péči, kterou si zasloužíte:

- Dostupné v násobcích 10 cm
- Snižuje odpad
- Šetří čas
- Minimální množství: 250m² (pro barvu)

KUPUJTE JEN TOLIK, KOLIK OPRAVDU POTŘEBUJETE

ŘEZOVÝ PROGRAM

- Dostupné pro všechny produktové řady na skladě
- Minimální množství: 5m².

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O INDOOROVÝCH SPORTECH?

ŠKOLÍCÍ MODULY ŠITÉ NA MÍRU


V případě zájmu o specifické školící moduly kontaktujte náš profesionální školící tým, který zodpoví vaše dotazy:
info.prague@tarkett.com



OTÁZKY?
PROJEKT?

Kontaktujte nás !

info.prague@tarkett.com



NÁŠ PŘÍSTUP K EKOLOGICKÉMU DESIGNU JE ZALOŽEN NA TŘECH VZÁJEMNĚ PROPOJENÝCH PILÍŘÍCH



KLIMA A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Neustále pracujeme na uzavírání smyčky odpadů, používáme více recyklovaného obsahu, abychom chránili přírodní zdroje naší planety a **snižovali** emise uhlíku **a dopad na změnu klimatu.**

- Šest recyklačních center a pět udržitelných výrobních závodů v regionu EMEA
- Náš program ReStart® nabízí bezproblémový zpětný odběr podlahových krytin.
- Recyklace odřezků a použitých podlah*
- Používání a zvyšování podílu recyklovaného obsahu v našich výrobcích.
- Neustálá práce na snižování uhlíkové stopy našich výrobků



NEZÁVADNÉ MATERIÁLY

Nabízíme radikální transparentnost o našich produktech a podrobujeme se externí kontrole, abyste měli **jasno o zdravotních a ekologických vlastnostech** našich výrobků a mohli si být jisti, že je můžete používat

- Výrobky bez ftalátů a biocidů
- Zodpovědné používání PVC
- Úplná transparentnost složení našich výrobků, poskytování informací třetí straně (EPD, MHS)
- Vývoj produktů podle certifikace Cradle to Cradle®




ZDRAVÍ A POHODA

Přispíváme **k pohodě sportovců** tím, že jim poskytneme **zdravé sportovní prostory s nejvyššími standardy kvality vnitřního ovzduší**

- Podlahové krytiny s emisemi VOC nižšími než nejpřísnější normy
- Certifikace pro astma a alergie
- Vývoj čistících protokolů s cílem snížit používání biocidů a škodlivých chemikálií



POSKYTOVATEL KOMPLETNÍHO ŘEŠENÍ
PRO VŠECHNY OBLASTI VAŠEHO PROJEKTU
SPECIALIZOVANÝ PRŮVODCE, KTERÝ VÁS
PROVEDE CELÝM PROCESEM




PŘEMĚŇTE SVŮJ SPORTOVNÍ AREÁL NA DOČASNÝ SÁL PRO SPOLEČENSKÉ AKCE
S NAŠIMI ŘEŠENÍMI PRO OCHRANU PODLAHY:



PROTECTILES
Ochranné textilní dílce
1 box s 5 kusy - 10m²
celková hmotnost 3.1kg/m²
celková tloušťka: 5.2 mm
1 m x 2 m



**VOZÍKY NA
PROTECTILES**
na 4 gumových
kolečkách s brzdami
Kapacita: 100 ks Protectiles






TOUCHDOWN
PVC ochrana podlahy
Celková hmotnost 2.2kg/m²
Celková tloušťka: 1.45mm
2m x 27bm



**ODVÍJEČ PRO
TOUCHDOWN**
Sada 2 ks
(A) nástroj
(B) aretovač

Některé z našich referencí...



DESIGN	BARVA	KÓDY PRODUKTŮ OMNISPORTS					SVAŘOVACÍ ŠNŮRY			
		COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE+	PUREPLAY	5 MM	NCS	LRV
SOLID	TONIC BLUE	3917069	3707069	3708069	26528069	26541069		1285848	S6030-R90B	7
SOLID	NIGHT BLUE	3917024			26528024	26541024		1285029	S4050-R90B	12
SOLID	SKY BLUE	3917017	3707004	3708017	26528017	26541017	26513017	1285172	S4040-R90B	19
SOLID	TEAL	3917015	3707015	3708015	26528015	26541015		1285015	S3050-B40G	19
SOLID	LAGOON	3917034			26528034	26541034		1285195	S2030-B40G	43
SOLID	CORAL	3917033			26528033	26541033	26513033	1285633	S2070-Y80R	19
SOLID	CRANBERRY PINK	3917062			26528062	26541062		1285852	S2060-R10B	20
SOLID	KAKI	3917065			26528065	26541065		1285849	S5005-G50Y	24
SOLID	TONIC RED	3917072	3707072	3708072	26528072	26541072		1285854	S1580-Y90R	13
SOLID	GREY	3917009	3707009	3708009	26528009	26541009	26513009	1285183	S5500-N	21
SOLID	SILVER GREY	3917068	3707068	3708068	26528068	26541068		1285851	S3502-B	38
SOLID	BLACK	3917010	3707010	3708010	26528010	26541010		1285206	S9000-N	5
SOLID	TONIC ORANGE	3917071	3707071	3708071	26528071	26541071		1285853	S2070-Y50R	25
SOLID	TONIC YELLOW	3917073	3707073	3708073	26528073	26541073		1285013	S2050-Y	48
SOLID	TONIC GREEN	3917070	3707070	3708070	26528070	26541070		1285847	S5040-G	13
CONCRETE	DEEP BLUE	3921063			26547063	26546063		1285850	S7005-B20G	11
CONCRETE	COOL GREY	3921061	3711061	3712061	26547061	26546061		1285856	S3502-Y80R	35
CONCRETE	GREY BEIGE	3921064			26547064	26546064		1285857	S4010-Y10R	32
WOOD	LIGHT MAPLE	3916019			26528019	26542019	26505019	1285031	S2010-Y20R	47
WOOD	NATURAL OAK	3916066			26528066	26542066		1285855	S3010-Y20R	42
WOOD	GOLDEN MAPLE	3916002	3911002	3709002	26528002	26542002	26505002	1285368	S3030-Y20R	36
WOOD	CLASSIC OAK	3916003	3911003	3709003	26528003	26542003		1285016	S4030-Y20R	24
WOOD	NORDIC OAK	3916067	3911067	3709067	26528067	26542067		1285846	S3005-Y50R	45
WOOD	BLACK MAPLE	3916060			26528060	26542060		1285206	S8500-N	5
WOOD	GREY MAPLE	3916005			26528005	26542005	26505009	1285183	S5502-Y80R	19

DANCEFLOOR

SILVER GREY: 206059003 - BLACK: 206059101

SPEED TABLE TENNIS

TONIC RED:
3910005

KÓDY PRODUKTŮ PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ A OCHRANU:

GREENLAY™ LEPIDLO
210998002GREENLAY™ PÁSKA
1551185TARKOLAY
PODLOŽKA
3960005PŘECHODOVÝ
PROFIL
210997 001VENTILAČNÍ LIŠTY PRO
GREENLAY™ & TARKOLAY INSTALACI
Oak varnished: 1551067
Beech varnished: 1551065PROTECTILES
Anthracite: 44003000
Light grey: 44003001
Dark brown: 44003002
Night blue: 44003003
Red: 44003004VOZÍK NA
PROTECTILES
1568001TOUCHDOWN
Chalk: 3964005
Concrete dark grey: 3964006
Concrete cool grey: 3964007ODVÍJEČ NA
TOUCHDOWN
(A) nástroj : 1562001
(B) aretovač : 1562002

TECHNICKÁ DATA	NORMY	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
CERTIFICATION & CLASSIFICATION							
Typ podlahové krytiny	EN 14041	Heterogenní kompaktní vnitřní podlahová krytina	Heterogenní vnitřní podlahová krytina	Heterogenní vnitřní podlahová krytina			
	EN 14904				Heterogenní vnitřní sportovní podlahová krytina	Heterogenní vnitřní sportovní podlahová krytina	Heterogenní vnitřní sportovní podlahová krytina
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04			
	EN 14904				0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-07
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY							
Celková tloušťka	ISO 24346 (EN 428)	2.0 mm	3.45 mm	5.0 mm	6.2 mm	8.1 mm	9.4 mm
Celková hmotnost	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m ²	3 040 g/m ²	3 600 g/m ²	3 950 g/m ²	4 760 g/m ²	5 200 g/m ²
Šířka	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Délka	ISO 24341 (EN 426)	23 bm	20.5 bm	20.5 bm	20.5 bm	20.5 bm	20.5 bm
POŽADAVKY PRO UŽÍVÁNÍ							
Tlumení nárazu	průměrná naměřená hodnota		≥ 4%	≥ 17%	P1	P2	P2
***	EN 14808 požadavek				≥ 25%	≥ 35%	≥ 35%
Tření	průměrná naměřená hodnota	v souladu	v souladu	v souladu	v souladu	v souladu	v souladu
→	EN 13036-4 požadavek	80 až 110	80 až 110	80 až 110	80 až 110	80 až 110	80 až 110
Vertikální deformace	průměrná naměřená hodnota		≤ 0.8 mm	≤ 1 mm	P1	P2	P2
↓	EN 14809 požadavek		≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
TECHNICKÉ POŽADAVKY							
Vertikální odskok míče	průměrná naměřená hodnota		v souladu	v souladu	v souladu	v souladu	v souladu
↑	EN 12235 požadavek		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**
Odolnost vůči otěru	EN ISO 5470-1		≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Odolnost vůči otlaku	průměrná naměřená hodnota***		≤ 0.18 mm	≤ 0.16 mm	≤ 0.1 mm	≤ 0.3 mm	≤ 0.5 mm
↓	EN 1516 požadavek		≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Odolnost proti valivé zátěži	naměřená hodnota			v souladu	v souladu	v souladu	v souladu
○	EN 1569 požadavek			≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Hluková redukce v prostoru	EN ISO 717-2		20dB	20dB	21dB	21dB	21dB
Tepelný odpor	EN ISO 10456	cca. 0.02 m ² K/W	cca. 0.05 m ² K/W	cca. 0.07 m ² K/W	cca. 0.09 m ² K/W	cca. 0.12 m ² K/W	cca. 0.14 m ² K/W
ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI							
Celkové emise VOC	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
Recyklovaný obsah		32%	25%	22%	21%	23%	21%
BARVY							
		Solid: 15 Concrete: 3 Wood: 7	Solid: 15 Concrete: 3 Wood: 7	Solid: 15 Concrete: 3 Wood: 7	Solid: 15 Concrete: 3 Wood: 7	Solid: 15 Concrete: 3 Wood: 7	Solid: 3 Wood: 3

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (12/2024). * Lepená pokládky ** GreenLay™ pokládky *** Měřeno na lepené pokládky nebo metodou GreenLay™
Pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby je nutné dodržovat. Obratě se na společnost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.





TarkettSPORTS

A WORLD LEADER IN ATHLECTIC SURFACES

Tarkett - organizační složka

Vinohradská 2828/151
Atrium Flora Office A
130 00 Praha 3

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Sports - Tel. +32 52 26 24 29 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett Sports - Tel. +33 1 41 20 41 34 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett Sports - Tel. +352 949211 8230 ■ Netherlands: Tarkett Sports - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Fieldturf Poligras Tel: +34 630 93 67 71 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka - Tel. +420 602 578 161 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310.

