

SEGNO

HOLZBÖDEN

Fischgrätparkett
Zeitlos mit
unbegrenzten
Möglichkeiten



EICHE
LIME STONE
L: 41020001 R: 41020002

Segno 2



VORWORT

Segno [*ˈseɲno*] (Italienisch für Zeichen) erlaubt Ihnen, Ihre eigene kreative Note in Ihren Raum zu bringen. Die Segno Parkettkollektion von Tarkett beweist wie ein zeitloses Design im richtigen Ambiente immer zeitgemäß sein kann. Egal ob in einem modernen industriell gestalteten Loft, einer klassischen Altbauwohnung oder einer italienisch angehauchten Villa, ist Segno der perfekte Bodenbelag. Erfahren Sie mehr über die kreativen Möglichkeiten die Ihnen Segno eröffnet.

INHALT

FÜNF DESIGNS	04
.....	
DAS FORMAT	05
.....	
KREATIVE KOBINATIONEN	06
.....	
IHRE VORTEILE	09
.....	
NACHHALTIGKEIT	10
.....	
ZUBEHÖR	12
.....	
TECHNISCHE DATEN	14
.....	

DESIGNS

Die Farben wurden ausgewählt, um mit den fünf beliebtesten Farben unserer Heritagekollektion zu harmonisieren. Traditionell, rustikal & zeitlos.



EICHE LIME STONE

L: 41020001

R: 41020002



EICHE BLONDE

L: 41020003

R: 41020004



EICHE

L: 41020005

R: 41020006



EICHE OLD GREY

L: 41020007

R: 41020008




EICHE BROWN

L: 41020009

R: 41020010


FORMAT



120 x 600 mm
Links

120 x 600 mm
Rechts

Seitenverhältnis
5:1



KREATIVE KOMBINATIONEN

.....

Durch das 5:1 Verhältnis lassen sich unterschiedlichste, sowohl traditionelle als auch moderne Verlegemuster wählen, die sich gleichzeitig auch noch farblich variieren lassen. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Inspiration.

Ton-in-Ton oder kontrastreich, harmonisch oder wild.

FISCHGRÄT



LEITER



BLOCK



DREIFACH FISCHGRÄT



FISCHGRÄT MIX



KLASSISCH



... UND VIELE MEHR!





EICHE
BLONDE

L: 41020003 R: 41020004


Segno 8

IHRE VORTEILE



VERWANDELN SIE RÄUME IN HIGHLIGHTS

Das Fischgrät-Muster steht für Hochwertigkeit. Erschaffen durch handwerkliches Geschick und Verlegekunst werden Räume edel, zeitlos und elegant. So hauchen Sie einer Altbauwohnung den Charm früherer Tage ein, aus Schlössern und Herrenhäusern. Doch auch im modernen Umfeld erfährt dieses Muster eine Renaissance.



OBJEKTEIGNUNG

Segno eignet sich nicht nur aus Design-sicht hervorragend um einzelne Bereiche auch im professionellen Umfeld hervorzuheben oder eine besonders edle Stimmung zu erzeugen. Auch technisch ist es widerstandsfähig genug und weist alle Eigenschaften auf, die für den Einsatz im Objekt benötigt werden:

- Verklebte Verlegung
- Nut & Feder Verbindungssystem
- Verbessertes Brandverhalten Cfl-S1
- 3,5 mm Nutzschicht aus Eiche



AUTHENTISCHE HARTWACHS-OBERFLÄCHE

Durch die Oberflächenbehandlung mit Hartwachs-Öl hat Segno eine seidig matte Oberfläche, die den Charm eines echten Holzbodens betont. Das Öl dringt in das Holz ein, während das Hartwachs auf der Oberfläche beibt und zusätzlich vor Abnutzung schützt. Funktionalität ohne Abstriche bei der Authentizität.



FLEXIBLERE VERLEGUNG MIT NUT & FEDER

Mit Hilfe der altbewährte Nut & Feder-Verbindung, mit der Segno verlegt wird, arbeiten Pakettleger flexibler, schneller und damit kostensparender. Auch im Hinblick auf die Belastungen im professionellen Bereich ist dieses Verbindungssystem dauerhaft verlässlich & widerstandsfähig.



FEIN ABGESTIMMTE FARB-VARIANTEN

Die fünf Farben der Segno Kollektion basieren auf den Bestseller unserer Heritage Kollektion. Von der sehr hell gebürsteten «Lime Stone» bis hin zum kraftvoll dunklen «Old Brown» sind die wichtigsten Farbnuancen wählbar. Zusätzlich sind Oberfläche & Sortierung aufeinander abgestimmt.



UNENDLICHE KOMBINATIONEN

Durch das Seitenverhältnis von 5:1 lassen sich neben klassischen und zeitlosen Verlegemustern wie Fischgrät, Block oder Leiter auch viele weitere Muster bilden. Durch das spielen mit Mustern und den aufeinander abgestimmten Farben lassen sich die unterschiedlichsten Effekte erzielen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

NACHHALTIGKEIT

Gutes tun. Gemeinsam.

Bei Tarkett glauben wir, dass wir gemeinsam einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten ausüben können. Wir streben danach, hochwertige, nachhaltige Bodenbeläge herzustellen, die Ihnen helfen, gesündere und menschenfreundlichere Räume zu schaffen.

Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Kunden und arbeiten mit allen unseren Partnern zusammen, um Produkte zu entwickeln, die optimale Leistung liefern, ein gesundes Leben fördern und natürliche Ressourcen schonen.



www.realwood.eu

Real Wood

Segno ist wie all unsere Mehrschicht Parkettböden mit dem Real Wood Zertifikat gekennzeichnet. Damit erkennen Sie, dass es sich um einen Echtholzboden handelt. Im Unterschied zu Laminat oder Vinylböden handelt es sich hierbei um ein natürliches authentisches Produkt.

Die Optik und Struktur von Holz ist das am meisten kopierte Design im Bodenbelagsbereich - mit Real Wood setzen Sie auf das Original!



The mark of
responsible forestry

FSC zertifizierte Materialien

Wir arbeiten mit den globalen Organisationen zur Förderung nachhaltiger Forstwirtschaft und Biodiversität zusammen. Mehr als 60 % unseres Holzes sind FSC®- oder PEFC™-zertifiziert. Für Segno verwenden wir ausschließlich FSC® zertifizierte Materialien.

Damit garantieren wir, dass die Materialien für Segno ausschließlich aus Wäldern kommen, die besonders ökologisch und nach sozialen Kriterien bewirtschaftet werden.

Gutes tun. Gemeinsam.

Jeden Tag sind wir bestrebt, das Leben der Menschen zu verbessern, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und unsere Umwelt zu schützen.



EICHE
OLD BROWN

L: 41020009 R: 41020010

ZUBEHÖR

LEISTEN

CLIPSTAR WANDSOCKELLEISTEN (60X16X2400 MM)

 1 KAR = 10 Leisten = 24 lfm

Artikelnummern: siehe unten

KLEBSTOFF & GRUNDIERUNG

KLEBSTOFF
Tarkett Parkett Kleber
 8790109

GRUNDIERUNG
Tarkett Grundierung MS
 8790108

PROFILE

ALUSTAR AUSGLEICHSPROFIL (43 X 8 X 900 MM)

Aluminium Ausgleichsprofil furniert
zum Verschrauben

 1 KAR = 10 Stück zu 0,9 lfm

Artikelnummern: siehe unten

ALUSTAR ABSCHLUSSPROFIL (34 X 8 X 900 MM)

Aluminium Abschlussprofil furniert
zum Verschrauben

 1 KAR = 10 Stück zu 0,9 lfm

Artikelnummern: siehe unten

Artikelnummer Links	Artikelnummer Rechts	Farbe	Clipstar Wandsockelleisten (60x16x2400 mm)	Alustar Ausgleichsprofil (43 x 8 x 900 mm)	Alustar Abschlussprofil (34 x 8 x 900 mm)
41020005	41020006	Eiche	8791843	8791911	8791940
41020003	41020004	Elche Blonde	8791846	8791916	8791945
41020001	41020002	Eiche Lime Stone	8791845	8791915	8791944
41020007	41020008	Eiche Old Grey	8791850	8791926	8791955
41020009	41020010	Eiche Old Brown	8791848	8791921	8791950



EICHE

L: 41020005 R: 41020006

Segno 13

SEGNO

HOLZ / PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT 2019




TECHNISCHE DATEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 13501	Cfl-s1
Formaldehydmission	EN 14342	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Hardwachs-Öl <i>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hardwachs-Öl Produkte anwendbar.</i>	EN 13696	N/A
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	N/A
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Diel	EN ISO 10456:2007	0,065
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,17

VERLEGUNG		
Verlegungsmethode	Verklebt	
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler	
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Ja	

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Empfohlener Kleber aus der Verlegeanleitung
Abschluss	Fußleisten Übergangsprofile Heizkörperrossetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit Bioclean für Hardwachs-Öl Oberflächen Refresher für Hardwachs-Öl Oberflächen
Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte	

ABMESSUNGEN & VERPACKUNG	11x120x600
Gesamtstärke (mm)	11
Breite (mm)	120
Länge (mm)	600
Nutzschicht (mm)	3,5
Dielen / Pack	30
m2/Pack	2,16
m2/Palette	90,72
Gewicht/m2 (kg)	7,17
Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind material-typische Werte angegeben.	

PFLEGE
Tarkett Holzböden sind mit einer Hardwachs-Öl Oberflächenbehandlung ausgestattet und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber normalen Nutzungsspuren, Verschleiß, Kratzern und Flecken auf. Regelmäßige Pflege ist notwendig, um eine lange Lebenszeit Ihres Bodens zu gewährleisten.
Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf www.tarkett.de



The mark of responsible forestry

Tarkett

SEGNO


HOLZ / PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT 2019


DESIGN

Die Kollektion umfasst zwei modulare Planken (links und rechts), verfügbar in verschiedensten Farbnuancen, die mit O2 Hartwachs Öl behandelt sind. Die Dielen können zu unterschiedlichen modernen und traditionellen Mustern kombiniert werden. Durch die verschiedenen Kombinationen von Farben und Verlegungsmöglichkeiten ergeben sich unendliche Möglichkeiten Ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen.


PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Seite	Oberfläche	Oberflächeneffekt	Fase (4 seitig)	Pigmentiertes Hartwachs-Öl	Sortierung	DoP Nr.
		Stärke	Breite	Länge							
Segno Oak Lime Stone	41020001	11	120	600	Links	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Ja	Mix	0190-0133
	41020002	11	120	600	Rechts	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Ja	Mix	0190-0133
Segno Oak Blonde	41020003	11	120	600	Links	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Ja	Mix	0190-0133
	41020004	11	120	600	Rechts	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Ja	Mix	0190-0133
Segno Oak	41020005	11	120	600	Links	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Nein	Mix	0190-0133
	41020006	11	120	600	Rechts	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Nein	Mix	0190-0133
Segno Oak Old Grey	41020007	11	120	600	Links	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Ja	Mix	0190-0133
	41020008	11	120	600	Rechts	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Ja	Mix	0190-0133
Segno Oak Old Brown	41020009	11	120	600	Links	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Ja	Mix	0190-0133
	41020010	11	120	600	Rechts	Hartwachs-Öl	Gebürstet	Minifase	Ja	Mix	0190-0133




Segno Oak Lime Stone




Segno Oak Blonde



Segno Oak



Segno Oak Old Grey



Segno Oak Old Brown

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Sortierung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf. Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Für weitere und aktuelle Informationen besuchen Sie bitte www.tarkett.de

**Hier stehen wir für Sie
mit unseren kompetenten
Ansprechpartnern in
Vertrieb und Marketing
zur Verfügung.**



Deutschland

Tarkett Holding GmbH
Nachtweideweg 1–7
D-67227 Frankenthal
Tel.: +49 6233 81 0
Fax: +49 6233 81 1688
www.tarkett.de

Schweiz

Tarkett Holding GmbH
Showroom
Türliackerstrasse 4
CH-8957 Spreitenbach
Tel.: +41 43 233 79 24
Fax: +41 43 233 79 25
www.tarkett.ch

Österreich

Tarkett Holding GmbH
Showroom
Ziehrerplatz 4–5
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 716 44 0
Fax: +43 1 716 44 44
www.tarkett.at