

# Circular Selection

Sustainability  
Heroes - für  
Räume mit  
dem Menschen  
im Mittelpunkt



# Circular Flooring nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft

Tarkett Human-Conscious Design® ist unser Versprechen, an die heutigen und zukünftigen Generationen zu denken und deshalb Bodenbeläge sowie Sportböden zu entwickeln, die gut für die Menschen und den Planeten sind. Jeden Tag.

Unsere Circular Selection veranschaulicht die Prinzipien, die auf unserem Weg zur Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt stehen - die Vermeidung von Abfall und Umweltverschmutzung, die Wiederverwendung von Produkten sowie Materialien und die Regeneration natürlicher Systeme.

Wir möchten Ihnen die Wahl nachhaltiger Bodenbeläge erleichtern: mit unserer Pionierarbeit auf dem Gebiet der Recycling-Technologien und geschlossenen Kreisläufen für unsere Produkte, die wir Ihnen nun in der **Circular Selection** präsentieren. Das ist jedoch nur der Anfang. Unser Ziel ist es, diese Vorgehensweise auch bei anderen Kollektionen anzuwenden, da wir uns bemühen, ständig neue Recycling-Technologien und Rücknahmesysteme einzuführen.

**DESSO Metallic Shades**  
2942  
711184005

**Linoleum Style Emme xf<sup>2</sup>**  
Sabbia  
14835208

**iQ Natural**  
Red  
21103868

# Bewusste Entscheidungen



Wenn Sie einen nachhaltigen Bodenbelag auswählen möchten, kann dies zu einer komplexen und komplizierten Aufgabe werden, und manchmal haben Sie einfach nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Wir bei Tarkett möchten Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Es ist eines unserer Ziele für mehr Transparenz zu sorgen, um die Auswirkungen unserer Materialien und Produkte deutlich zu machen. Alles beginnt mit der Wahl guter Materialien. Bei der Entwicklung berücksichtigen wir den ganzen Lebenszyklus, besonders das Recycling. Unsere Circular Selection ist:

## **Endlos recycelbar:**

- Wir haben Partnerschaften mit Logistikunternehmen vor Ort, die Verlegeverschnitt und benutzte Bodenbeläge abholen.
- Wir verarbeiten Verlegeverschnitt und Abfälle an gebrauchten Bestandsböden in unserer Recyclinganlage und verarbeiten diese zu neuen Rohmaterialien für Produkte.

## **Gut für die Menschen und den Planeten.**

Unsere Materialauswahl ist wichtig. Vollkommene Transparenz über unsere Materialauswahl spielt eine wichtige Rolle bei der Produktentwicklung für die Kreislaufwirtschaft. Aus diesem Grund werden 98 % unserer Rohmaterialien (über 5.000) von Dritten nach den Cradle to Cradle®-Prinzipien bewertet. Das bedeutet, dass wir die Auswirkungen unserer Materialien auf die Gesundheit, Sicherheit und Umwelt überwachen und diese Informationen durch unsere EPD\* sowie MHS\* offenlegen.

## **Phthalatfrei.**

Phthalate sind eine Art von Weichmacher, ein Inhaltsstoff, der Materialien wie PVC flexibel genug für die Verwendung in Bodenbelägen macht. Die langjährige Debatte über die gesundheitlich bedenklichen Auswirkungen von Phthalaten veranlasst Unternehmen weltweit, den Einsatz dieser Weichmacher zu überdenken. Für uns war die Tatsache, dass darüber diskutiert wurde, bereits ausreichend, um einen anderen Weg zu gehen. Nun sind alle unsere europäischen Vinyl-Kollektionen phthalatfrei.

\*Umwelt-Produktdeklaration (Environmental product declaration) / Material-Health-Statements.



Homogene Bodenbeläge, die nach dem Gebrauch, für das Recycling gesammelt wurden

# Circular Selection



**DESSO Marvel**  
2904  
711729002

**iQ Magalit**  
Pearl Beige  
3390611

**Linoleum Veneto xf<sup>2</sup>**  
100 % Linen 14172400

**Linoleum Veneto xf<sup>2</sup>**  
Midnight 14172768

Dies ist die aktuelle **Tarkett Circular Selection**. Wir führen ständig neue Recycling-Technologien und Rücknahmesysteme für weitere Kollektionen ein. Alle diese Produkte sind:

• **Recyclbar** • **Gut für den Menschen und den Planeten** • **Phthalatfrei**

## Teppichfliesen

### **AirMaster**

(AirMaster, Atmos, Earth, Nazca Gold, Salina Gold, Sphere, Tierra Gold, Tones, Desert)

### **Arable**

### **Breccia**

### **Carved**

### **Desert**

(mit EcoBase-Rücken)

### **Fields**

### **Flores**

### **Fuse, Fuse Create**

### **Futurity**

### **Granite**

### **Grezzo**

### **Iconic**

### **Jeans**

(Original, Stonewash, Twill)

### **Linon**

### **Recharge**

### **Retrace**

### **Marvel**

### **Metallic Shades**

### **Mode**

(Eclectic, Scenic, Vista, Metropol, Avenue)  
(EcoBase ohne SoundMaster)

### **Orchard**

### **Stratos, Stratos Blocks**

(mit EcoBase-Rücken)

### **Stitch**

### **Tweed**

### **Wave**

## Homogene Vinylbodenbeläge

### **iQ Surface**

### **iQ Magalit**

### **iQ Natural, iQ Natural Acoustic**

### **iQ Granit**

### **iQ Eminent**

### **iQ Optima**

## Linoleum

### **Etrusco**

### **Originale**

### **Style Emme**

### **Style Elle**

### **Trentino**

### **Veneto**

## Designböden

### **iD Click Ultimate**

### **iD Inspiration Click**

### **Starfloor Click Solid 55**

## Heterogene Vinylbodenbeläge

### **Acczent Excellence Genius**

### **iD Square**

# Schön und nachhaltig

Die folgenden Farbmuster wurden aus der Circular Selection ausgesucht, um das PLAY-Book von Note Design Studio zu erstellen. Diese hier zu zeigen und zu kombinieren, unterstreicht das kreative Potenzial, das entsteht, wenn Design und Engagement für die Kreislaufwirtschaft miteinander verbunden werden.

Informationen zu weiteren Farben finden Sie unter den jeweiligen Produkten und in den entsprechenden Musterkarten. Gerne können Sie sich auch an Ihr Tarkett Vertriebsteam wenden.

## Homogene Vinylbodenbeläge

### iQ Surface



### iQ Magalit



### iQ Natural – die nächste Generation



## DESSO Teppichfliesen

### Marvel



### AirMaster Earth

### Metallic Shades

## Linoleum

### Linoleum xf<sup>2</sup>



### Linoleum Originale

## Heterogene Vinylbodenbeläge

### Acczent Excellence Genius 70



### iD Square



# Homogene Vinylbodenbeläge

Die homogenen Vinylbodenbeläge bestehen aus einer einzigen Schicht Vinyl, sie werden verklebt und untereinander verschweißt. Unsere iQ-Böden werden in Ronneby (Schweden) produziert. Sie sind robust und extrem langlebig, ideal geeignet für schwer belastete und stark frequentierte Bereiche. Unsere iQ-Bodenbeläge werden aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und der einfachen Reinigung besonders für Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Altenpflege und im Bildungswesen empfohlen.



iQ Natural homogener Vinylbodenbelag

## Wie recyceln wir homogene Beläge nach deren Gebrauch?

Dank einer speziellen Technologie haben wir die Herausforderung des Recyclings von homogenen, gebrauchten Vinylbodenbelägen gemeistert. Der Bodenbelag wird zu Granulat verarbeitet und mehrmals gewaschen, um Rückstände und Klebstoffe zu entfernen. Dann wird er getrocknet und wieder sicher in unsere Lieferkette aufgenommen. Das Rohmaterial wird in unserem Recycling- und Produktionszentrum in Ronneby (Schweden) für die Herstellung neuer homogener Bodenbeläge von Tarkett verwendet.

## Ein Schritt in Richtung CO<sub>2</sub>-neutrale Gesellschaft


iQ Natural, die nächste Generation, ist der weltweit erste Bodenbelag mit bio-attribuiertem Vinyl. Der herkömmliche fossile Rohstoff Erdöl wird so durch Biomasse, also erneuerbare Substanzen, ersetzt. Dies erfolgt nach dem Massenbilanzprinzip und wird durch eine unabhängige Prüforganisation zertifiziert. Mit iQ Natural erhalten Sie eine Bodenbelagslösung, die die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu durchschnittlichen homogenen Vinylbodenbelägen\* um mehr als 60 %\*\* senkt.

\*Recycling homogener, gebrauchter Vinyl-Bodenbeläge, die später als 2011 hergestellt wurden (ohne Phthalate).

\*\*Basierend auf den Modulen A, C und D (Lebenszyklus ohne Wartung) für unsere EPD Nr. S-P-01508, im Vergleich zur generischen EPD ERF20180176-CCI1-DE mit einem Verbrennungsszenario.

# DESSO Teppichfliesen

Mit über 85 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Teppichfliesen mit hoher Qualität ist es unser Ziel, Produkte zu bieten, die Menschen helfen, sich zu entfalten und Räume schaffen, die zum Wohlbefinden beitragen. Desso AirMaster bindet Feinstaub effektiver als jede andere Bodenbelagslösung und kann eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung eines gesundheitsfördernden Arbeitsumfeldes spielen. Desso Teppichfliesen lassen sich dank der umfangreichen Auswahl an Farben und Designs wunderbar mit anderen Produkten von Tarkett kombinieren, sodass Sie anspruchsvolle und vielfältige Konzepte in allen Räumlichkeiten innerhalb eines Gebäudes umsetzen können. Unsere Teppichfliesen werden in Waalwijk (Niederlande) produziert.



## Wie wir Teppichfliesen recyceln?

Tarkett ist der einzige Teppichhersteller in Europa, der belegen kann, dass der Kreislauf bei der Produktion von Teppichfliesen geschlossen ist. Dies wird durch unsere Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) für Fliesen mit EcoBase-Rücken dokumentiert. Durch unsere spezielle Trenntechnologie entstehen zwei Materialflüsse, für Garn und Rücken, wobei bei dieser Trennung eine Garnreinheit von über 95 % erreicht wird. Dieser Reinheitsgrad ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Polyamid-6-Garn (PA6-Garn) von Aquafil recycelt und später zu neuem ECONYL®-Nylongarn verarbeitet werden kann, das für die Produktion neuer EcoBase-Teppichfliesen verwendet wird. Wir recyceln ausschließlich ganze gebrauchte Teppichfliesen, keinen Verschnitt.

## Beschaffung alternativer Materialien

Bei Tarkett suchen wir ständig nach Möglichkeiten, um Rohmaterialien durch recycelte zu ersetzen. Wir arbeiten deshalb mit lokalen Trinkwasserversorgungs-Unternehmen in den Niederlanden zusammen, um Kalziumkarbonat (Kalk) als Rohmaterial für unsere Teppichfliesenrücken zu verwenden. Heute enthalten unsere EcoBase-Rücken im Durchschnitt 80 % positiv definierte recycelte Inhalte gemäß den Cradle to Cradle®-Prinzipien.



Kalk-Rückgewinnung  
in der Trinkwasserindustrie

Gebrauchtes Teppichgarn  
in unserem Recyclingzentrum  
in Waalwijk, Niederlande

# Linoleum

Linoleum wird seit über 150 Jahren für seine natürliche Schönheit, seinen Komfort und seine Langlebigkeit geschätzt. Das Linoleum von Tarkett wird nach der Originalrezeptur von 1898 hergestellt und besteht zu 94 % aus natürlichen Rohmaterialien (Leinöl, Holz- und Korkmehl, Harzen, Jute und mineralische Füllstoffe). Es ist in einer Reihe von unterschiedlichen Mustern in lebhaften und intensiven Farben erhältlich. Diese Bodenbeläge sind mit unserer einzigartigen xf<sup>2</sup><sup>™</sup>-Oberflächenausrüstung versehen, die für extreme Widerstandsfähigkeit sowie einfache und kosteneffiziente Reinigung sorgt. Das von Tarkett in Narni (Italien) produzierte Linoleum ist ein nach Cradle to Cradle<sup>®</sup>-zertifiziertes Produkt.



Linoleum Veneto xf<sup>2</sup> 100 % Linen 14872400

## Wie wir Linoleum recyceln?

Wir sammeln sauberen Verlegeverschnitt oder gebrauchte Linoleumbodenbeläge und geben diese zum Recycling an unser Werk in Narni (Italien) zurück. Der Rücken aus Jute kann einfach abgetrennt und vor Ort im Werk als Heizmaterial verwendet werden, während die Linoleumschicht des Verschnittes wieder zu hochwertigem Rohmaterial und zur Herstellung von neuem Tarkett Linoleum verwendet wird. Die Linoleumschicht von gebrauchtem Boden wird zerkleinert und als Füllstoff für neues Linoleum von Tarkett oder andere Produkte genutzt.

## CO<sub>2</sub>-negativ Cradle to Gate

Wie durch unabhängig geprüfte Umwelt-Produktdeklarationen (EPD\*) zertifiziert, erreicht unser 2,5-mm-Linoleumbodenbelag hinsichtlich der äquivalenten Kohlenstoffemissionen mehr als Netto-Null. Er bindet pro produziertem Quadratmeter sogar 0,60 kg CO<sub>2</sub> aus der Atmosphäre („Cradle to Gate“, dies beinhaltet die Rohmaterialgewinnung, den Transport und die Linoleumproduktion). Unser 2,5-mm-Linoleum erzeugt über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg 2,94 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent pro produziertem Quadratmeter.

\*Zugriff auf EPD N° 4789356590.101.2 auf den Webseiten von Tarkett



Linoleumzement in unserem Recycling- und Produktionszentrum in Narni (Italien).


# Heterogene Vinylbodenbeläge

## Acczent Excellence Genius 70

Der heterogene Bodenbelage als Rollenware „Acczent Excellence Genius 70“ ist eine schlaue und nachhaltige Wahl für Neubauten. Er ist aber auch ideal für Renovierungen und kann schnell ausgelegt, leicht entfernt oder auf einer Vielzahl von Unterböden verlegt werden. Die in Sedan (Frankreich) hergestellten Bodenbeläge mit dem Namen Genius sind eine recycelbare Lösung (sowohl Verlegeverschnitt als auch Abfall von gebrauchten Bestandsböden) mit loser Verlegung und ohne Verklebung, wodurch die Arbeit schnell durchgeführt werden kann. Er ist widerstandsfähig gegenüber hohem Verkehrsaufkommen und bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

## iD Square

Die in Sedan (Frankreich) produzierten Bodenbeläge „iD Square“ sind eine Lösung, die nicht verklebt werden muss. Das Sortiment bietet eine breite Auswahl an Designs und Farben für modulare Vinylboden, sowohl als Planken als auch im Fliesenformat. Alle 50 Designs und 7 Formate, die in unserem Designzentrum in Clervaux entworfen wurden, können miteinander kombiniert werden, um elegante, kreative Entwürfe zu realisieren. Dank ähnlicher Materialstärken (der Höhenunterschied beträgt < 2,5 mm) und aufeinander abgestimmter Designs, können iD Square und Desso-Teppichfliesen besonders gut kombiniert werden.



Heterogener Bodenbelagsabfall, der in unserem Recyclingzentrum in Clervaux, Luxemburg, auf das Recycling wartet.

## Wie wir den Bodenbelag „Acczent Excellence Genius 70“ recyceln?

Wir sammeln Verlegeverschnitt oder gebrauchte Bodenbeläge und senden diese zur Sortierung an eines unserer Partnerunternehmen, bevor wir das Material zerkleinern und zu Rohmaterial von hoher Qualität verarbeiten. Diese Materialien werden bei der Herstellung neuer heterogener Bodenbeläge in unserem Produktionszentrum in Sedan (Frankreich) verwendet.

## Wie wir iD Square-Bodenbeläge recyceln?

Wir sammeln sowohl Verlegeverschnitt als auch Abfall von gebrauchten Bestandsböden. Gesammelte Bodenbeläge\* werden in einer unserer Partneereinrichtungen zerkleinert. Das erzeugte Pulver kann für die Herstellung von neuen iD Square-Bodenbelägen oder anderen heterogenen Belägen verwendet werden.


\*\*Abfall von gebrauchten Bestandsböden wird getestet, um sicherzustellen, dass er keine Phthalate enthält (nach 2018).

# Unser Rücknahme- und Recyclingprogramm, ReStart®




Probe von homogenem Bodenbelag und recyceltes Material als Granulat

In Schweden begann Tarkett 1957 mit dem Recycling. Heute deckt unser ReStart®-Programm die folgenden Produktkategorien ab: homogene sowie heterogene Produkte, Designboden, Linoleum, Teppichfliesen – zudem wurde es auf 16 europäische Länder ausgeweitet. ReStart® ermöglicht die problemlose Rücknahme und das Recycling von Verlegeverschnitt und gebrauchten Bodenbelägen. Die Abfälle werden zunächst sortiert und dann an eine unserer 9 Recyclingstätten geschickt, wo sie zu Rohmaterialien von hoher Qualität mit gleichbleibend guter Leistung und Langlebigkeit verarbeitet werden, aus denen neue Bodenbeläge von Tarkett hergestellt werden.



**Bitte wenden Sie sich an Ihr Vertriebsteam von Tarkett, um am Rücknahme- und Recyclingprogramm ReStart® teilzunehmen und genauer zu erfahren, wie es funktioniert.**

# Nachhaltige Bodenbeläge leicht gemacht



Bodenbeläge, auf die Sie vertrauen können.

Wir setzen uns ehrgeizige Ziele, damit Sie Ihre Vorhaben umsetzen können.

## **Unterstützung bei Ihren Nachhaltigkeitszielen**

Der große Anteil an recyceltem Material, die niedrigen VOC-Emissionen, unsere Produktzertifizierungen und die seit 2011 eingesetzte phthalatfreie Technologie können Ihnen dabei helfen, höhere Standards bei der Nachhaltigkeit und Green-Building-Zertifizierungen wie DGNB, LEED, WELL und BREEAM zu erreichen.

## **Problemloses Recycling**

Durch ReStart®, unserem Rücknahme- und Recyclingprogramm, erhalten Sie eine Bescheinigung über die Rückgabemenge, wodurch wir das Recycling für Sie vereinfachen. Dies hilft Ihnen, Ihren Beitrag nachzuweisen.


## **Völlige Transparenz für ein gutes Gewissen**

Sie können genaue Informationen erhalten, einschließlich Zertifizierungen, die Sie benötigen, um Gewissheit bei der Materialgesundheit und den Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu erhalten. Da wir unsere Produkte einer externen Prüfung unterziehen, können Sie sich sicher sein, dass unsere Leistungsversprechen wissenschaftlich fundiert und von anerkannten Organisationen bestätigt werden.



Homogener Verlegeverschnitt, der im Recyclingzentrum Ronneby (Schweden) recycelt werden wird.

# Nachhaltigkeitsnachweise für die Circular Selection



**iD Square**  
Patine Chalk  
24564064

**iQ Surface**  
Dimmed Accent  
21089164

**iQ Surface**  
Rouge Accent  
21089163

**iQ Surface**  
Vivid Accent  
21089181

		MHS	EPD	CRADLE TO CRADLE®	UMWELTZEICHEN	RECYCELTER ANTEIL*	„CRADLE TO GATE“-CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN A1 BIS A3*	INNENRAUM-LUFTQUALITÄT
		MHS-Nummer	EPD-Nummer	Zertifizierungs-Level	Name des Umweltzeichens	%	kgCo <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup>	TVOC nach 28 Tagen in µg/m <sup>3</sup> ***
HOMOGENE PRODUKTE	iQ Natural - Bio-attribuiertes PVC	39909.2	S-P-01508	-	FloorScore, Green Tag	25,5	2,24	≤ 10
	iQ Magalit	39581.3	S-P-01346	-		25,5	5,24	≤ 10
	iQ Surface			-		25,5	5,24	≤ 10
TEPPICH-FLIESEN	AirMaster Earth	39935.3	S-P-01356	Silber	GUI Gold Plus, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	64,2	5,68	≤ 100
	Metallic Shades			Silber	GUI Gold Plus, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	63,7	5,99	≤ 100
	Marvel			Silber	GUI Gold Plus, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	60	5,99	≤ 100
LINOLEUM	Originale (2,5mm)	39896.2	478935659 0.101.2	Gold	Allergy UK seal of approval, Swan, Blauer Engel, Österreichisches Umweltzeichen, FloorScore	30	-0,60	≤ 10
	Veneto xf <sup>2</sup> (2,5mm)	39897.2		Silber		36	-0,60	≤ 10
	Style Emme xf <sup>2</sup> (2,5mm)			Silber		36	-0,60	≤ 10
	Etrusco xf <sup>2</sup> (2,5mm)			Silber		36	-0,60	≤ 10
HETEROGENE PRODUKTE	Acczent Excellence Genius 70	39941.2	S-P-01357	-	Basta, Sundahus, ECOproduct, FloorScore	23	8,86	≤ 10
	iD Square	40527.1Y	S-P-01352	-	FloorScore	3	12,2	≤ 10

Daten und Zertifikate zur Nachhaltigkeit sind auf den Websites von Tarkett verfügbar. Bitte besuchen Sie unsere Webseiten, um auch für die anderen Kollektionen der Circular Selection Daten und Zertifikate zur Nachhaltigkeit zu erhalten.

\*Der Gesamtanteil an Recycling kann Abfälle von Bestandsböden vor und / oder nach dem Gebrauch einschließen (Verlegeverschnitt, Abfall von gebrauchten Bestandsböden). Eine detaillierte Aufteilung erhalten Sie durch unsere MHS.

\*\*Auf Basis der Daten unserer Umwelt-Produktdeklarationen.

\*\*\*Summe flüchtiger organischer Stoffe. Die Emissionen werden gemäß der Norm ISO16000-9 nach 28 Tagen gemessen

**Bodenbeläge, auf die Sie vertrauen können.  
Wir setzen uns ehrgeizige Ziele,  
damit Sie Ihre Vorhaben umsetzen können.**

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 43 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

