

ICONIK

VINYL ROLLEN

Your home,
Your way



FIBRA 4 - MIST



LOGIS - BLACK & WHITE



CABANA - GREY



ALMERIA - NATURAL



TENDENZA - COOL GREY

ICONIK VINYLBODENBELÄGE – YOUR HOME, YOUR WAY

Das Verhalten von Haushalten hat sich erheblich verändert. Mehr denn je legen die Menschen heute Wert auf die Qualität ihrer Inneneinrichtung, da sie häufiger von zu Hause aus arbeiten und mehr Zeit dort verbringen.



SKANE HERRINGBONE - BLONDE

Sie möchten sich in ihrem Zuhause wohl fühlen und ihre Einrichtung nach Belieben verändern können. Warum nicht ein Kinderzimmer in ein Homeoffice und dann wieder in ein Kinderzimmer verwandeln? Aber die Menschen möchten auch komfortabel in ihrem Zuhause leben und sicher sein, dass ihr Bodenbelag dem täglichen Leben standhält - Schuhabdrücke, Hauspartys, Kinder usw. Sie brauchen einen Ort, an dem sich jedes Familienmitglied in seinem eigenen Raum wohlfühlen kann. Deshalb sind Vinyl-Rollenböden die beste Wahl für die einfache Renovierung Ihrer Wohneinrichtung, um sie an Ihre Lebensplanung anzupassen.



COTTAGE STONE - BEIGE GREY / RUSTIC OAK - LIGHT BEIGE



BROKEN SLATE - MEDIUM BEIGE



ESTATE OAK - SPELT



POWELL OAK - BRONZE

NEUE WEGE BESCHREITEN

Das Streben nach „immer mehr“ bedroht unseren Planeten. Das muss sich ändern – wir müssen neue Wege beschreiten. Wir müssen Wege finden, mit weniger mehr zu erreichen.

Im Rahmen unserer Initiative Tarkett Human-Conscious Design® wollen wir ein Nachhaltigkeitsversprechen schaffen, mit dem wir eine bessere Welt für heutige und zukünftige Generationen erreichen.

Daher bieten wir eine komplette Auswahl an stilvollen, komfortablen und langlebigen Lösungen, die zu einer gesünderen Innenraumluftqualität beitragen und gut für die Umwelt sind.

Wir entwerfen, produzieren und vertreiben unsere Bodenbelagslösungen und setzen uns gleichzeitig für eine spürbare Reduzierung an Emissionen und Aufrechterhaltung der Produktleistung ein.




WESTWING OAK - NATURAL

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Partnern können wir mit weniger viel mehr erreichen. Das ist seit über 100 Jahren unsere Verpflichtung, Mission und Haltung. Bei Tarkett haben wir ständig Pionierarbeit für nachhaltigen Wandel geleistet. Dies beweist auch unsere neue ICONIK Kollektion.

NIEDRIGERE EMISSIONEN

Wir reduzieren Treibhausgasemissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette. 2022 haben wir unsere beiden Werke in Luxemburg und Deutschland, in denen wir die ICONIK Kollektion produzieren, auf 100 % Ökostrom umgestellt.



*Gemäß der EPD-Registrierungsnummer S-P-01997 des internationalen EPD-Systems

WENIGER ABFALL

Mit unserem Rücknahme- und Recycling-Programm ReStart® verwandeln wir gebrauchte Vinylbodenbeläge in wertvolle Rohstoffe für neue Produkte.

Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.



*Abhängig von der Kollektion, Verlegeart und der Rückseite

MEHR NACHWEISE

Wir verpflichten uns, in der gesamten Produktion nur gute Materialien zu verwenden und dabei absolute Transparenz zu wahren. (Details sind in unserer Gesundheitserklärung für Materialien aufgeführt).



MHS (Material Health Statement – Gesundheitserklärung für Materialien): Wir informieren bis ins kleinste Detail über die von uns verwendeten Materialien und deren Auswirkungen auf die Gesundheit

EPD (Environmental Product Declaration – Umweltproduktdeklaration): Wir informieren bis ins kleinste Detail über unsere Produkte und deren Auswirkungen auf die Umwelt

MEHR WOHLBEFINDEN

Dass wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern, bedeutet niemals, dass wir Kompromisse bei Komfort, Gesundheit oder allgemeinem Wohlbefinden eingehen.



NIEDRIGE FORMALDEHYD-EMISSIONEN

PHTHALAT-FREI



The way to better floors.

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

RÜCKBESINNING AUF NATUR UND AUTHENTIZITÄT

In letzter Zeit sehnen sich die Menschen nach Veränderungen. Sie suchen nach Authentizität und möchten mehr Zeit in der Natur verbringen. Nach herausfordernden Zeiten wie der Pandemie, möchten Sie Ruhe finden und Wohlbehagen spüren. Aus diesem Grund hat Tarkett für die neue und vielseitige ICONIK-Kollektion die Umwelt als zentrales Thema gewählt.

Diese neue Kollektion ist vom biophilen Design inspiriert. Sie bietet einen eleganten und authentischen Stil, der jedem, der eine ökologische und natürliche Inneneinrichtung anstrebt, unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus passen unsere ICONIK Vinylböden hervorragend zu den Back-to-Craft-Trends, die Schlichtheit und Sensibilität betonen.



 **VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN**
Die neuesten Einrichtungstrends, die zu all Ihren Designs passen.

 **NATÜRLICHE DESIGNS**
Ein breites Sortiment an authentischen Designs und Texturen, inspiriert von Holz und Natur.

 **EXTRA MATTE OBERFLÄCHE**
Eine bemerkenswert realistische und seidenmatte Oberfläche, welche die authentische Schönheit eines jeden Raumes unterstreicht.




ICONIK VINYLBOEDEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

ICONIK Vinylböden sind die perfekte Lösung für eine schnelle Renovierung, die zu allem passt. Es stehen drei Rückenbeschichtungen zur Auswahl, die je nach Ihren Anforderungen unterschiedliche Leistungsstandards bieten. Außerdem bestehen die Iconik Vinylbodenbeläge **bis zu 27% aus recycelten Materialien**.

ICONIK SCHAUM


Diese Vinylbodenbeläge mit Schaumstoffrücken sind bei loser Verlegung **zu 100% recycelbar**.



- + Wärme und Komfort unter den Füßen
- + Große Auswahl an klassischen Designs
- + Für jedes Budget und jeden Raum

Schaumstoff

Iconik 150
Iconik 260
Iconik 300
Iconik 400




Was ist neu in 2023?

Unser Wabenschaumstoff bietet eine bessere Stabilität und eine einfache lose Verlegung auch bei mangelhaften Untergründen. Er ist die optimale Option, wenn Sie nach einem dünnen, erschwinglichen und widerstandsfähigen Produkt suchen, das gut für die Umwelt ist.

Wabe

Iconik 240



ICONIK TEX

Ideal für die Renovierung, da der Textilrücken Unebenheiten ausgleicht. Die PET-Fasern, die in der textilen Rückenbeschichtung verwendet werden, bestehen zu **100% aus recycelten Fasern** (aus Ozeanen, Produktionsabfällen, Recycling-Müll...)



- + Deckt Unregelmäßigkeiten ohne vorheriges Ausbessern ab
- + Lose Verlegung
- + Reduziert den Schall von 16 dB bis 20 dB
- + Steigert den Gehkomfort



KALANDRIERTER SCHAUMSTOFFRÜCKEN


Ein Produkt, das gegen Eindrücke und Risse beständig ist, auch bei leichter gewerblicher Nutzung.



- + Beständig gegen Eindrücke auch in stark beanspruchten Bereichen
- + Angepasst an die täglichen Anforderungen, vom Wohnen hin zu leichter gewerblicher Nutzung.


Textil

Iconik 260Tex
Iconik 280Tex



Kalandriert

Iconik 450
Classic 40



TARKETT EMPFIEHLT DIE LOSE VERLEGUNG FÜR ALLE ICONIK VINYLBOEDEN BIS ZU 50 m²



Sparen Sie Zeit und verändern Sie ganz einfach Ihre Einrichtung

Ein Messer und doppelseitiges Klebeband ist alles, was Sie dafür brauchen. Auch ohne Vorkenntnisse kann jeder unsere Vinylböden selbst verlegen. Noch einfacher wird es mit unserer Schritt-für-Schritt-Verlegeanleitung, die wie alle übrigen ICONIK Dokumente auf Ihrer lokalen Tarkett Website verfügbar ist.

Die Verlegung auf einem neuen Unterboden benötigt wenig Zeit, solange dieser sauber und eben ist. Die Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen ist möglich, außer auf Böden mit Schaumstoffrücken oder Teppichböden.



Unser ICONIK-Schaumstoffrücken benötigt keinen Kleber auf Flächen bis zu **50 m²**. Daher kann er nach Gebrauch von Verlegern gesammelt und über unser Programm ReStart® Ready recycelt werden*.

*Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre Tarkett-Vertriebsniederlassung vor Ort, um zu erfahren, wie Sie sich für ReStart® registrieren können.



Ab einer Fläche von 50 m² ist eine Verklebung erforderlich. Sie können Tarkospray für den Schaumstoffrücken und Standardkleber für den Textilrücken verwenden.

REINIGEN SIE IHREN BODEN MIT EINEM EINFACHEN WISCHMOPP

Dank der speziellen PUR-Oberflächenbehandlung ist die ICONIK Bodenbelagskollektion hochbeständig gegen die Missgeschicke des Alltags. Befolgen Sie dieses schonende Reinigungsverfahren, um Ihre Böden hygienischer und wie neu aussehen zu lassen.



Täglich: wischen oder saugen



Wöchentlich (oder öfter) mit einem feuchten Wischmopp oder einem feuchten Lappen mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel wischen



Bei Bedarf: Staub mit einem Besen oder Staubsauger entfernen



Durch eine nahtlose Verlegung sind unsere Vinylböden leicht zu reinigen und zu pflegen. Treffen Sie eine gesündere Wahl, die gut für unseren Planeten ist




MARBLE BIANCO HEXAGON - GREY

ICONIK VINYLKOLLEKTION

<div style="text-align: center;">VORTEILE</div> <div style="text-align: left;">KOLLEKTIONEN</div>	 NUTZUNGS- KLASSE	 STÄRKE (mm)	 NUTZSCHICHT (mm)	 AKUSTIK (dB)	 EINDRÜCKE (mm)	 DIMENSIONSSTABIL (%)	 RÜCKEN	 GARANTIE
ICONIK 150	21	1,5	0,15	12	≤ 0,25	≤ 0,15	Schaumstoff	5
ICONIK 260	22 / 22+	2,6	0,22	20	≤ 0,35	≤ 0,15	Schaumstoff	10
ICONIK 260Tex	22 / 22+	2,6	0,20	18	≤ 0,35	≤ 0,15	Textil	10
ICONIK 300	23 / 31	3,0	0,25	20	≤ 0,25	≤ 0,15	Schaumstoff	10
ICONIK 400	23 / 31	4,0	0,25	21	≤ 0,35	≤ 0,15	Schaumstoff	10
ICONIK 450	23 / 31	4,5	0,30	20	≤ 0,35	0,2	Schaumstoff	15
ICONIK 240	23 / 32 / 41	2,4	0,35	16	≤ 0,20	≤ 0,15	Schaumstoff mit Wabenstruktur	15
ICONIK 280Tex	23 / 32 / 41	2,8	0,35	19	≤ 0,20	≤ 0,15	Textil	15
CLASSIC 40	23 / 32 / 41	2,0	0,40	13	≤ 0,10	0,15	Kalandrierter Schaum	15

ICONIK VINYLKOLLEKTIONEN



UNTERBODENSYSTEM

Alle ICONIK Vinylböden sind mit Fußbodenheizungs- und Kühlungs-systemen kompatibel und bieten thermischen Komfort.



DIMENSIONENSTABILITÄT

Alle ICONIK Vinylböden bewegen sich nach dem Verlegen kaum. Außerdem gibt es bis 27°C keine Wellen- oder Quelleffekte.

WÄHLEN SIE IHR DESIGN

SMOOTH WOOD EFFECT

AMBOISE 6 x 18 cm 100 x 100 cm



ANCARES OAK PLANK 16,66 x 100 cm 100 x 100 cm



APUNARA OAK 16,5 x 100 cm 100 x 100 cm



ARCADIA 16,6 x 100 cm 100 x 100 cm




ANTIK OAK 10 x 100 cm 100 x 100 cm



SMOOTH WOOD EFFECT

BEECH 11,1 x 100 cm 100 x 100 cm



BISCAY 2 9,1 x 100 cm 100 x 100 cm



BOATDECK 8,3 x 100 cm 100 x 100 cm



CHARM OAK 20 x 100 cm 100 x 100 cm



CHENE 10 x 100 cm 100 x 100 cm



CITIZEN OAK 16,66 x 133 cm 100 x 100 cm



CLASSICAL OAK multi-lengths x 6,6 cm 100 x 100 cm



SMOOTH WOOD EFFECT

ESTATE OAK 16,66 x 100 cm 200 x 100 cm



FLANDERS 20 x 100 cm 100 x 100 cm



FOREST 20 x 145 cm 100 x 100 cm



FRENCH OAK 10 x 100 cm 100 x 100 cm



SMOOTH WOOD EFFECT

FIBER WOOD 100 x 100 cm



GEA 11,1 x 100 cm 100 x 100 cm



HARMONY OAK 16,6 x 100 cm 100 x 100 cm



HAZELNUT 12,5 x 100 cm 100 x 100 cm



IDIA multi-lengths x 7,1 cm 100 x 100 cm



INFINITY OAK infinit x 25 cm 100 x 100 cm



WÄHLEN SIE IHR DESIGN

SMOOTH WOOD EFFECT

KENT  14 x 100 cm  100 x 100 cm

CLAIR
Iconik 260 / Iconik 260Tex

LEGACY OAK  20 x 133 cm  100 x 133 cm

IVORY
Iconik 280Tex

SAND
Iconik 280Tex

LIGHT NATURAL
Iconik 240

NATURAL
Iconik 240

LIGHT GREY
Iconik 240 - Iconik 280Tex

BEIGE
Iconik 240

GREY
Iconik 240

MAPLE  20 x 100 cm  100 x 100 cm

BEIGE
Iconik 240

MILL OAK  20 x 150 cm  100 x 150 cm

LIGHT GREY
Iconik 240

LIMED
Iconik 240

LIGHT BROWN
Iconik 240

HONEY
Iconik 240

GREGE
Iconik 240

GREY
Iconik 240

BROWN
Iconik 240

NATURE OAK  16,66 x 100 cm  100 x 100 cm

WHITE
Iconik 280Tex

LIGHT BROWN
Iconik 280Tex

NATURAL
Iconik 280Tex

SMOOTH WOOD EFFECT

NOCE CLASSICO  25 x 133 cm  100 x 133 cm

RED BROWN
Iconik 280Tex

OAK  16,6 x 100 cm  100 x 100 cm

DARK BEIGE
Iconik 260

GREY BEIGE
Iconik 260

PATRIMOINE  7,3 x 33,7 cm  100 x 100 cm

DARK
Iconik 150

PEAR  10 x 60 cm  100 x 150 cm

YELLOW RED
Iconik 150

NATURAL
Iconik 260

RED BROWN
Iconik 150

ROBUR  7,8 x 100 cm  100 x 150 cm

WHITE
Iconik 260 - Iconik 260Tex

YELLOW
Iconik 260

RUSTIC OAK  10 x 100 cm  100 x 100 cm

WHITE
Iconik 260

LIGHT BEIGE
Iconik 260

GREY
Iconik 260

DARK GREY
Iconik 260

RED BROWN
Iconik 260

SLOW OAK  12,5 x 100 cm  100 x 100 cm

WHITE
Iconik 280Tex

NATURAL
Iconik 280Tex


BROWN
Iconik 280Tex

SMOOTH WOOD EFFECT

SOFT ELM  14,25 x 100 cm  100 x 100 cm

**AUTHENTIC
NEW Classic 40**

**CARAMEL
NEW Classic 40**

TREND OAK  7 x 28/72 cm  100 x 150 cm

LIGHT GREY
Iconik 280Tex

BEIGE
Iconik 280Tex

VACANO  10 x 100 cm  100 x 100 cm

WHITE
Iconik 260

VINTAGE OAK  20 x 133 cm  100 x 133 cm

LIGHT BEIGE
Iconik 260

GREY
Iconik 260

MIDDLE GREY
Iconik 260

NATURAL
Iconik 260

BROWN
Iconik 260

BLACK
Iconik 260

DARK BLACK
Iconik 260

VINTAGE PINE  10,3/17 x 100 cm  100 x 133 cm

SNOW
Iconik 260

WESTWING OAK  10 x 100 cm  100 x 100 cm

**NATURAL
NEW Classic 40**

**GREY
NEW Classic 40**

**BROWN
NEW Classic 40**

WINTER PINE  20 x 100 cm  100 x 100 cm

GREGE
Iconik 240

SAND
Iconik 280Tex

SMOKE
Iconik 280Tex

SMOOTH WOOD EFFECT

WOOLLAND OAK  16,7 x 100 cm  100 x 100 cm

WHITE
Iconik 240

NATURAL
Iconik 240

KNOTTED WOOD EFFECT

ADMIRAL  20 x 150 cm  100 x 150 cm

LIGHT GREY
Iconik 150 - Iconik 300

GREGE
Iconik 300

DARK BROWN
Iconik 150

AUSTRIA OAK  20 x 150 cm  100 x 150 cm

MIDDLE NATURAL
Iconik 280Tex

AUTHENTIC  16,6 x 100 cm  100 x 100 cm

MIDDLE GREY
Iconik 280Tex

WHITE
Iconik 300

BEIGE
Iconik 450

NATURAL
Iconik 260

NATURAL BROWN
Iconik 300

DARK NATURAL
Iconik 150 - Iconik 280Tex

DARK BROWN
Iconik 260

CHOCOLATE
Iconik 280Tex

CASTEL  multi-lengths x 7 cm  100 x 100 cm

ETUVE
Iconik 280Tex

ERABLE  10 x 100 cm  100 x 100 cm

EXOTIC
Iconik 280Tex

WÄHLEN SIE IHR DESIGN

KNOTTED WOOD EFFECT

FUMED OAK 20 x 150 cm 100 x 150 cm



GORDON 10 x 100 cm 100 x 100 cm



JURA multi 100 x 100 cm



OLD MELEZE 20 x 100 cm 100 x 100 cm



POWELL OAK 20 x 150 cm 150 x 200 cm



KNOTTED WOOD EFFECT

PRESTIGE OAK 25 x 150 cm 100 x 150 cm



SHERWOOD 12,5 x 100 cm 100 x 100 cm



SWAN 16,5 x 100 cm 100 x 100 cm



TYROL PINE 20 x 150 cm 150 x 200 cm



HERRINGBONE & CHEVRON PATTERNS


ANCARES HERRINGBONE 8,8 x 35,5 cm 100 x 100 cm




CHEVRON STYLE Chevron 100 x 200 cm



SKANE HERINGBONE 11,75 x 47,25 cm 100 x 200 cm



VALLEY 7,5 x 35,5 cm 100 x 100 cm



BRUSHED / CERUSED WOOD EFFECT

BISCAY II 9,1 x 100 cm 100 x 100 cm



BRUXELLES 12,5 x 100 cm 100 x 100 cm



CHILIA multi-lengths x 6,6 cm 100 x 100 cm



FARO 11,8/13,3 x 100 cm 100 x 100 cm



MELEZE 12,5 x 100 cm 100 x 100 cm



OAK 16,6 x 100 cm 100 x 100 cm



PAINTED WOOD 12,5 x 100 cm 100 x 100 cm




PATCHED WOOD 20 x 100 cm 100 x 100 cm



SERRANT 7,2 x 40 cm 100 x 100 cm



SLIM Allover 100 x 100 cm



WÄHLEN SIE IHR DESIGN

BRUSHED / CERUSED WOOD EFFECT

TREND PINE  Various  100 x 100 cm



CERAMIC EFFECT


ALMERIA  20 x 20 cm  100 x 100 cm



CABANA  12,5 x 12,5 cm  100 x 100 cm



HENNA  14,2 x 16,5 cm  100 x 100 cm



ROXFORD  mix  100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE  17,5 x 17,5 cm / 45°  100 x 100 cm



GRAPHIC

ALBI  16,6 x 16,6 cm  100 x 100 cm



ECHIQUIER 2  25 x 25 cm  100 x 100 cm



LOGIS  25 x 25 cm  200 x 100 cm



MACADAM  Allover  100 x 100 cm



METALLICA  Allover  100 x 100 cm




PLAYFUL  Allover  100 x 100 cm




STONE EFFECT

AGREGO  Allover  100 x 100 cm



ARDINA  Allover  100 x 100 cm



BROKEN SLATE  Various  100 x 100 cm



CATERA  Allover  100 x 100 cm



STONE EFFECT


CONTEMPORARY STONE  33 x 20 cm  100 x 100 cm



COTTAGE STONE  17,5 x 17,5 cm  100 x 100 cm



COSMO  33,33 x 33,33 cm  100 x 100 cm



FIBRA 4  Allover  100 x 100 cm



GRANITE  25 x 25 cm  100 x 100 cm



GRES  33 x 33 cm  100 x 100 cm



STONE EFFECT


HALLSTONE  50 x 50 cm  200 x 150 cm



IBIZA  20 x 20 cm  100 x 100 cm



IRON TILE  33 x 25 cm  100 x 100 cm



KAOLIN  25 x 33 cm  100 x 100 cm



MADRAS  Allover  100 x 100 cm



MARBLE BIANCO HEXAGON  14,2 x 16,5 cm  100 x 100 cm



WÄHLEN SIE IHR DESIGN

STONE EFFECT

MARQUINE TILE 25 x 33,33 cm 100 x 100 cm



MAYA 100 x 100 cm



MELBOURNE 25 x 50 cm 100 x 100 cm



METROPOLITAN 100 x 100 cm



MODERN SILVER Allover



STONE EFFECT

MODA Allover



MODERN SLATE 33 x 50 cm 100 x 100 cm



NERO MARQUINE Allover



NERO MARQUINE HEXAGON 16,5 x 14,2 cm 100 x 100 cm



PIETRA SACRA 33,33 x 50 cm 100 x 100 cm



PINTO Allover



STONE EFFECT

PROVENZA 25 x 50 cm 100 x 100 cm



ROCK Allover



RUSTIC SLATE various 100 x 100 cm




SELENE 25 x 25 cm 100 x 100 cm



TENDENZA Allover



ZENON Allover




CONCRETE EFFECT

KIRUMA Allover



METON 25 x 33,33 cm 100 x 100 cm



POLISHED CONCRETE Allover



STROMBOLI Allover



STYLISH CONCRETE Allover





ALLOVER

DJ Allover



ICONIK 150 ADMIRAL



		2, 3, 4 m
		20 x 150 cm
		150 x 100 cm
		1,5 mm

ICONIK 150 AUTHENTIC



		2, 3, 4 m
		16,6 x 100 cm
		100 x 100 cm
		1,5 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 150 BISCAY II




BISCAY II
ALU BROWN



ALU BROWN



ICONIK 150 CHENE



CHENE
NATURAL



NATURAL



2, 3, 4 m





9,1 x 100 cm



100 x 100 cm



1,5 mm



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm



1,5 mm



ICONIK 150 FRENCH OAK



FRENCH OAK
GREY BEIGE



GREY BEIGE



FRENCH OAK
GREY BEIGE

2m - 5087078
3m - 5056102
4m - 5145117

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		10 x 100 cm
		100 x 100 cm
		1,5 mm

ICONIK 150 HAZELNUT



HAZELNUT
NATURAL



HAZELNUT
NATURAL

2m - 6519088
3m - 6543088
4m - 6595088

Scale 1:6



HAZELNUT
BROWN

2m - 6519089
3m - 6543089
4m - 6595089

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		12,5 x 100 cm
		100 x 100 cm
		1,5 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 150 JURA



JURA
BROWN



BROWN



JURA
BROWN

2m - 5337046
3m - 5263064
4m - 5206078

Scale 1:6

Scale 1:2



2, 3, 4 m



12,2 x 100 / 12,5 x 100 /
14,2 x 100 / 14,5 x 100 /
16,5 x 100 / 17,7 x 100



100 x 100 cm



1,5 mm



ICONIK 150 PATRIMOINE



PATRIMOINE
DARK



DARK



PATRIMOINE
DARK

2m - 5337008
3m - 5263010
4m - 5206008

Scale 1:6

Scale 1:2



2, 3, 4 m



7,3 x 33,7 cm



100 x 100 cm




1,5 mm




ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 150 PEAR



PEAR
YELLOW RED




PEAR
YELLOW RED

2m - 5337045
3m - 5263059
4m - 5206080

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		10 x 60 cm
		100 x 100 cm
		1,5 mm
		

PEAR
RED BROWN

2m - 5337049
3m - 5263060
4m - 5206059

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 150 SERRANT



SERRANT
BLANC



BLANC




SERRANT
BLANC

2m - 5337218
3m - 5263218
4m - 5206218

NEW

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		7,2 x 40 cm
		100 x 100 cm
		1,5 mm
		

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40



ICONIK 150 SHERWOOD



MOYEN



JARRAH



2, 3, 4 m



12,5 x 100 cm



100 x 100 cm



1,5 mm



SHERWOOD MOYEN

2m - 6519075

3m - 6543075

4m - 6595075



Scale 1:2

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

ICONIK 150 SWAN




PEARL GREY



SOFT GREY



DARK BEIGE



2, 3, 4 m



16,5 x 100 cm



100 x 100 cm



1,5 mm



SWAN PEARL GREY

2m - 5337190
3m - 5263190
4m - 5206190



SWAN SOFT GREY

2m - 5337192
3m - 5263192
4m - 5206192



SWAN DARK BEIGE

2m - 5087137
3m - 5056137
4m - 5145137



ICONIK 150

ICONIK 240

ICONIK 260

ICONIK 260Tex

ICONIK 280Tex

ICONIK 300

ICONIK 400

ICONIK 450

CLASSIC 40

ICONIK 150 MELBOURNE



MELBOURNE
NOIR




GRIS



LIGHT BROWN



NOIR



2, 3, 4 m



25 x 50 cm



100 x 100 cm



1,5 mm



MELBOURNE NOIR

2m - 6519080

3m - 6543080

4m - 6595080



Scale 1:6

Scale 1:2

MELBOURNE
GRIS

2m - 6519078
3m - 6543078
4m - 6595078

Scale 1:2

Scale 1:6

MELBOURNE
LIGHT BROWN

2m - 6519083
3m - 6543083
4m - 6595083

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 150
MODERN SLATE



MODERN SLATE
GREY BEIGE



GREY BEIGE




MELBOURNE
GRIS

MODERN SLATE
GREY BEIGE

2m - 5087082
3m - 5056105
4m - 5145120

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



33 x 50 cm



100 x 100 cm



1,5 mm



ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

ICONIK 150 ARDINA



ARDINA
LIGHT GREY



LIGHT GREY



ARDINA
LIGHT GREY

2m - 5337120
3m - 5263112
4m - 5206157

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		Allover
		100 x 100 cm
		1,5 mm

ICONIK 150 PINTO



PINTO
LIGHT GREY



LIGHT GREY



PINTO
LIGHT GREY

2m - 5337076
3m - 5263107
4m - 5206116

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		Allover
		100 x 100 cm
		1,5 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 150

STROMBOLI



GRIS CLAIR



GRIS FONCE

STROMBOLI GRIS CLAIR

2m - 6519090
3m - 6543090
4m - 6595090

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



1,5 mm



STROMBOLI GRIS FONCE

2m - 6519091
3m - 6543091
4m - 6595091

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

ICONIK 240

ANCARES HERRINGBONE



ANCARES HERRINGBONE
GREGE



BEIGE*



BROWN




GREGE



GREY*



LIMED*



2, 3, 4 m



5,5 x 8,8 cm



100 x 100 cm



2,4 mm



*Gemeinsames Design 280Tex – 240

ANCARES HERRINGBONE GREGE

2m - 5829228

3m - 5828228

4m - 5827228



Scale 1:6



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

**ANCARES HERRINGBONE
BEIGE**

2m - 5829223
3m - 5828223
4m - 5827223

Scale 1:2

Scale 1:6

**ANCARES HERRINGBONE
BROWN**

2m - 5829224
3m - 5828224
4m - 5827224

Scale 1:2

Scale 1:6

**ANCARES HERRINGBONE
GREY**

2m - 5829227
3m - 5828227
4m - 5827227

Scale 1:2

Scale 1:6

**ANCARES HERRINGBONE
LIMED**

2m - 5829222
3m - 5828222
4m - 5827222

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

ICONIK 240

ANCARES OAK PLANK



ANCARES OAK PLANK
GREGE



BEIGE*




GREGE



BROWN*



GREY*



2, 3, 4 m



16,66 x 100 cm



100 x 100 cm



2,4 mm



*Gemeinsames Design 280Tex – 240

ANCARES OAK PLANK GREGE

2m - 5829229
3m - 5828229
4m - 5827229



Scale 1:6

Scale 1:2

**ANCARES OAK PLANK
BEIGE**

2m - 5829230
3m - 5828230
4m - 5827230

Scale 1:2

Scale 1:6

**ANCARES OAK PLANK
BROWN**

2m - 5829243
3m - 5828243
4m - 5827243

Scale 1:2

Scale 1:6

**ANCARES OAK PLANK
GREY**

2m - 5829244
3m - 5828244
4m - 5827244

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 240 CHARM OAK



CHARM OAK
LIGHT GREY




MIDDLE BEIGE



NATURAL



LIGHT GREY



2, 3, 4 m



20 x 100 cm



100 x 100 cm



2,4 mm



EXTREME
PROTECTION



15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

CHARM OAK MIDDLE BEIGE

2m - 5571103
3m - 5570102
4m - 5569116



CHARM OAK NATURAL

2m - 5571107
3m - 5570106
4m - 5569120



CHARM OAK LIGHT GREY

2m - 5571145
3m - 5570145
4m - 5569145



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 240

CITIZEN OAK



CITIZEN OAK
MEDIUM GREY




NATURAL



MEDIUM GREY



DARK GREY



2, 3, 4 m



16,66 x 133 cm



100 x 100 cm



2,4 mm



EXTREME
PROTECTION



15
years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

CITIZEN OAK MEDIUM GREY

2m - 5829240

3m - 5828240

4m - 5827240



Scale 1:6

Scale 1:2

**CITIZEN OAK
NATURAL**

2m - 5829217
3m - 5828217
4m - 5827217

Scale 1:2

Scale 1:6

**CITIZEN OAK
DARK GREY**

2m - 5829241
3m - 5828241
4m - 5827241

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 240 CLASSICAL OAK



CLASSICAL OAK
NATURAL




NATURAL

**CLASSICAL OAK
NATURAL**

2m - 5829008
3m - 5828008
4m - 5827008

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



6,6 cm x
Multi-lengths



100 x 100 cm



2,4 mm



ICONIK 240 FRENCH OAK



FRENCH OAK
DARK GREY



LIGHT GREY



GREGE



MEDIUM BEIGE



DARK GREY




ANTHRACITE



SNOW



WHITE



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm



2,4 mm



FRENCH OAK DARK GREY

2m - 5571143

3m - 5570143

4m - 5569143



Scale 1:6

Scale 1:2

**FRENCH OAK
SNOW**

2m - 5571144
3m - 5570144
4m - 5569144

Scale 1:2

Scale 1:6

**FRENCH OAK
WHITE**

2m - 5829026
3m - 5828026
4m - 5827026

Scale 1:2

Scale 1:6

**FRENCH OAK
MEDIUM BEIGE**

2m - 5829006
3m - 5828006
4m - 5827006

Scale 1:2

Scale 1:6

**FRENCH OAK
LIGHT GREY**

2m - 5571102
3m - 5570101
4m - 5569115

Scale 1:2

Scale 1:6

**FRENCH OAK
GREGE**

2m - 5829082
3m - 5828082
4m - 5827082

Scale 1:2

Scale 1:6

**FRENCH OAK
ANTHRACITE**

2m - 5829081
3m - 5828081
4m - 5827081

Scale 1:2

Scale 1:6


ICONIK 240 FLANDERS



FLANDERS
DARK BROWN



DARK BROWN



2, 3, 4 m



20 x 100 cm



100 x 100 cm



2,4 mm



FLANDERS DARK BROWN

2m - 5829001

3m - 5828001

4m - 5827001



Scale 1:6



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 240 LEGACY OAK



LIGHT GREY



BEIGE




LIGHT NATURAL



NATURAL



GREY



2, 3, 4 m



20 x 133 cm



133 x 100 cm



2,4 mm



EXTREME
PROTECTION



15
years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

LEGACY OAK
BEIGE

2m - 5829064

3m - 5828064

4m - 5827064



LEGACY OAK
LIGHT GREY

2m - 5829067
3m - 5828067
4m - 5827067

Scale 1:2

Scale 1:6

LEGACY OAK
LIGHT NATURAL

2m - 5829062
3m - 5828062
4m - 5827062

Scale 1:2

Scale 1:6

LEGACY OAK
NATURAL

2m - 5829063
3m - 5828063
4m - 5827063

Scale 1:2

Scale 1:6

LEGACY OAK
GREY

2m - 5829066
3m - 5828066
4m - 5827066

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 240

MAPLE



MAPLE
BEIGE




BEIGE

MAPLE
BEIGE

2m - 5571013
3m - 5570013
4m - 5569002

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



100 x 100 cm



2,4 mm



ICONIK 240 MILL OAK



MILL OAK
LIGHT GREY



LIGHT GREY



LIMED



LIGHT BROWN



HONEY




GREGE



GREY



BROWN



2, 3, 4 m



20 x 150 cm



150 x 100 cm



2,4 mm



MILL OAK LIGHT GREY

2m - 5829213

3m - 5828213

4m - 5827213

Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex



ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


ICONIK 240 MELEZE



MELEZE
METAL



METAL



		2, 3, 4 m
		12,5 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,4 mm

NEW

ICONIK 240 POWELL OAK

Groß, schön und klassisch, die geschwungene Maserung mit gut verteilten Ästen dieses Bodens bietet einen perfekt natürlichen Ausdruck.



POWELL OAK
BRONZE



BRONZE*



GREY

		2, 3, 4 m
		20 x 150 cm
		200 x 150 cm
		2,4 mm

*Gemeinsames Design 280Tex – 240

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

**POWELL OAK
BRONZE**

2m - 240019019
3m - 240014019
4m - 240009019

NEW



Scale 1:2

Scale 1:6

**POWELL OAK
BLONDE**

2m - 240019018
3m - 240014018
4m - 240009018

NEW



Scale 1:2

Scale 1:6

**POWELL OAK
GREY**


2m - 240019307
3m - 240014307
4m - 240009307

NEW



Scale 1:2

Scale 1:6



**POWELL OAK
BLONDE**

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

NEW

ICONIK 240 TYROL PINE

Inspiziert von einer Berghütte ist dieser Bodenbelag mit authentischem Kiefernmuster eine sichere und behagliche Wahl für warme und einladende Innenräume.



TYROL PINE
WHITE



WHITE



WINTER PINE
GREGE




GREGE



TYROL PINE
WHITE

2m - 240019029
3m - 240014029
4m - 240009029

Scale 1:2



2, 3, 4 m



200 x 150 cm



2,4 mm



EXTREME
PROTECTION



15
years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE




WINTER PINE
GREGE

2m - 5829057
3m - 5828057
4m - 5827057

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



100 x 100 cm



2,4 mm



EXTREME
PROTECTION



15
years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450


CLASSIC
40

ICONIK 240 WOOLLAND OAK



		2, 3, 4 m
		16,7 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,4 mm

ICONIK 240 ALBI



ALBI
BLACK AND WHITE

2m - 5829035
3m - 5828035
4m - 5827035

		2, 3, 4 m
		16,6 x 16,6 cm
		100 x 100 cm
		2,4 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 240 ALMERIA



ALMERIA
NATURAL

		2, 3, 4 m
		20 x 20 cm
		100 x 100 cm
		2,4 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE


*Gemeinsames Design 280Tex – 240



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40



ICONIK 240 COSMO



2, 3, 4 m

33,33 x 33,33 cm

100 x 100 cm

2,4 mm

**EXTREME
PROTECTION**


**15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE**

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

ICONIK 240 HALLSTONE

Größer ist besser! Dieser neue Klassiker mit 50x50- Fliesen ist in sanften Beigetönen und modernen Grautönen erhältlich.



SAND*



DESERT*



ASHEN*




SMOKE



COLD GREY



PEBBLE



2, 3, 4 m



50 x 50 cm



200 x 150 cm



2,4 mm



*Gemeinsames Design 280Tex – 240

HALLSTONE DESERT

2m - 240019008
3m - 240014008
4m - 240009008



NEW

ICONIK 150

ICONIK 240

ICONIK 260

ICONIK 260Tex







ICONIK 280Tex

ICONIK 300

ICONIK 400

ICONIK 450

CLASSIC 40



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

ICONIK 240 LOGIS


Inspiziert von der großen Halle des französischen Schlosses Chenonceau ist dieses Design eine modernisierte Version der klassischen schwarzweißen Marmorböden.



LOGIS
BLACK & WHITE



BLACK & WHITE



LOGIS
BLACK & WHITE

2m - 240019312
3m - 240014312
4m - 240009312

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		25 x 25 cm
		200 x 100 cm
		2,4 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE


ICONIK 240 MARBLE BIANCO HEXAGON



MARBLE BIANCO HEXAGON
GREY



GREY



MARBLE BIANCO HEXAGON
GREY

2m - 5829246
3m - 5828246
4m - 5827246

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		14,2 x 16,5 cm
		100 x 100 cm
		2,4 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 150

ICONIK 240

ICONIK 260

ICONIK 260Tex

ICONIK 280Tex

ICONIK 300

ICONIK 400

ICONIK 450

CLASSIC 40

NEW

ICONIK 240

PIETRA SACRA


Dieser Bodenbelag aus Fliesen besteht durch kleine Details mit einem schönen Spiel von Farben, so dass man jedes Element des Designs erforschen möchte.



PIETRA SACRA
DARK GREY



DARK GREY



2, 3, 4 m



33,33 x 50 cm



100 x 100 cm



2,4 mm



*Gemeinsames Design 280Tex – 240

PIETRA SACRA DARK GREY

2m - 240019303
3m - 240014303
4m - 240009303



Scale 1:6

Scale 1:2

NEW

ICONIK
150ICONIK
240ICONIK
260ICONIK
260TexICONIK
280TexICONIK
300ICONIK
400ICONIK
450CLASSIC
40

ICONIK 240 PROVENZA



PROVENZA
TONED BLACK




TONED LIGHT GREY



TONED GREY



TONED BLACK



2, 3, 4 m



25 x 50 cm



100 x 100 cm



2,4 mm




PROVENZA TONED BLACK

2m - 5829209

3m - 5828209

4m - 5827209



Scale 1:6

Scale 1:2

PROVENZA
TONED LIGHT GREY

2m - 5829210
3m - 5828210
4m - 5827210

Scale 1:2

Scale 1:6

PROVENZA
TONED GREY


2m - 5829211
3m - 5828211
4m - 5827211

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 240

SELENE



SELENE
BLACK




BLACK

SELENE
BLACK

2m - 5829030
3m - 5828030
4m - 5827030

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



100 x 100 cm





2,4 mm



ICONIK 240 ZARAGOZA TILE



ICONIK 240 BROKEN SLATE



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

ICONIK 240 METROPOLITAN

Dieses Design liegt zwischen Beton und klassischem handgefertigtem Terrazzo und hat einen industriellen Look mit Holzeinflüssen.



METROPOLITAN
IVORY




IVORY*



CLAY*



GRAPHITE*



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,4 mm



EXTREME
PROTECTION



15
years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

*Gemeinsames Design 280Tex – 240

METROPOLITAN IVORY

2m - 240019011
3m - 240014011
4m - 240009011

Scale 1:6

Scale 1:2



NEW

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

**METROPOLITAN
CLAY**

2m - 240019012
3m - 240014012
4m - 240009012

NEW




Scale 1:2

Scale 1:6

**METROPOLITAN
GRAPHITE**

2m - 240019013
3m - 240014013
4m - 240009013

NEW



Scale 1:2

Scale 1:6



METROPOLITAN
CLAY

**ICONIK 240
NERO MARQUINE**




NERO MARQUINE
BLACK



BLACK*


**NERO MARQUINE
BLACK**

2m - 5829234
3m - 5828234
4m - 5827234



Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



Allover



200 x 100 cm



2,4 mm



*Gemeinsames Design 280Tex – 240

ICONIK 150

ICONIK 240

ICONIK 260

ICONIK 260Tex

ICONIK 280Tex

ICONIK 300

ICONIK 400

ICONIK 450

CLASSIC 40

ICONIK 240

ROCK



ROCK
MIDDLE GREY



MIDDLE GREY




MEDIUM GREGE




SNOW BEIGE



GREY BLACK



CHARCOAL



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



2,4 mm



ROCK MIDDLE GREY

2m - 5829033

3m - 5828033

4m - 5827033

Scale 1:6

Scale 1:2

ROCK
MEDIUM GREGE

2m - 5829020
3m - 5828020
4m - 5827020

Scale 1:2

Scale 1:6

ROCK
SNOW BEIGE

2m - 5829018
3m - 5828018
4m - 5827018

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 240 KIRUMA



KIRUMA
METALIC BLACK

KIRUMA
METALIC GREY

2m - 5738007
3m - 5737007
4m - 5736007

Scale 1:2

Scale 1:6

ROCK
GREY BLACK

2m - 5829019
3m - 5828019
4m - 5827019

Scale 1:2

Scale 1:6

ROCK
CHARCOAL

2m - 5829144
3m - 5828144
4m - 5827144

Scale 1:2


Scale 1:6

KIRUMA
METALIC BLACK

2m - 5738008
3m - 5737008
4m - 5736008

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



2,4 mm




*Gemeinsames Design 280Tex – 240

ICONIK 240 – 109

ICONIK 240



STYLISH CONCRETE



GREY



DARK GREY



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



2,4 mm



EXTREME
PROTECTION




15
years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

STYLISH CONCRETE GREY

2m - 5829134
3m - 5828134
4m - 5827134



ICONIK 260 AMBOISE



AMBOISE
BLANC



AMBOISE
BLANC


2m - 27125043
3m - 27124043
4m - 27123043

Scale 1:2

Scale 1:6

AMBOISE
CHOCOLAT

2m - 27125025
3m - 27124025
4m - 27123025



Scale 1:2

Scale 1:6


		2, 3, 4 m
		6 x 18 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION **10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE**

ICONIK 260 ARCADIA



ARCADIA
NATURAL



ARCADIA
NATURAL

2m - 27125039
3m - 27124039
4m - 27123039

Scale 1:2

Scale 1:6



NATURAL

		2, 3, 4 m
		16,6 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION **10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE**

ICONIK 260 AUTHENTIC



		2, 3, 4 m
		16,6 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

ICONIK 260 BEECH



		2, 3, 4 m
		7 x 30/26,5 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260 BISCAY 2



BISCAY 2
BROWN



BROWN

ICONIK 260 BOATDECK



BOATDECK
RED BROWN



RED BROWN



		2, 3, 4 m
		9,1 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION **10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE**




		2, 3, 4 m
		8,3 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION **10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE**

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260 BRUXELLES



		2, 3, 4 m
		12,5 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 260 CHEVRON STYLE



		2, 3, 4 m
		Chevron
		200 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


CHEVRON STYLE
SMOKED

2m - 27125132
3m - 27124132
4m - 27123132

Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 260 CHILIA



CHILIA
BLACK




BLACK

CHILIA BLACK

2m - 27125080
3m - 27124080
4m - 27123080

Scale 1:6

Scale 1:2



2, 3, 4 m



6,6 cm x
multi-lengths



100 x 100 cm




2,6 mm



NEW

ICONIK 260 ESTATE OAK

Das Struktur- und Farbspiel dieses Bodenbelags basiert zum größten Teil auf tropischen Einflüssen, doch auch die klassische rotbraune Farbe Eiche ist vorhanden.



		2, 3, 4 m
		16,66 x 100 cm
		200 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

*Gemeinsames Design 260Tex – 260



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260 FLANDERS



FLANDERS
BEIGE BROWN

FLANDERS DARK BEIGE

2m - 27125056
3m - 27124056
4m - 27123056



Scale 1:6

Scale 1:2

FLANDERS BEIGE BROWN

2m - 27125055
3m - 27124055
4m - 27123055



Scale 1:6

Scale 1:2

		2, 3, 4 m
		20 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION **10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE**

ICONIK 260 GEA



GEA
DARK BEIGE

GEA LIGHT BROWN

2m - 27125027
3m - 27124027
4m - 27123027



Scale 1:6

Scale 1:2

GEA DARK BEIGE

2m - 27125057
3m - 27124057
4m - 27123057



Scale 1:6

Scale 1:2

		2, 3, 4 m
		11,1 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION **10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE**


ICONIK 260 GORDON



GORDON
BROWN



BROWN



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



GORDON BROWN

2m - 27125029

3m - 27124029

4m - 27123029



Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 260 INFINITY OAK



INFINITY OAK
GREY



WHITE



BEIGE




NATURAL



GREY



DARK GREY



2, 3, 4 m



25 cm x Infnit



100 x 100 cm



2,6 mm



INFINITY OAK GREY

2m - 27125023

3m - 27124023

4m - 27123023

Scale 1:6

Scale 1:2

**INFINITY OAK
WHITE**

2m - 27125089
3m - 27124089
4m - 27123089

Scale 1:2

Scale 1:6

**INFINITY OAK
BEIGE**

2m - 27125086
3m - 27124086
4m - 27123086

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260 KENT



KENT
CLAIR



CLAIR

**INFINITY OAK
NATURAL**

2m - 27125088
3m - 27124088
4m - 27123088

Scale 1:2

Scale 1:6

**INFINITY OAK
DARK GREY**

2m - 27125087
3m - 27124087
4m - 27123087

Scale 1:2


Scale 1:6

**KENT
CLAIR**

2m - 27125028
3m - 27124028
4m - 27123028

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



14 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260

OAK



DARK BEIGE



GREY BEIGE



METALIC



2, 3, 4 m



16,6 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



OAK METALIC

2m - 27125094

3m - 27124094

4m - 27123094



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

OAK
DARK BEIGE

2m - 27125062
3m - 27124062
4m - 27123062



Scale 1:6

Scale 1:2

OAK
GREY BEIGE

2m - 27125063
3m - 27124063
4m - 27123063



Scale 1:6

Scale 1:2

CLASSIC 40	ICONIK 450	ICONIK 400	ICONIK 300	ICONIK 280Tex	ICONIK 260Tex	ICONIK 260	ICONIK 240	ICONIK 150
---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

ICONIK 260 OLD MELEZE



OLD MELEZE
LIGHT BROWN



LIGHT BROWN




BROWN



GREY



DARK GREY



2, 3, 4 m



20 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



OLD MELEZE LIGHT BROWN

2m - 27125095

3m - 27124095

4m - 27123095



Scale 1:6

Scale 1:2

**OLD MELEZE
BROWN**

2m - 27125065
3m - 27124065
4m - 27123065

Scale 1:2

Scale 1:6

**OLD MELEZE
GREY**

2m - 27125022
3m - 27124022
4m - 27123022

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260 PATCHED WOOD



PATCHED WOOD
GREY



GREY

**OLD MELEZE
DARK GREY**

2m - 27125064
3m - 27124064
4m - 27123064

Scale 1:2


Scale 1:6

**PATCHED WOOD
GREY**

2m - 27024003
3m - 27017003
4m - 27010003

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



20 x 100 cm




100 x 100 cm



2,6 mm



ICONIK 260 PAINTED WOOD




2, 3, 4 m



12,5 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

PAINTED WOOD GREY-BLUE

- 2m - 240016319
- 3m - 240011319
- 4m - 240006319



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

PAINTED WOOD
LIGHT GREY

2m - 27125096
3m - 27124096
4m - 27123096

Scale 1:2

Scale 1:6

PAINTED WOOD
GREY

2m - 27125098
3m - 27124098
4m - 27123098

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260

PEAR



PEAR
NATURAL




NATURAL

PEAR NATURAL

2m - 27125066
3m - 27124066
4m - 27123066

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



10 x 60 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



ICONIK 260 ROBUR



ROBUR
YELLOW



WHITE*



YELLOW



ROBUR
WHITE

2m - 27125032
3m - 27124032
4m - 27123032

		2, 3, 4 m
		7,8 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

*Gemeinsames Design 260Tex – 260



ROBUR
YELLOW

2m - 27125067
3m - 27124067
4m - 27123067

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260 RUSTIC OAK



WHITE



LIGHT BEIGE




GREY



DARK GREY



RED BROWN



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



RUSTIC OAK GREY

2m - 27125024

3m - 27124024

4m - 27123024



Scale 1:6



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

ICONIK 260 SKANE HERRINGBONE

Dieses klassische Verlegemuster basiert auf unserem Parkett Segno und verleiht jedem Raum Stil und Eleganz.



SKANE HERRINGBONE
BLONDE



BROWN*



SAND



STONE




ROCK



NATURAL*



BLONDE*



2, 3, 4 m



11,75 x 47,25 cm



200 x 100 cm




2,6 mm



*Gemeinsames Design 260Tex – 260

SKANE HERRINGBONE BLONDE

2m - 240016022
3m - 240011022
4m - 240006022



Scale 1:6

Scale 1:2

NEW

- ICONIK 150
- ICONIK 240
- ICONIK 260
- ICONIK 260Tex
- ICONIK 280Tex
- ICONIK 300
- ICONIK 400
- ICONIK 450
- CLASSIC 40



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260

SWAN



SWAN
DARK GREY



LIGHT GREY*



MEDIUM GREY*




MEDIUM GREGE*



TAUPE



DARK GREY



2, 3, 4 m



16,5 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



*Gemeinsames Design 260Tex – 260

SWAN DARK GREY

2m - 27125106

3m - 27124106

4m - 27123106



Scale 1:6



Scale 1:2

SWAN
LIGHT GREY

2m - 27125109
3m - 27124109
4m - 27123109

Scale 1:2

Scale 1:6

SWAN
MEDIUM GREGE

2m - 27125108
3m - 27124108
4m - 27123108

Scale 1:2

Scale 1:6

SWAN
MEDIUM GREY

2m - 27125110
3m - 27124110
4m - 27123110

Scale 1:2

Scale 1:6

SWAN
TAUPE

2m - 27125107
3m - 27124107
4m - 27123107

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260 SLIM



SLIM
ARGENT

SLIM
ARGENT

2m - 27125104
3m - 27124104
4m - 27123104

Scale 1:2


Scale 1:6

SLIM
BLANC

2m - 27125103
3m - 27124103
4m - 27123103

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


ICONIK 260 TREND PINE



BLUE-GREEN



MULTICOLOR



2, 3, 4 m



Various



100 x 100 cm



2,6 mm



TREND PINE BLUE-GREEN

2m - 240016328

3m - 240011328

4m - 240006328



ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

TREND PINE
MULTICOLOR

2m - 27125114
3m - 27124114
4m - 27123114



Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 260
VACANO



VACANO
WHITE



WHITE




VACANO
WHITE

2m - 27125115
3m - 27124115
4m - 27123115

Scale 1:6

Scale 1:2



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



ICONIK 260 VALLEY




SMOKED



CAMEL



MID OAK



2, 3, 4 m



7,5 x 35,5 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



VALLEY SMOKED

2m - 27125149

3m - 27124149

4m - 27123149



VALLEY
CAMEL

2m - 27125148
3m - 27124148
4m - 27123148

NEW

Scale 1:2

Scale 1:6

VALLEY
MID OAK

2m - 27125135
3m - 27124135
4m - 27123135

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260

VINTAGE OAK



VINTAGE OAK
GREY



LIGHT BEIGE



MIDDLE GREY



GREY



NATURAL




BROWN



BLACK



DARK BLACK



2, 3, 4 m



20 x 133 cm



133 x 100 cm



2,6 mm



VINTAGE OAK GREY

2m - 27125121

3m - 27124121

4m - 27123121



Scale 1:6



VINTAGE OAK
LIGHT BEIGE

2m - 27125118
3m - 27124118
4m - 27123118



Scale 1:6

VINTAGE OAK
MIDDLE GREY

2m - 27125119
3m - 27124119
4m - 27123119



Scale 1:6

VINTAGE OAK
BLACK

2m - 27125122
3m - 27124122
4m - 27123122



Scale 1:6

VINTAGE OAK
NATURAL

2m - 27125116
3m - 27124116
4m - 27123116



Scale 1:6

VINTAGE OAK
BROWN

2m - 27125123
3m - 27124123
4m - 27123123



Scale 1:6

VINTAGE OAK
DARK BLACK

2m - 27125117
3m - 27124117
4m - 27123117



Scale 1:6

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260 VINTAGE PINE



VINTAGE PINE
SNOW



SNOW



VINTAGE PINE
SNOW

2m - 27125125
3m - 27124125
4m - 27123125

		2, 3, 4 m
		10,3/17x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 260 CABANA



CABANA
GREY



GREY



CABANA
GREY

2m - 27125079
3m - 27124079
4m - 27123079

		2, 3, 4 m
		12,5 x 12,5 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE



ICONIK 260 COSMO



COSMO
CEMENT



CEMENT





ICONIK 260 COTTAGE STONE



COTTAGE STONE
BEIGE GREY



BEIGE GREY




ICONIK 260 ECHIQUIER 2



ECHIQUIER 2
BLACK WHITE




BLACK WHITE



Scale 1:6

ECHIQUIER 2 BLACK WHITE

2m - 27125053
3m - 27124053
4m - 27123053



2, 3, 4 m



25 x 25 cm



100 x 100 cm




2,6 mm



ICONIK 260 GRANITE




GRANITE
BLACK



Scale 1:6

GRANITE ALU BLACK

2m - 27125058
3m - 27124058
4m - 27123058



2, 3, 4 m



25 x 25 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



GRANITE GREGE

2m - 27125059
3m - 27124059
4m - 27123059

Scale 1:2

Scale 1:6


ICONIK 260 IBIZA



IBIZA
GRAPHITE



GRAPHITE



2, 3, 4 m



20 x 20 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



IBIZA GRAPHITE

2m - 27125060

3m - 27124060

4m - 27123060



Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 260


MARQUINE TILE




MARQUINE TILE
BLACK GREY



ANTHRACITE SILVER*



BLACK GREY*




MARQUINE TILE ANTHRACITE SILVER

2m - 27125143
3m - 27124143
4m - 27123143

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



25 x 33,33 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



*Gemeinsames Design 260Tex – 260



MARQUINE TILE BLACK GREY

2m - 27125142
3m - 27124142
4m - 27123142

Scale 1:2

Scale 1:6

NEW

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex


ICONIK
300

ICONIK
400


ICONIK
450

CLASSIC
40

ICONIK 260 MELBOURNE



MELBOURNE
NOIR




MELBOURNE
NOIR*

2m - 27125040
3m - 27124040
4m - 27123040

Scale 1:2

Scale 1:6



MELBOURNE
GRIS*

2m - 27125036
3m - 27124036
4m - 27123036

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		25 x 50 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION


10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

*Gemeinsames Design 260Tex – 260

ICONIK 260 MARBLE BIANCO HEXAGON



MARBLE
BIANCO
HEXAGON
GOLD



GOLD



MARBLE BIANCO HEXAGON
GOLD

2m - 27125007
3m - 27124007
4m - 27123007

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		14,2 x 16,5 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 260


NERO MARQUINE



NERO MARQUINE
BLACK



BLACK



2, 3, 4 m



Allover



200 x 100 cm



2,6 mm



NERO MARQUINE BLACK

2m - 27125134



3m - 27124134

4m - 27123134

Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 260 PROVENZA




		2, 3, 4 m
		25 x 50 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 260 ZARAGOZA TILE



		2, 3, 4 m
		17,5 x 17,5 cm / 45°
		100 x 100 cm
		2,6 mm



EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

*Gemeinsames Design 260Tex – 260

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260 NERO MARQUINE HEXAGON



		2, 3, 4 m
		14,2 x 16,5 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

ICONIK 260 RUSTIC SLATE



		2, 3, 4 m
		Various
		100 X 100 cm
		2,6 mm

NEW

ICONIK 260 TENDENZA

Dieser Bodenbelag ist in unseren meistverkauften Grautönen und im modernen Betondesign erhältlich.



TENDENZA
COOL GREY




LIGHT GREY



COOL GREY



DARK GREY



2, 3, 4 m

Allover



200 x 100 cm



2,6 mm



TENDENZA COOL GREY

2m - 240016024
3m - 240011024
4m - 240006024

Scale 1:6

Scale 1:2

NEW

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

TENDENZA
LIGHT GREY

2m - 240016025
3m - 240011025
4m - 240006025

NEW

Scale 1:2

Scale 1:6

TENDENZA
DARK GREY

2m - 240016026
3m - 240011026
4m - 240006026

NEW

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260 METALLICA



METALLICA
GREY




GREY

METALLICA GREY

2m - 27125092
3m - 27124092
4m - 27123092

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40

ICONIK 260 DJ



DJ
RED




WHITE




GREY



RED



BLACK



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



DJ
RED

2m - 27125084

3m - 27124084

4m - 27123084

Scale 1:2

Scale 1:6

DJ
WHITE

2m - 27125081
3m - 27124081
4m - 27123081

Scale 1:2

Scale 1:6

DJ
GREY

2m - 27125083
3m - 27124083
4m - 27123083

Scale 1:2

Scale 1:6

DJ
BLACK

2m - 27125082
3m - 27124082
4m - 27123082

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260 FIBER WOOD




METALIC

FIBER WOOD
METALIC

2m - 27125085
3m - 27124085
4m - 27123085

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



NEW

ICONIK 260

FIBRA 4

Dieses Design zeigt die ausgewogene Struktur des HDF-Materials, kombiniert mit den gängigsten Farben der unifarbenen Keramikfliesen.



FIBRA 4
MIST




MIST*




GRAVEL*



PEPPL*



TARMAC*



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



*Gemeinsames Design 260Tex – 260

FIBRA 4

MIST

2m - 240016004

3m - 240011004

4m - 240006004

Scale 1:6

Scale 1:2

NEW

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400


ICONIK
450

CLASSIC
40

FIBRA 4
GRAVEL

2m - 240016005
3m - 240011005
4m - 240006005

NEW




Scale 1:6

FIBRA 4
PEPPLE

2m - 240016007
3m - 240011007
4m - 240006007

NEW



Scale 1:6

FIBRA 4
TARMAC

2m - 240016006
3m - 240011006
4m - 240006006

NEW



Scale 1:6



FIBRA 4
GRAVEL

ICONIK 150

ICONIK 240

ICONIK 260

ICONIK 260Tex

ICONIK 280Tex

ICONIK 300

ICONIK 400

ICONIK 450

CLASSIC 40

ICONIK 260

ROCK




ROCK
MIDDLE BEIGE




MIDDLE BEIGE*



GREY BLACK*



BLACK SILVER



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



*Gemeinsames Design 260Tex – 260

ROCK MIDDLE BEIGE

2m - 27125068

3m - 27124068

4m - 27123068

Scale 1:2

Scale 1:2

ROCK
GREY BLACK

2m - 27125070
3m - 27124070
4m - 27123070

Scale 1:2

Scale 1:6


ROCK
BLACK SILVER

2m - 27125071
3m - 27124071
4m - 27123071

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260 ZENON



ZENON
ANTHRACITE

2m - 27125033
3m - 27124033
4m - 27123033

Scale 1:2


Scale 1:6

ZENON
GREY BEIGE

2m - 27125034
3m - 27124034
4m - 27123034

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



NEW

ICONIK 260Tex ESTATE OAK


Das Struktur- und Farbspiel dieses Bodenbelags basiert zum größten Teil auf tropischen Einflüssen, doch auch die klassische rotbraune Farbe Eiche ist vorhanden.



ESTATE OAK
ALMOND



ALMOND*



2, 3, 4 m



16,66 x 100 cm



200 x 100 cm



2,6 mm



*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

ESTATE OAK ALMOND

2m - 240017001
3m - 240012001
4m - 240007001



Scale 1:6

Scale 1:2

NEW

ICONIK 150

ICONIK 240

ICONIK 260

ICONIK 260Tex

ICONIK 280Tex

ICONIK 300

ICONIK 400

ICONIK 450

CLASSIC 40

**ESTATE OAK
CARMEL**

2m - 240017003
3m - 240012003
4m - 240007003

NEW

Scale 1:2

Scale 1:6



ESTATE OAK
CARMEL

**ICONIK 260Tex
FRENCH OAK**



FRENCH OAK
LIGHT NATURAL

**FRENCH OAK
LIGHT NATURAL***

2m - 27122002
3m - 27121002
4m - 27120002

Scale 1:2


Scale 1:6

**FRENCH OAK
LIGHT***

2m - 27122003
3m - 27121003
4m - 27120003

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

ICONIK 260Tex – 207

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


ICONIK 260Tex ROBUR



ROBUR
WHITE



WHITE*



ROBUR
WHITE

2m - 27122008
3m - 27121008
4m - 27120008

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		7,8 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

ICONIK 260Tex KENT



KENT
CLAIR



CLAIR



KENT
CLAIR

2m - 27122004
3m - 27121004
4m - 27120004

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		14 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,6 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 260Tex

SWAN



SWAN
LIGHT GREY




LIGHT GREY*



MEDIUM GREY*



MEDIUM GREGE*



2, 3, 4 m



16,5 x 100 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

SWAN LIGHT GREY

2m - 240017049
3m - 240012049
4m - 240007049



Scale 1:6

Scale 1:2

SWAN
MEDIUM GREY

2m - 27122009
3m - 27121009
4m - 27120009

Scale 1:2

Scale 1:6

SWAN
MEDIUM GREGE

2m - 27122010
3m - 27121010
4m - 27120010

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 260Tex MARQUINE TILE



MARQUINE TILE
ANTHRACITE SILVER




ANTHRACITE SILVER*

MARQUINE TILE
ANTHRACITE SILVER

2m - 240017045
3m - 240012045
4m - 240007045

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



25 x 33,33 cm



100 x 100 cm



2,6 mm




*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

ICONIK 260Tex – 213

ICONIK 260Tex MELBOURNE



MELBOURNE
GREGE



MELBOURNE
GRIS

2m - 27122007
3m - 27121007
4m - 27120007

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



25 x 50 cm



100 x 100 cm



2,6 mm



*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

MELBOURNE GREGE

2m - 27122006
3m - 27121006
4m - 27120006



Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40


ICONIK 260Tex ARDINA



ARDINA
GREY



GREY



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



ICONIK 260Tex KIRUMA



KIRUMA
WARM BEIGE



WARM BEIGE



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm



2,6 mm



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


NEW

ICONIK 260Tex FIBRA 4


Dieses Design zeigt die ausgewogene Struktur des HDF-Materials, kombiniert mit den gängigsten Farben der unifarbenen Keramikfliesen.



FIBRA 4
GRAVEL



GRAVEL*



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm




2,6 mm



*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

FIBRA 4 GRAVEL

2m - 240017005
3m - 240012005
4m - 240007005



Scale 1:6



NEW

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40



ICONIK 260Tex ROCK



GREY BLACK*



MIDDLE BEIGE*



2, 3, 4 m

Allover



100 x 100 cm




2,6 mm



*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

ROCK GREY BLACK

2m - 240017047
3m - 240012047
4m - 240007047



NEW

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex

ANCARES HERRINGBONE



ANCARES HERRINGBONE
BROWN



BEIGE*



GREGE




LIMED*



GREY*



BROWN



2, 3, 4 m



8,8 x 35,5 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



ANCARES HERRINGBONE BROWN

2m - 27027048

3m - 27020048

4m - 27013048



Scale 1:6



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40



**ANCARES HERRINGBONE
BEIGE**

2m - 27027047
3m - 27020047
4m - 27013047

Scale 1:2

Scale 1:6



**ANCARES HERRINGBONE
GREGE**

2m - 27027050
3m - 27020050
4m - 27013050

Scale 1:2

Scale 1:6




**ANCARES HERRINGBONE
LIMED**

2m - 27027046
3m - 27020046
4m - 27013046

Scale 1:2

Scale 1:6



**ANCARES HERRINGBONE
GREY**

2m - 27027049
3m - 27020049
4m - 27013049

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex

ANCARES OAK PLANK



ANCARES OAK PLANK
BROWN



BEIGE*



LIMED




GREGE



BROWN*



GREY*



2, 3, 4 m



16,66 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



*Gemeinsames Design 240 – 280Tex

ANCARES OAK PLANK BROWN

2m - 27027053

3m - 27020053

4m - 27013053



Scale 1:6

Scale 1:2

**ANCARES OAK PLANK
BEIGE**

2m - 27027052
3m - 27020052
4m - 27013052

Scale 1:2

Scale 1:6

**ANCARES OAK PLANK
LIMED**

2m - 27027055
3m - 27020055
4m - 27013055

Scale 1:2

Scale 1:6

**ANCARES OAK PLANK
GREY**

2m - 27027054
3m - 27020054
4m - 27013054

Scale 1:6

**ANCARES OAK PLANK
GREGE**

2m - 27027051
3m - 27020051
4m - 27013051

Scale 1:2

Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex APUNARA OAK



APUNARA OAK
LIGHT GREY



WHITE*



NATURAL




LIGHT GREY



GREY*



DARK GREY



2, 3, 4 m



16,5 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



*Gemeinsames Design 240 – 280Tex

APUNARA OAK LIGHT GREY

2m - 27027036
3m - 27020036
4m - 27013036



Scale 1:6

Scale 1:2

**APUNARA OAK
WHITE**

2m - 27027038
3m - 27020038
4m - 27013038

Scale 1:2

Scale 1:6

**APUNARA OAK
NATURAL**

2m - 27027037
3m - 27020037
4m - 27013037

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 280Tex ARCADIA



ARCADIA
MIDDLE NATURAL

**ARCADIA
MIDDLE NATURAL**

2m - 5591065
3m - 5590063
4m - 5589067

Scale 1:2

Scale 1:6

**APUNARA OAK
GREY**

2m - 27027035
3m - 27020035
4m - 27013035

Scale 1:2

Scale 1:6

**APUNARA OAK
DARK GREY**

2m - 27027034
3m - 27020034
4m - 27013034

Scale 1:2


Scale 1:6

**ARCADIA
MIDDLE GREY**

2m - 5591064
3m - 5590062
4m - 5589066

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m

16,6 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



**EXTREME
PROTECTION** **15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE**

ICONIK 280Tex AUTHENTIC



AUTHENTIC
DARK NATURAL




MIDDLE GREY



DARK NATURAL



CHOCOLATE



2, 3, 4 m



16,6 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



AUTHENTIC DARK NATURAL

2m - 5591028

3m - 5590026

4m - 5589030



Scale 1:6

Scale 1:2

**AUTHENTIC
MIDDLE GREY**

2m - 5591062
3m - 5590060
4m - 5589064

Scale 1:2

Scale 1:6

**AUTHENTIC
CHOCOLATE**

2m - 27027017
3m - 27020017
4m - 27013017

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 280Tex AUSTRIA OAK



AUSTRIA OAK
MIDDLE NATURAL




MIDDLE NATURAL

AUSTRIA OAK MIDDLE NATURAL

2m - 5591134
3m - 5590134
4m - 5589134

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



20 x 150 cm



150 x 100 cm



2,8 mm





**EXTREME
PROTECTION**



**15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE**

ICONIK 280Tex BEECH



		2, 3, 4 m
		7 x 30/26,5 cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 280Tex CASTEL



		2, 3, 4 m
		7 x multi-lengths cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex CLASSICAL OAK



CLASSICAL OAK
GREY



CLASSICAL OAK
NATURAL

2m - 5591071
3m - 5590069
4m - 5589073

Scale 1:6

Scale 1:2



CLASSICAL OAK
GREY

2m - 5591072
3m - 5590070
4m - 5589074

Scale 1:6

Scale 1:2

		2, 3, 4 m
		6,6 x multi-lengths cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 280Tex ERABLE



ERABLE
EXOTIC



EXOTIC



ERABLE
EXOTIC

2m - 5591068
3m - 5590066
4m - 5589070

Scale 1:6

Scale 1:2

		2, 3, 4 m
		10 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex FRENCH OAK



FRENCH OAK
LIGHT



LIGHT

		2, 3, 4 m
		10 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm

FRENCH OAK LIGHT

2m - 5591126
3m - 5590126
4m - 5589126



Scale 1:6



Scale 1:2

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex FUMED OAK



FUMED OAK
GREY BEIGE



GREY BEIGE



SOFT BEIGE



LIGHT BROWN



NATURAL BEIGE




DARK BEIGE



WARM GREY



MEDIUM BROWN



2, 3, 4 m



20 x 150 cm



150 x 100 cm



2,8 mm



FUMED OAK GREY BEIGE

2m - 27027040

3m - 27020040

4m - 27013040



Scale 1:6



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

**FUMED OAK
SOFT BEIGE**

2m - 27027043
3m - 27020043
4m - 27013043



Scale 1:6

**FUMED OAK
LIGHT BROWN**

2m - 27027045
3m - 27020045
4m - 27013045



Scale 1:6

**FUMED OAK
WARM GREY**

2m - 27027039
3m - 27020039
4m - 27013039



Scale 1:6

**FUMED OAK
MEDIUM BROWN**

2m - 27027044
3m - 27020044
4m - 27013044



Scale 1:6

**FUMED OAK
NATURAL BEIGE**

2m - 27027042
3m - 27020042
4m - 27013042



Scale 1:6

**FUMED OAK
DARK BEIGE**

2m - 27027041
3m - 27020041
4m - 27013041



Scale 1:6



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex

GEA



GEA
NATURAL




GREY



LIGHT GREY



NATURAL



2, 3, 4 m



11,1 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



GEA
NATURAL

2m - 5591006

3m - 5590006

4m - 5589006

Scale 1:6

Scale 1:2

GEA
GREY

2m - 5591061
3m - 5590059
4m - 5589063

Scale 1:2

Scale 1:6

GEA
LIGHT GREY

2m - 27027015
3m - 27020015
4m - 27013015

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 280Tex HARMONY OAK



HARMONY OAK
BEIGE




BEIGE

HARMONY OAK
BEIGE

2m - 5591137
3m - 5590137
4m - 5589137

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m

16,6 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



EXTREME
PROTECTION



15
years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

ICONIK 280Tex LEGACY OAK



LEGACY OAK
SAND




IVORY



SAND



LIGHT GREY



2, 3, 4 m



20 x 133 cm



133 x 100 cm



2,8 mm



**EXTREME
PROTECTION**



**15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE**

LEGACY OAK SAND

2m - 27027026

3m - 27020026

4m - 27013026



Scale 1:6

Scale 1:2

LEGACY OAK
IVORY

2m - 27027028
3m - 27020028
4m - 27013028



Scale 1:6

Scale 1:2

LEGACY OAK
LIGHT GREY

2m - 5591136
3m - 5590136
4m - 5589136



Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex NATURE OAK



NATURE OAK
LIGHT BROWN




WHITE



LIGHT BROWN



NATURAL



2, 3, 4 m



16,66 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



NATURE OAK LIGHT BROWN

2m - 27027003

3m - 27020003

4m - 27013003



Scale 1:6

Scale 1:2

**NATURE OAK
WHITE**

2m - 27027004
3m - 27020004
4m - 27013004



Scale 1:6

Scale 1:2

**NATURE OAK
NATURAL**

2m - 27027001
3m - 27020001
4m - 27013001




Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex NOCE CLASSICO



NOCE CLASSICO
RED BROWN



RED BROWN



		2, 3, 4 m
		25 x 133 cm
		100 x 133 cm
		2,8 mm


EXTREME PROTECTION

15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 280Tex PRESTIGE OAK



PRESTIGE OAK
LIGHT-BROWN



		2, 3, 4 m
		25 x 150 cm
		100 x 150 cm
		2,8 mm

EXTREME PROTECTION

15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

ICONIK 280Tex POWELL OAK

Groß, schön und klassisch, die geschwungene Maserung mit gut verteilten Ästen dieses Bodens bietet einen perfekt natürlichen Ausdruck.



POWELL OAK
HAY



HAY*




BLONDE*



GOLD*



BRONZE*



2, 3, 4 m

20 x 150 cm



200 x 150 cm



2,8 mm



EXTREME PROTECTION



15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

*Gemeinsames Design 240 – 280Tex

POWELL OAK HAY

2m - 240018020
3m - 240013020
4m - 240008020



Scale 1:6



Scale 1:2

NEW

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex



ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex

SLOW OAK




WHITE



NATURAL



BROWN



2, 3, 4 m

12,5 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



EXTREME PROTECTION

15 years
 GUARANTEE
 RESIDENTIAL USE



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

SLOW OAK
NATURAL

2m - 27027008
3m - 27020008
4m - 27013008



Scale 1:6

SLOW OAK
BROWN

2m - 27027009
3m - 27020009
4m - 27013009



Scale 1:6

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex SWAN




GREGE



MEDIUM NATURAL



DARK GREY



2, 3, 4 m



16,5 x 100 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



SWAN GREGE

2m - 6750037

3m - 6749037

4m - 6748037



Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

SWAN
MEDIUM NATURAL

2m - 6750036
3m - 6749036
4m - 6748036

Scale 1:2

Scale 1:6

SWAN
DARK GREY

2m - 5591135
3m - 5590135
4m - 5589135

Scale 1:2

Scale 1:6


ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex TREND OAK



		2, 3, 4 m
		7 x 28/72 cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 280Tex WINTER PINE



		2, 3, 4 m
		20 x 100 cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex ALMERIA



ALMERIA
BLACK



BLACK*

FAWN

SMOKE




ALMERIA
BLACK

2M - 240018052
3M - 240013052
4M - 240008052

Scale 1:2

Scale 1:6




ALMERIA
SMOKE

2m - 5591111
3m - 5590111
4m - 5589111

Scale 1:2

Scale 1:6




ALMERIA
FAWN

2m - 5591110
3m - 5590110
4m - 5589110

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



20 x 20 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



*Gemeinsames Design 240 – 280Tex

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex CONTEMPORARY STONE



CONTEMPORARY STONE
BEIGE



BEIGE




		2, 3, 4 m
		20 x 33 cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm

ICONIK 280Tex COTTAGE STONE



COTTAGE STONE
BLACK



		2, 3, 4 m
		17,5 x 17,5 cm
		100 x 100 cm
		2,8 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


ICONIK 280Tex GRES



GRES
MIDDLE GREY



MIDDLE GREY



2, 3, 4 m



33 x 33 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



EXTREME
PROTECTION



15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

GRES
MIDDLE GREY

2m - 5591116

3m - 5590116

4m - 5589116

Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 280Tex MELBOURNE



MELBOURNE
GRIS




GRIS



LIGHT BROWN



NOIR



2, 3, 4 m



50 x 25 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



MELBOURNE GRIS

2m - 6750047

3m - 6749047

4m - 6748047



Scale 1:6

Scale 1:2

MELBOURNE
LIGHT BROWN


2m - 6750048
3m - 6749048
4m - 6748048



Scale 1:6

MELBOURNE
NOIR

2m - 6750038
3m - 6749038
4m - 6748038



Scale 1:6

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex METON




METON
WARM GREY



WARM GREY



ANTHRACITE



2, 3, 4 m



25 x 33,33 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



METON
WARM GREY

2m - 27027063

3m - 27020063

4m - 27013063



Scale 1:6

Scale 1:2

METON
ANTHRACITE

2m - 27027066
3m - 27020066
4m - 27013066




Scale 1:6



ICONIK 280Tex
BROKEN SLATE



BROKEN SLATE
ANTHRACITE




BROKEN SLATE
ANTHRACITE

2m - 5591030
3m - 5590028
4m - 5589032

Scale 1:6



ANTHRACITE

	 2, 3, 4 m
	 Various
	 100 x 100 cm
	 2,8 mm
	 EXTREME PROTECTION
	 15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

ICONIK 280Tex PIETRA SACRA

Dieser Bodenbelag aus Fliesen besteht durch kleine Details mit einem schönen Spiel von Farben, so dass man jedes Element des Designs erforschen möchte.




PIETRA SACRA
LIGHT GREY




LIGHT GREY*



MEDIUM GREY*



GREGE*



2, 3, 4 m



33,33 x 50 cm



100 x 100 cm



2,8 mm



*Gemeinsames Design 240 – 280Tex

PIETRA SACRA LIGHT GREY

2m - 240018014
3m - 240013014
4m - 240008014



Scale 1:6

Scale 1:2

NEW

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

PIETRA SACRA
MEDIUM GEY

2m - 240018015
3m - 240013015
4m - 240008015



Scale 1:6

NEW

PIETRA SACRA
GREGE

2m - 240018016
3m - 240013016
4m - 240008016



Scale 1:6

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


NEW

ICONIK 280Tex ROXFORD

Dieser Bodenbelag zeigt ein klassisches Verlegemuster, das eine moderne Mischung aus edlem Beton und Granit zeigt.



FRENCH GREY



ROXFORD
FRENCH GREY


2m - 240018141
3m - 240013141
4m - 240008141

Scale 1:2

Scale 1:6

- 2, 3, 4 m
- Mix
- 100 x 100 cm
- 2,8 mm
-
-

ICONIK 280Tex CATERA



CATERA
MIDDLE GREY




CATERA
MIDDLE GREY

2m - 5591081
3m - 5590079
4m - 5589083

Scale 1:2

Scale 1:6



CATERA
GREGE

2m - 5591002
3m - 5590002
4m - 5589002

Scale 1:2

Scale 1:6

- 2, 3, 4 m
- Allover
- 100 x 100 cm
- 2,8 mm
-
-

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

ICONIK 280Tex METROPOLITAN

Dieses Design liegt zwischen Beton und klassischem handgefertigtem Terrazzo und hat einen industriellen Look mit Holzeinflüssen.




METROPOLITAN
GRAPHITE



IVORY*



GRAPHITE*



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



2,8 mm




*Gemeinsames Design 240 – 280Tex

METROPOLITAN GRAPHITE

2m - 240018013
3m - 240013013
4m - 240008013



Scale 1:6



Scale 1:2


NEW

- ICONIK 150
- ICONIK 240
- ICONIK 260
- ICONIK 260Tex
- ICONIK 280Tex
- ICONIK 300
- ICONIK 400
- ICONIK 450
- CLASSIC 40

**METROPOLITAN
IVORY**

2m - 240018011
3m - 240013011
4m - 240008011

Scale 1:6



NEW




**ICONIK 280Tex
NERO MARQUINE**



**NERO MARQUINE
ANTHRACITE***

2m - 240018054
3m - 240013054
4m - 240008054

Scale 1:6



2, 3, 4 m



Allover



100 x 200 cm



2,8 mm



*Gemeinsames Design 240 – 280Tex

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex



ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450



CLASSIC
40

ICONIK 280Tex KIRUMA



		2, 3, 4 m
		Allover
		100 x 100 cm
		2,8 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 280Tex ROCK



		2, 3, 4 m
		Allover
		100 x 100 cm
		2,8 mm
		EXTREME PROTECTION
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

*Gemeinsames Design 260 – 260Tex

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 280Tex


STROMBOLI



STROMBOLI
ACIER



ACIER



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



2,8 mm



STROMBOLI ACIER

2m - 6750020

3m - 6749017

4m - 6748017

Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 300 ADMIRAL



ADMIRAL
GREGE



ADMIRAL
GREGE

2m - 6503080
3m - 6530080
4m - 6578080

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		20 x 150 cm
		100 x 150 cm
		3,0 mm

ADMIRAL
LIGHT GREY

2m - 6503082
3m - 6530082
4m - 6578082

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 300 ANTIK OAK



ANTIK OAK
GREY BEIGE



GREY BEIGE



ANTIK OAK
GREY BEIGE

2m - 5338261
3m - 5264261
4m - 5208261

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		10 x 100 cm
		100 x 100 cm
		3,0 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 300 ARCADIA



ARCADIA
LIGHT BEIGE



ARCADIA
RED BROWN

2m - 5338087
3m - 5264079
4m - 5208108

Scale 1:2

Scale 1:6



ARCADIA
LIGHT BEIGE

2m - 5338086
3m - 5264078
4m - 5208107

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		16,6 x 100 cm
		100 x 100 cm
		3,0 mm

ICONIK 300 AUTHENTIC



AUTHENTIC
WHITE



AUTHENTIC
WHITE

2m - 5338266
3m - 5264266
4m - 5208266

Scale 1:2

Scale 1:6



AUTHENTIC
NATURAL BROWN

2m - 5338267
3m - 5264267
4m - 5208267

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		16,6 x 100 cm
		100 x 100 cm
		3,0 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 300 CITIZEN OAK



CITIZEN OAK
MEDIUM BEIGE



MEDIUM BEIGE



		2, 3, 4 m
		16,66 x 133 cm
		133 x 200 cm
		3,0 mm
		10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 300 FARO



FARO
DARK GREY



DARK GREY



		2, 3, 4 m
		11,8/13,3 x 100 cm
		100 x 100 cm
		3,0 mm
		10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 300 FOREST



FOREST
LIGHT GREY



LIGHT GREY



2, 3, 4 m



20 x 145 cm



100 x 100 cm



3,0 mm



FOREST
LIGHT GREY

2m - 6503074

3m - 6530074

4m - 6578074



Scale 1:6




ICONIK 300 IDIA



IDIA
BEIGE BROWN



BEIGE BROWN




ICONIK 300 MELEZE



MELEZE
WHITE



WHITE



ICONIK 300 SHERWOOD



SHERWOOD
BLACK




BLACK

SHERWOOD BLACK

2m - 6503068
3m - 6530068
4m - 6578068

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m

12,5 x 100 cm



100 x 100 cm



3,0 mm

EXTREME
PROTECTION



10 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

ICONIK 300 SWAN



SWAN
GREY



LIGHT GREGE




GREY

SWAN GREY

2m - 5338280
3m - 5264280
4m - 5208280

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m

16,5 x 100 cm



100 x 100 cm



3,0 mm

EXTREME
PROTECTION



10 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

SWAN
LIGHT GREGE

2m - 5338281
3m - 5264281
4m - 5208281



Scale 1:6



Scale 1:2

ICONIK 300 FIBER WOOD



FIBER WOOD
GREGE

FIBER WOOD
GREGE

2m - 6503088
3m - 6530088
4m - 6578088

Scale 1:6




Scale 1:2



LIGHT GREY



GREGE



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



3,0 mm



EXTREME
PROTECTION



10
years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

FIBER WOOD
LIGHT GREY

2m - 6503090
3m - 6530090
4m - 6578090

Scale 1:6



ICONIK 300 MADRAS




GREY

MADRAS
GREY

2m - 6503075
3m - 6530075
4m - 6578075

Scale 1:6



2, 3, 4 m



Allover





100 x 100cm



3,0 mm



ICONIK 300 MAYA



MAYA NOIR



2m - 5331216
3m - 5255216
4m - 5193216

MAYA GRIS

2m - 5331219
3m - 5255219
4m - 5193219

		2, 3, 4 m
		Allover
		100 x 100cm
		3,0 mm

ICONIK 300 POLISHED CONCRETE



POLISHED CONCRETE LIGHT GREY

2m - 6503086
3m - 6530086
4m - 6578086

POLISHED CONCRETE GREGE

2m - 6503084
3m - 6530084
4m - 6578084

		2, 3, 4 m
		Allover
		100 x 100 cm
		3,0 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

ICONIK 300 MACADAM




GREEN



MACADAM GREEN


2m - 5331091
3m - 5255126
4m - 5193176



ICONIK 300 PLAYFUL




MULTICOLOR



PLAYFUL MULTICOLOR

2m - 5331141
3m - 5255127
4m - 5193191



ICONIK 400 FRENCH OAK



FRENCH OAK
ANTHRACITE



SNOW



LIGHT GREY




COOL GREY



MEDIUM BEIGE



ANTHRACITE



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm



4,0 mm



FRENCH OAK ANTHRACITE

2m - 5351102

3m - 5274102

4m - 5227102



Scale 1:6

Scale 1:2

**FRENCH OAK
SNOW**

2m - 5351112
3m - 5274112
4m - 5227112

Scale 1:2

Scale 1:6

**FRENCH OAK
LIGHT GREY**

2m - 5351111
3m - 5274111
4m - 5227111

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 400 GEA



GEA
DARK BEIGE



DARK BEIGE

**FRENCH OAK
COOL GREY**

2m - 5351110
3m - 5274110
4m - 5227110

Scale 1:2

Scale 1:6

**FRENCH OAK
MEDIUM BEIGE**

2m - 5351113
3m - 5274113
4m - 5227113

Scale 1:2


Scale 1:6

**GEA
DARK BEIGE**

2m - 5351033
3m - 5274034
4m - 5227055

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



11,1 x 100 cm



100 x 100 cm



4,0 mm



ICONIK 400 VALLEY



VALLEY
CHARCOAL




GREY



MID OAK



CHARCOAL



2, 3, 4 m



35,5 x 7,5 cm



100 x 100 cm



4,0 mm



VALLEY CHARCOAL

2m - 5351114

3m - 5274114

4m - 5227114



Scale 1:6

Scale 1:2

**VALLEY
GREY**

2m - 5351115
3m - 5274115
4m - 5227115

Scale 1:2

Scale 1:6

**VALLEY
MID OAK**

2m - 5351116
3m - 5274116
4m - 5227116

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 400 ALMERIA



**ALMERIA
BLACK**

2m - 5351117
3m - 5274117
4m - 5227117

Scale 1:2


Scale 1:6

**ALMERIA
FAWN**

2m - 5351118
3m - 5274118
4m - 5227118

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m

20 x 20 cm



100 x 100 cm



4,0 mm



ICONIK 400 HENNA





		2, 3, 4 m
		16,5 x 14,2 cm
		100 x 100 cm
		4,0 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 400 IRON TILE



		2, 3, 4 m
		33 x 25 cm
		100 x 100 cm
		4,0 mm

EXTREME PROTECTION

10 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


ICONIK 400 ROCK



ROCK
GREY BLACK



GREY BLACK



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



4,0 mm



ROCK
GREY BLACK

2m - 5351121

3m - 5274121

4m - 5227121

Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 450

ANCARES HERRINGBONE



ANCARES HERRINGBONE
GREGE



		2, 3, 4 m
		8,8 x 35,5 cm
		100 x 100 cm
		4,5 mm
		100 x 100 cm
		4,5 mm
		100 x 100 cm
		4,5 mm

EXTREME PROTECTION **15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE**

ICONIK 450

ARCADIA



ARCADIA
BEIGE



		2, 3, 4 m
		16,66 x 100 cm
		100 x 100 cm
		4,5 mm
		100 x 100 cm
		4,5 mm
		100 x 100 cm
		4,5 mm

EXTREME PROTECTION **15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE**


ICONIK 450 AUTHENTIC



AUTHENTIC
BEIGE



BEIGE



2, 3, 4 m



16,66 x 100 cm



100 x 100 cm



4,5 mm



AUTHENTIC
BEIGE

2m - 5335067

3m - 5261059

4m - 5203069



Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 450 FRENCH OAK



FRENCH OAK
GREGE




GREGE



MEDIUM BEIGE



ANTHRACITE



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm



4,5 mm



FRENCH OAK GREGE

2m - 5335107

3m - 5261107

4m - 5203107



Scale 1:6

Scale 1:2

**FRENCH OAK
MEDIUM BEIGE**

2m - 5335087
3m - 5261087
4m - 5203087

Scale 1:2

Scale 1:6

**FRENCH OAK
ANTHRACITE**

2m - 5335086
3m - 5261086
4m - 5203086

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 450 AGREGO



**AGREGO
WHITE**

2m - 5335061
3m - 5261053
4m - 5203064

Scale 1:2


Scale 1:6

**AGREGO
GREGE**

2m - 5335035
3m - 5261034
4m - 5203045

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



4,5 mm



**EXTREME
PROTECTION**



**15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE**

ICONIK 450 GRANITE



GRANITE
GREGE



GRANITE
GREGE

2m - 5335056
3m - 5261048
4m - 5203059

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		25 x 25 cm
		100 x 100 cm
		4,5 mm

GRANITE
CARBON

2m - 5335055
3m - 5261047
4m - 5203058


Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK 450 KAOLIN



KAOLIN
LIGHT GREY



KAOLIN
LIGHT GREY

2m - 5335091
3m - 5261091
4m - 5203091

Scale 1:2

Scale 1:6



KAOLIN
DARK GREGE

2m - 5335094
3m - 5261094
4m - 5203094

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		25 x 33 cm
		100 x 100 cm
		4,5 mm

ICONIK 450 ZARAGOZA TILE



INDIGO



STONE



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

CLASSIC 40 APUNARA OAK



APUNARA OAK
NATURAL



NATURAL



APUNARA OAK
NATURAL

2m - 5620051
3m - 5619051
4m - 5618051

Scale 1:2

Scale 1:6

		2, 3, 4 m
		16,5 x 100 cm
		100 x 100 cm
		4,0 mm
		Top Clean PUR REINFORCED
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

CLASSIC 40 BEECH



BEECH
NATURAL



NATURAL



BEECH
NATURAL


2m - 5620001
3m - 5619001
4m - 5618001

Scale 1:2

Scale 1:6



		2, 3, 4 m
		11,1 x 100 cm
		100 x 100 cm
		4,0 mm
		Top Clean PUR REINFORCED
		15 years GUARANTEE RESIDENTIAL USE

CLASSIC 40 GEA



		2, 3, 4 m
		11,1 x 100 cm
		100 x 100 cm
		4,0 mm

CLASSIC 40 HARMONY OAK



		2, 3, 4 m
		16,6 x 100 cm
		100 x 100 cm
		4,0 mm

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

CLASSIC 40

SOFT ELM



SOFT ELM
AUTHENTIC



AUTHENTIC



CARMEL



2, 3, 4 m



14,25 x 100 cm



100 x 100 cm



4,0 mm



SOFT ELM AUTHENTIC

2m - 240020034
3m - 240015034
4m - 240010034



ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

NEW

CLASSIC 40 WESTWING OAK

Dieser Bodenbelag zeichnet sich durch subtile Schattierungen zwischen den Dielen aus und ist somit der perfekte Bodenbelag für einen klassischen, aber dennoch zeitgemäßen Dekorationsstil.



WESTWING OAK
BROWN




NATURAL



GREY



BROWN



2, 3, 4 m



10 x 100 cm



100 x 100 cm




4,0 mm



WESTWING OAK BROWN

2m - 240020030
3m - 240015030
4m - 240010030



Scale 1:6

Scale 1:2

NEW

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

WESTWING OAK
NATURAL

2m - 240020031
3m - 240015031
4m - 240010031

NEW

Scale 1:2

Scale 1:6

WESTWING OAK
GREY

2m - 240020032
3m - 240015032
4m - 240010032

NEW

Scale 1:2

Scale 1:6

ICONIK
150

ICONIK
240

ICONIK
260

ICONIK
260Tex

ICONIK
280Tex

ICONIK
300

ICONIK
400

ICONIK
450

CLASSIC
40


CLASSIC 40 MODA



GREY BEIGE




GREY



ANTHRACITE



BLACK



2, 3, 4 m



Allover



Allover



4,0 mm



MODA
ANTHRACITE

2m - 5719001

3m - 5715001

4m - 5708001

Scale 1:6



Scale 1:2

MODA
GREY BEIGE

2m - 5719016
3m - 5715016
4m - 5708016

Scale 1:2

Scale 1:6

MODA
GREY

2m - 5719004
3m - 5715004
4m - 5708004

Scale 1:2

Scale 1:6

CLASSIC 40 ROCK



ROCK
GREY BLACK



GREY BLACK

MODA
BLACK

2m - 5719011
3m - 5715011
4m - 5708011

Scale 1:2


Scale 1:6

ROCK
GREY BLACK

2m - 5620020
3m - 5619020
4m - 5618020

Scale 1:2

Scale 1:6



2, 3, 4 m



Allover



100 x 100 cm



4,0 mm



Top Clean
PUR REINFORCED
15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

NEW

CLASSIC 40 TENDENZA

Dieser Bodenbelag ist in unseren meistverkauften Grautönen und im modernen Betondesign erhältlich.



TENDENZA
LIGHT GREY




LIGHT GREY



COOL GREY



DARK GREY



2, 3, 4 m



Allover



200 x 100 cm




4,0 mm



TENDENZA LIGHT GREY

2m - 240020025
3m - 240015025
4m - 240010025



Scale 1:6

Scale 1:2

NEW

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40

TENDENZA
COOL GREY

2m - 240020024
3m - 240015024
4m - 240010024

NEW

Scale 1:6

Scale 1:2

TENDENZA
DARK GREY

2m - 240020026
3m - 240015026
4m - 240010026

NEW

Scale 1:6

Scale 1:2

ICONIK 150
ICONIK 240
ICONIK 260
ICONIK 260Tex
ICONIK 280Tex
ICONIK 300
ICONIK 400
ICONIK 450
CLASSIC 40


CLASSIC 40 MODERN SILVER



MODERN SILVER
WHITE GOLD




GREY



BLUE



WHITE GOLD



2, 3, 4 m



Allover



Allover



4,0 mm



41



Top Clean
PUR REINFORCED



15 years
GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

MODERN SILVER
WHITE GOLD

2m - 5719022

3m - 5715022

4m - 5708022

Scale 1:6



Scale 1:2

MODERN SILVER
GREY

2m - 5719020
3m - 5715020
4m - 5708020



Scale 1:6

MODERN SILVER
BLUE

2m - 5719021
3m - 5715021
4m - 5708021



Scale 1:6

ICONIK 150	ICONIK 240	ICONIK 260	ICONIK 260Tex	ICONIK 280Tex	ICONIK 300	ICONIK 400	ICONIK 450	CLASSIC 40
---------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Iconik 150

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	21 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	Typ I
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Gesamtstärke	ISO 24346	1,50 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,15 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1100 g/m ²
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,50$)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R 9 / R 10 (je nach Oberflächenstruktur)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,020 m ² ·K/W
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	< 0,15 %
Trittschallverbesserung - Δ Lw	EN ISO 717-2	12 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Sollwert: $\leq 0,35$ mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
ReStart® Ready*		Recyclierbar
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 30 m Rolle 2 x 35 m Rolle 3 x 30 m Rolle 3 x 35 m Rolle 4 x 30 m Rolle 4 x 35 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.
 *Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.
 ** Die Abmessungen können je nach Design variieren.



Iconik 240

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Klassifizierung Geschäftsbereich	EN ISO 10874	32 normale Nutzung
Klassifizierung Industrie	EN ISO 10874	41 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	Typ I
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Gesamtstärke	ISO 24346	2,40 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,35 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1580 g/m ²
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,50$)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R 10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - Δ Lw	EN ISO 717-2	16 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Sollwert: $\leq 0,20$ mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
ReStart® Ready*		Recyclierbar
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 25 m Rolle 3 x 25 m Rolle 4 x 25 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.
 *Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.
 ** Die Abmessungen können je nach Design variieren.



Iconik 260

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	22/22+ mittel/normal genutzte Wohnräume
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Gesamtstärke	ISO 24346	2,60 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,22 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1475 g/m ²
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0007-0075-DOP-2022-03
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 depending on the the structure
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717-2	20 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Sollwert: $\leq 0,35$ mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
ReStart® Ready*		Recyclbar
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 30 m Rolle 3 x 30 m Rolle 4 x 30 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten.

Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.

*Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.

** Die Abmessungen können je nach Design variieren.



Iconik 260Tex

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	22/22+ mittel/normal genutzte Wohnräume
Bindemittelgehalt	ISO 11638	Typ I
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Gesamtstärke	ISO 24346	2,60 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,20 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1530 g/m ²
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0007-0051-DOP-2022-03
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,50$)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R 10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717-2	18 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,35$ mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 25 m Rolle 3 x 25 m Rolle 4 x 25 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten.

Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.

*Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.

** Die Abmessungen können je nach Design variieren.



Iconik 280Tex

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Klassifizierung Geschäftsbereich	EN ISO 10874	32 normale Nutzung
Klassifizierung Industrie	EN ISO 10874	41 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	Typ I
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Gesamtstärke	ISO 24346	2,80 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,35 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1760 g/m ²
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,50$)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R 10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Sollwert: $\leq 0,20$ mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 20 m Rolle 2 x 25 m Rolle 3 x 20 m Rolle 3 x 25 m Rolle 4 x 20 m Rolle 4 x 25 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.

*Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.

** Die Abmessungen können je nach Design variieren.



Iconik 300

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Klassifizierung Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Gesamtstärke	ISO 24346	3 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,25 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1840 g/m ²
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0007-0002-DOP-2022-03
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R 10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (< 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Sollwert: $\leq 0,25$ mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
ReStart® Ready*		Recyclbar
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 25 m Rolle 3 x 25 m Rolle 4 x 25 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.

*Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.

** Die Abmessungen können je nach Design variieren.



Iconik 400

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Klassifizierung Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	Typ I
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Gesamtstärke	ISO 24346	4 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,25 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2000 g/m ²
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0007-0005-DoP-2020-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R 10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (< 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,060 m ² ·K/W
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	21 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Sollwert: $\leq 0,35$ mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
ReStart® Ready*		Recyclbar
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 24 m Rolle 3 x 24 m Rolle 4 x 24 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.

*Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.

** Die Abmessungen können je nach Design variieren.

Iconik 450

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 26986	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Klassifizierung Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	Typ I
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Gesamtstärke	ISO 24346	4,50 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,30 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3000 g/m ²
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0131-0009-DoP-2020-01
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R 10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (< 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,070 m ² ·K/W
Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Sollwert: $\leq 0,35$ mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
ReStart® Ready*		Recyclbar
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 19 m Rolle 3 x 19 m Rolle 4 x 19 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.

*Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.

** Die Abmessungen können je nach Design variieren.

Classic 40

Datenblatt

Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert
Produkttyp	ISO 10582	Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Klassifizierung Geschäftsbereich	EN ISO 10874	32 normale Nutzung
Klassifizierung Industrie	EN ISO 10874	41 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,40 mm
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2150 g/m ²
Surface treatment		TopClean
Installation method		Glue-Down
CE-Konformitätserklärung	Norm	Tarkett Wert
DOP (Leistungserklärung)	EN 14041	0131-0005-DOP-2018-10
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,020 m ² ·K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Technische Daten	Norm	Tarkett Wert
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Sollwert: ≤ 0,10 mm
Abmessungenstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	13 dB
Reduction of in-room impact noise	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Furniture leg	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Curl resultant to heat	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (maximal 27 °C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Norm	Tarkett Wert
VOC-Emissionen insgesamt	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m ³)
ReStart® Ready*		Recyclierbar
Recyclinganteil		≤ 27 %
Abmessungen**		
Rolle		Rolle 2 x 25 m Rolle 3 x 25 m Rolle 4 x 25 m



Die vorstehenden Informationen können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden (11/2022). Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website <https://www.tarkett.de> abrufbar. Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an Tarkett unter der angegebenen Adresse, um die Anweisungen zu erhalten.
*Die Registrierungsbedingungen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich an Ihre lokale Tarkett Vertriebsniederlassung, um zu erfahren, wie Sie sich in Ihrem Land für ReStart® registrieren können.
** Die Abmessungen können je nach Design variieren.



DAS RICHTIGE ZUBEHÖR ZUM VERLEGEN UND VERARBEITEN

SPRÜHKLEBER

TARKOSPRAY

Acryl-Sprühkleber für Rollen.

Hauptmerkmale:

- Einfache Installation: Sprühen und verlegen, kein Werkzeug erforderlich
- Schnelle Lösung: 70 % schnelleres Verlegen
- Umweltfreundlich: nicht toxisch, kein CFC, nicht entflammbar

Verpackung: 1 Karton = 12 Flaschen,
1 Flasche = 12m²

Referenzen:
GB/FR/DE/NL/PL: 1460 003

GB/SW/SPA/IT/PT: 460 008



SELBSTKLEBENDE DEKORATIVE SOCKELLEISTEN

HALBFLEXIBLE SOCKELLEISTE KS61

Halbflexible Sockelleiste zur dekorativen Nutzung mit weicher oberer und unterer Lippe.


Hauptmerkmale:

- Glatte Oberfläche
- Einfache Montage: halbstarre und selbstklebende Struktur
- Einfache Reinigung und Pflege

Abmessungen: 60 mm hoch x 15 mm dicke untere Lippe x 2.500 mm lang

Referenzen

- Medium Grey - 206009007
- Light Grey - 206009009
- Very Light Grey - 206009010
- Dark Brown - 206009014



TREPPENKANTEN

SELBSTKLEBENDE TREPPENKANTE-MSN24SA

Selbstklebende, dekorative Treppenkante aus Aluminium mit Rippen. Lange Kante für überdachte Treppen und Podeste wie Tribünen und Podien.


Hauptmerkmale:

- geriffelte Oberfläche für Rutschsicherheit
- Schnelle und einfache Montage: selbstklebende Oberfläche
- Elegante Optik

Abmessungen: 20 mm hoch x 24,5 mm breit x 2 mm dick x 2.700 mm lang

Referenz

- Silver - 1434 001





■ **WESTEUROPA:** Österreich: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgien: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 5226 24 11 ■ Dänemark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11
 ■ Finnland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ Frankreich: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Deutschland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 681 72 300 ■ Griechenland: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italien: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxemburg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Niederlande: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491
 ■ Norwegen: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spanien: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 914 951 400 ■ Schweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Schweiz: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 43 233 79 24 ■ Türkei: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ Vereinigtes Königreich: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OSTEUROPA:**
 Baltische Länder: Estland: +372 55 515880 ■ Lettland: +371 26 112014 ■ Litauen: +370 37 262220 ■ Tschechische Republik: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 ■ Ungarn: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Polen: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russland: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slowakei: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ Südosteuropa: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIEN UND OZEANIEN:** Australien: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ Nordostasien: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ Indien: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ Südostasien: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MITTLERER OSTEN:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORDAMERIKA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Kanada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATEINAMERIKA:**
 Brasilien: Tarkett Brasil: Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentinien – Chile – Uruguay: Tarkett Macroosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivien - Kolumbien - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad und Tobago - Venezuela: Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexiko / Mittelamerika: Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

ICONIK 2024

**UK
CA**

Aufgrund der Weiterentwicklung der Normen sind die im Text und in den Abbildungen dieses Dokuments angegebenen Merkmale erst nach Bestätigung durch unsere Abteilungen verbindlich.
Design: Agence Gecko / Fotos & 3D: Philippe Garcia, EVO, Studio des Plantes, Getty Images / Print: XXX



Tarkett