

# iD Square Loose-Lay

DESIGNBÖDEN



Create LAB

 **Tarkett**

Gestalten Sie Ihren Raum.

iD Square Loose-Lay Create LAB lädt Sie ein, kreative Bodenlösungen auszuprobieren und inspirierende Räume zu gestalten.

Mit einer vielseitigen Kollektion, die ausdrucksstarke und funktionale Arbeitswelten ermöglicht, basiert unser Designansatz auf vier zentralen Säulen: Inspiration, Flow, Kreislaufwirtschaft und Wohlbefinden. So unterstreichen wir unser kontinuierliches Engagement für Tarkett Human-Conscious Design® – Böden zu schaffen, die sowohl den Menschen als auch der Umwelt zugutekommen.



ID SQUARE PATINE AQUA BLUE  
280036022

ID SQUARE PATINE BEIGE  
280036023



ID SQUARE BRECCIASTONE BEIGE\*  
280037013

DESSO DESERT  
2928

DESSO DESERT  
5121

# Create for Inspiration

Inspiziert von Holz, Stein und Textilien eröffnet iD Square Loose-Lay eine Welt voller kreativer Möglichkeiten – mit unendlichen Kombinationen aus Farben, Mustern und modularen Designs. Gestalten Sie individuelle Mix-and-Match-Interieurs, verspielte Arrangements oder harmonische Farbkompositionen. Unsere umfassende Kollektion aus klassischen und modernen Designs verleiht Arbeitswelten Wärme, Struktur und Charakter.

Ein Spiel mit Farbe, Form und Muster: Die hochwertigen Dekore der iD Square Loose-Lay Kollektion bieten grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Dank einer abgestimmten Palette von Akzentfarben, Mitteltönen und Neutraltönen können Sie ganz einfach mit Color-Blocking, verschiedenen Mustern und subtilem Zoning experimentieren. Gleichzeitig sorgt unsere neue Tektanium®-Oberflächenbehandlung für dauerhafte ästhetische und funktionale Vorteile. Ob lebendig und verspielt oder ruhig und dezent – unsere Böden ermöglichen mühelos die Gestaltung inspirierender, visuell ansprechender Räume.

# Create for Flow

Kombinieren Sie verschiedene Muster und Farbtöne, um dynamischen und flexiblen Arbeitswelten Rhythmus und Fluss zu verleihen. Definieren Sie funktionale Zonen für Zusammenarbeit und konzentriertes Arbeiten, gestalten Sie farbenfrohe Wege und verleihen Sie Übergangsbereichen Persönlichkeit. Setzen Sie spannende Kontraste und schaffen Sie haptische Erlebnisse, indem Sie iD Square Loose-Lay Classic, Stone und Textile Fliesen nahtlos mit DESSO Teppich kombinieren – für Arbeitsumgebungen, die sowohl visuell als auch sensorisch begeistern.


# Create for Circularity

Bei Tarkett basiert unser Ansatz zur Kreislaufwirtschaft auf drei zentralen Säulen: Design, Materialien und ein geschlossener Recyclingkreislauf. Für uns liegt die wahre Schönheit der Kreislaufwirtschaft in den wiederverwendeten Materialien, die in unseren Produkten zum Einsatz kommen. Hergestellt in Frankreich mit modernster Materialtechnologie, lassen sich unsere lose verlegbaren, klebstofffreien Böden einfach installieren und rückstandslos wieder entfernen. Unser Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck stetig zu reduzieren. Durch den Einsatz recycelter Materialien und unser ReStart® Rücknahmeprogramm minimieren wir Abfälle und verringern die Nutzung neuer Rohstoffe. Wir sind stolz auf unser europaweites Recyclingnetzwerk und engagieren uns für eine nachhaltige Zukunft – mit Maßnahmen von heute, die den Weg für morgen ebnen.

Unser wegweisendes ReStart® Rücknahme- und Recyclingprogramm trägt aktiv zu unserem Kreislaufkonzept bei, indem es sowohl Teppichböden als auch Designböden vor der Deponierung bewahrt und so unseren ökologischen Impact erheblich reduziert. Produziert in Frankreich in einem Werk, das mit grüner Energie betrieben wird, besteht iD Square Loose-Lay teilweise aus recyceltem Material und ist durch ReStart® recycelbar. Verschnitt sowie gebrauchte Planken und Fliesen werden gesammelt, zerlegt und in unserem europäischen Recyclingzentrum zu neuen Tarkett Böden verarbeitet.

# Create for Wellbeing

Unsere Bodenlösungen bieten höchste Leistungsfähigkeit – mit Klasse A Raumakustikdämmung, die Lärm reduziert und eine ruhige Atmosphäre schafft. Durch die Minimierung der Trittschallübertragung zwischen Etagen verbessern wir Konzentration, Produktivität und Entspannung am Arbeitsplatz – ein wichtiger Beitrag zum mentalen und körperlichen Wohlbefinden sowie zu einer gesünderen Arbeitsumgebung.



# Unser Kreislaufprozess

## RECYCLING

Unser wegweisendes Rücknahme- und Recyclingprogramm ReStart® schließt den Materialkreislauf und treibt unsere nachhaltige Vision voran.

Von Installationsverschnitten bis hin zu gebrauchten Bodenbelägen – ReStart® minimiert Abfälle und reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen.

Das Recycling erfolgt in unserem eigenen Recyclingzentrum in Luxemburg.

## LANGLEBIG UND PFLEGELEICHT

Die TEKTANIUM® Oberflächenbehandlung sorgt für hohe Kratzfestigkeit und erleichtert die Entfernung von Flecken – für eine dauerhaft makellose Optik.

Die 0,8 mm Nuttschicht sorgt für maximale Strapazierfähigkeit – ideal für hochfrequentierte Bereiche.


Einzelne Fliesen und Planken lassen sich bei Bedarf schnell austauschen.

## AKUSTISCHER KOMFORT UND WOHLBEFINDEN


Klasse A Raumakustikdämmung für höchste Schallabsorption  
17 dB Trittschallminderung

Optimale Innenraumluftqualität  
Extrem niedrige VOC-Emissionen – weniger als 10 µg/m<sup>3</sup>

\* Empfehlung: Um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten, sollte der Höhenunterschied zwischen Teppichfliesen und LVT maximal 2,5 mm betragen – so lassen sich Übergangleisten oder Ausgleichsmaßnahmen vermeiden.







### MATERIALIEN UND HERSTELLUNG

- 98 % der Materialien werden durch Dritte bewertet.
- Frei von Schwermetallen, Bioziden und Phthalaten – für verantwortungsvoll produziertes PVC
- Nachhaltige Produktion: 0 % Produktionsabfälle auf Deponien
- Kein CO<sub>2</sub>-Kompensationsmodell
- 100 % Wiederverwendung von Prozesswasser in einem geschlossenen Kreislaufsystem

### TRANSPORT

Hergestellt in Frankreich – für kürzere Transportwege zu unseren europäischen Kunden und eine geringere CO<sub>2</sub>-Bilanz.

### LOSE VERLEGUNG

Nachhaltig rückbaubar: Nach der Nutzung lassen sich unsere Fliesen sauber entfernen und recyceln.


Unsere Schulungsprogramme in der Tarkett Academy unterstützen Kunden dabei, die optimalen Verlegungsmethoden fachgerecht anzuwenden.

ID SQUARE  
TERRAZZO GRANDE  
SWEET MULTICO  
280036016



# Entwickelt für Langlebigkeit & Akustik

1. Die Tektanium® Oberflächenbehandlung bietet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern, Abrieb und Flecken.
2. Robuste Nutzschiicht – 0,8 mm stark für maximale Widerstandsfähigkeit in hochfrequentierten Bereichen.
3. Dekorfilm mit authentischen Designs.
4. Glasfaser- und PET-Film – gewährleisten außergewöhnliche Maßstabilität.
5. Der kalandrierte Rücken ist beständig gegen Eindrücke und verbessert die Akustik.
6. Akustikschaum – minimiert die Geräuschübertragung auf darunterliegende Räume.
7. Geprägter Schaumrücken – verhindert seitliche Bewegung, mit Pfeilen zur Orientierung bei der Verlegung.




# iD Square Loose-Lay Kollektion

Unsere neue Kollektion ist in drei aufeinander abgestimmte Kategorien eingeteilt: Classic mit zeitlosem Holz und Stein, Stone mit modernem Mineralienmix und Textile mit weichen, haptischen Eigenschaften. Mit 12 Designs in 43 harmonischen Farben und Formaten bietet die Kollektion vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Digitale Drucktechnologie (DP) sorgt für außergewöhnlich realistische Effekte – ohne Wiederholungen und mit beeindruckender Detailtreue, die natürliche Materialien täuschend echt nachbildet. iD Square Loose-Lay DP besticht durch noch ausgeprägtere Strukturen, intensivere Maserungen und authentische Details – von markanten Ästen in Brook Oak bis hin zu den natürlichen Texturen von Brecciastone.



ID SQUARE TERRAZZO AQUA BLUE  
280036015


ID SQUARE ENGLISH OAK BEIGE  
280034002



# Formate

Zusätzlich empfehlen wir, unsere neuen Designs Tempo und Vellum mit ihren unregelmäßigen Streifen im Schachbrettmuster zu verlegen. So entstehen ausdrucksstarke Bodenkompositionen mit einem dynamischen, linearen Spiel.


PLANKE 1  
200 x 1200 mm




PLANKE 2  
250 x 1000 mm



QUADRAT  
500 x 500 mm



GROSSES QUADRAT  
1000 x 1000 mm






ID SQUARE BROOK OAK BEIGE\*  
280035007

ID SQUARE BRECCIASTONE GREY\*  
280037012



# Classic

Eine zeitlose Kollektion mit fünf Designs, inspiriert von den natürlichen Strukturen von Holz, Mineralien und Gestein. Von den feinen, linearen Maserungen der Eiche über die sanft gebürstete Optik von Beton bis hin zur neuesten Ergänzung, dem markanten Breccia Stone – diese eleganten Braun-, Beige- und Grautöne schaffen eine harmonische Verbindung zu den modernen Ästhetiken unserer Stone- und Textile-Kollektionen. Alle Designs lassen sich perfekt mit DESSO Teppichfliesen kombinieren.



# Classic-Sortiment



English Oak Beige  
280034002 280053002  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Classical  
280034003 280053003  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Light Brown  
280034004 280053004  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Warm Gold  
280034001 280053001  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



Citizen Oak Natural  
280034005  
1200 x 200 mm

DIGITALDRUCK-DESIGN

DIGITALDRUCK-DESIGN




Citizen Oak Golden  
280034006  
1200 x 200 mm



Brook Oak Beige  
280035007  
1200x200



Brook Oak Brown  
280035008  
1200 x 200



Cement Light Grey  
280036010  
500 x 500 mm



Cement Medium Grey  
280036011 280055011  
500 x 500 mm   
1000 x 1000 mm

DIGITALDRUCK-DESIGN


DIGITALDRUCK-DESIGN



Cement Dark Grey  
280036009  
500 x 500 mm



Brecciastone Grey  
280037012 280054012  
500 x 500 mm   
1000 x 1000 mm



Brecciastone Beige  
280037013  
500 x 500 mm



ID SQUARE TERRAZZO AQUA BLUE  
280036015

ID SQUARE ENGLISH OAK BEIGE  
280034002






ID SQUARE TEMPO WARM MULTICO  
280036025

# Stone

Unsere Stone-Kollektion bietet vier markante, moderne Designs, die kreatives Spiel mit Color-Blocking und tonalen Mosaikmustern ermöglichen – ideal für stilvolle, zeitgemäße Arbeitswelten. Patine – jetzt in einer erweiterten Farbpalette, perfekt kombinierbar mit dem marmorierten Terrazzo für eine organische Mineralästhetik. Tempo – mit seinen unregelmäßigen Streifen ideal für lineare Muster und Schachbrett-Effekte, die durch Drehung und Wiederholung eine dynamische Bodenkomposition entstehen lassen.






# Stone-Sortiment



Patine Anthracite  
280036017  
500 x 500 mm




Patine Aqua Blue  
280036022  
500 x 500 mm




Patine Beige  
280036023  
500 x 500 mm




Patine Dark Chocolate  
280036020  
500 x 500 mm



Patine Grey  
280036018  
500 x 500 mm



Patine Light Chocolate  
280036019  
500 x 500 mm




Patine Sage Green  
280036024  
500 x 500 mm



Patine Terracotta  
280036021  
500 x 500 mm



Tempo Warm Multico  
280036025  
500 x 500 mm



Terrazzo Aqua Blue  
280036015  
500 x 500 mm



Terrazzo Terracotta Red  
280036014  
500 x 500 mm



Terrazzo  
Grande Sweet Multico  
280036016  
500 x 500 mm



ID SQUARE TEMPO WARM MULTICO  
280036025

ID SQUARE CEMENT LIGHT GREY  
280036010








DESSO RECHARGE  
2024

ID SQUARE VELLUM BEIGE  
280036033


ID SQUARE CHAMBRAY SAGE GREEN  
280036030

# Textile


Unsere Textile-Kollektion verleiht Böden eine warme, einladende Haptik und bietet drei vielseitige Designoptionen. Chambray besticht durch ein weiches, zweifarbiges Gewebe mit dezenter Struktur, während Canvas mit klar definierten Garnstrukturen für mehr Tiefe sorgt. Vellum setzt auf ein harmonisches, von Zen inspiriertes Muster mit diagonalen Streifen. Dank einer perfekt abgestimmten Farbpalette moderner, dynamischer Töne lassen sich alle Designs individuell kombinieren und schaffen kreative, stimmige Bodenlösungen.




# Textile-Sortiment



Canvas Beige  
280036036  
500 x 500 mm




Canvas Blush  
280036037  
500 x 500 mm



Canvas Cold Grey  
280036035  
500 x 500 mm



Chambray Aqua Blue  
280036031  
500 x 500 mm



Chambray Beige  
280036028  
500 x 500 mm



Chambray Dark Grey  
280036026  
500 x 500 mm




Chambray Light Grey  
280036027  
500 x 500 mm




Chambray Sage Green  
280036030  
500 x 500 mm




Chambray Terracotta  
280036029  
500 x 500 mm



Vellum Beige  
280036033  
500 x 500 mm



Vellum Light Grey  
280036032  
500 x 500 mm



Vellum Terracotta  
280036034  
500 x 500 mm









DESSO RECHARGE  
2024

ID SQUARE VELLUM BEIGE  
280036033

ID SQUARE CHAMBRAY SAGE GREEN  
280036030

# Ganze Kollektion



English Oak Beige  
280034002 280053002  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Classical  
280034003 280053003  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Light Brown  
280034004 280053004  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Warm Gold  
280034001 280053001  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



Citizen Oak Natural  
280034005  
1200 x 200 mm

DIGITALDRUCK-DESIGN




Cement Dark Grey  
280036009  
500 x 500 mm



Brecciastone Grey  
280037012 280054012  
500 x 500 mm   
1000 x 1000 mm



Brecciastone Beige  
280037013  
500 x 500 mm



Patine Anthracite  
280036017  
500 x 500 mm




Patine Aqua Blue  
280036022  
500 x 500 mm




Patine Terracotta  
280036021  
500 x 500 mm



Tempo Warm Multico  
280036025  
500 x 500 mm




Terrazzo Aqua Blue  
280036015  
500 x 500 mm




Terrazzo Terracotta Red  
280036014  
500 x 500 mm



Terrazzo Grande Sweet Multico  
280036016  
500 x 500 mm



Chambray Dark Grey  
280036026  
500 x 500 mm




Chambray Light Grey  
280036027  
500 x 500 mm



Chambray Sage Green  
280036030  
500 x 500 mm



Chambray Terracotta  
280036029  
500 x 500 mm




Vellum Beige  
280036033  
500 x 500 mm

DIGITALDRUCK-DESIGN

DIGITALDRUCK-DESIGN



Citizen Oak Golden  
280034006  
1200 x 200 mm



Brook Oak Beige  
280035007  
1200x200



Brook Oak Brown  
280035008  
1200 x 200



Cement Light Grey  
280036010  
500 x 500 mm




Cement Medium Grey  
280036011 280055011  
500 x 500 mm  
1000 x 1000 mm




Patine Beige  
280036023  
500 x 500 mm




Patine Dark Chocolate  
280036020  
500 x 500 mm



Patine Grey  
280036018  
500 x 500 mm




Patine Light Chocolate  
280036019  
500 x 500 mm




Patine Sage Green  
280036024  
500 x 500 mm




Canvas Beige  
280036036  
500 x 500 mm



Canvas Blush  
280036037  
500 x 500 mm




Canvas Cold Grey  
280036035  
500 x 500 mm




Chambray Aqua Blue  
280036031  
500 x 500 mm



Chambray Beige  
280036028  
500 x 500 mm



Vellum Light Grey  
280036032  
500 x 500 mm



Vellum Terracotta  
280036034  
500 x 500 mm




# Lose Verlegung

Unsere klebstofffreien Fliesen lassen sich mit minimaler Vorbereitung schnell verlegen und genauso einfach wieder entfernen, wodurch ein unkomplizierter Zugang zum technischen Unterboden möglich ist. Dank der einfachen und kostengünstigen Wartung können einzelne Fliesen und Planken mühelos ausgetauscht werden – ideal für den Einsatz auf Doppelböden.

# Kombination mit Teppichböden

Entwickelt in unserem hauseigenen Designstudio, lässt sich iD Square Loose-Lay nahtlos mit DESSO Teppich kombinieren. Durch die ähnliche Aufbauhöhe – mit einem maximalen Höhenunterschied von weniger als 2,5 mm\* – ist keine Übergangsschiene erforderlich, sodass beide Produkte perfekt zusammenpassen. Für eine mühelose Bürogestaltung lassen sich Farben und Muster gezielt einsetzen, um Zonen zu definieren, Wege zu markieren und Übergangsbereiche in multifunktionalen Arbeitswelten zu optimieren.

\* Wir empfehlen, den Höhenunterschied zwischen Teppichfliesen und LVT auf maximal 2,5 mm zu begrenzen, um Übergangleisten oder Ausgleichsmaßnahmen zu vermeiden.



DESSO LINON

ID SQUARE TERRAZZO TERRACOTTA RED  
280036014

ID SQUARE CHAMBRAY TERRACOTTA  
280036029

# Zubehör

## SOCKELLEISTEN

Dekorative Set-on-Wandsockelleisten.

ID SQUARE LOOSE-LAY	DEKOR	FARBE	SOCKELLEISTE KS61
280034001	ENGLISH OAK	WARM GOLD	206009032
280034002	ENGLISH OAK	BEIGE	206009011
280034003	ENGLISH OAK	CLASSICAL	1411052
280034004	ENGLISH OAK	LIGHT BROWN	206009011
280034005	CITIZEN OAK	NATURAL	206009011
280034006	CITIZEN OAK	GOLDEN	206009012
280035007	BROOK OAK	BEIGE	206009011
280035008	BROOK OAK	BROWN	1411052
280036010	CEMENT	LIGHT GREY	206009010
280036011	CEMENT	MEDIUM GREY	1411053
280036009	CEMENT	DARK GREY	1411053
280037012	BRECCIASTONE	GREY	206009013
280037013	BRECCIASTONE	BEIGE	206009011
280036016	TERRAZZO GRANDE	SWEET MULTICO	206009004
280036014	TERRAZZO	TERRACOTTA RED	206009004
280036015	TERRAZZO	AQUA BLUE	206009004
280036017	PATINE	ANTHRACITE	206009007
280036018	PATINE	GREY	1411053
280036022	PATINE	AQUA BLUE	206009034
280036024	PATINE	SAGE GREEN	206009038
280036021	PATINE	TERRACOTTA	206009039
280036020	PATINE	DARK CHOCOLATE	206009013
280036019	PATINE	LIGHT CHOCOLATE	206009013
280036023	PATINE	BEIGE	206009017
280036025	TEMPO	WARM MULTICO	206009010
280036028	CHAMBRAY	BEIGE	206009033
280036029	CHAMBRAY	TERRACOTTA	1411032
280036030	CHAMBRAY	SAGE GREEN	206009038
280036031	CHAMBRAY	AQUA BLUE	206009034
280036027	CHAMBRAY	LIGHT GREY	206009009
280036026	CHAMBRAY	DARK GREY	206009007
280036033	VELLUM	BEIGE	206009033
280036034	VELLUM	TERRACOTTA	1411032
280036032	VELLUM	LIGHT GREY	206009009
280036035	CANVAS	COLD GREY	206009008
280036036	CANVAS	BEIGE	206009011
280036037	CANVAS	BLUSH	1411032
			206009004
FÜR JEDES DESIGN			206009005

DEKOR KS61

SOCKELLEISTE KS100

DEKOR KS100

TAPPED METAL

LIGHT BEIGE

OAK LONG STRIP NATURAL

LIGHT BEIGE

LIGHT BEIGE

BEIGE

LIGHT BEIGE

OAK LONG STRIP NATURAL

VERY LIGHT GREY

COOL GREY

1411168

CONCRETE COOL GREY

COOL GREY

1411168

CONCRETE COOL GREY

DARK BEIGE

1411168

CONCRETE COOL GREY

LIGHT BEIGE

WHITE

206010035

WHITE

WHITE

206010035

WHITE

WHITE

206010035

WHITE

MEDIUM GREY

206010033

MEDIUM GREY

COOL GREY

1411168

CONCRETE COOL GREY

AQUA

INTENSE KAKI

BRICK

DARK BEIGE

1411167

DARK BEIGE

DARK BEIGE

1411167

DARK BEIGE

GREGE

VERY LIGHT GREY

CHALK

ROSE WOOD

INTENSE KHAKI

AQUA

LIGHT GREY

206010034

MEDIUM GREY

206010033

MEDIUM GREY

CHALK

GREY

ROSE WOOD

LIGHT GREY

GREY

206010034

GREY

LIGHT BEIGE

ROSE WOOD

WHITE

206010035

WHITE

BLACK


# Zubehör

## WARNFLIESE\*

Ermöglicht die erkennbare Markierung von Höhenunterschieden gemäß den geltenden Vorschriften für barrierefreien Zugang und Sicherheit.


Je nach Produkt selbstklebend oder zur Verklebung mit dem Bodenbelag geeignet.

FORMAT: 800 x 420 x 7 mm

 1 Pack = 6 Stück


- White 1431001
- Black 1431002
- Light Grey 1431003

FORMAT: 815 x 420 x 8 mm




 1 Pack = 10 Stück

- White 1440350
- Grey 1440351
- Black 1440352

FORMAT: 450 x 420 x 8 mm

 1 Pack = 10 Stück

- White 1440450
- Grey 1440451
- Black 1440452




\*Achtung: Der Bereich um die Warnfliesen wird nahtlos miteinander verbunden.



## ÜBERGANGSPROFILE

Hochbelastbares Aluminium-Übergangsprofil für stark frequentierte Bereiche, zur Verschraubung.


- Silver 1451 011
  - Stainless Steel 1451 012
- 📦 10 Stück – 2,7 lfd. Meter



## BIEGBARE PROFILE

Aluminium-Endprofil, zur Verschraubung.


- Silver 1456 011
  - Stainless Steel 1456 012
- 📦 10 Stück – 2,5 lfd. Meter



## RAMPENPROFIL

Aluminium-Profil für sehr starke Beanspruchung, zur Verschraubung.

- Silver 1454 011
  - Stainless Steel 1454 012
- 📦 10 Stück – 2,7 lfd. Meter



# Technisches Datenblatt

KLASSIFIZIERUNG	NORM	TARKETT-WERT
Produkttyp	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	Nutzungsklasse 23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerblich	EN ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	42 Normale Nutzung
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORM	TARKETT-WERT
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,50 mm
Nutzschicht Dicke	EN ISO 24340	0,80 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	5195 g/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenbehandlung		Tektanium™
Gefaste Kanten		Keine Fase
Verlegemethode		Lose Verlegung
ANFORDERUNGEN CE-KENNZEICHNUNG	NORM	TARKETT-WERT
Leistungserklärung	EN 14041	0120-067-DoP-2024-03
TECHNISCHE LEISTUNGEN	NORM	TARKETT-WERT
Formstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	B <sub>f</sub> -s1 lose Verlegung auf A <sub>1</sub> und/oder A <sub>2</sub> Untergrund (Beton) C <sub>f</sub> -s1 lose Verlegung auf Holzuntergrund
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittswert* 0,13 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollen	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallschutzverbesserungsmaß – ΔL <sub>w</sub>	EN ISO 717-2	17 dB
Gehschall	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> ·K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Hervorragend
Rutschsicherheit <sup>(1)</sup>	DIN 51130 EN 13893	R10 Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladespannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Fußbodenheizung		Geeignet (max. 27 °C)
NACHHALTIGKEIT UND UMWELT	NORM	TARKETT-WERT
Recyclingfähigkeit		Verschnitt und gebrauchtes Material Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Tarkett.
Phthalatfrei		Ja
TVOC-Emissionen nach 28 Tagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 <sup>μg</sup> /m <sup>3</sup> )
Formaldehyd-Emissionsklasse	EN 717-1	E1
Material Health Statement		Ja
Französisches Emissionslabel		A+
ABMESSUNGEN UND DESIGNS		
Planke		1200 x 200 mm – 12 Planken = 2,88 m <sup>2</sup> /Pack – 44 Pack/Palette 1000 x 250 mm – 12 Planken = 3 m <sup>2</sup> /Pack – 44 Pack/Palette
Fliese		500 x 500 mm – 12 Fliesen = 3 m <sup>2</sup> /Pack – 44 Pack/Palette 1000 x 1000 mm – 1 Fliese = 1 m <sup>2</sup> /Pack – 1 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		37

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. (12/24).

\* Zu Informationszwecken – unverbindlich. <sup>(1)</sup>Bitte beachten Sie, dass die Rutschsicherheit durch Gebrauch und Reinigungsarbeiten beeinträchtigt werden kann.

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011 zur CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) abrufbar.

Foto nur ein Beispiel – Bildnachweis: Studio 3D.

Die Anweisungen von Tarkett zur Verlegung, Reinigung und Pflege sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die angegebene Tarkett-Adresse, um diese Anweisungen zu erhalten.




■ **WESTEUROPA:** Österreich: Tarkett Holding GmbH - Tel. +43 1 716 440 ■ **Belgien:** Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Dänemark:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finnland:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Frankreich:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Deutschland:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 621 68172 300 ■ **Griechenland:** Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italien:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxemburg:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Niederlande:** Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ **Norwegen:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spanien:** Tarkett Floors S.L - Tel. +34 914 951 400 ■ **Schweden:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Schweiz:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 43 233 79 24 ■ **Türkei:** Tarkett Turkey - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Vereinigtes Königreich:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OSTEUROPA:** Baltische Länder: Estland: Tel. +372 55 515880 ■ **Litauen:** Tel. +371 26 112014 ■ **Litauen:** Tel. +370 37 262220 ■ **Tschechische Republik:** Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ **Ungarn:** Tarkett Polska Sp z o.o. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ **Kasachstan:** Tarkett Kasachstan - Tel. +7 7172 79 00 99 ■ **Polen:** Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russland:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slowakei:** Tarkett Polska Sp. z o.o., organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **Südosteuropa:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIEN UND OZEANIEN:** Australien: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 - 841 ■ **Nordostasien:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **Indien:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Südostasien:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NAHER OSTEN:** Tarkett Naher Osten: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: +33 1 41 20 41 01 ■ **NORDAMERIKA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811/Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATEINAMERIKA:** Brasilien: Tarkett Brasil: Tel. +55 12 3954 7108 ■ **Argentinien - Chile - Uruguay:** Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivien - Kolumbien - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad und Tobago - Venezuela:** Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexiko / Mittelamerika:** Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310



iD SQUARE BRECCIASTONE GREY\*  
280037012

DESSO DESERT  
1321





ID SQUARE CHAMBRAY SAGE GREEN  
280036030

Beschreibungen, Farben und Spezifikationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Tarkett ist nicht für drucktechnische oder fotografische Fehler verantwortlich. Tatsächliche Produkte können von den Abbildungen abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Ganzer oder teilweiser Nachdruck nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urheberrechtsinhabers. Der Inhalt dieses Dokuments ist kein Bestandteil eines Angebots oder Vertrags, gilt als fehlerfrei und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Folgen der Nutzung dieses Dokuments. Durch die Veröffentlichung des Inhalts werden keinerlei Patentrechte oder andere Rechte auf geistiges oder gewerbliches Eigentum übertragen oder impliziert. Im Zweifelsfall oder bei unterschiedlicher Auslegung gilt grundsätzlich die englische Version vor allen anderen Sprachen.

■ **WESTEUROPA:** Österreich: Tarkett Holding GmbH - Tel. +43 1 716 440 ■ **Belgien:** Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Dänemark:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Frankreich:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Deutschland:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 621 68172 300 ■ **Griechenland:** Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italien:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxemburg:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Niederlande:** Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ **Norwegen:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spanien:** Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 914 951 400 ■ **Schweden:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Schweiz:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 43 233 79 24 ■ **Türkei:** Tarkett Turkey - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Vereinigtes Königreich:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OSTEUROPA:** **Baltische Länder:** **Estland:** Tel. +372 55 515880 ■ **Lettland:** Tel. +371 26 112014 ■ **Litauen:** Tel. +370 37 262220 ■ **Tschechische Republik:** Tarkett org. slozka - Tel.: +420 271 001 600 ■ **Ungarn:** Tarkett Polska Sp z o.o. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ **Kasachstan:** Tarkett Kasachstan - Tel. +7 7172 79 00 99 ■ **Polen:** Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russland:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slowakei:** Tarkett Polska Sp. z o. o., organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **Südosteuropa:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIEN UND OZEANIEN:** **Australien:** Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 - 841 ■ **Nordostasien:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **Indien:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Südostasien:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NAHER OSTEN:** **Tarkett Naher Osten:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: +33 1 41 20 41 01 ■ **NORDAMERIKA:** **USA:** Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811/Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATEINAMERIKA:** **Brasilien:** Tarkett Brasil: Tel. +55 12 3954 7108 ■ **Argentinien - Chile - Uruguay:** Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivien - Kolumbien - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad und Tobago - Venezuela:** Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexiko / Mittelamerika:** Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310