Tarkett

LAMINAT

2022-2023 / LAMINATGULVE

Slidstærke og naturtro gulve

Slidstærke og naturtro gulve

Laminat er et fantastisk gulvmateriale til dit hjem. Det er slidstærkt, ridsefast og fås i mange flotte designs til en god pris. Det er især velegnet til familier med hunde og børn.

Vores udvalg er stort med 31 forskellige designs i tre forskellige plankestørrelser, og du kan derfor nemt skabe din egen stil.
Der findes laminatgulve til enhver smag, og tættere på et ægte trægulv kommer du næppe.

Laminatgulve består af over 80 % træfibre og kan kombineres med gulvvarme. De er lette at lægge med få basisværktøjer. Vi anbefaler, at du lægger gulvet med et underlag for at dæmpe lyden og øge komforten. Gulvene i SoundLogic-kollektionen har dog en integreret akustikbagside, som betyder, at du ikke skal anvende underlag.

Du kan sagtens lægge et laminatgulv oven på et eksisterende gulv, så længe det er fast, tørt, rent og tilstrækkelig plant.* Gulvet er nemt at rengøre med en støvsuger eller fibermoppe.

*Se krav til undergulv i lægningsvejledningen.

Forsiden: Patchwork Blonde / 510033032

Handbrushed Pine White / 510028001

Maremma Oak / 510036045

4 KOLLEKTIONER

Rustic Oak Nature / 510028004

31 DESIGNS

Du kan vælge mellem hele 31 designs i vores laminatkollektioner. Mønstre, farver og udtryk spænder fra det mørke til det lyse, fra det stilrene til det rustikke og fra det moderne til det klassiske. I Woodstock XL-kollektionen finder du både flotte to-meters planker og ekstra brede planker med Chevron- og rudemønstre. Essentials og Woodstock fås begge i flotte, naturtro trædesigns, og Woodstock skiller sig ud med en tydelig overfladestruktur. SoundLogic-kollektionen har en integreret akustikbagside.

Nature Oak 2 strip / 510029002

SOUNDLOGIC
Alle gulve i SoundLogic-kollektionen har en integreret akustikbagside af kork.

Belvedere Chevron / 510033033

WOODSTOCK XL
Kollektionen byder på lange planker, sildebenslignende Chevron og klassiske rudemønstre.

Islay Oak / 510036044

WOODSTOCK
Woodstock-gulvene har en tydelig og unik overfladestruktur, som giver en naturtro oplevelse.

Salt Oak / 510031016

ESSENTIALS
Essentials-kollektionen byder på klassisk trædesign med moderne og rustikke udtryk.

SoundLogic

I SoundLogic-kollektionen finder du vores mest lyddæmpende laminatgulve. Alle gulve i kollektionen har en akustikbagside af kork, og du skal derfor ikke anvende underlag. Lægningen bliver derfor hurtigere og mere kosteffektiv (læs mere om korkbagsiden på side 21). SoundLogic-kollektionen byder på mange flotte designs.

Maremma Oak / 510028006

Nature Oak 3 strip / 510029001

Light Grey Oak / 510028003

Vintage Oak Brown / 510028011

Nature Oak 2 strip / 510029002

Woodstock XL

I denne kollektion finder du vores mest eksklusive mønstre. Kollektionen byder både på generøse to-meters planker og bredere planker med sildebenslignende Chevron og klassiske rudemønstre. De lange planker har en naturtro struktur, som giver dig følelsen af et ægte trægulv.

Patchwork Blonde / 510033032

Amalienborg Chevron / 510033034

Belvedere Chevron / 510033033

Patchwork Brown / 510033031

Woodstock

Alle gulvene i Woodstock-kollektionen har en tydelig og unik overfladestruktur, som giver en naturtro oplevelse. I kollektionen finder du klassiske træmønstre med både moderne og rustikke udtryk.

Islay Oak / 510036044

Handbrushed Pine White / 510036049

Handbrushed Pine White / 510036049

Maremma Oak / 510036045

Maremma Oak / 510036045

Essentials

I Essentials-kollektionen har vi samlet gulve med klassisk trædesign, som har både moderne og rustikke udtryk.

Ticino Oak / 510031021

Belmond Oak Grey / 510031015

Salt Oak / 510031016

Ticino Oak / 510031021

Lag på lag med fantastisk kvalitet

1 **Slidstærk overflade** – Takket være den innovative overflade kan vi garantere et gulv, som er meget slidstærkt og let at holde rent. Prægningen i overfladen giver gulvet en naturtro struktur.

2 **Unikt designlag** – Designlaget består af papir, hvor mønstret er påtrykt. Det betyder, at vi kan tilbyde næsten uendeligt mange mønstre, smukke farver og detaljerede udtryk.

3 **Stabil kerne for ekstra stabilitet** – Den stabile kerne består af en HDF-plade af 80% træfibre, som er forstærket for at give gulvet ekstra stabilitet og styrke.

4 **Stabilt beskyttelseslag** – Det nederste lag giver gulvet yderligere stabilitet.

Vintage Oak Brown / 510028011

Hurtigt og nemt med klik

Tarketts laminatgulve er hurtige og nemme at lægge takket være det limfri kliksystem. Brædderne klikkes nemt sammen – et efter et.

Vi anbefaler, at du lægger et trinlydsdæmpende akustik-underlag, Tarkofoam II eller Tarkoflex II, for at gøre dit laminatgulv mere støjsvagt og behageligt at gå på. Vælger du SoundLogic, skal du dog ikke anvende yderligere akustik-underlag, da brædderne leveres med integreret korkbagside.

Læs den senest opdaterede lægningsvejledning på tarkett.dk, inden du påbegynder arbejdet, og følg alle punkter.

VÆRKTØJ:

- Sav/stiksav
- Hammer
- Stemmejern
- Tommestok
- Hobbykniv
- Slagklods
- Afstandsklodser
- Blyant
- Vinkeljern
- Slagjern

Underlagsmaterialer

Vi tilbyder forskellige underlagsmaterialer for at gøre gulvlægningen så enkel og problemfri som muligt. Du får samtidig et gulv, som er endnu mere behageligt at gå på. Vælg den løsning, som passer bedst til dine behov.

Tarkofoam II

- 2 mm PE-skumunderlag
- Freonfri
- Rulle med 15 m^2 eller rulle med 70 m^2
- Trinlydsdæmpende (18 dB)

Tarkoflex II

- 2 mm PE-skumunderlag
- 0,1 mm PE-folie som dampspærre
- Freonfri
- Rulle med 15 m^2 eller rulle med 70 m^2
- Trinlydsdæmpende (18 dB)

Integreret akustikbagside af naturlig kork

Alle gulve i SoundLogic-kollektionen har en lyddæmpende bagside af 100 % PEFC-certificeret kork. Kork produceres af barken på korktræet og er en vedvarende råvare.

Den integrerede korkbagside gør lægningen af gulvet hurtigere og mere kosteffektiv, da du ikke skal anvende underlag.

Produktfakta

Med et laminatgulv fra Tarkett kan du føle dig tryg. Vores slidgaranti gælder i 20 år ved brug i private hjem. Alle vores laminatgulve er antistatiske og kan kombineres med gulvvarme. Samtlige gulve er PEFC-certificerede.

Vores laminatgulve er i brugsklasse 32. Det betyder, at de både kan modstå slitagen i hjemmemiljøet og fungerer godt i offentlige miljøer med moderat trafik, som klasseværelser, mindre kontorer, hotelværelser og butikker.

Af trykkeniske årsager kan billederne afvige i farve og glans i forhold til de virkelige gulve.

SOUNDLOGIC

Alle gulve i SoundLogic-kollektionen har en integreret akustikbagside af kork.

Nature Oak 3 strip / 510029001
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: 3-stav
FAS: Ingen fas
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Nature Oak 2 Strip / 510029002
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: 2-stav
FAS: Ingen fas
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Cotton Oak / 510029003
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: 3-stav
FAS: Ingen fas
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Handbrushed Pine White / 510028001
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Moor Oak / 510028002
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Light Grey Oak / 510028003
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Rustic Oak Nature / 510028004
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Sondervig Oak Limed / 510028005
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Maremma Oak / 510028006
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Victoria Oak Tabac / 510028007
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75
* Stor farvevariation

Salt Oak / 510028008
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Patagonia Oak Light / 510028009
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Ticino Oak / 510028010
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

Vintage Oak Brown / 510028011
TYKKELSE: 9 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 7
M2/PAKKE: 1,75

WOODSTOCK XL

Kollektionen byder på lange planker, sildebenslignende Chevron og klassiske rudemønstre.

Blacksmith Oak Natural / 510032025
TYKKELSE: 10 mm
BREDDE X LÆNGDE: 246 x 2050 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 5
M2/PAKKE: 2,52

Blacksmith Oak Smoked / 510032028
TYKKELSE: 10 mm
BREDDE X LÆNGDE: 246 x 2050 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 5
M2/PAKKE: 2,52

Blacksmith Oak Aged / 510032026
TYKKELSE: 10 mm
BREDDE X LÆNGDE: 246 x 2050 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 5
M2/PAKKE: 2,52

Garonne Oak / 510032027
TYKKELSE: 10 mm
BREDDE X LÆNGDE: 246 x 2050 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 5
M2/PAKKE: 2,52

Sierra Oak Sand / 510032024
TYKKELSE: 10 mm
BREDDE X LÆNGDE: 246 x 2050 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 5
M2/PAKKE: 2,52

Saverne Oak / 510032030
TYKKELSE: 10 mm
BREDDE X LÆNGDE: 246 x 2050 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 5
M2/PAKKE: 2,52

Patchwork Brown / 510033031
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 327 x 1292 mm
MØNSTER: Rude
FAS: Ingen fas
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 6
M2/PAKKE: 2,53

Patchwork Blonde / 510033032
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 327 x 1292 mm
MØNSTER: Rude
FAS: Ingen fas
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 6
M2/PAKKE: 2,53

Belvedere Chevron / 510033033
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 327 x 1292 mm
MØNSTER: Chevron
FAS: Ingen fas
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 6
M2/PAKKE: 2,53

Amalienborg Chevron / 510033034
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 327 x 1292 mm
MØNSTER: Chevron
FAS: Ingen fas
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 6
M2/PAKKE: 2,53

WOODSTOCK

Woodstock-gulvene har en tydelig og unik overfladestruktur, som giver en naturtro oplevelse.

Handbrushed Pine White / 510036049
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Greenwich Oak / 510036050
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Maremma Oak / 510036045
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Patagonia Oak Light / 510036041
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Islay Oak / 510036044
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Skye Oak / 510036053
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

ESSENTIALS

Essentials-kollektionen byder på klassisk trædesign med moderne og rustikke udtryk.

Tundra Oak Spring / 510031012
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Tundra Oak Autumn / 510031017
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Sondervig Oak Limed / 510031013
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Salt Oak / 510031016
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Belmond Oak Grey / 510031015
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Belmond Oak Beige / 510031014
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Ticino Oak / 510031021
TYKKELSE: 8 mm
BREDDE X LÆNGDE: 193 x 1292 mm
MØNSTER: Plank
FAS: 4-faset
BRUGSKLASSE: 32
PLANKER/PAKKE: 8
M2/PAKKE: 1,99

Sundhed og trivsel

Tarketts laminatgulve bidrager til et godt og sundt indeklima, hvor mennesker bor, arbejder og mødes. De er behagelige at gå på og er lette at holde rene.

Siden 2011 har vi arbejdet i overensstemmelse med UN Global Compacts principper for menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og antikorruption.

Gode råvarer

Tarketts laminatgulve består af 83-87 % vedvarende råvarer, hvoraf størstedelen er træ.

Træråvarerne i vores laminatgulve er PEFC™-certificerede, hvilket er din garanti for, at de er udvalgt fra miljøvenligt og bæredygtigt skovbrug.

På vores hjemmeside beskriver vi åbent vores produkters indhold, råvarernes oprindelse, emmisioner samt miljø- og klimapåvirkning i EPD'er (miljøvaredeklarationer). Vi har en løbende og tæt dialog med institutter inden for miljømærkning og -vurdering.

Tarketts arbejde med bæredygtighed

Tarkett har produceret gulve siden 1886. Som en af verdens største gulvproducenter har vi et særligt ansvar for at drive vores virksomhed på en langsigtet og bæredygtig måde.

Vi vil skabe gulve, som opfylder en funktion, er flotte at se på, og som samtidig er gode for miljøet og os mennesker. Vi tror på et tæt samarbejde, hvor vi engagerer kunder, leverandører, forskere og andre, for at kunne gøre en forskel sammen.

Vi arbejder strategisk for en cirkulær økonomi. Det gør vi ved at anvende gode råvarer, mindske klimapåvirkningen og reducere udvindingen af ressourcer. Målet er at skabe en positiv indvirkning på menneskers indeklima og på vores planet.

PEFC
PEFC/05-35-125

Amalienborg Chevron / 510033034

Af trykteknisk årsager kan billederne afvige i farve og glans i forhold til de virkelige gulve.
Art.nr 5100030016

Tarkett A/S
Kongelysvej 2 , 2640 Hedehusene
Tlf.: 43 90 60 11
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

Besøg Tarkett Danmark på:

tarkett_danmark

Tarkett