

# Parquet Magazine

WOOD

Variedad y  
belleza natural  
para diseños  
de interior  
inspiradores.





# SUELOS DE MADERA, UNA ELECCIÓN NATURAL

Un suelo de madera aporta un carácter especial que realza la habitación sea cual sea su uso o actividad. Diseñar un suelo requiere no sólo observar y adaptarse a las tendencias actuales del mercado, sino crear un suelo elegante y duradero que aporte calidez y funcionalidad en nuestra vida cotidiana.

A través del seguimiento de las tendencias del consumidor, un profundo conocimiento de la evolución de los estilos de vida y el dominio de las nuevas tecnologías, hemos diseñado una colección que le facilitará encontrar el suelo que satisfaga sus necesidades y aspiraciones. En estas páginas, encontrará todo tipo de diseños, desde clásicos a contemporáneos, inspiración para interiores y orientación práctica sobre la instalación, el cuidado y los accesorios para un acabado perfecto.

---

## CONTENIDO

Auténtica artesanía .....	2
Encuentre su estilo .....	4
Noble .....	6
Elegance .....	14
Prestige .....	18
Heritage .....	22
Vintage .....	28
Play .....	32
Shade .....	36
Pure .....	44
Viva .....	50
Sostenibilidad .....	56
Información práctica .....	58
Instalación .....	62
Cuidado y mantenimiento .....	63
Descripción de la colección .....	64
Detalles y tablas de referencias .....	66
Accesorios y tablas de referencias .....	77

# AUTÉNTICA ARTESANÍA DESDE 1886

QUE LA HISTORIA DE TARKETT tenga sus raíces en Suecia, una tierra rica en bosques, no es tan extraño. De allí ha surgido una auténtica pasión por la madera y las habilidades para transformarla con el fin de cubrir necesidades básicas de vivienda, mobiliario y suelos. La belleza de la naturaleza al servicio de un experto con conocimientos transmitidos desde entonces en Tarkett de generación en generación.





La historia de Tarkett comenzó a finales de 1880 en un pequeño taller de carpintería en Malmö, Suecia en el que se creaban laminas de parqué de robles y hayas locales. Pronto esta próspera empresa introdujo innovaciones como la lama Linderman, un método de unión de laminas de parqué para facilitar su instalación, así como parqué multicapa que revolucionó la industria del parqué, que contrarrestaba el movimiento natural de la madera por la humedad. Es una técnica que aún hoy, es la base del estándar europeo para suelo de parqué.

Estos conocimientos sobre la madera ayudaron a impulsar la expansión fuera de Suecia en la década de 1950 a los mercados vecinos de toda Europa. Y, en 1967, la empresa se convirtió en Tarkett con producción aún en Suecia, en Hanaskog.

A través de un avance continuo hasta el día de hoy, el pequeño taller de carpintería se ha convertido en un importante grupo empresarial dedicado a la industria de los revestimientos de suelo con plantas de fabricación en todo el mundo. Al tiempo que hemos transformado la producción mediante medios modernos, el conocimiento y la artesanía siguen siendo los pilares fundamentales. Optar por Tarkett, significa conseguir mucho más que un simple suelo de madera.

# ENCUENTRE SU ESTILO EN NUESTRA NUEVA COLECCIÓN

Descubra la belleza natural y la variedad en nuestra nueva colección de suelos de madera, desarrollada pensando en las tendencias y estilos de decoración actuales y futuros.

---

Déjese inspirar gracias a un diseño atemporal y artesanía inconfundibles. O a través de suelos de madera maciza con un carácter marcado y elegantes acabados. Existe una amplia gama con distintas tonalidades y expresiones.

**NOBLE** reinterpretación contemporánea de una larga tradición de parquet clásico en un suelo modular.

**ELEGANCE** tablas en formato extra largo y ancho. Su diseño natural determina un carácter único.

**PRESTIGE** un sofisticado aspecto naturalmente envejecido como por el paso del tiempo, el viento y el clima.

**HERITAGE** el estilo natural en su mejor versión, un genuino roble rústico con detalles propios de la naturaleza que aportan una sensación de pátina centenaria.

**VINTAGE** un suelo de madera con historia que incluye marcas de sierra y hendiduras que aporta personalidad y carácter a cualquier decoración interior.

**PLAY** se caracteriza por aportar un toque más creativo de color y carácter. Si está buscando expresión, en Play encontrará un suelo con mucho que aportar.

**SHADE** ofrece una elegante selección de colores cálidos y naturales que aportan una gran variedad de diseños suaves y relajantes a su decoración interior.

**PURE** es un homenaje a los auténticos diseños de la naturaleza en su máxima expresión, con toques de acabado adicionales para realzar el carácter único y el estilo de cada tabla.

**VIVA** Un bonito suelo de alta resistencia que le acompañará durante un largo periodo de su vida, es una solución perfecta para cualquier proyecto de renovación.









Noble Roble Chelsea – 7806016

# NOBLE

**Noble es un suelo modular,  
inspirado en la larga tradición  
de los parqués clásicos.**

---

Noble es un diseño que reinterpreta una técnica modular clásica de la década de 1950. Con cepillado y acabado al aceite, crea un juego de luces que cambia de acuerdo a su posición y su perspectiva en función de la luz existente en la habitación. El resultado es una dinámica fascinante entre el suelo y su entorno, para lograr un efecto atemporal y de tendencia al mismo tiempo.

Es un tributo a las construcciones de suelos clásicas con un color y un cepillado elegantes y más contemporáneos. Al alternar las direcciones de la veta, las pequeñas variaciones y diferencias de alineación dan a cada suelo un toque de exclusividad característica de los trabajos artesanales. Es lo que denominamos «imperfección perfecta».









Noble Roble Art Deco - 7806009



Noble Roble Wasa - 7806010





Noble Roble Manhattan - 7806014







# ELEGANCE

**Lamas de máxima anchura con un aspecto de madera auténtica y natural.**

---

Elegance, se presenta en lamas extralargas y extragruesas que aportan cuerpo y perspectiva en una habitación, transmitiendo una imagen de serenidad. Su belleza natural, con grietas y nudos propios de la madera, se complementa con elementos artesanales como el biselado. Su acabado con aceite hardwax resalta los detalles y la estructura inconfundible de la lama. Una armoniosa combinación de diseño y decoración en un suelo que aporta profundidad, belleza y sofisticación a cualquier habitación.





Elegance Roble Champagne – 41008002



Elegance Roble Plateado – 41008004



Elegance Roble – 41008001

El formato extra largo  
y ancho aporta una  
imagen más allá de lo  
convencional.







# PRESTIGE

Un aspecto sofisticado y desgastado de forma natural. Como si las laminas Prestige se hubieran dejado a la intemperie y hubieran sufrido las inclemencias del viento y el clima.

---

Prestige celebra la creación de la naturaleza y la resistencia intrínseca de la madera y su capacidad de resistir el paso del tiempo. Un cuidadoso cepillado realza la estructura y la pátina de la madera, como si hubiera sido curtida por el sol, la arena y el viento. El efecto es un aspecto suave y rústico, como un banco de madera viejo que ha permanecido en un paseo marítimo a los caprichos del viento año tras año.





Prestige Fresno Marino – 7967018



Prestige Roble Pizarra Oscuro – 7877047







# HERITAGE

**Heritage representa la naturaleza en su mejor estado, un roble rústico auténtico. Detalles naturales que aportan a los suelos una sensación de pátina con un siglo de antigüedad.**

---

No hace mucho tiempo, se consideraba que algunas materias primas de roble no tenían el aspecto adecuado para un suelo. Ahora, esta madera rústica granulada se busca más que nunca. Y cuanto más grande sea la forma o la profundidad de las grietas, los nudos y las variaciones de color natural, mejor. El granulado de la madera se realiza con el cepillado y el tinte para destacar los hermosos detalles que hacen que cada lama sea única.











Heritage Roble Opal Blanco – 41007014





# VINTAGE

**Suelos con historia. Como recién salido de la carpintería, marcas de sierra, hendiduras y su pátina añadida crean una agradable sensación de tiempos pasados.**

Vintage combina el encanto y el detalle de los suelos de madera antiguos con todas las ventajas de los suelos modernos con el aspecto de haber sido utilizado desde el primer día. Hemos recreado superficies desgastadas que podría encontrar en muebles de segunda mano o en suelos recuperados. Marcas de sierra, hendiduras u otros detalles confieren al suelo el aspecto de haber caminado sobre ellos durante años y años. Gracias a su acabado al aceite Hard Wax estos suelos contarán su propia historia a las próximas generaciones.





Vintage Roble Uppsala - 7876105



Vintage Roble Copenhagen - 7877040



Vintage Roble Uppsala - 7876105





Vintage Roble Copenhagen – 7877040




curated by  
**Herb Ritts**  
set by  
**Levi's**



# PLAY

En la gama Play, nuestros diseñadores han derrochado creatividad con color y carácter. El resultado es una amplia gama de expresivos diseños de suelo que confieren a la habitación un aspecto fuera de lo ordinario.





Play Roble Winter Plank – 7876024



Play Roble mármol plank – 7876009





Shade Roble Cotton White Plank XT - 7877033

# SHADE

Shade es una elegante selección que ofrece la calidez de la madera mediante colores suaves y naturales para lograr un ambiente acogedor. Explore los matices de colores y descubra cómo puede obtener lo mejor de su decoración interior.









Shade roble gris evening TreS - 7870065





Shade Roble Antique Blanco plank – 7876020



Shade Roble Satinado blanco Plank – 7876031



Shade Fresno Lino Blanco Plank - 7967008



Shade Roble Praline MiniPlank - 8720016





Pure Roble Nature Plank - 7876070

# PURE

Una colección enraizada en la tradición, con calidad y durabilidad. Con Pure rendimos homenaje a los diseños auténticos de la madre naturaleza, mejorando y preservando el carácter único de cada una de las lamas de madera para crear suelos que nunca pasan de moda.





Pure Roble Rústico Plank XT – 7879003



Pure Roble Rustico Plank – 7876079



Pure Roble Rústico DuoPlank – 8727003



Pure Roble Rústico TreS – 8723021





Pure Roble Rústico DuoPlank – 8727003



Pure Roble Nature MiniPlank – 8720020








# VIVA

Cuando se trata de renovar el hogar hay que pensar en que la solución tiene que ser estética, práctica y duradera. Para un suelo de madera real basado en el diseño, Viva ofrece una amplia gama de suelos con chapa de madera de 8,5 mm de espesor con un sistema de instalación ergonómico.





Viva Roble Blanco (2-lamas) – 7829002









Viva Roble Blanco (2-lamas) - 7829002

# LAS COSAS BIEN HECHAS DESDE EL PRINCIPIO

En el año 2050, seremos 9.000 millones de personas en el mundo, con 3.000 millones de nuevos consumidores de clase media en busca de una mejor calidad de vida. Los recursos de la tierra son limitados, por lo que tenemos que trabajar más arduamente para encontrar nuevas soluciones sostenibles, donde las personas, el medio ambiente y el desarrollo económico sean igualmente importantes.

En Tarkett, no vemos la sostenibilidad como una limitación. Por el contrario, nos inspira para pensar con frescura en todo lo que hacemos y reciclados con el mínimo impacto en el medio ambiente durante toda su vida. En esencia, se trata de hacer lo correcto desde el principio.

**DESCUBRA A CONTINUACIÓN NUESTRA FILOSOFIA DE SOSTENIBILIDAD** y obtenga más información en [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



## LAS MEJORES MATERIAS

Elegimos los mejores materiales a la hora de diseñar nuestros productos teniendo en cuenta la salud de las personas y el medio ambiente y su capacidad de reutilización de forma segura en la naturaleza (biodegradación) o en industria (reciclaje) al final de la vida útil del producto.



## ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Nuestro objetivo es reducir y optimizar el uso de los recursos en cada paso del proceso de fabricación, maximizando la eficiencia operativa, minimizando nuestra responsabilidad en el problema de la escasez de recursos a la que se enfrenta nuestro mundo actual.



## ESPACIOS AGRADABLES PARA LAS PERSONAS

Nuestros suelos contribuyen a conseguir un entorno sano y seguro en el que la gente pueda vivir, trabajar y pasar el tiempo. Son confortables al caminar, proporcionan una excelente acústica y son fáciles de limpiar.



## RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN

En Tarkett, los productos ya no tienen un fin de vida, sino un fin de uso. Podemos transformar lo que definíamos como "residuos" en recursos de mayor calidad aún y en nuevos e innovadores productos.



# EVOLUCIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Desde 2011, Tarkett se ha comprometido a evolucionar de una economía lineal histórica, con utilización y desecho de los recursos (el modelo de consumo tradicional) a un modelo de economía circular rentable en el que los recursos se reciclan y se reutilizan.

## CRADLE TO CRADLE™

Nuestro enfoque Cradle to Cradle® garantiza el diseño de nuestros productos para contribuir positivamente con el medio ambiente y con el bienestar de las personas en cada fase de la vida útil del producto, al mismo tiempo que se respalda el desarrollo de la economía circular. Cradle to Cradle® es un estándar de mejora continua con múltiples atributos. Los productos se clasifican en cinco categorías para la salud de las personas y del medio ambiente:



**Material saludable:** fabricado con materiales que son seguros para las personas y el medio ambiente.

**Reutilización de materiales:** diseñado para que todos los ingredientes se puedan reutilizar de forma segura en la naturaleza o en la industria.

**Energías renovables y gestión del carbono:** montaje y fabricación con energía renovable, no contaminante.

**Administración de agua:** para proteger y enriquecer las fuentes de suministro de agua.

**Justicia social:** cumplimiento corporativo de responsabilidad social a todos los niveles incluida la fabricación y la aplicación de un trato justo de los trabajadores.

Todos nuestros suelos de parqué con un grosor mínimo de 10 mm cuentan con la certificación Cradle to Cradle®.

## MÁS EJEMPLOS DE NUESTRA FILOSOFIA MEDIOAMBIENTAL

- Apoyamos la industria forestal sostenible y la biodiversidad.
- Más del 60 % de nuestra madera cuenta con certificación FSC® o PEFC™.
- Todas nuestras plantas de suelos de madera cuentan con las certificaciones conformes a las normas ISO 14001 e ISO 9001.
- En los últimos años, Tarkett se ha centrado en la reducción de las emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles). Todos los suelos de madera tienen niveles de emisiones que están muy por debajo de las normas y estándares establecidos por la UE.
- Nuestros revestimientos de suelos desde hace mucho tiempo están completamente libres de disolventes.
- Todos los suelos de madera Tarkett se manipulan con métodos de limpieza en seco y no agresivos, sin necesidad de productos químicos de limpieza fuertes.
- Tras su uso, los suelos de madera de Tarkett se convierten en material de compostaje y pueden formar parte del ciclo biológico.








## ETIQUETAS DE SOSTENIBILIDAD DE TODOS LOS PRODUCTOS

La etiqueta de sostenibilidad de Tarkett ofrece información sobre el contenido de nuestros suelos y cómo éstos contribuyen al desarrollo sostenible. Cómo leer la etiqueta:



# VARIETADES DE MADERA




- 1 **ROBLE** (Quercus) Altamente valorada y ampliamente utilizado para la decoración interior debido a su rendimiento. Albura más ligera y nudos que enriquecen sus diferentes matices de marrón. Con tratamiento térmico adquiere un tono exótico más oscuro.
- 2 **FRESNO** (Fraxinus) Gracias a su dureza y resistencia, es idóneo para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia. El fuerte contraste entre la base oscura de la madera y la albura clara crea un diseño vivo con una rica variedad de matices.
- 3 **ARCE** (Acer) Como una de las especies de madera ligera más duras, es altamente resistente al desgaste. El arce tiene tonos suaves y uniformes. Su granulado de textura fina, se complementa con el dibujo curvo de los anillos propios del crecimiento de la madera natural.

- 4 **HAYA** (Fagus) es resistente y duradera. Debido a su estructura celular, los movimientos en el haya son más fuertes que en la mayoría de otras especies de madera. Aspecto uniforme y elegantes matices cálidos de color amarillo son característicos de las hayas.
- 5 **ABEDUL** (Betula) es una madera algo delicada y no se recomienda para áreas de uso intenso. Esta madera escandinava es muy ligera y tiene un tono tenue con profundo brillo reflectante. La diferencia de matices en su granulado es casi invisible.
- 6 **NOGAL** (Juglans) es una madera de excelentes propiedades. El color varía de marrón claro a chocolate oscuro cálido y la albura es blanca-crema. El nogal aporta un fuerte carácter al suelo.

## DIFERENTES TIPOS DE MADERA, DIFERENTES TIPOS DE DUREZA

El método habitual para medir la dureza de los diferentes tipos de madera se conoce como la escala de Brinell. Una pequeña bola de acero se presiona contra la superficie de madera mediante una carga pesada. El número Brinell queda determinado por el tamaño de la hendidura realizada en la madera. Cuanto mayor es este número, mayor es la dureza y resistencia de la madera a sufrir hendiduras. Dado que la madera tiene variaciones naturales, su dureza varía en función de la parte de la madera de que se trate. Por tanto, el número Brinell es la media de los datos obtenidos en diversas pruebas.



\*Viva presenta un número de Brinell elevado, ya que su núcleo duro de tablero HDF absorbe la fuerza de la bola empleada en la prueba.

# SUELOS DE MADERA PARA CUALQUIER ESTACIÓN




La madera es un material vivo que se dilata y contrae en función de la temperatura y la humedad. En zonas en las que el invierno es muy frío, el uso de la calefacción reseca el ambiente. Esto hace que la veta y la madera se contraigan. La madera vuelve a expandirse en primavera. Los cambios en la humedad relativa pueden provocar daños en los suelos de madera, que se pueden agrietar o combar. Tarkett lleva fabricando suelos de madera más de 130 años y sabe cómo minimizar estos efectos negativos.

## PROCESO DE FABRICACIÓN ADAPTADO

Tenemos en cuenta los cambios que experimenta la madera a lo largo de todo el proceso de fabricación para minimizar el desplazamiento de un suelo de madera acabado. Un proceso de secado avanzado es esencial para garantizar su alta calidad y se puede alargar hasta un año.

Además de la propia especie de madera, existen otros factores que influyen directamente en el aspecto final del suelo (nudos, marcas, albura, variaciones de color etc..) Para estar seguro de cual es el suelo de su gusto, eche un vistazo a nuestro folleto Grading book, donde podrá comprobar el aspecto global del suelo que elija y su diseño en detalle. Disponible en nuestra página web [wood.tarkett.com](http://wood.tarkett.com)



## FABRICACIÓN INTELIGENTE

Nuestros suelos de madera están compuestos de tres capas para minimizar los desplazamientos naturales. Alternando la dirección de las fibras en estas capas, los movimientos de la madera se minimizan y esto crea un suelo equilibrado y estable. Nuestro sistema de fijación sin cola extremadamente resistente fija firmemente las lamas unas con otras, sin huecos entre ellos.

## LOS SUELOS DE MADERA CAMBIAN DE COLOR


Los suelos de madera cambian de color a medida que la madera envejece. La madera también se ve afectada por los rayos ultravioleta del sol. Esto se puede apreciar fácilmente al retirar una alfombra que haya permanecido en el mismo lugar una buena temporada. Algunos tipos de madera, como el nogal por ejemplo, cambian de color en unas pocas semanas, mientras que otros tardan más en cambiar. El nogal se aclara con un tono rojizo, mientras que otras especies alcanzan un matiz más dorado. Revise la sección de documentación de nuestro sitio web para obtener más información.



# LOS PEQUEÑOS DETALLES AUMENTAN LA BELLEZA NATURAL DE LA MADERA

## ACABADOS DE SUPERFICIE

Mediante diferentes métodos de cepillado, se destaca la bonita estructura natural de la madera. Las marcas de sierra o marcas de hendiduras, proporcionan al suelo un aspecto y un tacto más vintage. Suelos con estos tipos de efectos de superficie también desarrollarán con el tiempo una pátina de aspecto más erosionado.



### CEPILLADO

Ligero cepillado para pulir el diseño de la madera y resaltar las diferencias visuales de las fibras de madera, sin que sea demasiado profundo.



### CEPILLADO PROFUNDO

Cepillado semiestructural que aporta un aspecto rústico.



### ANTIQUÉ CEPILLADO

Cepillado estructural para obtener cierta profundidad y una superficie lisa, jugando con la densidad de la madera y resaltando cada detalle natural.



### MARCAS DE SIERRA PEQUEÑAS

Un efecto completamente aleatorio donde la profundidad y la ubicación de las marcas de sierra varían para crear un resultado final muy natural. Las marcas abarcan principalmente los bordes laterales largos.



### MARCAS DE SIERRA GRANDES

Diseño rústico y reciclado gracias a efectos de sierra que cubren toda la anchura de la tabla.



### MARCAS DE HENDIDURAS

Efecto de camuflaje que hace que el suelo esté muy adaptado al desgaste, se resaltarán abolladuras, parte de una pátina natural del suelo.

## PROTECCIONES DE SUPERFICIE

El tratamiento de protección de superficie evita que la madera a la que protege se desgaste con el tiempo. Por esta razón, un suelo de madera necesita una protección adecuada contra el desgaste, la abrasión, los arañazos y las manchas si se desea que mantenga su buen aspecto durante mucho tiempo. Por ello los suelos de madera de Tarkett incorporan Proteco, una de las protecciones más resistentes del mercado. Proteco se suministra en tres variedades y cada una aportará una sensación diferente al suelo.



### PROTECO LACQUER

El barniz semibrillo se aplica en seis capas. Se aplica la cantidad exacta de barniz, ni demasiado gruesa ni demasiado delgada, para que el suelo sea extrarresistente al desgaste.



### PROTECO NATURA

Barniz mate, aplicado de la misma manera que el barniz semibrillante, es igual de resistente al desgaste y ofrece una protección igual de eficaz. Conservará el color y tacto naturales de la madera, al igual que un suelo acabado al aceite. Requerirá un cuidado un poco mayor ya que las superficies mates siempre atraen más la suciedad que las brillantes.



### PROTECO HARDWAX OIL

El aceite hardwax contiene aceites de girasol, de soja y de lino. Proporciona una superficie mate satinada que realza el aspecto de la madera. El aceite penetra en la madera mientras que la cera permanece en la superficie y proporciona una protección superior frente al desgaste. Al igual que cualquier suelo tratado con aceite, se debe realizar un mantenimiento con aceite cada dos o tres años. También se necesita un mayor cuidado que el exigido por los suelos con barniz.

## DISTINTOS FORMATOS

1- LAMA	2- LAMA	3- LAMA	INTERIOR MODULAR	VIVA
<p>Mini Plank    Midi Plank    Plank    Plank XT    Lama Gran Formato</p> <p>117 mm    134 mm    162 mm    190 mm    260/280 mm</p>	<p>DuoPlank</p> <p>194 mm</p>	<p>TreS</p> <p>194 mm</p>	<p>Damero    Taco grande    Taco pequeño</p> <p>192 mm    190 mm    190 mm</p>	<p>Line    1 Lama    2 Lama    3 Lama</p> <p>110 mm    190 mm</p>
<p>Sensación de lujo Diseño suave Apariencia exclusiva</p>	<p>Sensación de calidez Diseño armonioso Expresión moderna</p>	<p>Sensación de calidez Diseño armonioso Expresión moderna</p>	<p>Sensación dinámica Diseño elegante Expresión tradicional</p>	<p>Desde diseños discretos hasta diseños alegres Apariencia y sensación contemporánea</p>
<p>Recomendado para entornos de tamaño medio y grande</p>	<p>Recomendado para entornos de tamaño medio y grande</p>	<p>Recomendado para entornos de tamaño pequeño y grande</p>	<p>Recomendado para entornos de tamaño pequeño y grande</p>	<p>Recomendado para entornos de tamaño pequeño y grande</p>

## DISTINTOS BISELES



El biselado tanto suave como en versiones más profundas resalta y refuerza el diseño general de la tabla.



MICROBISELES



MINIBISELES



MAXIBISELES



BISELES HECHOS A MANO

# INSTALACIÓN

## 2-LOCK ES FÁCIL Y RÁPIDO

Gracias a 2-lock, ahora es más sencillo que nunca instalar los suelos de madera. El secreto radica en un pequeño resorte en los extremos de las tablas. Al presionar la tabla, el resorte bloquea las dos placas juntas. Es rápido y la tabla permanece en la posición correcta. Siga las instrucciones y podrá colocar fácilmente el suelo de una habitación de tamaño medio en menos de un día.

Nuestras lamas extra largas y anchas **Elegance** vienen con un sistema de lengüeta y ranura para una instalación con adhesivo.

Nuestra gama **Viva** está disponible con el sistema de instalación Ultraloc.

**Para obtener instrucciones de instalación completas o más detalles, visite [www.hogar.tarkett.es](http://www.hogar.tarkett.es) o póngase en contacto con su distribuidor de Tarkett**

### 1 ANTES DE EMPEZAR

Asegúrese de que el subsuelo esté nivelado, firme, seco y limpio.

La temperatura en la habitación debe ser la adecuada, con una humedad relativa entre un 30 y un 60 %, y una temperatura mínima de 18 °C antes, durante y después de la instalación. No debe abrir los paquetes hasta que esté listo para comenzar la instalación.



### 2 PREPARACIÓN DEL SUBSUELO

#### UTILICE UNA SUB BASE TARKETT

En el caso de una instalación flotante, es decir, la que se realiza sin ninguna unión al suelo base, deberá utilizar un material de base para nivelar la superficie, optimizar la absorción acústica, y reducir los ruidos al caminar. Para garantizar una larga vida útil, utilice Tarkofoam II, Tarkoflex II o una sub base técnicamente similar.

#### ¡NO SE OLVIDE DE LA BARRERA DE VAPOR!

Una barrera de vapor es una lámina de polietileno que evita la transmisión de la humedad desde el subsuelo al suelo de madera. Se coloca en todo el subsuelo y debe colocarse con una superposición de al menos 200 mm. El material subyacente Tarkoflex II también actúa como barrera de vapor.

### 3 PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Decida la dirección de instalación. Compruebe la forma en que la luz se refleja y la forma de la habitación. Es más fácil para la vista si las lamas se colocan en la misma dirección de la luz. Si la luz penetra desde varios ángulos, siga la pared más larga.

Abra algunos paquetes durante la instalación para crear una transición armónica de colores.

Hay que planificar los espacios de expansión a lo largo de puntos fijos como paredes, umbrales, tuberías del radiador y escaleras. Los suelos de diferentes habitaciones no deben estar en contacto, a menos que estén encolados. Las grandes superficies de suelo deben dividirse en áreas más pequeñas mediante juntas de expansión. Los huecos y las transiciones entre distintos suelos pueden ocultarse fácilmente utilizando zócalos, molduras y manguitos.

### 4 ACABADO

Nuestra gama de accesorios coordinados aportarán a su suelo el toque final perfecto. Rodapiés, perfiles de transición, cubretuberías y cantoneras de escalón. Toda una gama completa disponible! Consulte las siguientes páginas para seleccionar la mejor opción.

### CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE PARA MAYOR COMODIDAD

Al instalar suelos de madera en subsuelos calefactados, es esencial que la temperatura de la superficie nunca supere los 27° y que el sistema elegido proporcione calor uniforme en toda la superficie del suelo, incluidas las zonas más retiradas. Tenga en cuenta que el calor por suelo radiante puede provocar grietas entre las tablas durante el invierno. Algunas variedades de madera y construcciones son más propensas al movimiento por lo que no se recomienda calefacción por suelo radiante. Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto en [tarkett.com](http://tarkett.com). El resto de variedades de madera son aptos si se respetan las instrucciones anteriores.





# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

## CUIDADO DE LOS SUELOS DE MADERA

El aspecto de un suelo de madera nuevo es algo que deseará mantener por el mayor tiempo posible. Por eso, debe cuidarlo con mimo y delicadeza. Tarkett ofrece productos efectivos y adecuados para el cuidado de los suelos que mantienen el brillo de los suelos de madera durante mucho tiempo.



Para el cuidado diario es suficiente aspirar o limpiar el suelo de madera con una mopa seca. El **Tarkett Wood Floor Care Kit** para suelos barnizados es perfecto para ello. Tiene un diseño muy práctico con un mango telescópico, un paño de microfibra y un cierre de velcro. A veces es necesario un poco de líquido para eliminar la suciedad y las manchas, pero al mismo tiempo es importante no utilizar demasiada cantidad de agua. El limpiador en aerosol **Tarkett Wood Floor Spray Cleaner** para suelos barnizados es mucho más fácil de usar y el suelo se seca más rápido. Si desea utilizar los dos, tenemos el **Tarkett Spray Mop Kit** para suelos barnizados con un depósito de líquido rellenable.

**Bioclean** para suelos barnizados y Bioclean para suelos con aceite hardwax: limpiador general duradero, efectivo y biodegradable que se puede utilizar para limpieza habitual.

**Refresher para suelos barnizados:** protege la superficie del suelo y evita arañazos más pequeños.

**Refresher para suelos tratados con aceite hardwax:** mantiene los suelos nuevos, protege la superficie frente al desgaste gracias al aceite hardwax que contiene. Se puede utilizar también para zonas del suelo que estén sometidas a un desgaste intenso.




### DATOS DE INTERÉS

Suelos muy rústicos con grietas y efectos de la superficie tales como marcas de sierra y marcas de hendiduras reaccionan más ante variaciones de la humedad relativa. Se encogen en climas interiores secos y se expanden con el aumento de la humedad. En el primer año, especialmente en invierno, estos suelos (como por ejemplo Atelier Heritage) necesitan un cuidado adicional, deben nutrirse con el Tarkett Refresher (en suelos tratados con aceite hardwax) que penetra eficazmente en las grietas y en los efectos y protege toda la superficie.

### CONSEJOS PARA PROLONGAR LA BELLEZA DE SU SUELO

Utilice protectores de muebles que minimizan los arañazos. Una alfombra para la limpieza de pies en el pasillo también detiene la suciedad. Utilice una alfombra de protección para evitar el desgaste de sillas con ruedas.



### CAJA DE REPARACIÓN

Barras de cera de diferentes colores que pueden mezclarse para obtener el tono perfecto en lugares con daños profundos. Sellar con barniz reparador.



### KIT DE REPARACIÓN

En caso de que ocurra un accidente, la ayuda está al alcance de la mano. La masilla de reparación está disponible en muchos colores. Sellar con barniz de reparación incluido en el kit.




# DESCRIPCIÓN DE LA COLECCIÓN DE MADERA

ELEGANCE	HERITAGE		PRESTIGE		NOBLE		VINTAGE
22 mm de grosor	14 mm de grosor		14 mm de grosor		16 mm de grosor		14 mm de grosor
280 mm de ancho	190 mm de ancho	194 mm de ancho	162/190 mm de ancho	194 mm de ancho	192 mm de ancho	190 mm de ancho	162/190 mm de ancho

PLAY

13/14 mm de grosor


162 mm de ancho



PURE

13/14 mm de grosor


117/162/190 mm de ancho



194 mm de ancho





194 mm de ancho



SHADE

13/14 mm de grosor

117/134/162/190 mm de ancho



194 mm de ancho




194 mm de ancho



VIVA

8.5mm de grosor

110/190 mm de ancho




NOBLE	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel	Tintado	m <sup>2</sup> /paquete	 página
Noble Roble Greenwich	7806011	16	190	2 280	Bloque grande	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,60	
Noble Roble Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Damero		Cepillado	-	Sí	2,34	
Noble Roble Manhattan	7806014	16	190	2 280	Bloque pequeño		Cepillado	-	Sí	2,60	13
Noble Roble Art Deco	7806009	16	192	2 028	Damero		Cepillado	-	Sí	2,34	10
Noble Roble Soho	7806012	16	190	2 280	Bloque grande		Cepillado	-	Sí	2,60	8
Noble Roble Retro	7806007	16	192	2 028	Damero	Proteco Lacquer	-	-	No	2,34	
Noble Roble Wasa	7806010	16	192	2 028	Damero	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	-	Sí	2,34	11
Noble Roble Chelsea	7806016	16	190	2 280	Bloque pequeño		Cepillado	-	Sí	2,60	6
Noble Roble Broadway	7806013	16	190	2 280	Bloque grande		Cepillado	-	Sí	2,60	12




**Noble Roble Greenwich**  
7806011 °




**Noble Roble Scandinavia**  
7806008 °



**Noble Roble Manhattan**  
7806014 °



**Noble Roble Art Deco**  
7806009 °




**Noble Roble Soho**  
7806012 °



**Noble Roble Retro**  
7806007 \*




**Noble Roble Wasa**  
7806010 °



**Noble Roble Chelsea**  
7806016 °



**Noble Roble Broadway**  
7806013 °

ELEGANCE	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (4 lados)	Tintado	m <sup>2</sup> /paquete	 página
Elegance Roble Champagne	41008002	22	280	2 520	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	Sí	2,82	14
	41008005	22	260	2 520	1-lamas		Cepillado		Sí	2,62	14
Elegance Roble Plateado	41008004	22	280	2 520	1-lamas		Cepillado		Sí	2,82	
Elegance Roble	41008001	22	280	2 520	1-lamas		Cepillado		No	2,82	17



**Elegance Roble Champagne**  
41008002 °




**Elegance Roble Plateado**  
41008004 °



**Elegance Roble**  
41008001 °


PRESTIGE	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (4 lados)	Tintado	m <sup>2</sup> /paquete	 página
Prestige Fresno Marino	7967018	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	20
Prestige Roble Arena blanco	7877046	14	190	2 200	1-lamas		Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,51	18
	7877052	14	190	2 000	1-lamas		Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,28	18
Prestige Roble Ahumado	7870059	14	194	2 281	3-lamas		Antique Cepillado	-	Sí	2,66	
Prestige Roble Arena	7870058	14	194	2 281	3-lamas		Antique Cepillado	-	Sí	2,66	
Prestige Roble	7877048	14	190	2 200	1-lamas		Antique Cepillado	Minibisel	No	2,51	
Prestige Roble Pizarra Oscuro	7877047	14	190	2 000	1-lamas		Antique Cepillado	Minibisel	Sí	2,28	21




**Prestige Fresno Marino**  
7967018 °



**Prestige Roble Arena blanco**  
7877046 °




**Prestige Roble Ahumado**  
7870059 °




**Prestige Roble Arena**  
7870058 °



**Prestige Roble**  
7877048 °



**Prestige Roble Pizarra Oscuro**  
7877047 °

HERITAGE	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m <sup>2</sup> /paquete	 página
Heritage Roble Opal Blanco	41007014	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	27
Heritage Roble Caliza Blanco	7870067	14	194	2 281	3-lamas		Cepillado profundo	-	Sí	2,66	
Heritage Roble Lima	41007002	14	190	2 200	1-lamas		Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	1
Heritage Roble Urban Gris	41007007	14	190	2 200	1-lamas		Cepillado profundo		Sí	2,51	24
Heritage Roble Miel	41007013	14	190	2 000	1-lamas		Cepillado profundo		Sí	2,28	26
Heritage Roble	41007009	14	190	2 000	1-lamas		Cepillado profundo	-	No	2,28	
Heritage Roble Classic	7870066	14	194	2 281	3-lamas		Cepillado profundo	-	No	2,66	
Heritage Roble Dove Gris	41007015	14	190	2 200	1-lamas		Cepillado profundo	Hecho a mano minibisel	Sí	2,51	
Heritage Roble envejecido gris	41007005	14	190	2 200	1-lamas		Cepillado profundo		Sí	2,51	
Heritage Roble envejecido oscuro	41007004	14	190	2 200	1-lamas		Cepillado profundo		Sí	2,51	22



**Heritage Roble Opal Blanco**  
41007014 °



**Heritage Roble Caliza Blanco**  
7870067 °



**Heritage Roble Lima**  
41007002 °




**Heritage Roble Urban Gris**  
41007007 °



**Heritage Roble Miel**  
41007013 °



**Heritage Roble**  
41007009 °



**Heritage Roble Classic**  
7870066 °




**Heritage Roble Dove Gris**  
41007015 °



**Heritage Roble envejecido gris**  
41007005 °



**Heritage Roble envejecido oscuro**  
41007004 °

VINTAGE	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Surface treatment	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m <sup>2</sup> /paquete	 página
Vintage Roble Copenhagen	7877040	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Marcas de sierra pequeñas, cepillado	Hecho a mano minibisel	Sí	2,28	31
Vintage Roble Uppsala	7876105	14	162	2 000	1-lamas		Marcas de sierra pequeñas, cepillado		Sí	1,94	30
Vintage Roble Lund	7877043	14	190	2 000	1-lamas		Marcas de sierra pequeñas, cepillado		Sí	2,28	28
Vintage Roble Orléans	7876104	14	162	2 000	1-lamas		Marcas de sierra grandes, cepillado		Sí	1,94	
Vintage Roble Montpellier	7877041	14	190	2 200	1-lamas		Marcas de sierra pequeñas, cepillado		Sí	2,51	
Vintage Roble Chester	7877042	14	190	2 200	1-lamas		Marcas de hendidura, cepillado		No	2,51	
Vintage Roble Salamanca	7877044	14	190	2 000	1-lamas		Marcas de sierra pequeñas, cepillado		Sí	2,28	




**Vintage Roble Copenhagen**  
7877040 °



**Vintage Roble Uppsala**  
7876105 °



**Vintage Roble Lund**  
7877043 °



**Vintage Roble Orléans**  
7876104 °




**Vintage Roble Montpellier**  
7877041 °



**Vintage Roble Chester**  
7877042 °




**Vintage Roble Salamanca**  
7877044 °


SHADE	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m <sup>2</sup> / paquete	 página
Shade Fresno Perla Plank	7967007	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Lacquer	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	
Shade Fresno Perla TreS	7965007	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Fresno Lino Plank	7967009	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	2,14	42
	7967008	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	1,94	42
Shade Fresno Lino TreS	7965010	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Fresno Melange DuoPlank	41011002	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Fresno Melange TreS	7964006	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Cotton Plank XT	7877033	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	2,51	36
	7877034	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	2,28	36
Shade Roble Cotton DuoPlank	8727004	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Cotton TreS	7870031	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Satinado blanco Plank	7876094	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	-	Minibisel	Sí	2,14	41
	7876031	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	-	Minibisel	Sí	1,94	41
Shade Roble Satinado Soft blanco TreS	7870068	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Hardwax Oil	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Crema Plank XT	7877049	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,28	38
Shade Roble Crema Blanco Midiplank	41016001	13	134	1 850	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,98	
Shade Roble Cream White MiniPlank	8720009	14	117	1 245	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	1,17	
Shade Roble Crema DuoPlank	8727901	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Crema TreS	7870030	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Antique Plank XT	7877014	14	190	2 520	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibivel	Sí	2,87	
	7877002	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibivel	Sí	2,51	
	7877013	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibivel	Sí	2,28	
Shade Roble Antique Plank	7876022	14	162	2 520	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibivel	Sí	2,45	41
	7876021	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibivel	Sí	2,14	41
	7876020	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibivel	Sí	1,94	41
Shade Roble Essence Plank XT	7877050	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,51	
Shade Roble Essence DuoPlank	8727009	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	40
Shade Roble Gris Bruma Plank	7876085	14	162	2 520	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,45	
Shade Roble Gris Bruma TreS	7870052	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	



**Shade Fresno Perla Plank**  
7967007 \*



**Shade Fresno Perla TreS**  
7965007 \*



**Shade Fresno Lino Plank**  
7967009 \*\*



**Shade Fresno Lino TreS**  
7965010 \*\*



**Shade Fresno Melange DuoPlank**  
41011002 \*\*



**Shade Fresno Melange TreS**  
7964006 \*\*



**Shade Roble Cotton Plank XT**  
7877033 \*\*



**Shade Roble Cotton DuoPlank**  
8727004 \*\*

Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas. \* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil






**Shade Roble Cotton TreS**  
7870031 \*\*



**Shade Roble Satinado blanco Plank**  
7876094 °



**Shade Roble Satinado Soft blanco TreS**  
7870068 °



**Shade Roble Crema Plank XT**  
7877049 \*\*



**Shade Roble Crema Blanco  
Midiplank**  
41016001 \*\*



**Shade Roble Cream White MiniPlank**  
8720009 \*\*



**Shade Roble Crema DuoPlank**  
8727901 \*\*



**Shade Roble Crema TreS**  
7870030 \*\*



**Shade Roble Antique Plank XT**  
7877014 \*\*



**Shade Roble Antique Plank**  
7876022 \*\*



**Shade Roble Essence Plank XT**  
7877050 \*\*




**Shade Roble Essence DuoPlank**  
8727009 \*\*




**Shade Roble Gris Bruma Plank**  
7876085 \*\*



**Shade Roble Gris Bruma TreS**  
7870052 \*\*

SHADE	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m <sup>2</sup> / paquete	 página
Shade Roble Evening Grey MidiPlank	41016002	13	134	1 850	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,98	
Shade Roble Evening Grey TreS	7870065	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	39
Shade Roble Gris Claro Plank	7878010	13	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	
Shade Roble Gris piedraPlank	7876088	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	
Shade Roble Gris piedra DuoPlank	8727006	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Roble Gris piedra TreS	7870053	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Fresno Genjibre TreS	7965011	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	
Shade Roble Antique Praline Plank	7876109	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	
Shade Roble Praline MiniPlank	8720016	14	117	1 245	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	MiniMinibiselbevel	Sí	1,17	43
Shade Roble Praline TreS	7870037	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	Sí	2,66	
Shade Roble Cumin MidiPlank	41016003	13	134	1 850	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	1,98	
Shade Roble Cumin TreS	7870036	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	2,66	




**Shade Roble Evening Grey MidiPlank**  
41016002 \*\*



**Shade Roble Evening Grey TreS**  
7870065 \*\*




**Shade Roble Gris Claro Plank**  
7878010 \*\*



**Shade Roble Gris piedraPlank**  
7876088 \*\*



**Shade Roble Gris piedra DuoPlank**  
8727006 \*\*




**Shade Roble Gris piedra TreS**  
7870053 \*\*



**Shade Fresno Genjibre TreS**  
7965011 \*\*




**Shade Roble Antique Praline Plank**  
7876109 \*\*




**Shade Roble Praline MiniPlank**  
8720016 \*\*



**Shade Roble Praline TreS**  
7870037 \*\*




**Shade Roble Cumin MidiPlank**  
41016003 \*\*



**Shade Roble Cumin TreS**  
7870036 \*\*

Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas. \* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil

PLAY	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m <sup>2</sup> /paquete	 página
Play Fresno Marfil Plank	41006008	13	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	Sí	1,94	32
Play Roble Winter Plank	7876007	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Bisel hecho a mano	Sí	1,94	34
	7876024	14	162	2 520	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Bisel hecho a mano	Sí	2,45	34
Play Roble Mármol Plank	7876009	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	2,14	35
Play Roble Antracita Plank	7876106	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	Sí	1,94	




**Play Fresno Marfil Plank**  
41006008 \*\*




**Play Roble Winter Plank**  
7876024 \*\*



**Play Roble Mármol Plank**  
7876009 \*\*



**Play Roble Antracita Plank**  
7876106 \*\*



Las imágenes solo presentan el color del suelo. Para obtener más detalles sobre la clasificación y las variaciones, consulte el libro de clasificaciones o [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

PURE	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m <sup>2</sup> /paquete	página
Pure Abedul TreS	8540002	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
Pure Arce Nature TreS	8517003	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
Pure Fresno Nature TreS	7965005	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	49
	7965008	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	49
Pure Haya Nature TreS	7930003	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
Pure Roble Select TreS	7870024	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
Pure Roble Nature Plank XT	7877027	14	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	2,51	
	7877028	14	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	2,28	
Pure Roble Nature Plank	7876001	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Lacquer	-	Minibisel	No	2,14	44
	7876070	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	2,14	44
	7876069	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	1,94	44
	7878002	13	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	2,14	44
	7878001	13	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	-	Minibisel	No	1,94	44
Pure Roble Nature MiniPlank	8720020	14	117	1 245	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	1,17	48
Pure Roble Nature DuoPlank	8727002	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	
Pure Roble Nature TreS	7869015	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
	8723001	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
	7869017	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	
	8723004	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	
	7870038	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Hardwax Oil	-	-	No	2,66	
Pure Roble Nature TreS (cepillado)	7870061	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	No	2,66	
Pure Roble Rústico Plank XT	7879004	13	190	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	2,51	46
	7879003	13	190	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	2,28	46
Pure Roble Rústico Plank	7876080	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	2,14	
	7876079	14	162	2 000	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	1,94	
	7876037	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Hardwax Oil	Cepillado	Minibisel	No	2,14	
	7876030	14	162	2 000	1-lamas		Cepillado	Minibisel	No	1,94	
Pure Roble Rustic MiniPlank	8720008	14	117	1 245	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Minibisel	No	1,17	
Pure Roble Rústico DuoPlank	8727003	13	194	2 281	2-lamas	Proteco Natura	Cepillado	-	No	2,66	47
Pure Roble Rústico TreS	8723020	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
	8723021	13	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	
Pure Roble Antique Plank	7876018	14	162	2 200	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Maxibisel	No	2,14	
Pure Nogal TreS	8577007	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66	
	8577008	14	194	2 281	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	2,66	



Pure Abedul TreS  
8540002 \*



Pure Arce Nature TreS  
8517003 \*




Pure Fresno Nature TreS  
7965005 \* 7965008 \*\*




Pure Haya Nature TreS  
7930003 \*


Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas. \* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil




**Pure Roble Select TreS**  
7870024 \*



**Pure Roble Nature Plank XT**  
7877027 \*\*



**Pure Roble Nature Plank**  
7876001 \* 7876070/7878002 \*\*




**Pure Roble Nature MiniPlank**  
8720020 \*\*




**Pure Roble Nature DuoPlank**  
8727002 \*\*



**Pure Roble Nature TreS**  
7869015/8723001 \*  
7869017/8723004 \*\* 7870038 °




**Pure Roble Nature TreS (cepillado)**  
7870061 \*\*




**Pure Roble Rústico Plank XT**  
7879004 \*\*



**Pure Roble Rústico Plank**  
7876080 \*\* 7876037 °



**Pure Roble Rustic MiniPlank**  
8720008 \*\*



**Pure Roble Rústico DuoPlank**  
8727003 \*\*




**Pure Roble Rústico TreS**  
8723020 \* 8723021 \*\*




**Pure Roble Antique Plank**  
7876018 \*\*



**Pure Nogal TreS**  
8577007 \* 8577008 \*\*

VIVA	Código de material	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Diseño	Tratamiento de superficie	Efecto de superficie	Bisel (2 side)	Tintado	m <sup>2</sup> /paquete	 página
Viva Roble Off-blanco (1-lama)	7828012	8,5	190	1 220	1-lama	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	Sí	1,85	
Viva Roble Blanco (1-lama)	7828013	8,5	190	1 220	1-lama	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	Sí	1,85	
Viva Roble Blanco (2-lamas)	7829002	8,5	190	1220	2-lamas	Proteco Natura	-	-	Sí	1,85	53
Viva Roble Gris (1-lama)	7828014	8,5	190	1 220	1-lama	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	Sí	1,85	
Viva Roble (1-lama)	7828009	8,5	190	1220	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	No	1,85	
Viva Line Roble	7831002	8,5	110	1220	1-lamas	Proteco Natura	-	Microbisel	No	1,61	
Viva Line Roble (cepillado)	7831003	8,5	110	1220	1-lamas	Proteco Natura	Cepillado	Microbisel	No	1,61	
Viva Roble (3-lamas)	7828001	8,5	190	1220	3-lamas	Proteco Lacquer	-	-	No	1,85	50
	7828002	8,5	190	1220	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	1,85	50
Viva Line Nogal	8582002	8,5	110	1220	1-lamas	Proteco Natura	-	Microbisel	No	1,61	
Viva Nogal	8581002	8,5	190	1220	3-lamas	Proteco Natura	-	-	No	1,85	54




**Viva Roble Off-blanco (1-lama)**  
7828012 \*\*



**Viva Roble Blanco (1-lama)**  
7828013 \*\*



**Viva Roble Blanco (2-lamas)**  
7829002 \*\*




**Viva Roble Gris (1-lama)**  
7828014 \*\*




**Viva Roble (1-lama)**  
7828009 \*\*



**Viva Line Roble**  
7831002 \*\*



**Viva Line Roble (cepillado)**  
7831003 \*\*



**Viva Roble (3-lamas)**  
7828001 \* 7828002 \*\*










































**Viva Line Nogal**  
8582002 \*\*



**Viva Nogal**  
8581002 \*\*

Tenga en cuenta que la gama de productos puede variar en función del país. Algunos suelos no están disponibles en todas las tiendas. \* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Proteco Hardwax Oil

# COMBINACIÓN CON OTROS ELEMENTOS

Rodapiés y Perfiles	Clipstar			Alustar Perfil de aluminio con capa de madera		Junquillo	
							
	60x16x2400 mm	80x16x2400 mm	60x22x2400 mm	Dilatación/Transición 43x8x900 mm	Terminación 34x8x900 mm	19x12x2400 mm	
Fresno		8791738			8791928	8791957	
Abedul		8791783			8791974	8791981	
Arce		8791742			8791932	8791961	
Haya		8791744			8791933	8791962	
Roble		8791734	8791760	8791770	8791910	8791939	8791900
Roble Cepillado		8791843			8791911	8791940	
Nogal		8791745			8791934	8791963	
Blanco, foiled		8791740			8791935	8791964	8791907
Fresno Marfil		8791852			8791931	8791960	
Fresno Pearla		8791842			8791930	8791959	
Fresno Blanco		8791741			8791929	8791958	
Roble Cotton Blanco		8791841			8791914	8791943	
Roble Blanco claro		8791853			8791913	8791942	
Roble lima cepillado		8791845			8791915	8791944	
Roble Blanco		8791736			8791912	8791941	
Roble miel cepillado		8791846			8791916	8791945	
Roble Winter		8791839			8791938	8791967	
Roble Urban gris cepillado		8791851			8791927	8791956	
Roble gris medio		8791854			8791924	8791953	
Roble gris claro		8791757			8791923	8791952	
Roble gris evening		8791849			8791925	8791954	
Roble gris oscuro		8791756			8791922	8791951	
Roble Dove Grey		8791777			8791968	8791975	
Roble Soft Grey		8791781			8791972	8791979	
Roble gris envejecido cepillado		8791850			8791926	8791955	
Roble Concrete		8791779			8791970	8791977	
Roble gris piedra		8791832			8791936	8791965	
Fresno Ginger		8791782			8791973	8791980	
Roble Praline		8791834			8791937	8791966	
Roble Ocre		8791847			8791920	8791949	
Roble Cumin		8791758			8791919	8791948	
Roble envejecido oscuro cepillado		8791848			8791921	8791950	
Roble Antracita		8791780			8791971	8791978	
Fijaciones para los zócalos Clipstar 50 unidades/caja		8791800	8791800	8791800			

La madera es un producto natural, que puede contener pequeñas variaciones de color y estructura.















# COMBINACIÓN CON OTROS ELEMENTOS


Perfiles Macizos	Transición		Terminación			Dilatación	
	58x19x2000 mm	44x12x2000 mm	38x19x2000 mm	32x12x2000 mm	21x9x2000 mm	58x20x2000 mm	44x12x2000 mm
Grosor del suelo:	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm		13-17 mm	8-12 mm
Roble	8791107	8791126	8791136	8791144	8791300	8791157	8791175
Roble, sin tratar	8791105		8791134			8791156	

Cantoneras (macizas)	Cantoneras		Stair nose / landing profile
	48x19x2000 mm	60x26x2000 mm	66x20/40x14x2000 mm
Grosor del suelo:	Viva 8,5 mm	14 mm, 2-lock	13-14 mm
Roble	8791505	8791466	8791446
Roble, sin tratar		8791465	





CUIDADO Y MANTENIMIENTO			Código de producto	Embalaje	
Refresher para suelos barnizados	Protege los suelos de madera barnizados. Rellena los arañazos más pequeños y fortalece la superficie del barniz.		8792111	12x1 l	
Refresher para suelos tratados con aceite de cera	Protege, fortalece y limpia los suelos de madera tratados con aceite de cera.		8792209	6x1 l	
Bioclean para suelos barnizados	Limpiador universal duradero y efectivo. Biodegradable.		8792120	12x1 l	
Bioclean para suelos tratados con aceite de cera	Limpieza y mantenimiento natural concentrado. Para la limpieza y cuidado habitual. Biodegradable.		8792123	12x1 l	
Spray Cleaner	Para la limpieza diaria de laminados y suelos de madera barnizados y tratados con aceite o con aceite de cera.		8792204	10x0,75 l	
Kit para el cuidado de suelos de madera	Incluye un bote de Spray Cleaner, una mopa de microfibra y un mango de mopa.		8792205	9x1	
Kit de mopa para aerosol	Incluye un spray aerosol, un bote de recambio y una mopa de microfibra.		8792206	1x1	
Recambio spray para mopa	Relleno para el recipiente del kit de mopa.		8792207	6x1 l	
Mopa de microfibra	Con cierre de velcro.		8792208	10x1	
Masilla Reparadora			Tinte/ Barniz reparador		
	Putty 100 g	Repair kit		Tinte reparador	Repair Pen
Gris claro		8793161		Blanco	8793147
Fresno, abedul y arce			8793142	Blanco marfil	8793166
Arce, Fresno, Fresno blanco		8793125		Gris oscuro	8793169
Roble claro		8793121		Nogal	8793170
Abedul, Pino, Picea		8793123		Roble envejecido oscuro cepillado	8793171
Haya		8793124	8793141	Marrón oscuro	8793168
Roble		8793120	8793140	Negro	8793167
Roble oscuro y nogal		8793122		<b>Barniz reparador 30 ml</b>	
Cerezo		8793126		Proteco Lacquer	8793144
Negro		8793160		Proteco Natura	8793145
Caja de reparación			Capa de uso: tira de reparación		
Caja de reparación	Contiene 20 barras de cera de distintos colores, dispositivo de fusión GLP.	8793130	<b>66,7x406,9 mm, 1 m<sup>2</sup> =37 pcs</b>		
Barras de cera: repuesto	10 barras/caja. Mín. 2 barras/color.	8793129	Roble		8793220
			Haya		8793221
			Abedul		8793222
			Fresno		8793223



# COMBINACIÓN CON OTROS ELEMENTOS



Material de base		Código de material	Embalaje
Filtro	Se utiliza en superficies de madera para reducir los pequeños desniveles del subsuelo y como material de amortiguación del sonido.	8790300	63x15 m <sup>2</sup>
Tarkofoam II 2mm	Aislante de sonido e impactos. Sin freón	8790315	1x70 m <sup>2</sup>
Tarkofoam II 2mm		8790314	28x15 m <sup>2</sup>
Tarkoflex II 2mm	Aislante de sonido e impactos, con 0,1 mm de lámina de PE como barrera contra la humedad. Sin freón	8790312	22x15 m <sup>2</sup>
Tarkoflex II 2mm		8790316	1x70 m <sup>2</sup>
Barrera de vapor de 0,2mm	Aislante con lámina de polietileno	8790307	50x67,5 m <sup>2</sup>
Papel de protección	Protege el suelo de la pintura, los arañazos, etc.	8790308	40x75 m <sup>2</sup>



Instalación		Código de material	Embalaje
Adhesivo para suelos D3 de Tarkett		8790100	12x0,75 l
Adhesivo para parquet D		8790102	1x14 kg
Adhesivo para parquet MS		8790109	1x18 kg
Imprimación para adhesivo para parquet MS		8790108	1x11 kg
Espátula dentada - TKB B13		8790211	1x1
Tarktool / Crowbar - For 8,5-13mm wood floors		8790210	1x1
Tarktool / Crowbar - For 14-22mm wood floors		8790202	1x1
Cuñas espaciadoras: plástico		8790204	1x50
Taco para instalación flotante - 60 cm		8790206	1x1
Taco para instalación con encolado - 60 cm		8790209	1x1
Taco para instalación con encolado de Elegance- 60 cm		8790212	1x1
Taco para instalación con encolado de Elegance- 20 cm		8790213	1x1
Kit de instalación Bricolage		8790220	10x1
Caja inicial		8790221	6x1



Pantalones de instalador		Código de producto	Embalaje		
Pantalones de instalador, Gris		20 mm	8792300	10x1	
S / C46	8790420	Almohadillas protectoras autoadhesivas	28 mm	8792301	10x1
S / C48	8790421		10 cm x 15 cm x 3 mm	8792302	10x1
M / C50	8790422		22 mm	8792310	10x1
L / C52	8790423	Almohadillas protectoras para clavar	37 mm	8792311	10x1
XL / C54	8790424		100 x 120 cm	8792320	1x1
Rodilleras acolchadas para pantalones de instalador	8790425	Alfombra para sillas	150 x 120 cm	8792321	1x1



Cubretuberías			Cubretuberías doble	
Madera maciza	17,1 mm	22,0 mm	Madera maciza	
Roble	8791810	8791811	Roble, sin agujeros	8791820
Roble unfinished	8791825	8791826		
Haya	8791812	8791813		
Fresno	8791814	8791815	Roble sin tratar, sin agujeros	8791827
Arce	8791816	8791817		
Tinte oscuro	8791818	8791819		



Las imágenes solo presentan el color del suelo. Para obtener más detalles sobre variaciones y grados, consulte el libro de clasificaciones de Tarkett o visite [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Aunque hemos puesto todo el cuidado para reproducir las imágenes que reflejan el producto acabado, la calidad de los monitores y las impresoras y la naturaleza intrínseca de la madera pueden provocar variaciones en el color y la estructura de las distintas laminas.

La gama internacional de suelos de madera de Tarkett se compone de muchos productos diferentes. Algunos suelos no se encuentran a la venta en su país.  
Producción: Ingång Reklambyrå AB, AB Laholms Lito • Fotógrafos: Karl Andersson, Brian Predstrup, Senfft Studios, Frog Studios, Charlotte Strömwall, Staffan Andersson, Per Myrehed, @Evolution, Bispeveien 8 AS y otros • Producción de impresión: AB Laholms Lito • Agradecimientos: A Mio, LB-Hus, The More Hotel, ROOM, Källemo, String, Beckers, Blomsterlandet, Lyktan Bankeryd, Nordic Design Collective, A. Husebye, Verket Interiør, Bolina, Ask, Bolia, Hviit, Galleri Sturlason, Frama Kollekted by, Habitat. Familjen Fogelmarck, Oscar & Clothilde, Arrivals.se, Severins Halmstad.

# TARKETT, VISIÓN GLOBAL, DISEÑO LOCAL, SOLUCIONES PARA TODOS



Tarkett es líder mundial en soluciones de suelos innovadores que generan valor para sus clientes de una manera sostenible. Nuestro modelo de negocio equilibrado está respaldado por una organización descentralizada y un compromiso compartido con la sostenibilidad, la ética y la excelencia.

Ofrecemos a nuestros clientes una de las carteras de productos más amplias en la industria de suelos y superficie deportivas, proporcionando soluciones integradas y coordinadas para profesionales y usuarios finales residenciales de todo el mundo.

Nuestras 34 plantas industriales, 12.000 empleados y ventas en más de 100 países nos proporcionan un mayor acercamiento a nuestros clientes y proveedores de todo el mundo. Globalmente, impulsamos la excelencia operativa, el compromiso con nuestros valores y la innovación, y capacitamos a los equipos locales para que fabriquen y diseñen productos y servicios adaptándolos a las necesidades de los clientes y las tendencias locales.

Tarkett también mantiene un compromiso con la protección de nuestro planeta y lleva a la gente un estilo de vida sostenible, al mismo tiempo que hace frente a los retos de la sociedad, tales como la urbanización, el envejecimiento de la población y la escasez de recursos. Nuestro objetivo es contribuir al bienestar de las personas y al desarrollo de la economía circular sostenida por los principios Cradle to Cradle®, junto con participantes externos.

Más información en: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

■ **EUROPA OCCIDENTAL:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Bélgica: Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Dinamarca: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finlandia: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ Francia: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Alemania: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 ■ Grecia: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italia: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxemburgo: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Países Bajos: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 76 57 80 760 ■ Noruega: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ España: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Suecia: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Suiza: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turquía: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ Reino Unido: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA DEL ESTE:** Países Bálticos: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ República Checa: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 ■ Hungría: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 ■ Polonia: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 639 31 68 ■ Federación Rusa: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Eslovaquia: Tarkett France SAS, org. zlozka - Tel. +421 248 291 317 ■ **Sureste de Europa:** Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ucrania: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA Y OCEANÍA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ Asia Nororiental: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (Sucursal de India) - Tel. +91 11 4352 4073 ■ Sureste de Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **ÁFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **ORIENTE PRÓXIMO:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMÉRICA DEL NORTE:** Estados Unidos: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canadá: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **AMÉRICA LATINA:** Brasil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. 54 11 47 08 07 72 / 54 9 11 44 46 88 82 ■ Colombia - Panamá - Bolivia - Ecuador - Paraguay - Perú - Trinidad y Tobago: Tarkett - Tel. 55 119 8410 9310 ■ México / Centroamérica: Tarkett Latam Mexico - Tel. 52 735 392-3948