



# Vinyylilattiat 2020–2021

Käytännöllinen  
valinta





# VINYYLILATTIAT KAIKKIIN KODIN TILOIHIN



Tartu tilaisuuteen ja tutustu laajaan vinyylilattiavalikoimaan, jonka kuoseissa, asennustavoissa ja ominaisuuksissa riittää valinnanvaraa. Valitse käytännöllinen ja kaunis lattia, joka on miellyttävä, helppohoitoinen, kulutusta kestävä ja kestävä kehityksen mukainen. Nauti vapaudesta vaihtaa lattia, kun haluat kotiisi uutta ilmettä edullisesti. **Tee fiksu päätös ja valitse Tarkettin vinyylilattia.**





# Iconik

## Uusi nimi – samat suositut mallistot

Tarkett aloitti vinyylilattioiden valmistuksen 1940-luvulla, ja monet vinyylilattiamme ovat nousseet jo klassikon asemaan. Kokosimme suosikkikuosit yhteen, lisäsimme muutamia uusia malleja ja lanseeraamme vinyylimatot nyt uuden ICONIK-nimen alla.

**ICONIK T-Extra** – ajattomia ja luonnollisen näköisiä kivi- ja puujäljitelmiä sekä retroja ruutukuoseja.

**ICONIK Texstyle** – askelääntä vaimentava tekstiilipohja, joka lisää mukavuutta.

**ICONIK Trend** – trendikkäitä ja rohkeita kuoseja.

Nämä lattiat ovat tyylikkäitä ja kestäviä, helppoja pitää puhtaana, miellyttäviä jalan alla ja hyväksi sisäympäristölle. Kaiken lisäksi ne on helppo asentaa itse oikeiden työkalujen avulla. Lattiat ovat tietenkin ftalaattittomia ja päästöiltään erittäin alhaisia. Voit lukea lisää ympäristötyöstämme sivulta 31.





Iconik-vinyylimattoja on saatavana kolmessa eri leveydessä ja niitä voi tilata rullasta katkaistuna haluamansa määrän. Maton leveys voidaan valita huoneen mittojen mukaan ja näin saumojen määrä vähenee. Näin saadaan käytännöllinen, kestävä, siisti, pehmeä ja jalan alla miellyttävältä tuntuva vinyylilattia.





Vinyyli on yksi markkinoiden hiljaisimmista lattiamateriaaleista. Se sopii loistavasti lastenhuoneeseen, jossa ääntä ja toimintaa riittää. Iconik Texstyle -malliston lattioissa on tekstiilipohja, joka lisää mukavuutta ja vaimentaa askelääntä.



Iconik Texstyle / Apunara Oak Natural



Iconik T:Extra / Citizen Oak Natural. iQ Surface / Rouge Airy









# iQ

## Tuttuja lattioita uusiin ympäristöihin

Tuotemerkki Tarkett iQ merkitsee laadukkaita ja kulutusta kestäviä vinyylilattioita. Se kertoo kuitenkin myös innovatiivisesta designista, inspiraatiosta ja aivan uudeltaisesta tavasta nähdä vinyyli materiaalina. Kymmenen huolella valittua väriä sopivat designin ystäville, jotka haluavat käytännöllisen ja kestäväan lattian.

iQ-mallistot sisältävät homogeenisia muovilattioita, jotka on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. Ne tunnetaan muun muassa hyvästä kulutuksen kestävydestään, joustavuudestaan ja helppohoitoisuudestaan.

Kestäväan iQ PUR -pinnan ansiosta lattioissa on markkinoiden paras suoja jälkiä ja tahroja vastaan. Siksi ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi eteiseen ja keittiöön, jotka altistuvat runsaalle kulutukselle. Lattia on kuitenkin asennettava ammattilaisen toimesta, jotta saavutetaan paras lopputulos.

Lattia on myös 100 prosenttisesti kierrätettävissä elinkaarensa päässä. Tämä on tärkeä askel kohti kiertotaloutta ja fossiilitonta yhteiskuntaa.



iQ Megalit -lattiaissa on moderni ilme, hienostunut värimaailma ja elegantti kuosi, jonka suuret metalliset hiutaleet muistuttavat luonnosta löytyviä mineraaleja.

iQ Surface -mallisto, joka lanseerattiin menestyksekkäästi Milanon designviikolla vuonna 2019, syntyi yhteistyössä ruotsalaisen Note Design Studion kanssa. Ainutlaatuinen kuosi on samaan aikaan herkkä ja voimakas ja tuo mieleen täplikkään terrazzo-kivijäljitelmän. Väriyhdistelmät sopivat monenlaisiin tiloihin, koska niistä löytyy sekä tyylikkäättä että leikkisiä vaihtoehtoja.









# Starfloor Click

## Helposti asennettavaa mukavuutta

Starfloor Click -lattiaistamme tuli menestys heti niiden markkinoille tulon jälkeen. Niitä on kutsuttu muun muassa täydellisiksi remonttilattioiksi. Lattioissa on asennusta helpottava kätevä lukkopontti, ja niiden leikkaamisesta syntyy vain vähän pölyä. Starfloor Click -lattiat ovat lisäksi niin ohuita, että ne eivät kasvata liikaa korkeutta ja voidaan asentaa suoraan vanhan lattian päälle, kunhan se on pinnaltaan kova ja tasainen. Lattioiden avulla on helppo mukauttaa huone toista käyttötarkoitusta varten tai luoda sinne uutta ilmettä.

Kuten muitakin vinyylilattioitamme, myös Starfloor Click -lattioita löytyy trendikkään graafisissa kuoseissa sekä luonnollisina puu- ja kivijäljitelminä. Ne tuntuvat miellyttävältä jalan alla, kestävät likaa ja kulutusta ja ovat helppohoitoisia ja ftalaatittomia.







Starfloor Click Ultimate /  
Stylish Oak Beige



Starfloor Click 55<sup>PLUS</sup> /  
Lime Oak Light Beige



Starfloor Click 55 /  
Contemporary Oak Brown





Starfloor Click Ultimate /  
Bleached Oak Grege



Starfloor Click Ultimate /  
Weathered Oak Anthracite

Lukkopontillisten vinyylilattioiden valikoimaamme kuuluu myös akustoivalla pohjalla varustettuja lattioita, jotka lisäävät mukavuutta ja vaimentavat askelääniä. Starfloor Click Ultimate -malliston latioissa on vahva komposiittirunko, minkä ansiosta ne kestävät suuriakin lämpötilanvaihteluita. Siksi ne sopivat myös tiloihin, joissa on isoja ikkunoita ja paljon valoa. Lattiat ovat täydellinen valinta kesämökille, kunhan lämpötila ei laske alle 10 asteeseen talvella tai nouse yli 60 asteeseen kesällä.



Starfloor Click 30 /  
Cube 3D Grey

Iconik T-Extra / Provenza Toned Light Grey.  
iQ Megalit / Light Grey



# VINYYLILATTIA – FIKSU VALINTA

**LAAJA VALIKOIMA** – lähes 100 erilaista kuosia ja väriä

**HELPPO ASENNUS** – useimmat vinyylilattiat voi asentaa itse









**KESTÄVYYS JA HELPPHOITOISUUS** – vinyylilattia kestää likaa ja on helppo pitää puhtaana

**MUKAVUUS** – vinyylilattia on pehmeä, lämmin ja hiljainen

**HYVÄ SISÄYMPÄRISTÖ** – vinyylilattiamme ovat ftalaattittomia ja päästöiltään erittäin alhaisia

**MUUNNELTAVUUS** – huoneeseen saa uutta ilmettä nopeasti ja helposti

## TEKNISEET TIEDOT

MALLISTO	Käyttöluokka	Paksuus mm	Kulutuskerros mm	Askeläänen vaimennus	Paino	Takuu kotikäytössä	Asenna itse	Ammatti-asennus	Tyyppi
ICONIK T-EXTRA	23/32	2,40	0,35	16 dB	1,73 kg/m <sup>2</sup>	15 vuotta	•	–	
ICONIK TEXSTYLE	23/32	2,80	0,35	19 dB	1,88 kg/m <sup>2</sup>	15 vuotta	•	–	
ICONIK TREND	23/32	2,40	0,35	16 dB	1,73 kg/m <sup>2</sup>	15 vuotta	•	–	
iQ MEGALIT	34/43	2,00	2,00	–	2,50 kg/m <sup>2</sup>	10 vuotta	–	•	
iQ SURFACE	34/43	2,00	2,00	–	2,80 kg/m <sup>2</sup>	10 vuotta	–	•	
STARFLOOR CLICK 55	23/33	4,50	0,55	20 dB Tarkomfort Premium -alusmateriaalin kanssa	8 kg/m <sup>2</sup>	20 vuotta	•	–	
STARFLOOR CLICK 30	23/31	4,00	0,30	19 dB Tarkomfort Premium -alusmateriaalin kanssa	7,4 kg/m <sup>2</sup>	15 vuotta	•	–	
STARFLOOR CLICK ULTIMATE	23/33	6,50	0,55	19 dB	11,3 kg/m <sup>2</sup>	20 vuotta	•	–	



**10 vuoden** kulutuksenkestotakuu kotikäytössä.



**15 vuoden** kulutuksenkestotakuu kotikäytössä.



**20 vuoden** kulutuksenkestotakuu kotikäytössä.



**Extreme Protection** – kaikissa yllä mainituissa latioissa on erittäin vahva PUR-pintakäsittely, joka tekee lattioista helppohoitoisia ja kulutusta kestäviä.

Ennen lattian asennusta on tärkeää lukea läpi asennusohjeen uusien versio, joka löytyy nettisivuiltamme [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi). Sieltä löydät myös lattioiden tekniset tiedot ja hoito-ohjeet. Käytähän aina ammattiasentajaa iQ-lattian asentamiseen.

# ICONIK T-EXTRA

**Rullana saatava vinyylilattia**, jossa laaja valikoima ajatonta designia aina luonnollisista puu- ja kivikuoseista klassisiin shakkiruutuihin. Voidaan irtoasentaa enintään 25 m<sup>2</sup> tilaan.



French Oak – White

4 m: 582 70 26 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 80 26 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 90 26



Mill Oak – Light Grey

4 m: 582 72 13 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 82 13 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 92 13



Legacy Oak – Light Grey

4 m: 582 70 67 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 80 67 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 90 67



Citizen Oak – Medium Grey

4 m: 582 72 40 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 82 40 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 92 40



Mill Oak – Grey

4 m: 582 72 37 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 82 37 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 92 37



French Oak – Grege

4 m: 582 70 82 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 80 82 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 90 82



Charm Oak – Light Grey

4 m: 556 91 45 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 557 01 45 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 557 11 45



Winter Pine – Grey

4 m: 582 70 56 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 80 56 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 90 56



Mill Oak – Light Brown

4 m: 582 72 16 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 82 16 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 92 16




Citizen Oak – Natural

4 m: 582 72 17 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 82 17 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 92 17



Legacy Oak – Beige

4 m: 582 70 64 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 80 64 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 90 64



Mill Oak – Brown

4 m: 582 72 38 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 82 38 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 92 38



French Oak – Medium Beige

4 m: 582 70 06 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 80 06 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 90 06




Classical Oak – Natural

4 m: 582 70 08 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 80 08 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 90 08



Flanders – Dark Brown

4 m: 582 70 01 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 582 80 01 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 582 90 01



Meleze – Metal

4 m: 583 00 01 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
3 m: 583 10 01 | Vuodankääntö: ei  
2 m: 583 20 01



Rock – Middle Grey

4 m: 582 70 33  
3 m: 582 80 33  
2 m: 582 90 33

Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Monza 3 – Grey

4 m: 582 70 32  
3 m: 582 80 32  
2 m: 582 90 32

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Rock – Medium Grege

4 m: 582 70 20  
3 m: 582 80 20  
2 m: 582 90 20

Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Selene – Light Grey

4 m: 582 70 31  
3 m: 582 80 31  
2 m: 582 90 31


Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei



Stylish Concrete – Grey

4 m: 582 71 34  
3 m: 582 81 34  
2 m: 582 91 34

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Provenza – Toned Light Grey

4 m: 582 72 10  
3 m: 582 82 10  
2 m: 582 92 10

Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei



Stylish Concrete – Dark Grey

4 m: 582 71 33  
3 m: 582 81 33  
2 m: 582 91 33

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Cosmo – Clay

4 m: 582 72 42  
3 m: 582 82 42  
2 m: 582 92 42

Kuviokohdistus: 33,33 cm  
Vuodankääntö: ei



Cosmo – Steel

4 m: 582 72 26  
3 m: 582 82 26  
2 m: 582 92 26

Kuviokohdistus: 33,33 cm  
Vuodankääntö: ei



Cosmo – Charcoal

4 m: 582 72 25  
3 m: 582 82 25  
2 m: 582 92 25


Kuviokohdistus: 33,33 cm  
Vuodankääntö: ei



Selene – Grey Black

4 m: 582 71 43  
3 m: 582 81 43  
2 m: 582 91 43

Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei



Provenza – Toned Black

4 m: 582 72 09  
3 m: 582 82 09  
2 m: 582 92 09

Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei



Selene – Black

4 m: 582 70 30  
3 m: 582 80 30  
2 m: 582 90 30


Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei



Rock – Charcoal

4 m: 582 71 44  
3 m: 582 81 44  
2 m: 582 91 44

Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Nero Marquine – Anthracite

4 m: 582 72 35  
3 m: 582 82 35  
2 m: 582 92 35

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Nero Marquine – Green

4 m: 582 72 55  
3 m: 582 82 55  
2 m: 582 92 55


Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Nero Marquine – Black

4 m: 582 72 34  
3 m: 582 82 34  
2 m: 582 92 34


Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Albi – Black and White

4 m: 582 70 35  
3 m: 582 80 35  
2 m: 582 90 35

Kuviokohdistus: 33 cm  
Vuodankääntö: ei



Remy – Black White

4 m: 582 70 77  
3 m: 582 80 77  
2 m: 582 90 77

Kuviokohdistus: 50 cm  
Vuodankääntö: ei

\* Tarkka kuviokohdistus 100 cm. Hyvän kuvion aikaansaamiseen riittää kuitenkin usein kuvion poikkilitosten siirtäminen taulukon mukaisella senttimäärällä.

# ICONIK TEXSTYLE

**Rullana saatava vinyylilattia**, jossa tekstiilipohja, joka lisää mukavuutta ja vaimentaa ääntä. Valikoimassa on puu- ja kivijäljitelmiä, klassinen kalanruotokuvio ja trendikkään koristeellisia kuoseja. Voidaan irtoasentaa enintään 45 m<sup>2</sup> tilaan.



Nature Oak – White

4 m: 2701 30 04  
3 m: 2702 00 04  
2 m: 2702 70 04

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Arcadia – Middle Grey

4 m: 558 90 66  
3 m: 559 00 62  
2 m: 559 10 64

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Gea – Grey

4 m: 558 90 63  
3 m: 559 00 59  
2 m: 559 10 61

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Apunara Oak – Natural

4 m: 2701 30 37  
3 m: 2702 00 37  
2 m: 2702 70 37

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Fumed Oak – Soft Beige

4 m: 2701 30 43  
3 m: 2702 00 43  
2 m: 2702 70 43


Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Fumed Oak – Light Brown

4 m: 2701 30 45  
3 m: 2702 00 45  
2 m: 2702 70 45

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Ancares Herringbone – Limed

4 m: 2701 30 46  
3 m: 2702 00 46  
2 m: 2702 70 46

Kuviokohdistus: 112,5 cm  
Vuodankääntö: ei



Ancares Herringbone – Grey

4 m: 2701 30 49  
3 m: 2702 00 49  
2 m: 2702 70 49

Kuviokohdistus: 112,5 cm  
Vuodankääntö: ei



Prestige Oak – Smoke

4 m: 2701 30 31  
3 m: 2702 00 31  
2 m: 2702 70 31


Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Apunara Oak – Grey

4 m: 2701 30 35  
3 m: 2702 00 35  
2 m: 2702 70 35

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Gea – Light Grey

4 m: 2701 30 15  
3 m: 2702 00 15  
2 m: 2702 70 15

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Fumed Oak – Dark Beige

4 m: 2701 30 41  
3 m: 2702 00 41  
2 m: 2702 70 41


Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Classical Oak – Natural

4 m: 558 90 73  
3 m: 559 00 69  
2 m: 559 10 71


Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Fumed Oak – Medium Brown

4 m: 2701 30 44  
3 m: 2702 00 44  
2 m: 2702 70 44


Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Noce Classico – Red Brown

4 m: 2701 30 56  
3 m: 2702 00 56  
2 m: 2702 70 56

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei



Authentic – Chocolate

4 m: 2701 30 17  
3 m: 2702 00 17  
2 m: 2702 70 17

Kuviokohdistus: 20 cm\*  
Vuodankääntö: ei





Trend Oak – Light Grey

4 m: 2701 30 20 | Kuviokohdistus: 20 cm\*  
 3 m: 2702 00 20 | Vuodankääntö: ei  
 2 m: 2702 70 20



Kiruma – Light

4 m: 558 91 20 | Kuviokohdistus: 0 cm  
 3 m: 559 01 20 | Vuodankääntö: kyllä  
 2 m: 559 11 20



Kiruma – Grey

4 m: 558 91 18 | Kuviokohdistus: 0 cm  
 3 m: 559 01 18 | Vuodankääntö: kyllä  
 2 m: 559 11 18




Catera – Middle Grey

4 m: 558 90 83 | Kuviokohdistus: 0 cm  
 3 m: 559 00 79 | Vuodankääntö: kyllä  
 2 m: 559 10 81




Meton – Beige

4 m: 2701 30 65 | Kuviokohdistus: 33,33 cm  
 3 m: 2702 00 65 | Vuodankääntö: kyllä  
 2 m: 2702 70 65



Meton – Warm Grey

4 m: 2701 30 63 | Kuviokohdistus: 33,33 cm  
 3 m: 2702 00 63 | Vuodankääntö: kyllä  
 2 m: 2702 70 63



Meton – Anthracite

4 m: 2701 30 66 | Kuviokohdistus: 33,33 cm  
 3 m: 2702 00 66 | Vuodankääntö: kyllä  
 2 m: 2702 70 66



Meton – Grey Brown

4 m: 2701 30 64 | Kuviokohdistus: 33,33 cm  
 3 m: 2702 00 64 | Vuodankääntö: kyllä  
 2 m: 2702 70 64



Broken Slate – Anthracite

4 m: 558 90 32 | Kuviokohdistus: 100 cm  
 3 m: 559 00 28 | Vuodankääntö: ei  
 2 m: 559 10 30




Broken Slate – Black

4 m: 558 90 31 | Kuviokohdistus: 100 cm  
 3 m: 559 00 27 | Vuodankääntö: ei  
 2 m: 559 10 29



Cottage Stone – Black

4 m: 558 90 56 | Kuviokohdistus: 100 cm  
 3 m: 559 00 52 | Vuodankääntö: ei  
 2 m: 559 10 54



Selene – Anthracite

4 m: 558 90 79 | Kuviokohdistus: 50 cm  
 3 m: 559 00 75 | Vuodankääntö: ei  
 2 m: 559 10 77




Almeria – Fawn

4 m: 558 91 10 | Kuviokohdistus: 100 cm  
 3 m: 559 01 10 | Vuodankääntö: ei  
 2 m: 559 11 10



Almeria - Smoke

4 m: 558 91 11 | Kuviokohdistus: 100 cm  
 3 m: 559 01 11 | Vuodankääntö: ei  
 2 m: 559 11 11



Istanbul Tile - Cold Grey

4 m: 558 91 32 | Kuviokohdistus: 100 cm  
 3 m: 559 01 32 | Vuodankääntö: ei  
 2 m: 559 11 32

\* Tarkka kuviokohdistus 100 cm. Hyvän kuvion aikaansaamiseen riittää kuitenkin usein kuvion poikkiliitosten siirtäminen taulukon mukaisella senttimäärällä.

# ICONIK TREND


Rullana saatava vinyylilattia, jossa on trendikkäitä laattakuoseja, graafisia kuvioita ja geometrisiä muotoja. Voidaan irtoasentaa enintään 25 m<sup>2</sup> tilaan.



Marble Bianco Hexagon – Grey

4 m: 582 72 46  
3 m: 582 82 46  
2 m: 582 92 46


Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Henna – White

4 m: 582 71 64  
3 m: 582 81 64  
2 m: 582 91 64


Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Henna – Light Grey

4 m: 582 71 65  
3 m: 582 81 65  
2 m: 582 91 65

Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Nero Marquise Hexagon – Grey

4 m: 582 72 47  
3 m: 582 82 47  
2 m: 582 92 47


Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Zaragoza Tile – Powder

4 m: 582 72 33  
3 m: 582 82 33  
2 m: 582 92 33

Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Zaragoza Tile – Cement

4 m: 582 72 31  
3 m: 582 82 31  
2 m: 582 92 31

Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Zaragoza Tile – Stone

4 m: 582 72 32  
3 m: 582 82 32  
2 m: 582 92 32


Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Tile Flower – Black

4 m: 582 71 12  
3 m: 582 81 12  
2 m: 582 91 12

Kuviokohdistus: 33 cm  
Vuodankääntö: kyllä



Almeria – Black

4 m: 582 71 02  
3 m: 582 81 02  
2 m: 582 91 02


Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Almeria – Natural

4 m: 582 71 05  
3 m: 582 81 05  
2 m: 582 91 05


Kuviokohdistus: 100 cm  
Vuodankääntö: ei



Cube Tile – Blue

4 m: 582 71 52  
3 m: 582 81 52  
2 m: 582 91 52

Kuviokohdistus: 20 cm  
Vuodankääntö: ei



Cube Tile – Black

4 m: 582 71 50  
3 m: 582 81 50  
2 m: 582 91 50

Kuviokohdistus: 20 cm  
Vuodankääntö: ei



Rug – Denim

4 m: 582 71 73  
3 m: 582 81 73  
2 m: 582 91 73

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: ei

# iQ MEGALIT

**Rullana saatava homogeeninen muovilattia**, jonka kuosit ovat hienostuneita, ja niiden metalliset hiutaleet muistuttavat luonnosta löytyviä mineraaleja. Tämä lattia on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi.



iQ Megalit – White

2 m: 339 06 05

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Megalit – Light Grey

2 m: 339 06 04

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Megalit – Grey Beige

2 m: 339 06 07

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Megalit – Black

2 m: 339 06 01

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä

# iQ SURFACE

**Rullana saatava homogeeninen muovilattia**, jossa on ainutlaatuisia kuoseja trendikkäissä väreissä. Tämä lattia on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi.



iQ Surface – Contrast Airy

2 m: 210 89 083


Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Rouge Airy

2 m: 210 89 074


Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Sober Airy

2 m: 210 89 087


Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Rouge Multi

2 m: 210 89 080

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Contrast Accent

2 m: 210 89 162

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä



iQ Surface – Dimmed Accent

2 m: 210 89 164

Kuviokohdistus: 0 cm  
Vuodankääntö: kyllä

# STARFLOOR CLICK 55 & 55<sup>PLUS</sup>

**Lankku- ja laattamuotoiset vinyylilattiat**, joissa on luonnollisia kuoseja. Helppo asentaa kätevän lukkopontin ansiosta. Tarkomfort Premium -alustamateriaali parantaa akustiikkaa 20 dB:llä.



Antik Oak – Anthracite

35951007  
Leveys: 24,05 cm  
Pituus: 149,1 cm



Antik Oak – White

35951133  
Leveys: 24,05 cm  
Pituus: 149,1 cm



Contemporary Oak – Brown

35951112  
Leveys: 24,05 cm  
Pituus: 149,1 cm



Contemporary Oak – Natural

35951111  
Leveys: 24,05 cm  
Pituus: 149,1 cm



English Oak – Natural

35950027  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,1 cm



Modern Oak – Beige

35950145  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,1 cm



Modern Oak – White

35950144  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,1 cm



Scandinavian Oak – Dark Grey

35950105  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,1 cm



Scandinavian Oak – Light Beige

35950100  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,1 cm



Scandinavian Oak – Medium Beige

35950101  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,1 cm



Scandinavian Oak – Medium Grey

35950104  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,1 cm



Composite – Black

35952074  
Leveys: 32,38 cm  
Pituus: 60,1 cm




Composite – Cool Grey

35952073  
Leveys: 32,38 cm  
Pituus: 60,1 cm



Vintage Zinc – Black

35952094  
Leveys: 32,38 cm  
Pituus: 60,1 cm



Alpine Oak – Natural

35955057  
Leveys: 24,05 cm  
Pituus: 149,10 cm



Alpine Oak – Black

35955060  
Leveys: 24,05 cm  
Pituus: 149,10 cm



Alpine Oak – Brown

35955058  
Leveys: 24,05 cm  
Pituus: 149,10 cm



Alpine Oak – Grey

35955059  
Leveys: 24,05 cm  
Pituus: 149,10 cm




Lime Oak – Black

35954056  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,10 cm



Lime Oak – Grey

35954052  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,10 cm



Lime Oak – Light Beige

35954049  
Leveys: 19,05 cm  
Pituus: 121,10 cm



PLUS-valikoiman lattioissa on erityinen martioitu pintarakenne, joka myötäilee puukuviota, ja tekee pinnasta luonnollisen näköisen. Pinta muistuttaa harjattua puuta. Siivousvinkki: Martioidut kuosit puhdistat helposti hankausmopilla.

## STARFLOOR CLICK 30

**Laattamuotoinen vinyylilattia**, jossa graafisia ja koristeellisia kuvioita. Helppo asentaa kätevän lukkopontin ansiosta. Tarkomfort Premium -alusmateriaali parantaa akustiikkaa 19 dB:llä.



Retro – Black White

36001001  
Leveys: 31 cm  
Pituus: 60,05 cm



Retro – Indigo

36001002  
Leveys: 31 cm  
Pituus: 60,05 cm



Retro – Grey Beige

36001004  
Leveys: 31 cm  
Pituus: 60,05 cm



Puzzle – Grey

36001007  
Leveys: 31 cm  
Pituus: 60,05 cm



Cube 3D – Grey

36001005  
Leveys: 31 cm  
Pituus: 60,05 cm


**Luethan aina ennen lattian asennusta uusimman ja päivitetyn asennusohjeen, jonka löydät nettisivuiltamme [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi). Näin varmistat kestävä lopputuloksen, joka täyttää takuehdot.**

### PAKETTI- JA LAVAKOOT:

19,05 x 121,1 cm – 1,61 m<sup>2</sup>/pkt - 96,6 m<sup>2</sup>/lava  
24,05 x 149,1 cm – 1,79 m<sup>2</sup>/pkt - 96,6 m<sup>2</sup>/lava  
32,38 x 60,1 cm – 1,75 m<sup>2</sup>/pkt - 105,0 m<sup>2</sup>/lava  
31,0 x 60,05 cm – 1,675 m<sup>2</sup>/pkt - 127,30 m<sup>2</sup>/lava

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE

**Lankku- ja laattamuotoinen lukkopottivinyyli, jossa on akustoiva pohja.**  
Vahvan komposiittirungon ansiosta lattia kestää isoja lämpötilanvaihteluita (10–60 °C). Akustoiva pohja vaimentaa askelääntä 19 dB.




Bleached Oak – Brown

35992006  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm



Bleached Oak – Grege

35992004  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm



Bleached Oak – Natural

35992005  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm




Bohemian Pine – Grege

35991011  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm



Bohemian Pine – White

35991010  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm




Stylish Oak – Beige

35992002  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm



Stylish Oak – Grey

35992001  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm




Stylish Oak – Natural

35992000  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm




Stylish Oak – White

35992003  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm




Weathered Oak – Anthracite

35992009  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm



Weathered Oak – Brown

35992008  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm



Weathered Oak – Natural

35992007  
Leveys: 17,6 cm  
Pituus: 121,3 cm




Old Stone – Anthracite

35993023  
Leveys: 30 cm  
Pituus: 60 cm



Timeless Concrete – Light Grey

35993020  
Leveys: 30 cm  
Pituus: 60 cm



Timeless Concrete – Anthracite

35993021  
Leveys: 30 cm  
Pituus: 60 cm

## PAKETTI- JA LAVAKOOT:

17,6 x 121,3 cm – 1,28 m<sup>2</sup>/pkt  
– 76,86 m<sup>2</sup>/lava

30,0 x 60,0 cm – 1,26 m<sup>2</sup>/pkt  
– 75,60 m<sup>2</sup>/lava

PLUS-valikoiman lattioissa on erityinen martioitu pintarakenne, joka myötäilee puukuviota, ja tekee pinnasta luonnollisen näköisen. Pinta muistuttaa harjattua puuta.

## Doing Good. Together.

Tarkett on valmistanut lattiaita jo vuodesta 1886. Yhtenä maailman suurimmista lattianvalmistajista meillä on erityinen vastuu siitä, että liiketoimintamme on pitkällä aikavälillä kestävä kehityksen mukaista. Haluamme tehdä hyviä asioita: kauniita ja käytännöllisiä lattiaita, jotka ovat hyväksi niin ihmiselle kuin ympäristölle. Uskomme tiiviiseen yhteistyöhön, jossa otamme asiakkaat, tavarantoimittajat, tutkijat ja muut sidosryhmät mukaan tekemään hyvää – yhdessä.



### MUOTOILUA ELÄMÄÄN

Vietämme keskimäärin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Tarkett auttaa tekemään tiloista terveellisempiä, turvallisempia ja viihtyisämpiä. Painotamme tuotekehityksessä aina terveyttä ja hyvinvointia. Pyrimme valitsemaan raaka-aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisiin tai ympäristöön.

- Panostamme VOC-päästöjen (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) vähentämiseen. Koteihin tarkoitettujen vinyylilattioiden päästöarvot ovat alle 100 mg/m<sup>3</sup> eli reilusti eurooppalaisissa standardeissa määritettyjä raja-arvoja pienemmät.
- Koteihin suunnitellut vinyylilattiamme ovat ftalaattittomia.
- Emme käytä tuotteissamme biosideja eli antibakteerisia aineita.



### KOHTI KIERTOTALOUTTA

Tarkett avasi vuonna 1996 Ruotsin Ronnebyssä yhden maailman ensimmäisistä muovilattian kierrätyslaitoksista. Siitä tuli nopeasti menestys, ja vuodesta 1999 lähtien Tarkettin laitoksessa Ronnebyssä on kierrätetty lattioiden asennusjäte koko Ruotsista GBR Golvåtervinning-järjestelmän puitteissa.

- Vuonna 2019 Pohjoismaissa kerättiin lähes 450 tonnia asennusjätettä.
- Kerätystä asennusjätteestä valmistettiin 100 000 neliometriä uutta Tarkett-lattiaa.
- Ronnebyn laitoksessa on myös laite, jonka avulla vanhoista latioista voidaan poistaa liimat ja tasoitteet. Sen ansiosta myymämme iQ-lattiat voidaan kierrättää, kun ne joskus puretaan.



### YHTEISTYÖ

Hyvä ja vastuullinen toiminta tarkoittaa, että teemme yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien, tutkijoiden, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Käymme jatkuvaa ja tiivistä vuoropuhelua ympäristömerkintä- ja ympäristöarvointilaitosten kanssa.

- Olemme työskennelleet vuodesta 2011 lähtien YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvien periaatteiden mukaisesti.



Kuvien värit ja kiiltoaste voivat erota todellisesta tuotteesta painoteknisistä syistä. Tuotenro 2400030103. Ingång. 2020.

**Tarkett Oy**

Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo  
Puhelin: 09 4257 9000  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

Tutustu ja seuraa meitä:



Tarkett Suomi



tarkett\_suomi

