

Elegance Rigid 55

LAMES ET DALLES VINYLES RIGIDES DÉCORATIVES
AVEC SOUS COUCHE ACOUSTIQUE INTÉGRÉE

La beauté
rencontre le
développement
durable.

À propos de **Tarkett**

Depuis plus de 140 ans, Tarkett est une entreprise leader sur le marché mondial des solutions innovantes et durables pour les revêtements de sol et les surface sportives. Avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2022, le groupe compte 12 000 collaborateurs, 25 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Au service de clients dans plus de 100 pays, Tarkett crée et fabrique des solutions destinées aux hôpitaux, aux écoles, aux logements, aux hôtels, aux bureaux, aux boutiques et aux terrains de sport.

Pour construire « The way to better floors » (*le chemin vers de meilleurs revêtements de sol*), le groupe s'est engagé dans une démarche d'économie circulaire et de développement durable en accord avec son approche Tarkett Human Conscious Design®.

Afin de répondre aux exigences de nos clients, nous sommes heureux de vous présenter notre dernière collection dans la gamme des lames et dalles vinyles décoratives : Elegance Rigid 55.



SEASON OAK
Natural



CONTEMPORARY OAK
Natural



MODERN OAK
Classical



POLISHED CONCRETE
Indium



MODERN OAK
Light Natural



ENGLISH OAK
Natural



POLISHED CONCRETE
Steel

Elegance Rigid 55

La beauté des décors
et le développement
durable au coeur
de ce nouveau revêtement
de sol fabriqué en Europe



Découvrez **Elegance Rigid 55**, notre nouvelle collection de LVT au design conçu pour les clients à la recherche d'un revêtement de sol durable et résistant.

La gamme est exclusivement conçue et produite en Europe, en s'appuyant sur le savoir-faire et l'expertise réputés de Tarkett. Avec une sélection de **20 magnifiques designs** disponibles à la fois en dalles et en lames, elle offre un large éventail d'options. Le traitement de surface **Extra-Mat** garantit un **fini homogène** qui réfléchit moins la lumière. Certains designs intègrent la technologie de **grainage au registre** pour un aspect et un toucher réalistes. Qu'il s'agisse de finitions bois ou d'effets pierre, nos décors apporteront une touche de raffinement aux zones d'habitation privées, logements étudiants, chambre d'hôtels, ainsi qu'aux zones commerciales à faible trafic.

Notre engagement en faveur du développement durable garantit une **meilleure qualité de l'air intérieur** et une empreinte carbone réduite, pour un avenir meilleur. La gamme Elegance Rigid 55 est **recyclable et entièrement circulaire** à travers notre programme de collecte et de recyclage ReStart®. Elle a fait l'objet d'une vérification par un tiers dans la déclaration environnementale de produit (EPD avec scénario de recyclage) et la déclaration sanitaire sur les matériaux (MHS). Alliant une technologie SPC haute densité made in Europe, le traitement de surface **Extra-Mat** pour une protection contre les rayures et les taches, et le nouveau système **GenClick®** pour une pose plus facile, plus rapide et étanche, Elegance Rigid 55 est une option de revêtement de sol **durable** et nécessitant **peu d'entretien** qui peut résister aux fluctuations de température, parfaite pour les projets de rénovation.

Poser de nouvelles fondations



La quête du « toujours plus » menace notre planète. Les cartes doivent être rebattues. Nous devons trouver un moyen d'optimiser l'efficacité, avec une utilisation minimale de ressources. Dans le cadre de notre démarche Tarkett Human-Conscious Design®, nous souhaitons bâtir un héritage axé sur le développement durable, afin de participer à un monde meilleur pour les générations actuelles et futures. C'est pourquoi nous proposons un choix complet de solutions esthétiques, confortables et durables, qui contribuent à une meilleure qualité de l'air intérieur et respectent l'environnement. Nous concevons, produisons et vendons nos solutions de revêtements de sol, tout en nous engageant pleinement à réduire notre impact et à maintenir la performance de nos produits.

Ensemble, avec nos employés et nos partenaires, nous sommes capables d'accomplir beaucoup plus avec moins. C'est notre engagement, notre mission et notre vision depuis plus de 100 ans. Chez Tarkett, nous avons constamment été les pionniers du changement durable. Notre nouvelle collection **Elegance Rigid 55** en est la preuve.

The way to better floors.

MOINS D'ÉMISSIONS

Nous voulons préserver la planète pour les générations futures, c'est pourquoi nous limitons nos émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie du produit. La collection est 100 % fabriquée dans notre usine en Europe alimentée avec de l'énergie renouvelable.




* Selon le numéro d'enregistrement EPD S-P-05601 du système EPD international

MOINS DE DÉCHETS

Nous transformons les revêtements de sol en vinyle grâce à notre programme de reprise et de recyclage ReStart®.

Contactez votre représentant Tarkett pour savoir comment vous inscrire au programme ReStart® dans votre pays.



* En moyenne

PLUS DE BIEN-ÊTRE

Réduire notre empreinte environnementale n'impliquera jamais de compromettre le confort, la santé ou le bien-être.



PLUS DE PROTECTION

Nous nous engageons à n'utiliser que des matériaux de qualité, dans une transparence totale tout au long de la production. (Les détails sont répertoriés dans notre MHS).

MHS (Material Health Statement) : Présente en détail les matériaux que nous utilisons et leur impact sur la santé.

EPD (Environmental Product Declaration) : Présente en détail nos produits et leur impact sur l'environnement, avec scénario de recyclage.



Décors élégants

Elegance Rigid 55, notre nouvelle solution de revêtement de sol en vinyle modulaire à cliquer, parfaite pour ajouter une touche de raffinement à votre espace. La gamme a été conçue en exclusivité dans notre Design Center au Luxembourg.



20 superbes décors

La gamme complète de décors, de la pierre aux effets bois, confère à l'intérieur un caractère intemporel et naturel. Tous les décors peuvent être combinés et assortis pour créer des espaces flexibles et modulaires. Pensée sur mesure pour l'habitat privé et collectif et les chambres d'hôtels, la gamme a été soigneusement conçue pour ajouter du caractère à n'importe quel espace.



Finition naturelle et élégante sous tous les angles grâce au traitement de surface Extra-Mat.



Technologie de grainage au registre sur 5 références qui grave des effets sur les lames, intensifiant la profondeur, la texture et le grain du bois, pour un aspect et un toucher plus naturels et plus authentiques.

2 formats



20,05 x 120,00 cm



32,00 x 64,00 cm

Le dernier né de la technologie Tarkett



1

Traitement de surface Extra-Mat offrant une résistance supérieure aux rayures et aux tâches.

2

Couche imprimée décorative haute définition protégée par une couche d'usure en relief. De nombreuses possibilités de design, du décor bois au décor pierre, avec des options de grainage.

3

Couche principale rigide SPC haute densité fabriquée en Europe améliorée par la combinaison parfaite de polymères de pointe et de poudre de marbre : rigidité élevée, bonne stabilité dimensionnelle et haute résistance.

4

Envers acoustique doté de la technologie Soundblock® qui absorbe 19 dB de bruit d'impact.

5

Système de fixation breveté GenClick® étanche, résistant et facile à mettre en oeuvre.



Performances avancées

Résistance élevée



Durabilité et résistance aux chocs, renforcée par la combinaison parfaite de polymères de pointe et de poudre de marbre, la forme la plus dure de carbonate de calcium. Résiste au passage des animaux domestiques, des talons hauts et des roulettes de valises.

Réalisme et longévité



Traitement de surface Extra-Mat formant une couche de protection naturellement transparente et durable qui offre une **résistance inégalée** aux rayures, à l'abrasion, à l'usure, aux tâches, en plus d'une facilité de nettoyage.

Insonorisé



Réduit le bruit de roulement dans la pièce ainsi que les bruits d'impact. Réduction du bruit de choc de 19 dB grâce à la technologie Soundblock®. Pas besoin de sous-couche acoustique supplémentaire.




Bonne stabilité dimensionnelle

Convient aux systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol. Peut supporter de fortes variations de températures, de 10 à 50°C.

Le système de fixation nouvelle génération


GRAPHIQUE 1 : FORCE DE FIXATION (ISO 10582)
UN SCORE ÉLEVÉ DE LA FORCE DE FIXATION = UN ASSEMBLAGE PLUS SOLIDE



Force de fixation leader sur le marché

La force de fixation GenClick® est la meilleure de sa catégorie selon la norme ISO 10582 (graphique 1).

GRAPHIQUE 2 : RÉSISTANCE AUX CHOCS (TEST INTERNE)



Résistance aux chocs

Elegance Rigid 55 est solide et résiste aux chocs, comme le prouve le test interne de résistance aux chocs (graphique 2).


Pose facile et rapide

GenClick® est notre système de fixation breveté, co-développé avec notre technologie SPC pour offrir une pose facile sans sacrifier ni la force de fixation ni les propriétés mécaniques. Pour un projet de rénovation résidentiel, aucune aide professionnelle n'est nécessaire. Il suffit de cliquer les dalles ou les lames entre elles à l'aide de quelques outils. Pour les zones commerciales peu fréquentées, telles que les chambres d'hôtels et les logements étudiants, il permet d'accélérer le relooking des sols, limitant ainsi la durée de l'occupation des chambres.




Système à clic rapide et facile

Grâce à notre système d'installation en clic angulaire/à plat, vous pouvez facilement positionner le côté long du produit d'un mouvement d'inclinaison et mettre en place le côté court à plat.



Adapté aux projets de rénovation


S'installe directement sur le carrelage et la plupart des supports existants sans ragréage.



Posez et marchez

Conçu pour être rapidement posé et immédiatement prêt à l'emploi. Pas de colle et pas de temps de séchage. Les pièces avec une surface ininterrompue de 15 mètres linéaires maximum peuvent bénéficier d'une pose sans profil de fractionnement.

Convient aux salles de bains et aux cuisines



Elegance Rigid 55 résiste à l'eau grâce à la combinaison de la technologie SPC et du système de fixation étanche GenClick®. Avec une résistance à la glissance élevée (R10), elle convient parfaitement aux pièces d'eau et aux cuisines.


Collection Elegance Rigid 55

DELICATE OAK


20,05 × 120,00 cm



Sugar
280007015



Natural
280007014




Brown
280007016

HIGHLAND OAK

20,05 × 120,00 cm



Natural
280007012



Taupe
280007013

SEASON OAK

20,05 × 120,00 cm



Natural
280006001



Light Brown
280006002



Beige
280006003

RUSTIC OAK

20,05 × 120,00 cm



Beige
280006004

MODERN OAK

20,05 × 120,00 cm



Classical
280006007



Light Natural
280006008

CONTEMPORARY OAK

20,05 × 120,00 cm




Natural
280006009

ENGLISH OAK

20,05 × 120,00 cm



Beige
280006011




Natural
280006010

LIMOUSIN OAK

20,05 × 120,00 cm



Natural
280006005



Grege
280006006

PATCHWORK


32,00 × 64,00 cm



White
280008017

POLISHED CONCRETE

32,00 × 64,00 cm




Indium
280008019

MEDINA

32,00 × 64,00 cm



Grey
280008018



Steel
280008020



Modern Oak

La structure naturelle du revêtement offre une sensation et un toucher organiques, pour un intérieur paisible qui s'adapte parfaitement à tous les modes de vie.



MODERN OAK
Light Natural

EXTRA
MAT

GenClick

20 ans
GARANTIE
USAGE
RESIDENTIEL

10 ans
GARANTIE
USAGE
COMMERCIAL

4V

Mini-chanfreins
- 4 côtés

Dimensions : 20,05 × 120,00 cm

5,5 mm

CLASSICAL
280006007, Plinthes : 26646131



LIGHT NATURAL
280006008, Plinthes : 26646101



MODERN OAK
CLASSICAL
280006007

Échelle 1:2

Échelle 1:6

MODERN OAK
LIGHT NATURAL
280006008

Échelle 1:2

Échelle 1:6



MODERN OAK
Classical

Rustic Oak

Ce décor offre un équilibre délicat entre toutes les nuances que la nature a à offrir.


BEIGE
280006004, Plinthes : 26646026



Dimensions :
20,05 x 120,00 cm
5,5 mm



Mini-chanfreins
- 4 côtés



Contemporary Oak

Avec des dégradés subtils allant du clair au foncé, ce design pointu crée de doux motifs ondulatoires complétés de détails subtils.

NATURAL
280006009, Plinthes : 26646020



Dimensions :
20,05 x 120,00 cm
5,5 mm



Mini-chanfreins
- 4 côtés

CONTEMPORARY OAK
NATURAL
280006009

Échelle 1:2

Échelle 1:6



CONTEMPORARY OAK
Natural

English Oak

Avec son motif noble en chêne et sa touche rustique, ce revêtement de sol s'accorde parfaitement avec les codes du design champêtre et la simplicité des ambiances brutes.



ENGLISH OAK
Beige

Dimensions : 20,05 × 120,00 cm

5,5 mm

EXTRA
MAT

GenClick

20 ans
GARANTIE
USAGE
RESIDENTIEL

10 ans
GARANTIE
USAGE
COMMERCIAL

4V

Mini-chanfreins
- 4 côtés


BEIGE
280006011, Plinthes : 26646127




NATURAL
280006010, Plinthes : 26646011



ENGLISH OAK
BEIGE
280006011



ENGLISH OAK
NATURAL
280006010



Limousin Oak

Ce bois nous montre que la nature est le designer par excellence. C'est un revêtement de sol moderne et intemporel, raffiné et élégant, avec des motifs distinctifs de type « cathédrale ».



LIMOUSIN OAK
Natural

EXTRA
MAT

GenClick

20 ans
GARANTIE
USAGE
RESIDENTIEL

10 ans
GARANTIE
USAGE
COMMERCIAL

4V

Mini-chanfreins
- 4 côtés

Dimensions : 20,05 × 120,00 cm

5,5 mm



NATURAL
280006005, Plinthes : 26646193




GREGE
280006006, Plinthes : 26646137






LIMOUSIN OAK
Grege




LIMOUSIN OAK
NATURAL
280006005



Échelle 1:6



LIMOUSIN OAK
GREGE
280006006



Échelle 1:6

Highland Oak

Un bois raffiné et contemporain, disponible dans plusieurs teintes naturelles qui soulignent son motif unique. Son design sophistiqué, délicat et intemporel permet de l'associer facilement à un sol en béton ou en pierre.

EXTRA
MAT

GenClick


20 ans
GARANTIE
USAGE
RESIDENTIEL

10 ans
GARANTIE
USAGE
COMMERCIAL

4V

Mini-chanfreins
- 4 côtés

Dimensions : 20,05 × 120,00 cm

5,5 mm 



NATURAL

280007012, Plinthes : 26646136



TAUPE

280007013, Plinthes : 26646137



HIGHLAND OAK
Taupe



HIGHLAND OAK
NATURAL
280007012

Échelle 1:2



Échelle 1:6

HIGHLAND OAK
TAUPE
280007013

Échelle 1:2



Échelle 1:6



HIGHLAND OAK
Natural

Season Oak

Un bois doux et équilibré qui crée une atmosphère chaleureuse pour un rendu traditionnel et intemporel.



SEASON OAK
Natural



Dimensions : 20,05 × 120,00 cm

5,5 mm

Mini-chanfreins
- 4 côtés

NATURAL
280006001, Plinthes : 26646136



LIGHT BROWN
280006002, Plinthes : 35949039 (L2020 x H80 mm /5)




BEIGE
280006003, Plinthes : 26646069






SEASON OAK
Light Brown



SEASON OAK
NATURAL
280006001

Échelle 1:2

Échelle 1:6



SEASON OAK
LIGHT BROWN
280006002

Échelle 1:2

Échelle 1:6

SEASON OAK
BEIGE
280006003



Échelle 1:2

Échelle 1:6



SEASON OAK
Natural



SEASON OAK
Beige


Delicate Oak

Un décor de bois champêtre élégant, ce revêtement de sol a été choisi pour ses caractéristiques rustiques et authentiques. Le bois fait ressortir une touche de modernité et crée une atmosphère cocooning où vous pouvez vous reposer et respirer.



DELICATE OAK
Brown

Dimensions : 20,05 × 120,00 cm

5,5 mm 

EXTRA
MAT

GenClick

20 ans
GARANTIE
USAGE
RESIDENTIEL

10 ans
GARANTIE
USAGE
COMMERCIAL

4V

Mini-chanfreins
- 4 côtés


SUGAR
280007015, Plinthes : 26646096



NATURAL
280007014, Plinthes : 26646138



BROWN
280007016, Plinthes : 26646140



DELICATE OAK
SUGAR
280007015

Échelle 1:6

Échelle 1:2



DELICATE OAK
Sugar



DELICATE OAK
Brown



DELICATE OAK
Natural




DELICATE OAK
NATURAL
280007014

Échelle 1:2



Échelle 1:6



DELICATE OAK
BROWN
280007016

Échelle 1:2



Échelle 1:6

Patchwork

Exemple parfait d'une structure de bois linéaire et apaisante, ce design est dépourvu de noeuds, pour créer une ambiance très subtile et apaisante pour tous les espaces de vie.

WHITE
280008017, Plinthes : 26646195



Dimensions :
32,00 x 64,00 cm

5,5 mm



Mini-chanfreins
- 4 côtés





PATCHWORK
White

Medina

Inspiré des dalles classiques en ciment, le style bohème de ce revêtement de sol ajoute créativité et joie à n'importe quelle pièce.

GREY
280008018, Plinthes : 26646198



Dimensions :
32,00 x 64,00 cm
5,5 mm 



Mini-chanfreins
- 4 côtés



Echelle 1:6

Echelle 1:2



MEDINA
Grey

Polished Concrete

Inspiré par l'architecture avant-gardiste d'Oslo : moderne et aux multiples facettes, ce design épuré offre de l'espace pour découvrir de nouvelles formes et textures.



POLISHED CONCRETE
Indium

EXTRA
MAT

GenClick

20 ANS
GARANTIE
USAGE
RESIDENTIEL

10 ANS
GARANTIE
USAGE
COMMERCIAL


4V

Mini-chanfreins
- 4 côtés


Dimensions :
32,00 x 64,00 cm

5,5 mm

INDIUM
280008019, Plinthes : 26646175



STEEL
280008020, Plinthes : 26646176



POLISHED CONCRETE
INDIUM
280008019

Échelle 1:6

Échelle 1:2

POLISHED CONCRETE
STEEL
280008020

Échelle 1:6

Échelle 1:2



POLISHED CONCRETE
Steel

Accessoires


PLINTHES



PLINTHE DÉCORATIVE PVC

- Plinthe compacte avec film décoratif et couche de traitement en polyuréthane renforcée.
- Assortie à tous les modèles de la gamme Elegance Rigid 55.
- **Dimensions** : 1 950 mm de longueur x 10 mm d'épaisseur x 60 mm de hauteur
- **Conditionnement** : 1 boîte de 5 unités (9,75 m linéaires)
- **Exception** : 35949039 (dimension 202 x 8 x 1 cm/5)


ESCALIERS




NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM POUR TRAFIC INTENSE

- À visser.
- Très résistant à l'usure et à la circulation.
- Surface nervurée antidérapante.
- Finition élégante.

L2500 x L40 x H5 mm /10



- Silver 1434 021
- Stainless steel 1434 022



NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM POUR TRAFIC TRÈS INTENSE*

- À visser. Très résistant à un trafic très intense.
- Surface nervurée antidérapante.
- **Dimensions** : 30 mm de hauteur x 38 mm de largeur x 5/5,5 mm d'épaisseur x 2500 mm de longueur
- **Conditionnement** : - kit complet qui inclut profilé, vis et chevilles.
- 5 pièces de 2,5 lm par boîte = 12,5 lm

- Silver 1434011
- Stainless steel 1434012


PROFILÉS DE TRANSITION



PROFILÉ DE TRANSITION POUR LVT TRAFIC NORMAL

Profilés de transition en aluminium pour une utilisation avec des lames LVT à cliquer et en pose libre dans les zones de circulation normale.

- À visser.
- Finition élégante avec surface lisse et aucune vis apparente.
- Pliable sur un rayon de 60 cm.
- **Dimensions** : 6 mm de haut x 24 mm de large x 2 700 mm de long
- **Conditionnement** : - kit complet comprenant les profilés supérieurs et les chevilles. - 2,7 lm – 10 unités de 27 lm




- Silver 1451 021
- Stainless steel 1451 022



PROFILÉ DE TRANSITION POUR LVT TRAFIC INTENSE

Profilé de rampe en aluminium adaptés pour être installés avec Click et Loose-Lay LVT dans des zones à fort trafic.

- À visser.
- **Dimensions** : 38 mm de large x 5 ou 7 mm de haut x 2 700 mm de long
- **Conditionnement** : - kit complet comprenant : Profilés de rampe + vis et chevilles Ø 5 mm. - 2,7 lm – 10 pièces de 27 lm




- Silver 1454 011
- Stainless steel 1454 012



PROFILÉ DE BUTÉE POUR LVT

- Profilé en aluminium pour fixer et assurer une finition nette à l'extrémité du revêtement de sol.
- À visser.
- **Dimensions** : 2 700 mm de long x 23 mm de large (bas) 13 mm de large (haut) x 6-7 mm d'épaisseur intérieure 10 mm d'épaisseur extérieure
- **Conditionnement** : 2,7 lm/10 unités de 27 lm



- Stainless steel 1456 013

* Les données sont susceptibles d'être modifiées en 2023 – veuillez consulter le site Web pour obtenir les données les plus précises.

Fiches Techniques

Classification*	Norme	Valeur Tarkett
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	33 Intense
Caractéristiques	Norme	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5.5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0.55 mm
Poids total	EN ISO 23997	8.80 kg/m ²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Traitement de surface		Extra-Mat
Grainage au registre		Oui (sur une sélection de décors)
Chanfreins		4 côtés
Performances pour le Marquage CE (EN 14041)	Norme	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0197-0059-DoP-2023-01
Glissance	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m ² ·K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl – s1
Performances Techniques	Norme	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0.15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 111 mm
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔLw	NF EN ISO 717-2	19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Performances en matière de développement durable	Norme	Valeur Tarkett
Émissions COVT après 28 jours	NF ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		20 %
Sans phtalate		100 % sans phtalate
Dimensions et décors	Norme	Valeur Tarkett
Lame		1200 x 200.5 mm – 9 lames/boîte = 2.17 m ² – 44 boîtes/palette
Dalle		640 x 320 mm – 11 dalles /boîte – 40 boîtes/palette
Nombre de décors disponibles		20

*Classification industrielle disponible sans envers (quantité minimale de commande : 600 m²).

Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de modifications au profit d'une amélioration complémentaire.

Conformément au Règlement Européen N° 305/2011 pour le Marquage CE, les Déclarations de Performance sont disponibles sur notre site www.tarkett.fr.

Les recommandations de Tarkett concernant la mise en oeuvre, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour les recommandations.



GenClick®



Compatible avec le chauffage au sol

LAME

DALLE





DELICATE OAK
Brown



Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

Les designs et les photos utilisés dans cette brochure sont fournis à titre d'illustration seulement.
Les images ne sont pas contractuelles et ne sont pas des recommandations de produit ni d'installation.
Design: Agence Interne Tarkett/Photos & 3D : EVO - Getty images - @bfstudio



Pour en savoir plus

