

ICONIK

REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE

Votre
maison,
à votre
façon

 **Tarkett**



HIGHGROVE - GREEN-BLUE page 136

SOMMAIRE


Présentation du groupe Tarkett	4
Poser de nouvelles bases	6
Votre maison, votre choix	8
Un peu d'inspiration	10
Rouleaux en vinyle iconik pour tous les usages	12
Pose et entretien	14
Rouleaux en vinyle collection Iconik	16
Gamme	
ICONIK LifeTex	20
ICONIK ConforTex	34
ICONIK ResisTex	40
ICONIK SuperTex	74
ICONIK Eco+	82
ICONIK Life	92
ICONIK Confort	140
ICONIK Resist	154
ICONIK Pro 40	193
ICONIK Pro 70	201
Récapitulatif	212

LE GROUPE TARKETT

Depuis plus de 140 ans, Tarkett, fabricant français présent à l'international, propose des revêtements de sol design et de haute qualité qui contribuent au **bien-être** des utilisateurs, faisant de chaque surface un **espace unique**.

Engagé dans une démarche d'**économie circulaire**, Tarkett innove à travers sa stratégie d'éco-conception inspirée des principes Cradle to Cradle®. Tarkett préserve ainsi la santé des personnes et le capital naturel de la planète.

Une entreprise leader en revêtements de sol et surfaces sportives



Nous servons les segments de marché qui prennent en compte l'humain et la planète

Bureaux, santé, enseignement, sport, habitat, hôtellerie

Nous proposons un vaste portefeuille de produits innovants

Vinyle et Linoléum, Moquette, parquet et stratifié, accessoires et caoutchouc, revêtements sportifs intérieurs et extérieurs



POSER DE NOUVELLES BASES

La quête du « toujours plus » menace notre planète. Le jeu doit changer. Nous devons trouver un moyen d'offrir plus avec moins.

Dans le cadre de notre démarche Tarkett Human-Conscious Design®, nous souhaitons bâtir un héritage axé sur le développement durable, afin de participer à un monde meilleur pour les générations actuelles et futures.

C'est pourquoi nous proposons un choix complet de solutions esthétiques, confortables et durables, qui contribuent à une meilleure qualité de l'air intérieur et respectent l'environnement.

Nous concevons, produisons et vendons nos solutions de revêtements de sol, tout en nous engageant pleinement à réduire notre impact et à maintenir la performance de nos produits.



WESTWING OAK - NATURAL page 149

Ensemble, avec nos collaborateurs et nos partenaires, nous sommes capables d'accomplir beaucoup plus avec moins. C'est notre engagement, notre mission et notre vision depuis plus de 100 ans. Chez Tarkett, nous avons toujours été les pionniers du changement durable et notre nouvelle collection ICONIK ne fait pas exception à la règle.

MOINS D'ÉMISSIONS

Nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. En 2022, nous sommes passés à une énergie 100% verte dans nos usines au Luxembourg et en Allemagne, où la collection ICONIK est fabriquée.



VALEUR MOYENNE **CRADLE TO GATE***
5kg CO₂-eq/m²**

*Du berceau à la porte, c'est à dire sur l'ensemble du processus de fabrication
**Selon le numéro d'enregistrement EPD S-P-01997 du système EPD international

MOINS DE DÉCHETS



**Minimum 16%
CONTENU
RECYCLÉ***

*Selon les gammes de produits

PLUS DE PREUVES

Nous nous engageons à n'utiliser que des matériaux de qualité, dans une transparence totale tout au long de la production : les détails sont indiqués dans nos déclarations sanitaires des matériaux.




**97%
DE MATÉRIAUX ÉVALUÉS**

MHS (Material Health Statement) : présente en détail les matériaux que nous utilisons et leur impact sur la santé

EPD (Environmental Product Declaration) : présente en détail nos produits et leur impact sur l'environnement

PLUS DE BIEN-ÊTRE

Réduire notre empreinte environnementale n'impliquera jamais de compromettre le confort, la santé ou le bien-être.



* Les phtalates sont remplacés par des plastifiants utilisés pour les contenants alimentaires et les jouets destinés aux jeunes enfants.

The way to better floors.



FIBRA 4 - MIST page 29



LOGIS - BLACK & WHITE page 71



ROXFORD - CLASSIC GREY page 109



HASTINGS - BLUE GREY page 188



TENDENZA - COOL GREY page 126

VOTRE MAISON, VOTRE CHOIX

Les habitudes et le comportement des ménages ont considérablement évolué. Aujourd'hui, plus que jamais, les personnes s'intéressent à la qualité de leur intérieur car ils ont tendance à passer plus de temps à la maison, et même à y travailler.

Ils veulent se sentir bien chez eux, et pouvoir changer leur déco comme ils le souhaitent. Comme pouvoir transformer la chambre de bébé en bureau par exemple !

Le confort dans la maison reste une priorité, en sachant que leur revêtement de sol peut résister à la vie quotidienne - traces de pas, fêtes, enfants, etc. Ils ont besoin d'un endroit où chaque membre de la famille peut se sentir à l'aise dans son propre espace personnel.

C'est pourquoi, les rouleaux en vinyle sont le meilleur choix pour rénover facilement et rapidement votre intérieur afin de l'adapter à vos modes de vie.



SKANE HERRINGBONE - BLONDE page 112



HIGHGROVE - GREEN page 137
BONSAI OAK - BARLEY page 158



TERRAZZO MATERA - INVERNO page 127



ESTATE OAK - BARLEY page 97



POWELL OAK - BRONZE page 55


UN PEU D'INSPIRATION

Cette nouvelle collection s'inspire du design biophilique inspiré de la nature. Elle adopte un style épuré et authentique, offrant des possibilités de décoration infinies pour tous ceux qui recherchent un intérieur plus vert et plus naturel. De plus, nos rouleaux vinyle ICONIK s'inscrivent parfaitement dans la tendance actuelle du retour à des valeurs de simplicité et de sensibilité.




GRANDE VARIÉTÉ DE DESIGNS

Les dernières tendances en matière de décoration intérieure pour répondre à toutes vos envies.



DÉCOR NATUREL

Une vaste gamme de designs et de textures authentiques, inspirées du bois et de la nature.



FINITION EXTRA-MATE

Un rendu remarquable, réaliste et élégant qui renforce la beauté de n'importe quelle pièce.


Visualisez ces sols
dans votre propre intérieur !



ROULEAUX VINYLE ICONIK POUR TOUS LES USAGES


LES GAMMES ICONIK ENVERS MOUSSE : Iconik Eco+, Life, Confort, Resist, Pro 40 & Pro 70

Ces rouleaux avec envers en mousse sont composés d'au moins 16% de matériaux recyclés.



LES GAMMES ICONIK ENVERS TEXTILE : Iconik LifeTex, ConforTex, ResistTex & SuperTex

Parfaits pour les rénovations, ces rouleaux avec envers en textile sont composés d'au moins 20% de matériaux recyclés. L'envers lui-même est composé à 100% de ressources naturelles.



L'INSTALLATION DES ROULEAUX EN VINYLE ICONIK EST TRÈS FACILE.

Même sans expérience préalable, vous pouvez poser vous-même nos rouleaux en vinyle. Pour vous faciliter la tâche, nous avons conçu un guide clair, simple et détaillé qui vous guidera pas à pas.

Outils nécessaires pour l'installation :



1. Préparer

Vérifier le support et le préparer le cas échéant. Laisser le rouleau de vinyle s'acclimater pendant au moins 24 heures dans une pièce d'une température minimale de 15°C.

2. Dérouler

Si la pièce est plutôt carrée, le revêtement de sol doit être posé parallèlement à la lumière entrante. Dans les pièces étroites, placer le revêtement dans le sens de la longueur de la pièce. Placer les lés de manière à ce que les jointures ne coïncident pas avec les entrées de porte.

3. Ajuster

Découper le vinyle excédentaire en périphérie. Fixer les bords (y compris les raccords au milieu d'une pièce) à l'aide de ruban adhésif double face sur les côtés, pour une pose semi-libre.


4. Profiter

Nettoyer le revêtement vinyle avec de l'eau chaude additionnée d'un détergent neutre, puis rincer.

CONSEILS D'ENTRETIEN

UTILISEZ UNE SIMPLE SERPILLÈRE POUR NETTOYER VOTRE SOL


Grâce au traitement de surface spécial PUR, la collection de revêtements de sol ICONIK est très résistante aux accidents de la vie quotidienne. Suivez cette simple routine de nettoyage pour garder votre sol propre, comme neuf pendant longtemps.



Tous les jours : laver ou aspirer.



Une fois par semaine (ou plus souvent) : laver le sol à l'aide d'une simple serpillère humide ou un chiffon humide, avec de l'eau chaude et un détergent neutre.



Chaque fois que nécessaire : enlevez la poussière à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté.



La pose sans joint limite l'accumulation de saleté, ce qui rend nos rouleaux en vinyle faciles à nettoyer et à entretenir. Faites un choix plus sain pour la planète.



Astuces pour vous aider à améliorer la qualité de l'air intérieur








- Ouvrez les fenêtres le plus souvent possible
- Dépoussiérez régulièrement
- Ventilez les pièces qui ont tendance à devenir humides
- Déplacez les meubles régulièrement
- Entretien quotidien : balayez ou passez l'aspirateur au sol
- Nettoyage périodique : nettoyez votre revêtement de sol à l'aide d'eau chaude et d'un détergent neutre. Les détergents constituent une source importante de pollution de l'air intérieur
- Utilisez la colle à pulvériser Tarkospray ou des revêtements de sol qui ne nécessitent pas de collage (envers textile)
- Optez pour une solution saine et hygiénique telle que le vinyle !



MARBLE BIANCO HEXAGON page 176


ROULEAUX EN VINYLE

COLLECTION ICONIK

COLLECTIONS \ CARACTÉRISTIQUES	 CLASSE D'USAGE	 ÉPAISSEUR (mm)	 COUCHE D'USURE (mm)	 ACOUSTIQUE (dB)	 POINÇONNEMENT (mm)	 ENVERS	 GARANTIE
ICONIK LifeTex	22 / 22+	2.6	0.20	18	≤ 0.35	Textile	10
ICONIK ConforTex	23 / 31	2.2	0.25	16	≤ 0.20	Textile	10
ICONIK ResisTex	23 / 32 / 41	2.8	0.35	19	≤ 0.20	Textile	15
ICONIK SuperTex	23 / 33 / 42	3.2	0.50	20	≤ 0.20	Textile	15
ICONIK Eco+	21	1.5	0.15	12	≤ 0.25	Mousse	5
ICONIK Life	22 / 22+	2.6	0.22	20	≤ 0.35	Mousse	10
ICONIK Confort	23 / 31	3.0	0.25	20	≤ 0.25	Mousse	10
ICONIK Resist	23 / 32 / 41	2.4	0.35	16	≤ 0.20	Mousse	15
ICONIK Pro 40	23 / 32 / 41	2.0	0.40	13	≤ 0.10	Mousse	10
ICONIK Pro 70	34 / 42	2.5	0.70	14	≤ 0.10	Mousse	10

ROULEAUX EN VINYLE COLLECTION ICONIK

Couche d'usure



SYSTÈME SOUS-PLANCHER

Tous les rouleaux de vinyle ICONIK sont compatibles avec les systèmes de chauffage et de climatisation par le sol, offrant ainsi un confort thermique.



STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Tous les rouleaux en vinyle ICONIK ne bougent plus une fois installés. De plus, il n'y a pas d'effets d'ondulation ou de gonflement, jusqu'à 27°C.



Gamme **ICONIK LifeTex**

- ⊕ Idéal rénovation facile et rapide :
pose sans colle
- ⊕ Confort acoustique 18 dB
- ⊕ Envers textile : chaleureux sous le pied

VOIR SUR NOTRE SITE




**ESTATE OAK
ALMOND**

100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm



**ESTATE OAK
BARLEY**

100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm



**ESTATE OAK
CARMEL**

100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm




ESTATE OAK - ALMOND



**FRENCH OAK
LIGHT**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



**FRENCH OAK
LIGHT NATURAL**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



ROBUR WHITE
100 x 7,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250421
4 m - 27120008

4 007812 250841
3 m - 27121008

4 007812 251077
2 m - 27122008



KENT CLAIR
Various
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250377
4 m - 27120004

4 007812 250803
3 m - 27121004

4 007812 250520
2 m - 27122004



SWAN MEDIUM GREY
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250438
4 m - 27120009

4 007812 250957
3 m - 27121009

4 007812 251084
2 m - 27122009



SWAN MEDIUM GREGE
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250445
4 m - 27120010

4 007812 250964
3 m - 27121010

4 007812 251091
2 m - 27122010



SWAN LIGHT GREY
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282750
4 m - 240007049

4 007812 283054
3 m - 240012049

4 007812 283351
2 m - 240017049




SWAN DARK GREGE
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250452
4 m - 27120011

4 007812 250971
3 m - 27121011

4 007812 251121
2 m - 27122011



SWAN DARK BROWN
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm


4 007812 250469
4 m - 27120012

4 007812 250988
3 m - 27121012

4 007812 251138
2 m - 27122012


ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK LifeTex



**SKANE HERINGBONE
BLONDE**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



**SKANE HERINGBONE
BROWN**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



**SKANE HERINGBONE
NATURAL**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



SKANE HERINGBONE - BROWN


ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResitTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



MARQUINE TILE
ANTHRACITE SILVER

25 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm


4 007812 282712 4 007812 283016 4 007812 283313
4 m - 240007045 3 m - 240012045 2 m - 240017045



MARQUINE TILE
BLACK GREY

25 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282705 4 007812 283009 4 007812 283306
4 m - 240007044 3 m - 240012044 2 m - 240017044



MELBOURNE
NOIR

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282729 4 007812 283023 4 007812 283320
4 m - 240007046 3 m - 240012046 2 m - 240017046



ARDINA
GREY

Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250261 4 007812 250773 4 007812 250483
4 m - 27120001 3 m - 27121001 2 m - 27122001



MELBOURNE
GRIS

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm


4 007812 250414 4 007812 250834 4 007812 251053
4 m - 27120007 3 m - 27121007 2 m - 27122007



MELBOURNE
GREGE

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm


4 007812 250407 4 007812 250827 4 007812 250544
4 m - 27120006 3 m - 27121006 2 m - 27122006



FIBRA 4
MIST

Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281050 4 007812 281593 4 007812 282163
4 m - 240007004 3 m - 240012004 2 m - 240017004



FIBRA 4
GRAVEL

Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281067 4 007812 281609 4 007812 282170
4 m - 240007005 3 m - 240012005 2 m - 240017005




FIBRA 4 PEPPLÉ **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281081
4 m - 240007007

4 007812 281623
3 m - 240012007

4 007812 282194
2 m - 240017007



FIBRA 4 TARMAC **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281074
4 m - 240007006

4 007812 281616
3 m - 240012006

4 007812 282187
2 m - 240017006




ROCK MIDDLE BEIGE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282743
4 m - 240007048

4 007812 283047
3 m - 240012048

4 007812 283344
2 m - 240017048



ROCK GREY BLACK **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 283634
4 m - 240007047

4 007812 283931
3 m - 240012047

4 007812 284235
2 m - 240017047



KIRUMA WARM BEIGE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250391
4 m - 27120005

4 007812 250810
3 m - 27121005

4 007812 250537
2 m - 27122005




ZARAGOZA TILE POWDER **17,5 x 17,5 cm/45°**
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282774
4 m - 240007051

4 007812 283078
3 m - 240012051

4 007812 283375
2 m - 240017051



ZARAGOZA TILE INDIGO **17,5 x 17,5 cm/45°**
Raccords 100 x 100 cm


4 007812 282767
4 m - 240007050

4 007812 283061
3 m - 240012050

4 007812 283368
2 m - 240017050

Iconik LifeTex

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Fiche technique		
Classification	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Teneur en agent liant	EN ISO 10874	Classe 22/22+ - Usage domestique général /moyen
	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,20 mm
Poids total	ISO 23997	1530 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0051-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Réduction du bruit de choc - ΔL_w	EN ISO 717-2	18 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	$\leq 0,35$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 18 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.



ZARAGOZA TILE - INDIGO page 31



CARCASSONNE CONCRETE - MEDIUM GREY page 38



Gamme **ICONIK ConforTex**

- + Idéal rénovation facile et rapide :
pose sans colle
- + Confort : acoustique et chaleureux sous le pied
- + Résistant à la vie quotidienne

VOIR SUR NOTRE SITE



**DERBY
WHITE**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 311780

4 m - 5659032



5 450158 311599

3 m - 5660032



5 450158 312268

2 m - 5661032



**DERBY
LIGHT GREY**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 311766

4 m - 5659030



5 450158 311575

3 m - 5660030



5 450158 312244

2 m - 5661030



**DERBY
GREGE**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 311773

4 m - 5659031



5 450158 311582

3 m - 5660031



5 450158 312251

2 m - 5661031



**FRENCH OAK
LIGHT NATURAL**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 400873

4 m - 5659011



5 450158 401337

3 m - 5660011



5 450158 401108

2 m - 5661011

ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Restit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70




SWAN MEDIUM GREY 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN MEDIUM GREGE 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



CARCASSONNE BLEND LIGHT GREY 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



VINTAGE OAK MIDDLE GREY 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



GRES MIDDLE GREY 33 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm



CARCASSONNE BLEND DARK GREY 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResiTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



CARCASSONNE CONCRETE
MEDIUM GREY

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



CARCASSONNE CONCRETE
DARK GREY

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE
POWDER

17,5 x 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm




ZARAGOZA TILE
INDIGO

17,5 x 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm



Iconik ConforTex

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type technique	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	31 Général
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,20 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,25 mm
Poids total	ISO 23997	1480 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0019-DOP-2020-01
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
Réduction du bruit de choc – ΔL_w	EN ISO 717-2	16 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,20$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 15 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





Gamme **ICONIK** **ResisTex**

- ⊕ Idéal rénovation facile et rapide :
pose sans colle
- ⊕ Excellente efficacité acoustique : 19 dB
- ⊕ Résiste à toutes les situations du quotidien

VOIR SUR NOTRE SITE



ANCARES OAK PLANK - BROWN



ANCARES OAK PLANK
BEIGE

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 252166

4 m - 27013052



4 007812 252463

3 m - 27020052



4 007812 251992

2 m - 27027052



ANCARES OAK PLANK
GREGE

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 252159

4 m - 27013051



4 007812 252456

3 m - 27020051



4 007812 251961

2 m - 27027051



ANCARES OAK PLANK
BROWN

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 252173

4 m - 27013053



4 007812 252470

3 m - 27020053



4 007812 252029

2 m - 27027053



ANCARES OAK PLANK
GREY

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 252180

4 m - 27013054



4 007812 252487

3 m - 27020054



4 007812 252036

2 m - 27027054

ICONIK ResisTex



**ANCARES OAK PLANK
LIMED**

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



**APUNARA OAK
WHITE**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



**APUNARA OAK
GREY**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



**APUNARA OAK
DARK GREY**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



**APUNARA OAK
LIGHT GREY**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



**APUNARA OAK
NATURAL**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



**ARCADIA
MIDDLE GREY**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



**ARCADIA
MIDDLE NATURAL**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK ResisTex



**AUSTRIA OAK
MIDDLE NATURAL** 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



**AUTHENTIC
MIDDLE GREY** 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



**BEECH
LIGHT BROWN** 30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



**BEECH
BEIGE YELLOW** 30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm




**AUTHENTIC
DARK NATURAL** 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



**AUTHENTIC
CHOCOLATE** 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



**CASTEL
ETUVE** multi-lengths x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



**ERABLE
EXOTIC** 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex



CLASSICAL OAK GREY multi-lengths x 6,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



CLASSICAL OAK NATURAL multi-lengths x 6,6 cm
Raccords 100 x 100 cm




FUMED OAK SOFT BEIGE 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



FUMED OAK DARK BEIGE 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



FRENCH OAK LIGHT 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



FUMED OAK GREY BEIGE 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



FUMED OAK NATURAL BEIGE 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



FUMED OAK MEDIUM BROWN 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex



FUMED OAK LIGHT BROWN
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253125
4 m - 27013045

4 007812 253552
3 m - 27020045

4 007812 254528
2 m - 27027045



FUMED OAK WARM GREY
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 250308
4 m - 27013039

4 007812 252500
3 m - 27020039

4 007812 252081
2 m - 27027039



GEA NATURAL
100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 347451
4 m - 5589006

5 450158 347727
3 m - 5590006

5 450158 347895
2 m - 5591006



HARMONY OAK BEIGE
100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 246059
4 m - 5589137

4 007812 246219
3 m - 5590137

4 007812 246318
2 m - 5591137



GEA GREY
100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 424558
4 m - 5589063

5 450158 425203
3 m - 5590059

5 450158 425456
2 m - 5591061



GEA LIGHT GREY
100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 562052
4 m - 27013015

5 450158 567644
3 m - 27020015

5 450158 568641
2 m - 27027015



LEGACY OAK IVORY
133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

5 450158 654016
4 m - 27013028

5 450158 654658
3 m - 27020028

5 450158 655990
2 m - 27027028



LEGACY OAK SAND
133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

5 450158 653972
4 m - 27013026

5 450158 654610
3 m - 27020026

5 450158 655952
2 m - 27027026

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex



LEGACY OAK LIGHT GREY 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



NATURE OAK WHITE 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



NOCE CLASSICO LIGHT 133 x 25 cm
Raccords 133 x 100 cm



NOCE CLASSICO BEIGE 133 x 25 cm
Raccords 133 x 100 cm



NATURE OAK LIGHT BROWN 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



NATURE OAK NATURAL 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



NOCE CLASSICO RED BROWN 133 x 25 cm
Raccords 133 x 100 cm



POWELL OAK HAY 150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



POWELL OAK - BROWN




**POWELL OAK
BLONDE**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm



**POWELL OAK
BRONZE**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm



**POWELL OAK
GOLD**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm



**PRESTIGE OAK
LIGHT-BROWN**

150 x 25 cm
Raccords 100 x 150 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resis
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex



PRESTIGE OAK SMOKE 150 x 25 cm
Raccords 100 x 150 cm



REGINA CLAIR 50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SLOW OAK NATURAL 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN DARK GREY 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SLOW OAK WHITE 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SLOW OAK BROWN 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN GREGE 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN MEDIUM NATURAL 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex




TREND OAK LIGHT GREY 72/28 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



TREND OAK CREAMY WHITE 72/28 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm




WINTER PINE SMOKE 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



ANCARES HERRINGBONE BEIGE 35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm




TREND OAK BEIGE 72/28 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



WINTER PINE SAND 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



ANCARES HERRINGBONE LIMED 35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm




ANCARES HERRINGBONE GREGE 35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Restit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex



ANCARES HERRINGBONE BROWN

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm




BROKEN SLATE ANTHRACITE

Various
Raccords 100 x 100 cm



GRES MIDDLE GREY

33 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm



ANCARES HERRINGBONE GREY

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm



HALLSTONE ASHEN

50 x 50cm
Raccords 200 x 150 cm



HALLSTONE SAND

50 x 50cm
Raccords 200 x 150 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex



HALLSTONE DESERT 50 x 50cm
Raccords 200 x 150 cm



MELBOURNE GRIS 50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



MELBOURNE LIGHT BROWN 50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



HALLSTONE - DESERT



MELBOURNE NOIR 50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



METON BEIGE 33,33 x 25cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex




METON WARM GREY 33,33 x 25cm
Raccords 100 x 100 cm



METON ANTHRACITE 33,33 x 25cm
Raccords 100 x 100 cm



PIETRA SACRA MEDIUM GREY 50 x 33,33cm
Raccords 100 x 100 cm



PIETRA SACRA LIGHT GREY 50 x 33,33cm
Raccords 100 x 100 cm



PIETRA SACRA GREGE 50 x 33,33cm
Raccords 100 x 100 cm



PIETRA SACRA - MEDIUM GREY

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex



CONTEMPORARY STONE BEIGE 33 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 245984 4 007812 245649 4 007812 246240
4 m - 5589128 3 m - 5590128 2 m - 5591128



CONTEMPORARY STONE LIGHT GREY 33 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 269041 4 007812 269287 4 007812 269515
4 m - 27013061 3 m - 27020061 2 m - 27027061



COTTAGE STONE BLACK 17,5 x 17,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 363512 5 450158 363741 5 450158 363970
4 m - 5589056 3 m - 5590052 2 m - 5591054



CATERA GREGE Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 341985 5 450158 342722 5 450158 342760
4 m - 5589002 3 m - 5590002 2 m - 5591002



CONTEMPORARY STONE GREY 33 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 269058 4 007812 269294 4 007812 269522
4 m - 27013062 3 m - 27020062 2 m - 27027062



COTTAGE STONE BEIGE 17,5 x 17,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 363505 5 450158 363734 5 450158 363963
4 m - 5589055 3 m - 5590051 2 m - 5591053



CATERA MIDDLE GREY Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 425159 5 450158 425401 5 450158 425654
4 m - 5589083 3 m - 5590079 2 m - 5591081



KIRUMA CHAMPAGNE Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230553 4 007812 230744 4 007812 230522
4 m - 5589119 3 m - 5590119 2 m - 5591119


ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex




KIRUMA GREY Allover Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230041 4 m - 5589118
 4 007812 230737 3 m - 5590118
 4 007812 230515 2 m - 5591118




METROPOLITAN IVORY Allover Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281180 4 m - 240008011
 4 007812 281722 3 m - 240013011
 4 007812 282293 2 m - 240018011




NERO MARQUINE ANTHRACITE Allover Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282804 4 m - 240008054
 4 007812 283108 3 m - 240013054
 4 007812 283405 2 m - 240018054




NERO MARQUINE BLACK Allover Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282811 4 m - 240008055
 4 007812 283115 3 m - 240013055
 4 007812 283412 2 m - 240018055



METROPOLITAN CLAY Allover Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281197 4 m - 240008012
 4 007812 281739 3 m - 240013012
 4 007812 282309 2 m - 240018012



METROPOLITAN GRAPHITE Allover Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281203 4 m - 240008013
 4 007812 281746 3 m - 240013013
 4 007812 282316 2 m - 240018013



ROCK GREY BLACK Allover Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230577 4 m - 5589121
 4 007812 230768 3 m - 5590121
 4 007812 230546 2 m - 5591121



STROMBOLI ACIER Allover Raccords 100 x 100 cm

3 660103 181838 4 m - 6748017
 3 660103 182026 3 m - 6749017
 3 660103 182071 2 m - 6750020

ICONIK LifeTex
 ICONIK ConfortTex
 ICONIK ResisTex
 ICONIK SuperTex
 ICONIK Eco+
 ICONIK Life
 ICONIK Confort
 ICONIK Resit
 ICONIK Pro 40
 ICONIK Pro 70

ICONIK ResisTex



ALMERIA BLACK 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282781 4 007812 283085 4 007812 283382
4 m - 240008052 3 m - 240013052 2 m - 240018052



ALMERIA FAWN 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230478 4 007812 230652 4 007812 230805
4 m - 5589110 3 m - 5590110 2 m - 5591110



LOGIS GREY & WHITE 25 x 25 cm
Raccords 200 x 100 cm

4 007812 299390 4 007812 298201 4 007812 298621
4 m - 240008138 3 m - 240013138 2 m - 240018138



ALMERIA NATURAL 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282798 4 007812 283092 4 007812 283399
4 m - 240008053 3 m - 240013053 2 m - 240018053



ALMERIA SMOKE 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230454 4 007812 230669 4 007812 230812
4 m - 5589111 3 m - 5590111 2 m - 5591111



LOGIS - GREY & WHITE

ICONIK ResisTex— 71

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



ROXFORD ROYAL Mix Raccords 100 x 100 cm



ROXFORD FRENCH GREY Mix Raccords 100 x 100 cm



ROXFORD DARK BLACK Mix Raccords 100 x 100 cm



Iconik Resistex

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Classification	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourds
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,80 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,35 mm
Poids total	ISO 23997	1760 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,20$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 17 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK Resistex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



PAINTED WOOD - LIGHT-GREY pages 79 & 131

Gamme **ICONIK SuperTex**

- + Le plus résistant des rouleaux à envers textiles
- + Efficacité acoustique 20 dB
- + Pose semi-libre et entretien facile

VOIR SUR NOTRE SITE



**FRENCH OAK
SNOW**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 231437
4 m - 27098004



4 007812 231604
3 m - 27097004



4 007812 231789
2 m - 27096004



**FRENCH OAK
COOL GREY**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 231451
4 m - 27098006



4 007812 231628
3 m - 27097006



4 007812 231802
2 m - 27096006



**FRENCH OAK
MEDIUM BEIGE**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 231444
4 m - 27098005



4 007812 231611
3 m - 27097005



4 007812 231796
2 m - 27096005



**LEGACY OAK
BEIGE**

133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



4 007812 231420
4 m - 27098003



4 007812 231598
3 m - 27097003



4 007812 231772
2 m - 27096003

ICONIK SuperTex



LEGACY OAK GREY
133 x 20 cm
 Raccords 133 x 100 cm

4 007812 231413
4 m - 27098002

4 007812 231581
3 m - 27097002

4 007812 231765
2 m - 27096002



NATURE OAK LIGHT NATURAL
100 x 16,6 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 231406
4 m - 27098001

4 007812 231574
3 m - 27097001

4 007812 231758
2 m - 27096001



SWAN LIGHT GREY
100 x 16,5 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282934
4 m - 240024049

4 007812 283238
3 m - 240025049

4 007812 283535
2 m - 240026049



SWAN PEARL GREY
100 x 16,5 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282941
4 m - 240024067

4 007812 283245
3 m - 240025067

4 007812 283542
2 m - 240026067




NATURE OAK GREY
100 x 16,6 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 231390
4 m - 27098000

4 007812 231567
3 m - 27097000

4 007812 231345
2 m - 27096000



VALLEY BROWN
35,5 x 7,5 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281487
4 m - 240024036

4 007812 282057
3 m - 240025036

4 007812 282620
2 m - 240026036



SWAN LIGHT GREGE
100 x 16,5 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282927
4 m - 240024066

4 007812 283221
3 m - 240025066

4 007812 283528
2 m - 240026066



SWAN DOWN
100 x 16,5 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281470
4 m - 240024035

4 007812 282040
3 m - 240025035

4 007812 282613
2 m - 240026035

ICONIK LifeTex
 ICONIK ConfortTex
 ICONIK ResisTex
 ICONIK SuperTex
 ICONIK Eco+
 ICONIK Life
 ICONIK Confort
 ICONIK Resit
 ICONIK Pro 40
 ICONIK Pro 70

ICONIK SuperTex




COSMO CLAY **33,33 x 33,33 cm**
Raccords 100 x 100 cm




COSMO STEEL **33,33 x 33,33 cm**
Raccords 100 x 100 cm




URBAN PEARL **Allover**
Raccords 100 x 100 cm



URBAN GRAPHITE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm



NERO MARQUINE ANTHRACITE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm



NERO MARQUINE BLACK **Allover**
Raccords 100 x 100 cm



PAINTED WOOD GOLD-GREY **35,5 x 7,5 cm**
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResilTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resil
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



Iconik SuperTex

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	33 Lourd
Classe industrielle	EN ISO 10874	42 Général
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	3,20 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,50 mm
Poids total	ISO 23997	2140 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0048-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Réduction du bruit de choc – ΔL_w	EN ISO 717-2	20 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,20$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 20 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 30 m Rouleau 4 x 30 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





TERRA - WHITE page 89

Gamme **ICONIK Eco+**

- + Economique et resistant
- + Acoustique 12 dB
- + Usages variés

VOIR SUR NOTRE SITE



**ADMIRAL
LIGHT GREY**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



5 450158 666255

4 m - 5145143



4 007812 239105

3 m - 5056143



4 007812 239136

2 m - 5087143



**ADMIRAL
DARK BROWN**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



5 450158 666590

4 m - 5145145



4 007812 239082

3 m - 5056145



4 007812 239112

2 m - 5087145



**AUTHENTIC
DARK NATURAL**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 444266

4 m - 5206176



5 450158 443962

3 m - 5263176



5 450158 444068

2 m - 5337176



**BEECH
BROWN**

30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 239051

4 m - 5206184



4 007812 238559

3 m - 5263184




4 007812 237446

2 m - 5337184



BISCAY II ALU BROWN
100 x 9,1 cm
Raccords 100 x 100 cm




CASTEL NATURAL
23,5 x 6 cm
Raccords 66,6 x 100 cm



HAZELNUT NATURAL
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



HAZELNUT BROWN
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



CHENE NATURAL
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



FRENCH OAK GREY BEIGE
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm




JURA BROWN
100 x 12,5 / 100 x 17,7 / 100 x 16,5 / 100 x 14,5 / 100 x 12,2 / 100 x 14,2 / 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



PATRIMOINE DARK
33,7 x 7,3 cm
Raccords 100 x 100 cm





PEAR YELLOW RED 60 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm




PEAR RED BROWN 60 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



SHERWOOD JARRAH 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN PEARL GREY 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SERRANT BLANC 40 x 7,2 cm
Raccords 100 x 100 cm



SHERWOOD MOYEN 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN DARK GREY 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN DARK BEIGE 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm





ARDINA LIGHT GREY Allover Raccords 100 x 100 cm

5 450158 368739 4 m - 5206157
 5 450158 369002 3 m - 5263112
 5 450158 369262 2 m - 5337120



STROMBOLI GRIS CLAIR Allover Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184877 4 m - 6595090
 3 660103 184800 3 m - 6543090
 3 660103 184259 2 m - 6519090



MELBOURNE LIGHT BROWN 50 x 25 cm Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184808 4 m - 6595083
 3 660103 184136 3 m - 6543083
 3 660103 183986 2 m - 6519083



MELBOURNE NOIR 50 x 25 cm Raccords 100 x 100 cm

3 660103 173734 4 m - 6595080
 3 660103 175035 3 m - 6543080
 3 660103 176346 2 m - 6519080



STROMBOLI GRIS FONCE Allover Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184884 4 m - 6595091
 3 660103 184617 3 m - 6543091
 3 660103 184266 2 m - 6519091



MELBOURNE GRIS 50 x 25 cm Raccords 100 x 100 cm

3 660103 173710 4 m - 6595078
 3 660103 175011 3 m - 6543078
 3 660103 176322 2 m - 6519078



MODERN SLATE GREY BEIGE 50 x 33 cm Raccords 100 x 100 cm

5 450158 369798 4 m - 5145120
 5 450158 369941 3 m - 5056105
 5 450158 370091 2 m - 5087082



TERRA WHITE 33,33 x 33,33 cm Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299659 4 m - 5206216
 4 007812 299680 3 m - 5263216
 4 007812 299710 2 m - 5337216




Iconik Eco+

Fiche technique



PINTO
LIGHT GREY



SCHACHBRET
BLACK WHITE



25 x 25 cm
Raccords 50 x 50 cm

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	21 Modéré/Léger
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques		
Normes	Valeur Tarkett	
Épaisseur totale	ISO 24346	1,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,15 mm
Poids total	ISO 23997	1100 g/m ²
Performances pour le marquage CE		
Normes	Valeur Tarkett	
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10 (en fonction de la structure du sol)
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,020 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques		
Normes	Valeur Tarkett	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 %
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	12 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,15$ mm
Performances Environnementales		
Normes	Valeur Tarkett	
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 12 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 35 m Rouleau 3 x 35 m Rouleau 4 x 35 m



SCHACHBRET
BLACK WHITE



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





Gamme **ICONIK Life**


- ⊕ Pour toutes les pièces de la maison
- ⊕ Confort acoustique 20 dB
- ⊕ Facile à poser et à nettoyer

VOIR SUR NOTRE SITE



AMBOISE BLANC 18 x 6 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600292 4 m - 27123043
3 423128 600995 3 m - 27124043
3 423128 601695 2 m - 27125043



AMBOISE CHOCOLAT 18 x 6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887216 4 m - 27123025
5 450158 887414 3 m - 27124025
5 450158 888213 2 m - 27125025



AUTHENTIC DARK BROWN 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600308 4 m - 27123044
3 423128 601008 3 m - 27124044
3 423128 601701 2 m - 27125044



BEECH BEIGE YELLOW 30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887247 4 m - 27123030
5 450158 887438 3 m - 27124030
5 450158 888251 2 m - 27125030



ARCADIA NATURAL 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 599770 4 m - 27123039
3 423128 599787 3 m - 27124039
3 423128 599794 2 m - 27125039



AUTHENTIC NATURAL 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887223 4 m - 27123026
5 450158 887421 3 m - 27124026
5 450158 888244 2 m - 27125026



BEECH BEIGE BROWN 30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887254 4 m - 27123031
5 450158 887445 3 m - 27124031
5 450158 888268 2 m - 27125031



BISCAY 2 BROWN 100 x 9,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268082 4 m - 27123050
4 007812 268242 3 m - 27124050
4 007812 268402 2 m - 27125050

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



BOATDECK RED BROWN 100 x 8,3 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268099 4 m - 27123051
4 007812 268259 3 m - 27124051
4 007812 268419 2 m - 27125051




CHILIA BLACK Various
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600599 4 m - 27123080
3 423128 601299 3 m - 27124080
3 423128 601992 2 m - 27125080



ESTATE OAK ALMOND 100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm

4 007812 280954 4 m - 240006001
4 007812 281494 3 m - 240011001
4 007812 282064 2 m - 240016001



ESTATE OAK BARLEY 100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm

4 007812 280961 4 m - 240006002
4 007812 281500 3 m - 240011002
4 007812 282071 2 m - 240016002




BRUXELLES WHITE 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600551 4 m - 27123076
3 423128 601251 3 m - 27124076
3 423128 601954 2 m - 27125076




BRUXELLES NOIR 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600568 4 m - 27123077
3 423128 601268 3 m - 27124077
3 423128 601961 2 m - 27125077



ESTATE OAK SPELT 100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm

4 007812 299499 4 m - 240006312
4 007812 299086 3 m - 240011312
4 007812 299055 2 m - 240016312




ESTATE OAK CARAMEL **100 x 16,66 cm**
Raccords 200 x 100 cm




FLANDERS DARK BEIGE **100 x 20 cm**
Raccords 100 x 100 cm



FLANDERS BEIGE BROWN **100 x 20 cm**
Raccords 100 x 100 cm




ESTATE OAK PEBBLE **100 x 16,66 cm**
Raccords 200 x 100 cm



ESTATE OAK SLATE **100 x 16,66 cm**
Raccords 200 x 100 cm



FRENCH OAK LIGHT **100 x 10 cm**
Raccords 100 x 100 cm



FRENCH OAK LIGHT NATURAL **100 x 10 cm**
Raccords 100 x 100 cm





GEA LIGHT BROWN 100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887261 4 m - 27123027
5 450158 887513 3 m - 27124027
5 450158 888275 2 m - 27125027



GEA DARK BEIGE 100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600384 4 m - 27123057
3 423128 601084 3 m - 27124057
3 423128 601787 2 m - 27125057



INFINITY OAK BEIGE Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600650 4 m - 27123086
3 423128 601350 3 m - 27124086
3 423128 602050 2 m - 27125086



INFINITY OAK GREY Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887285 4 m - 27123023
5 450158 887537 3 m - 27124023
5 450158 888299 2 m - 27125023



GORDON BROWN 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887278 4 m - 27123029
5 450158 887520 3 m - 27124029
5 450158 888282 2 m - 27125029



INFINITY OAK WHITE Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600681 4 m - 27123089
3 423128 601381 3 m - 27124089
3 423128 602081 2 m - 27125089



INFINITY OAK NATURAL Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600674 4 m - 27123088
3 423128 601374 3 m - 27124088
3 423128 602074 2 m - 27125088



INFINITY OAK DARK GREY Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600667 4 m - 27123087
3 423128 601367 3 m - 27124087
3 423128 602067 2 m - 27125087



KENT CLAIR
100 x 14 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887308
4 m - 27123028

5 450158 887551
3 m - 27124028

5 450158 888312
2 m - 27125028



OAK DARK BEIGE
100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600438
4 m - 27123062

3 423128 601138
3 m - 27124062

3 423128 601831
2 m - 27125062



OLD MELEZE DARK GREY
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600452
4 m - 27123064

3 423128 601152
3 m - 27124064

3 423128 601855
2 m - 27125064



OLD MELEZE LIGHT BROWN
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600742
4 m - 27123095

3 423128 601442
3 m - 27124095

3 423128 602142
2 m - 27125095



OAK GREY BEIGE
100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600445
4 m - 27123063

3 423128 601145
3 m - 27124063

3 423128 601848
2 m - 27125063



OAK METALIC
100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600735
4 m - 27123094

3 423128 601435
3 m - 27124094

3 423128 602135
2 m - 27125094



OLD MELEZE GREY
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887322
4 m - 27123022

5 450158 887575
3 m - 27124022

5 450158 888336
2 m - 27125022



OLD MELEZE BROWN
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600469
4 m - 27123065

3 423128 601169
3 m - 27124065

3 423128 601862
2 m - 27125065



PEAR NATURAL
60 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600476
4 m - 27123066

3 423128 601176
3 m - 27124066

3 423128 601879
2 m - 27125066



ROBUR WHITE
100 x 7,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887339
4 m - 27123032

5 450158 887582
3 m - 27124032

5 450158 888572
2 m - 27125032



RUSTIC OAK WHITE
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600810
4 m - 27123102

3 423128 601510
3 m - 27124102

3 423128 602210
2 m - 27125102



RUSTIC OAK LIGHT BEIGE
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600520
4 m - 27123073

3 423128 601220
3 m - 27124073

3 423128 601923
2 m - 27125073



ROBUR YELLOW
100 x 7,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268136
4 m - 27123067

4 007812 268297
3 m - 27124067

4 007812 268457
2 m - 27125067



RUSTIC OAK GREY
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887346
4 m - 27123024

5 450158 888589
3 m - 27124024

5 450158 889029
2 m - 27125024




RUSTIC OAK DARK GREY
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600797
4 m - 27123100

3 423128 601497
3 m - 27124100

3 423128 602197
2 m - 27125100



RUSTIC OAK RED BROWN
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600803
4 m - 27123101

3 423128 601503
3 m - 27124101

3 423128 602203
2 m - 27125101



SWAN LIGHT GREY 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN MEDIUM GREY 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN TAUPE 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm




VACANO WHITE 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm




SWAN MEDIUM GREGE 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



SWAN DARK GREY 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm




VALLEY CARAMEL 35,5 x 7,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



VALLEY MID OAK 35,5 x 7,5 cm
Raccords 100 x 100 cm





VALLEY SMOKED 35,5 x 7,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 270191 4 007812 270276 4 007812 270344
4 m - 27123149 3 m - 27124149 2 m - 27125149



VINTAGE OAK MIDDLE GREY 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 007812 268174 4 007812 268334 4 007812 268495
4 m - 27123119 3 m - 27124119 2 m - 27125119



VINTAGE OAK NATURAL 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 007812 268143 4 007812 268303 4 007812 268464
4 m - 27123116 3 m - 27124116 2 m - 27125116



VINTAGE OAK BROWN 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 007812 268211 4 007812 268372 4 007812 268532
4 m - 27123123 3 m - 27124123 2 m - 27125123



VINTAGE OAK LIGHT BEIGE 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 007812 268167 4 007812 268327 4 007812 268488
4 m - 27123118 3 m - 27124118 2 m - 27125118



VINTAGE OAK GREY 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 007812 268198 4 007812 268358 4 007812 268518
4 m - 27123121 3 m - 27124121 2 m - 27125121



VINTAGE OAK BLACK 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 007812 268204 4 007812 268365 4 007812 268525
4 m - 27123122 3 m - 27124122 2 m - 27125122



VINTAGE OAK DARK BLACK 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 007812 268150 4 007812 268310 4 007812 268471
4 m - 27123117 3 m - 27124117 2 m - 27125117



VINTAGE PINE - SNOW



**CHEVRON STYLE
SMOKED**

Chevron
Raccords 200 x 100 cm



4 m - 27123132



3 m - 27124132



2 m - 27125132



**CHEVRON STYLE
CARAMEL**

Chevron
Raccords 200 x 100 cm



4 m - 27123131



3 m - 27124131



2 m - 27125131



**VINTAGE PINE
SNOW**

100 x 10,3/17 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 27123125



3 m - 27124125



2 m - 27125125



**CHEVRON TATTOO
SMOKED**

Chevron
Raccords 400 x 100 cm



4 m - 27123130



3 m - 27124130



2 m - 27125130



**CHEVRON TATTOO
CARAMEL**

Chevron
Raccords 400 x 100 cm



4 m - 27123129



3 m - 27124129




2 m - 27125129

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



SKANE HERINGBONE SAND

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm




SKANE HERINGBONE GOLD

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm




SKANE HERINGBONE NATURAL

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm




SKANE HERINGBONE STONE

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm




SKANE HERINGBONE BLONDE

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



SKANE HERINGBONE ROCK

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



SKANE HERINGBONE BROWN

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



BASALTINA CARBON
33 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600315
3 423128 601015
3 423128 601718

4 m - 27123045 3 m - 27124045 2 m - 27125045



BASALTINA GREY
33 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600322
3 423128 601022
3 423128 601725

4 m - 27123046 3 m - 27124046 2 m - 27125046



COTTAGE STONE BEIGE GREY
17,5 x 17,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268105
4 007812 268266
4 007812 268426

4 m - 27123052 3 m - 27124052 2 m - 27125052



GRANITE GREGE
25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600407
3 423128 601107
3 423128 601800

4 m - 27123059 3 m - 27124059 2 m - 27125059



COSMO CEMENT
33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 883454
5 450158 883195
5 450158 884093


4 m - 27123003 3 m - 27124003 2 m - 27125003



COSMO CORTEN
33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 883461
5 450158 883201
5 450158 884185

4 m - 27123004 3 m - 27124004 2 m - 27125004



GRANITE ALU BLACK
25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600391
3 423128 601091
3 423128 601794

4 m - 27123058 3 m - 27124058 2 m - 27125058




IBIZA GRAPHITE
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600414
3 423128 601114
3 423128 601817


4 m - 27123060 3 m - 27124060 2 m - 27125060




IRON TILE LIGHT GREY
33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



KAOLIN MEDIUM-GREY
33,33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



NERO MARQUINE HEXAGON GOLD
16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm



KAOLIN DARK GREGE
33,33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



MARBLE BIANCO HEXAGON GOLD
16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm



MARQUINE TILE ANTHRACITE SILVER
33,33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



MARQUINE TILE BLACK GREY
33,33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm




ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



MELBOURNE GRIS 50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887315 4 m - 27123036
5 450158 887568 3 m - 27124036
5 450158 888329 2 m - 27125036



MELBOURNE NOIR 50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268075 4 m - 27123040
4 007812 268235 3 m - 27124040
4 007812 268396 2 m - 27125040




MELBOURNE GREGE 50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282675 4 m - 240006041
4 007812 282972 3 m - 240011041
4 007812 283276 2 m - 240016041



MONOCHROME X MIST 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299482 4 m - 240006315
4 007812 298928 3 m - 240011315
4 007812 298836 2 m - 240016315




MONOCHROME X SHADOW 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299475 4 m - 240006316
4 007812 298911 3 m - 240011316
4 007812 298829 2 m - 240016316



MONOCHROME Y HAZE 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299468 4 m - 240006317
4 007812 298904 3 m - 240011317
4 007812 298812 2 m - 240016317



MONOCHROME Y NIGHT 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299451 4 m - 240006318
4 007812 298898 3 m - 240011318
4 007812 298805 2 m - 240016318

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



PROVENZA LIGHT BEIGE
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 883423
4 m - 27123000

5 450158 883928
3 m - 27124000

5 450158 884208
2 m - 27125000




PROVENZA TONED LIGHT GREY
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 603675
4 m - 27123128

3 423128 604061
3 m - 27124128

3 423128 604153
2 m - 27125128



RUSTIC SLATE DARK BLACK
Various
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600278
4 m - 27123041

3 423128 600971
3 m - 27124041

3 423128 601671
2 m - 27125041



ZING METALIC
100 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600964
4 m - 27123126

3 423128 601664
3 m - 27124126

3 423128 602364
2 m - 27125126



PROVENZA DARK GREY
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 883447
4 m - 27123002

5 450158 883942
3 m - 27124002

5 450158 884239
2 m - 27125002



PROVENZA TONED BLACK
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 603668
4 m - 27123127


3 423128 604054
3 m - 27124127

3 423128 604146
2 m - 27125127



PROVENZA - TONED LIGHT GREY

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



DJ
WHITE



DJ
GREY



DJ
RED



DJ
BLACK




FIBER WOOD
METALIC



FIBRA 4
MIST



FIBRA 4
GRAVEL




FIBRA 4
PEPPLE





FIBRA - MIST



NERO MARQUINE ANTHRACITE

Allover
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 269010
4 m - 27123133



4 007812 269256
3 m - 27124133



4 007812 269485
2 m - 27125133



NERO MARQUINE BLACK

Allover
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 269027
4 m - 27123134



4 007812 269263
3 m - 27124134



4 007812 269492
2 m - 27125134



FIBRA 4 TARMAC

Allover
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 281036
4 m - 240006006



4 007812 281579
3 m - 240011006



4 007812 282149
2 m - 240016006



ROCK MIDDLE BEIGE

Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 600483
4 m - 27123068



3 423128 601183
3 m - 27124068



3 423128 601886
2 m - 27125068



ROCK GREY BLACK

Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 600490
4 m - 27123070



3 423128 601190
3 m - 27124070



3 423128 601893
2 m - 27125070

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



**ROCK
BLACK SILVER**



4 m - 27123071




3 m - 27124071



2 m - 27125071

Allover
Raccords 100 x 100 cm



**TENDENZA
LIGHT GREY**



4 m - 240006025



3 m - 240011025



2 m - 240016025

Allover
Raccords 100 x 100 cm



**TENDENZA
COOL GREY**



4 m - 240006024




3 m - 240011024



2 m - 240016024

Allover
Raccords 100 x 100 cm



**TENDENZA
DARK GREY**



4 m - 240006026



3 m - 240011026



2 m - 240016026

Allover
Raccords 100 x 100 cm



**TERRAZZO MATERA
ESTATE**



4 m - 240006325



3 m - 240011325



2 m - 240016325

Allover
Raccords 100 x 100 cm



**TERRAZZO MATERA
INVERNO**



4 m - 240006326



3 m - 240011326



2 m - 240016326

Allover
Raccords 100 x 100 cm




TERRAZZO MATERA
AUTUNNO



TERRAZZO MATERA
AUTUNNO

Allover
Raccords 100 x 100 cm



TERRAZZO MATERA
PRIMAVERA

Allover
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResilTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resil
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



ZENON GREY BEIGE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887384 4 m - 27123034
5 450158 888602 3 m - 27124034
5 450158 889043 2 m - 27125034



ZENON ANTHRACITE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887377 4 m - 27123033
5 450158 888596 3 m - 27124033
5 450158 889036 2 m - 27125033



PAINTED WOOD GREY-BLUE **100 x 12,5 cm**
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299444 4 m - 240006319
4 007812 298881 3 m - 240011319
4 007812 298799 2 m - 240016319



PATCHED WOOD GREY **100 x 20 cm**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 581305 4 m - 27010003
5 450158 584504 3 m - 27017003
5 450158 586102 2 m - 27024003



PAINTED WOOD GREY **100 x 12,5 cm**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600773 4 m - 27123098
3 423128 601473 3 m - 27124098
3 423128 602173 2 m - 27125098



PAINTED WOOD LIGHT GREY **100 x 12,5 cm**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600759 4 m - 27123096
3 423128 601459 3 m - 27124096
3 423128 602159 2 m - 27125096



SLIM BLANC **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600827 4 m - 27123103
3 423128 601527 3 m - 27124103
3 423128 602227 2 m - 27125103



SLIM ARGENT **Allover**
Raccords 100 x 100 cm


3 423128 600834 4 m - 27123104
3 423128 601534 3 m - 27124104
3 423128 602234 2 m - 27125104



TREND PINE WHITE Various Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600926 4 m - 27123113
 3 423128 601626 3 m - 27124113
 3 423128 602326 2 m - 27125113



TREND PINE MULTICOLOR Various Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600933 4 m - 27123114
 3 423128 601633 3 m - 27124114
 3 423128 602333 2 m - 27125114




SARONDO BLACK 2,5 x 2,5 cm Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600544 4 m - 27123075
 3 423128 601244 3 m - 27124075
 3 423128 601947 2 m - 27125075



CABANA GREY 12,5 x 12,5 cm Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600582 4 m - 27123079
 3 423128 601282 3 m - 27124079
 3 423128 601985 2 m - 27125079



TREND PINE BLUE-GREEN Various Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 665123 4 m - 240006328
 3 423128 665901 3 m - 240011328
 3 423128 666083 2 m - 240016328



SARONDO ALU GREY 2,5 x 2,5 cm Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600537 4 m - 27123074
 3 423128 601237 3 m - 27124074
 3 423128 601930 2 m - 27125074



CARCASSONNE CONCRETE LIGHT GREY Allover Raccords 100 x 100 cm
 5 450158 883164 4 m - 27123009
 5 450158 884567 3 m - 27124009
 5 450158 884697 2 m - 27125009



CARCASSONNE CONCRETE MEDIUM GREY Allover Raccords 100 x 100 cm
 5 450158 883171 4 m - 27123016
 5 450158 884345 3 m - 27124016
 5 450158 884475 2 m - 27125016



**CASTILLO
BLUE-GREY** 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**CASTILLO
CONCRETE** 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**CASTILLO
GREEN** 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm




**CASTILLO
GREEN-GREY** 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**CASTILLO
ROYAL** 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



CASTILLO - ROYAL




ECHQUIER 2
BLACK WHITE
25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600360
4 m - 27123053

3 423128 601060
3 m - 27124053

3 423128 601763
2 m - 27125053



HIGHGROVE
WARM GREY
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665062
4 m - 240006313

3 423128 665840
3 m - 240011313

3 423128 666021
2 m - 240016313




HIGHGROVE
GREEN
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665000
4 m - 240006307

3 423128 666250
3 m - 240011307

3 423128 666229
2 m - 240016307




HIGHGROVE
GREY
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665024
4 m - 240006309

3 423128 666236
3 m - 240011309

3 423128 666205
2 m - 240016309



HIGHGROVE
BLACK
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665017
4 m - 240006308

3 423128 666243
3 m - 240011308

3 423128 666212
2 m - 240016308




HIGHGROVE - GREEN



Iconik Life

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	Classe 22/22+ - Usage domestique général /moyen
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,22 mm
Poids total	ISO 23997	1475 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0075-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/R10 selon la structure
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: ≤ 0,35 mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m ³)
Contenu recyclé		Au moins 20 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 30 m Rouleau 3 x 30 m Rouleau 4 x 30 m



METALLICA GREY Allover Raccords 100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE POWDER 17,5 * 17,5 cm / 45° Raccords 100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE INDIGO 17,5 * 17,5 cm / 45° Raccords 100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE RUBY 17,5 * 17,5 cm / 45° Raccords 100 x 100 cm



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





Gamme **ICONIK Confort**

- ⊕ Très bonne résistance et durabilité
- ⊕ Idéal pour les pièces de vie
- ⊕ Confort acoustique assuré 20 dB

VOIR SUR NOTRE SITE

ICONIK Confort



ADMIRAL LIGHT GREY 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

5 450158 314491 4 m - 6578082
5 450158 314330 3 m - 6530082
5 450158 314170 2 m - 6503082



ADMIRAL GREGE 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

5 450158 314477 4 m - 6578080
5 450158 314316 3 m - 6530080
5 450158 314156 2 m - 6503080



ARCADIA LIGHT BEIGE 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 335816 4 m - 5208107
5 450158 336691 3 m - 5264078
5 450158 337223 2 m - 5338086



ARCADIA RED BROWN 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 335823 4 m - 5208108
5 450158 336707 3 m - 5264079
5 450158 337230 2 m - 5338087



ADMIRAL BEIGE 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

5 450158 314484 4 m - 6578081
5 450158 314323 3 m - 6530081
5 450158 314163 2 m - 6503081



ANTI-K OAK GREY BEIGE 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 444716 4 m - 5208261
5 450158 444525 3 m - 5264261
5 450158 444327 2 m - 5338261



AUTHENTIC WHITE 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 444761 4 m - 5208266
5 450158 444570 3 m - 5264266
5 450158 444372 2 m - 5338266




AUTHENTIC NATURAL BROWN 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 444778 4 m - 5208267
5 450158 444587 3 m - 5264267
5 450158 444389 2 m - 5338267

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResieTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Confort



BEECH
BEIGE YELLOW
30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 335861
4 m - 5208105

5 450158 336738
3 m - 5264099

5 450158 337278
2 m - 5338077



CITIZEN OAK
MEDIUM BEIGE
133 x 16,66 cm
Raccords 200 x 133 cm

4 007812 282842
4 m - 240021058

4 007812 283146
3 m - 240022058

4 007812 283443
2 m - 240023058




EVERGLADE
LIGHT GREY
Mix
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282866
4 m - 240021060

4 007812 283160
3 m - 240022060

4 007812 283467
2 m - 240023060




EVERGLADE
MEDIUM BEIGE
Mix
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282873
4 m - 240021061

4 007812 283177
3 m - 240022061

4 007812 283474
2 m - 240023061




CITIZEN OAK
LIGHT GREY
133 x 16,66 cm
Raccords 200 x 133 cm

4 007812 282835
4 m - 240021057

4 007812 283139
3 m - 240022057

4 007812 283436
2 m - 240023057




CITIZEN OAK
DARK GREY
133 x 16,66 cm
Raccords 200 x 133 cm

4 007812 282828
4 m - 240021056

4 007812 283122
3 m - 240022056

4 007812 283429
2 m - 240023056



EVERGLADE
DARK GREY
Mix
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282859
4 m - 240021059

4 007812 283153
3 m - 240022059

4 007812 283450
2 m - 240023059



FARO
DARK GREY
100 x 13,3/11,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 444723
4 m - 5208262

5 450158 444532
3 m - 5264262

5 450158 444334
2 m - 5338262

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResiTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Confort



FOREST LIGHT GREY
145 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184730
4 m - 6578074

3 660103 184518
3 m - 6530074

3 660103 183528
2 m - 6503074



GORDON RED BROWN
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 368074
4 m - 5208206

5 450158 368142
3 m - 5264156

5 450158 372880
2 m - 5338177



MELEZE NATURAL YELLOW
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 444747
4 m - 5208264

5 450158 444556
3 m - 5264264

5 450158 444358
2 m - 5338264



SHERWOOD CLAIR
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 173376
4 m - 6761010

3 660103 174670
3 m - 6762010

3 660103 175974
2 m - 6763010



IDIA BEIGE BROWN
multi-lengths x 7,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 336158
4 m - 5208112

5 450158 336912
3 m - 5264087

5 450158 337599
2 m - 5338095



MELEZE WHITE
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 367497
4 m - 5208165

5 450158 367718
3 m - 5264115

5 450158 367930
2 m - 5338125



SHERWOOD BLACK
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184372
4 m - 6578068

3 660103 184457
3 m - 6530068

3 660103 183467
2 m - 6503068



SWAN LIGHT GREGE
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 451530
4 m - 5208281

5 450158 451585
3 m - 5264281

5 450158 451660
2 m - 5338281

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Confort



SWAN GREY 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 451523 4 m - 5208280
5 450158 451578 3 m - 5264280
5 450158 451653 2 m - 5338280




WESTWING OAK LIGHT GREY 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665192 4 m - 240021311
3 423128 665925 3 m - 240022311
3 423128 666106 2 m - 240023311




WESTWING OAK NATURAL 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281456 4 m - 240021031
4 007812 282026 3 m - 240022031
4 007812 282590 2 m - 240023031




WESTWING OAK GREY 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281463 4 m - 240021032
4 007812 282033 3 m - 240022032
4 007812 282606 2 m - 240023032




WESTWING OAK DARK GREY 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665185 4 m - 240021310
3 423128 665918 3 m - 240022310
3 423128 666090 2 m - 240023310



WESTWING OAK BROWN 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281449 4 m - 240021030
4 007812 282019 3 m - 240022030
4 007812 282583 2 m - 240023030



ANTICA GREY Allover
Raccords 100 x 100 cm


5 450158 335809 4 m - 5208137
5 450158 336684 3 m - 5264098
5 450158 337216 2 m - 5338074

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70


ICONIK Confort



TERRA GREY 33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm




TERRA INVERSE 33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm




GALA DARK GREY Allover
Raccords 100 x 100 cm



MADRAS GREY Allover
Raccords 100 x 100 cm




FIBER WOOD LIGHT GREY Allover
Raccords 100 x 100 cm



FIBER WOOD GREGE Allover
Raccords 100 x 100 cm



MACADAM GREEN Allover
Raccords 100 x 100 cm



PLAYFULL MULTICOLOR Allover
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResiTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



Iconik Confort

Fiche technique



MAYA GRIS



Allover
Raccords 100 x 100 cm



MAYA NOIR



Allover
Raccords 100 x 100 cm



POLISHED CONCRETE LIGHT GREY



Allover
Raccords 100 x 100 cm




POLISHED CONCRETE GREGE



Allover
Raccords 100 x 100 cm

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	31 Modéré
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,25 mm
Poids total	ISO 23997	1840 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0002-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	Antistatique (< 2 kV)
Résistance thermique	ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Réduction du bruit de choc – ΔL_w	EN ISO 717-2	20 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,25$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 22 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.



ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



HASTINGS - BLUE GREY page 188

154 — ICONIK Resist

Gamme **ICONIK Resist**

- ⊕ Excellente résistance et durabilité
- ⊕ Large choix de décors
- ⊕ Confort acoustique 16 dB

VOIR SUR NOTRE SITE

ICONIK Resist



ANCARES OAK PLANK BEIGE

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



ANCARES OAK PLANK GREGE

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



ANCARES OAK PLANK LIMED

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



APUNARA OAK WHITE

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



ANCARES OAK PLANK BROWN

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



ANCARES OAK PLANK GREY

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



APUNARA OAK GREY


100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm




APUNARA OAK - WHITE

ICONIK Resist – 157


ICONIK Resist



BONSAI OAK ALMOND 50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm




BONSAI OAK SPELT 50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm




BONSAI OAK CAMEL 50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



BONSAI OAK BARLEY 50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



BONSAI OAK PEBBLE 50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



BONSAI OAK SLATE 50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



CHARM OAK LIGHT GREY 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



CHARM OAK MIDDLE BEIGE 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



CITIZEN OAK MEDIUM GREY 133 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



CITIZEN OAK NATURAL 133 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



CHARM OAK NATURAL 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



CHARM OAK SHARK GREY 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



CITIZEN OAK WARM BROWN 133 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



CITIZEN OAK DARK GREY 133 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



CLASSICAL OAK NATURAL multi-lengths x 6,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



FLANDERS DARK BROWN 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



FRENCH OAK LIGHT GREY 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



FRENCH OAK GREGE 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



FRENCH OAK SNOW 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



FRENCH OAK WHITE 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



FRENCH OAK DARK GREY 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



FRENCH OAK MEDIUM BEIGE 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



FRENCH OAK ANTHRACITE 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



IDIA BEIGE multi-lengths x 7,1 cm
Raccords 100 x 100 cm



LEGACY OAK LIGHT GREY 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



LEGACY OAK LIGHT NATURAL 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



LEGACY OAK BEIGE 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



LEGACY OAK GREY 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



LEGACY OAK NATURAL 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



MAPLE BEIGE 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm




ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



MELEZE METAL 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



MILL OAK LIGHT GREY 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



MILL OAK LIGHT BROWN 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



MILL OAK GREY 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



MILL OAK GREGE 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



MILL OAK LIMED 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



MILL OAK HONEY 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



MILL OAK BROWN 150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist




POWELL OAK GREY **150 x 20 cm**
Raccords 200 x 150 cm




POWELL OAK GRAVEL **150 x 20 cm**
Raccords 200 x 150 cm



POWELL OAK BRONZE **150 x 20 cm**
Raccords 200 x 150 cm



POWELL OAK HAY **150 x 20 cm**
Raccords 200 x 150 cm



POWELL OAK BLONDE **150 x 20 cm**
Raccords 200 x 150 cm



POWELL OAK GOLD **150 x 20 cm**
Raccords 200 x 150 cm



POWELL OAK ANTHRACITE **150 x 20 cm**
Raccords 200 x 150 cm




ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



ROBUR WHITE 100 x 7,8 cm
Raccords 100 x 100 cm




TYROL PINE WHITE 150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm




WINTER PINE GREGE 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



WOOLLAND OAK NATURAL 100 x 16,7 cm
Raccords 100 x 100 cm



TYROL PINE NATURAL 150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm



TYROL PINE SUNBURNED 150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm



WOOLLAND OAK WHITE 100 x 16,7 cm
Raccords 100 x 100 cm



ANCARES HERRINGBONE BEIGE 35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist




ANCARES HERRINGBONE LIMED
 35,5 x 8,8 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250568
 4 m - 5827222

4 007812 250650
 3 m - 5828222

4 007812 251305
 2 m - 5829222




ANCARES HERRINGBONE GREGE
 35,5 x 8,8 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250605
 4 m - 5827228

4 007812 250704
 3 m - 5828228

4 007812 251336
 2 m - 5829228



BROKEN SLATE MEDIUM BEIGE
 Various
 Raccords 100 x 100 cm

5 450158 587819
 4 m - 5827076

5 450158 588366
 3 m - 5828076

5 450158 589066
 2 m - 5829076




COSMO CLAY
 33,33 x 33,33 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 251183
 4 m - 5827242

4 007812 252586
 3 m - 5828242

4 007812 251770
 2 m - 5829242



ANCARES HERRINGBONE BROWN
 35,5 x 8,8 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250582
 4 m - 5827224

4 007812 250674
 3 m - 5828224

4 007812 251312
 2 m - 5829224



ANCARES HERRINGBONE GREY
 35,5 x 8,8 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250599
 4 m - 5827227

4 007812 250681
 3 m - 5828227

4 007812 251329
 2 m - 5829227



COSMO STEEL
 33,33 x 33,33 cm
 Raccords 100 x 100 cm

4 007812 251169
 4 m - 5827226

4 007812 252609
 3 m - 5828226

4 007812 251817
 2 m - 5829226



HALLSTONE ASHEN
 50 x 50 cm
 Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281111
 4 m - 240009010

4 007812 281654
 3 m - 240014010

4 007812 282224
 2 m - 240019010

ICONIK LifeTex
 ICONIK ConforTex
 ICONIK ResistTex
 ICONIK SuperTex
 ICONIK Eco+
 ICONIK Life
 ICONIK Confort
 ICONIK Resist
 ICONIK Pro 40
 ICONIK Pro 70

ICONIK Resist




HALLSTONE DESERT 50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm




HALLSTONE SAND 50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm



HALLSTONE SMOKE 50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm



HALLSTONE COLD GREY 50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm



HALLSTONE PEBBLE 50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm




HALLSTONE - DESERT


ICONIK Resist – 175

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70


ICONIK Resist



HENNA WHITE 16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm



HENNA GREY 16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm



PIETRA SACRA MEDIUM GREY 50 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm



MARBLE BIANCO HEXAGON GREY 16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm



NERO MARQUINE HEXAGON GREY 16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm



PIETRA SACRA - MEDIUM GREY

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist




PIETRA SACRA
LIGHT GREY **50 x 33,33 cm**
Raccords 100 x 100 cm



PIETRA SACRA
WARM GREY **50 x 33,33 cm**
Raccords 100 x 100 cm



PIETRA SACRA
GREGE **50 x 33,33 cm**
Raccords 100 x 100 cm




PIETRA SACRA
DARK GREY **50 x 33,33 cm**
Raccords 100 x 100 cm



PROVENZA
TONED LIGHT GREY **50 x 25 cm**
Raccords 100 x 100 cm



PROVENZA
TONED GREY **50 x 25 cm**
Raccords 100 x 100 cm



PROVENZA
TONED BLACK **50 x 25 cm**
Raccords 100 x 100 cm



PROVENZA
TONED BLACK

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



SELENE BLACK 25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



SELENE GREY BLACK 25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



METROPOLITAN IVORY Allover
Raccords 100 x 100 cm



KIRUMA METALIC GREY Allover
Raccords 100 x 100 cm



KIRUMA METALIC BLACK Allover
Raccords 100 x 100 cm



METROPOLITAN CLAY Allover
Raccords 100 x 100 cm




METROPOLITAN GRAPHITE Allover
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



NERO MARQUINE ANTHRACITE Allover Raccords 100 x 100 cm



NERO MARQUINE BLACK Allover Raccords 100 x 100 cm



ROCK SNOW BEIGE Allover Raccords 100 x 100 cm



ROCK GREY BLACK Allover Raccords 100 x 100 cm



ROCK MIDDLE GREY Allover Raccords 100 x 100 cm



ROCK MEDIUM GREGE Allover Raccords 100 x 100 cm



ROCK CHARCOAL Allover Raccords 100 x 100 cm



STYLISH CONCRETE GREY Allover Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
 ICONIK ConfortTex
 ICONIK ResistTex
 ICONIK SuperTex
 ICONIK Eco+
 ICONIK Life
 ICONIK Confort
 ICONIK Resist
 ICONIK Pro 40
 ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



STYLISH CONCRETE
DARK GREY



4 m - 5827133

Allover
Raccords 100 x 100 cm



URBAN
LIGHT GREY



4 m - 5827050


Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 5828050



2 m - 5829050



ALBI
BLACK AND WHITE



4 m - 5827035

16,6 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 5828035



2 m - 5829035



ALMERIA
BLACK



4 m - 5827102

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 5828102



2 m - 5829102



ALMERIA - GOLDEN-GREY

184 — ICONIK Resist



ALMERIA
GOLDEN-GREY



4 m - 240009292



3 m - 240014292



2 m - 240019292

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

ICONIK Resist — 185

ICONIK
LifeTex

ICONIK
ConfortTex

ICONIK
ResistTex

ICONIK
SuperTex

ICONIK
Eco+

ICONIK
Life

ICONIK
Confort

ICONIK
Resist

ICONIK
Pro 40

ICONIK
Pro 70

ICONIK Resist



ALMERIA MARINE-BLUE 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm




ALMERIA NATURAL 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



HASTINGS SOFT GREY 25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



ALMERIA RED 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



CUBE TILE BLACK 20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



HASTINGS GREEN-GREY 25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Resist



HASTINGS BLUE-GREY 25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



HASTINGS GREY 25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



LOGIS BLACK & WHITE 25 x 25 cm
Raccords 200 x 100 cm



ROXFORD CLASSIC GREY Mix
Raccords 100 x 100 cm



HASTINGS BLUE GREY



ROXFORD BLACK Mix
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



ZARAGOZA TILE GRANITE

17,5 x 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE CEMENT

17,5 x 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE STONE

17,5 x 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK Resist

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,40 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,35 mm
Poids total	ISO 23997	1580 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,20$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 16 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.



ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResistTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resist
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70



Gamme **ICONIK Pro 40**

- + Excellent rapport qualité – prix
- + Idéal pour les pièces à trafic modéré
- + Entretien et pose faciles et rapides

VOIR SUR NOTRE SITE

ICONIK Pro 40



APUNARA OAK NATURAL 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



BEECH NATURAL 100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm




HARMONY OAK COLD GREY 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



SOFT ELM AUTHENTIC 100 x 14,25 cm
Raccords 100 x 100 cm



GEA LIGHT WARM BROWN 100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm



GEA LIGHT BROWN 100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm



SOFT ELM CARAMEL 100 x 14,25 cm
Raccords 100 x 100 cm




WESTWING OAK GREY 100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm




ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Pro 40



WESTWING OAK NATURAL **100 x 10 cm**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646962 4 m - 240010031
3 423128 647044 3 m - 240015031
3 423128 647129 2 m - 240020031



WESTWING OAK BROWN **100 x 10 cm**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646955 4 m - 240010030
3 423128 647037 3 m - 240015030
3 423128 647112 2 m - 240020030



MODA GREY **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 254483 4 m - 5708004
5 450158 263058 3 m - 5715004
5 450158 254582 2 m - 5719004



MODA ANTHRACITE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 254490 4 m - 5708001
5 450158 263027 3 m - 5715001
5 450158 254599 2 m - 5719001



MODA BEIGE RED **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 254544 4 m - 5708008
5 450158 263096 3 m - 5715008
5 450158 254643 2 m - 5719008



MODA GREY BEIGE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873219 4 m - 5708016
5 450158 878146 3 m - 5715016
5 450158 873301 2 m - 5719016



MODA BLACK **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 354541 4 m - 5708011
5 450158 354589 3 m - 5715011
5 450158 354626 2 m - 5719011



MODERN SILVER BEIGE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873318 4 m - 5708019
5 450158 876852 3 m - 5715019
5 450158 874315 2 m - 5719019

ICONIK LifeTex
ICONIK ConfortTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Pro 40




MODERN SILVER WHITE GOLD Allover Raccords 100 x 100 cm



MODERN SILVER BLUE Allover Raccords 100 x 100 cm



MODERN SILVER GREY Allover Raccords 100 x 100 cm




ROCK GREY BLACK Allover Raccords 100 x 100 cm



TENDENZA LIGHT GREY Allover Raccords 100 x 100 cm



TENDENZA COOL GREY Allover Raccords 100 x 100 cm



TENDENZA DARK GREY Allover Raccords 100 x 100 cm



ICONIK Pro 40

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en poly(chlorure de vinyle)
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,40 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm
Poids total	EN ISO 23997	2150 g/m ²
Traitement de surface		TopClean
Méthode de pose		À coller
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0131-0005-DOP-2018-10
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,020 m ² ·K/W
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: ≤ 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	13 dB
Réduction des bruits d'impacts dans les pièces (sonorité à la marche)	NF S31-074	Classe B (≤ 75 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommage
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de dommage
Incurvation à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Solidité des coloris à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 μg/m ³)
Contenu recyclé		Au moins 21,9 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.



Gamme ICONIK Pro 70

- + Très résistant et durable
- + Confort acoustique 14 dB
- + Une large offre décors


VOIR SUR NOTRE SITE

ICONIK Pro 70




ANTI K OAK
LIGHT NATURAL
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 429973 4 m - 5624027
5 450158 431167 3 m - 5625027
5 450158 429645 2 m - 5626027



ANTI K OAK
LIGHT BROWN
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 361563 4 m - 5624005
5 450158 361693 3 m - 5625005
5 450158 361839 2 m - 5626005




SWAN
HAZEL
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648881 4 m - 5624116
3 423128 649079 3 m - 5625116
3 423128 649260 2 m - 5626116




SWAN
DRIFTWOOD
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648867 4 m - 5624114
3 423128 649055 3 m - 5625114
3 423128 649246 2 m - 5626114




ANTI K OAK
KAOLIN
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648904 4 m - 5624118
3 423128 649093 3 m - 5625118
3 423128 649284 2 m - 5626118




SWAN
BLOND
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648898 4 m - 5624117
3 423128 649086 3 m - 5625117
3 423128 649277 2 m - 5626117



SWAN
RUSSET
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648874 4 m - 5624115
3 423128 649062 3 m - 5625115
3 423128 649253 2 m - 5626115



URBAN OAK
GOLDEN
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm


3 423128 648836 4 m - 5624111
3 423128 649024 3 m - 5625111
3 423128 649215 2 m - 5626111

ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70

ICONIK Pro 70



URBAN OAK FALLON 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm




URBAN OAK TOFFEE 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



WINTER PINE SOFT NATURAL 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



WINTER PINE PEBBLE GREY 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



URBAN OAK SMOKED 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



WINTER PINE SOFT BEIGE 100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm




CLIC CLAIR Allover
Raccords 100 x 100 cm



CLIC BEIGE Allover
Raccords 100 x 100 cm



ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK ResisTex
ICONIK SuperTex
ICONIK Eco+
ICONIK Life
ICONIK Confort
ICONIK Resit
ICONIK Pro 40
ICONIK Pro 70




CLIC WARM GREY **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873493
 4 m - 5624071
 5 450158 876142
 3 m - 5625071
 5 450158 878627
 2 m - 5626071




CLIC GREGE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 429911
 4 m - 5624021
 5 450158 431105
 3 m - 5625021
 5 450158 429485
 2 m - 5626021



KIRUMA CINDERS **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 647785
 4 m - 5624106
 3 423128 648973
 3 m - 5625106
 3 423128 649161
 2 m - 5626106



KIRUMA BURNT SAND **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648805
 4 m - 5624108
 3 423128 648997
 3 m - 5625108
 3 423128 649185
 2 m - 5626108




CLIC GREY **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 429904
 4 m - 5624020
 5 450158 430993
 3 m - 5625020
 5 450158 429478
 2 m - 5626020




CLIC NOIR **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 429553
 4 m - 5624015
 5 450158 430948
 3 m - 5625015
 5 450158 429423
 2 m - 5626015




KIRUMA CINEROUS **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648812
 4 m - 5624109
 3 423128 649000
 3 m - 5625109
 3 423128 649192
 2 m - 5626109



KIRUMA COBBELSTONE **Allover**
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 647792
 4 m - 5624107
 3 423128 648980
 3 m - 5625107
 3 423128 649178
 2 m - 5626107




ORO ASHES Allover Raccords 100 x 100 cm

3 423128 647723
4 m - 5624100

3 423128 648911
3 m - 5625100

3 423128 649109
2 m - 5626100




ORO CLAY Allover Raccords 100 x 100 cm

3 423128 647730
4 m - 5624101

3 423128 648928
3 m - 5625101

3 423128 649116
2 m - 5626101



TERRAZZO MATERA GRAPHITE Allover Raccords 100 x 100 cm

3 423128 647761
4 m - 5624104

3 423128 648959
3 m - 5625104

3 423128 649147
2 m - 5626104




TERRAZZO MATERA CLAY Allover Raccords 100 x 100 cm

3 423128 647778
4 m - 5624105

3 423128 648966
3 m - 5625105

3 423128 649154
2 m - 5626105



ORO TERRA Allover Raccords 100 x 100 cm

3 423128 647754
4 m - 5624103

3 423128 648942
3 m - 5625103

3 423128 649130
2 m - 5626103



ORO UMBER Allover Raccords 100 x 100 cm

3 423128 647747
4 m - 5624102

3 423128 648935
3 m - 5625102

3 423128 649123
2 m - 5626102





ICONIK Pro 70

Fiche technique

Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,5 mm
Poids total	NF EN ISO 23997	2900 g/m ²
Performances pour le marquage CE		
Normes	Valeur Tarkett	
Déclaration de performance	EN 14041	0132-0022-DoP-2023-01
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl-s1 (collé sur support bois) / Bfl-s1 (collé sur support béton A2fl ou A1fl)
Glissance (coef.)	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
Glissance	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Test du pied de meuble	NF ISO 16581	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Pas de dommage
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 8 mm
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m ² K/W compatible planchers chauffants - (max 27°C)
Performances techniques		
Normes	Valeur Tarkett	
Classification commerciale	NF EN 651	34
Couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,7 mm
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717-2	ΔL_w 14dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe B
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur moyenne mesurée : 0,10 mm
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Performances Environnementales		
Normes	Valeur Tarkett	
Sans Phtalate		Oui
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 24 m Rouleau 3 x 24 m Rouleau 4 x 24 m

Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et supprime l'application d'une émulsion. Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement. Evitez les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.



RÉCAPITULATIF TECHNIQUE GAMME ICONIK

VOIR SUR NOTRE SITE



	EN ISO 10874 Classe domestique	EN ISO 10874 Classe commerciale	EN ISO 10874 Classe industrielle	EN ISO 24346 Épaisseur (mm)	EN ISO 24340 Couche d'usure (mm)	EN ISO 23997 Poids (kg/m ²)	EN ISO 24341 Longueur du rouleau (ml)	EN ISO 24343-1 Poinçonnement (mm)	EN 13501-1 Réaction au feu	EN ISO 717/2 Atténuation des bruits de choc (dB)	EN ISO 10456 Chauffage par le sol (m ² K/W)	Protection Extrême	Envers	Garantie	Entrée principale	Couloir	Bureau	Salle de séjour	Chambre	Cuisine	Salle de bain	Cellier / Buanderie
ICONIK LifeTex	22 / 22+	-	-	2,6	0,20	1,530	25	≤ 0,35	C _{fl} -S1	18	0,030	✓	Textile	10				✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK ConforTex	23	31	-	2,2	0,25	1,480	25	≤ 0,20	C _{fl} -S1	16	0,030	✓	Textile	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK ResisTex	23	32	41	2,8	0,35	1,760	25	≤ 0,20	C _{fl} -S1	19	0,030	✓	Textile	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK SuperTex	23	33	42	3,2	0,50	2,140	25 & 30	≤ 0,20	C _{fl} -S1	20	0,040	✓	Textile	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK Eco+	21	-	-	1,50	0,15	1,100	35	≤ 0,15	C _{fl} -S1	12	0,020	✓	Mousse	5							✓	✓
ICONIK Life	22 / 22+	-	-	2,60	0,22	1,475	30	≤ 0,35	C _{fl} -S1	20	0,040	✓	Mousse	10				✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK Confort	23	31	-	3,00	0,25	1,840	25	≤ 0,25	C _{fl} -S1	20	0,040	✓	Mousse	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK Resist	23	32	41	2,40	0,35	1,580	25	≤ 0,20	C _{fl} -S1	16	0,030	✓	Mousse	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK Pro 40	23	32	41	2,0	0,40	2,150	25	≤ 0,10	C _{fl} -S1	13	0,020	✓	Mousse	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK Pro 70	-	34	42	2,5	0,70	2,900	24	≤ 0,10	C _{fl} -S1	14	0,020	✓	Mousse	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DES PRODUITS FACILES À POSER

Reportez-vous aux instructions de pose détaillées pour une explication plus complète


- Revêtement de sol réservé exclusivement à un usage résidentiel en intérieur.
- Contactez votre distributeur Tarkett pour toute question relative à la pose.
- Entreposez les rouleaux de 2 m à la verticale dans une position sûre et les rouleaux de 3 ou 4 m à l'horizontal.
- Le support doit être plat, plan, propre, sans marques (feutre, marqueur, etc.), en bonne condition, sec, dur, lisse et ne doit pas être exposé à l'humidité (humidité ascensionnelle).
- Une fois l'installation terminée, le cas échéant nettoyez les traces de colle avec de l'Essence F. Il est déconseillé de nettoyer les sols en vinyle avec des éponges abrasives.
- Pour terminer la pose, nettoyez rigoureusement la surface et assurez-vous que le revêtement de sol nouvellement posé ne comporte pas de résidus de colle.
- Ces informations sont susceptibles d'être modifiées dans un souci d'amélioration continue de nos produits.

Outils nécessaires pour l'installation :



Préparer

Vérifier le support et le préparer le cas échéant.
Laisser le rouleau de vinyle s'acclimater pendant au moins 24 heures dans une pièce d'une température minimale de 15°C.



Dérouler

Si la pièce est plutôt carrée, le revêtement de sol doit être posé parallèlement à la lumière entrante. Dans les pièces étroites, placer le revêtement dans le sens de la longueur de la pièce. Placer les lés de manière à ce que les jointures ne coïncident pas avec les entrées de porte.



Ajuster

Découper le vinyle excédentaire en périphérie.
Fixer les bords (y compris les raccords au milieu d'une pièce) à l'aide de ruban adhésif double face sur les côtés, pour une pose semi-libre.
Nettoyer le revêtement vinyle avec de l'eau chaude additionnée d'un détergent neutre, puis rincer.

LES ACCESSOIRES POUR LA POSE ET LA FINITION

ADHÉSIF EN SPRAY

TARKOSPRAY

Adhésif acrylique en spray pour rouleaux.

Particularités :

- Pose facile : pulvérisation et pose libre, aucun outil nécessaire
- Solution efficace : pose 70 % plus rapide
- Écologique : non toxique, 0 CFC, non inflammable, retrait facile en fin de vie

Conditionnement :

1 boîte = 12 bouteilles, 1 bouteille = 12m²

Références

GB/FR/DE/NL/PL: 1460 003

GB/SW/SPA/IT/PT: 460 008



PLINTHES DÉCORATIVES AUTO-ADHÉSIVES

PLINTHE SEMI-RIGIDE-KS61

Plinthe semi-rigide auto-adhésive à usage décoratif avec une petite languette inférieure et supérieure.

Particularités :

- Surface lisse
- Facilité d'installation : structure semi-rigide et auto-adhésive
- Facilité de nettoyage et d'entretien

Dimensions :

Languette inférieure de 15 mm

d'épaisseur x 60 mm de haut x 2500 mm de long


Références

■ Medium Grey - 206009007

■ Light Grey - 206009009

■ Very Light Grey - 206009010

■ Dark Brown - 206009014



NEZ DE MARCHÉ

NEZ DE MARCHÉ AUTO-ADHÉSIF-MSN24SA

Nez de marche décoratif auto-adhésif en aluminium avec nervures.

Longue contremarche adaptée aux escaliers et plates-formes telles que les stands et les podiums.


Particularités :

- Surface nervurée antidérapante
- Installation rapide et facile: surface auto-adhésive
- Finition élégante

Dimensions : 20 mm de haut x 24,5 mm de large x 2 mm d'épaisseur x 2700 mm de long

Référence

■ Silver - 1434 001



DES PRODUITS FACILES À POSER

Reportez-vous aux instructions de pose détaillées pour une explication plus complète



Type de support – Pose	Entièrement collé (envers mousse)	Semi-libre (envers textile)
SUPPORT NEUF	✓	✓
	Le support doit être plan, propre, exempt de toute marque (de feutre, marqueur, stylo à bille, peinture, etc. susceptible de décolorer le produit par migration), sec, solide, lisse et il ne doit pas avoir été exposé à l'humidité. Son pouvoir absorbant doit être vérifié et corrigé le cas échéant à l'aide d'un primaire et d'un enduit de ragréage si l'état de surface est irrégulier.	
Revêtements de sol en linoléum	✓	✓
	Les revêtements de sols existants doivent être en bon état (pas de décollement, bonne planéité etc...) et nettoyés (exempts de graisse et de poussière).	
Ancien revêtement de sol vinyle	✗	
	Il s'agirait de revêtements de sol plastiques très flexibles (envers en textile ou en mousse). Veuillez enlever tout revêtement de sol en vinyle existant avant la pose du nouveau revêtement.	
Moquette et autres revêtements textiles	✗	
	Enlevez le revêtement de sol avant la pose.	
Revêtements de sol en parquet et stratifié (collé et flottant)	✗	✓
	Pour la pose sur parquet, il est recommandé de fixer les lattes si elles sont mobiles.	
	Poncer si nécessaire et nettoyer soigneusement le revêtement de sol à base de bois avant la pose. Au rez-de-chaussée ou en l'absence de ventilation naturelle sous le support bois, un revêtement semi-libre à envers textile est recommandé.	-
Revêtement de sol en dalles en céramique	✓	✓
	La pose de vinyles sur des dalles en céramique pourrait donner lieu à l'impression des joints sur la surface du revêtement de sol vinyle. Il convient de faire un enduit de ragréage pour assurer une parfaite planéité, dans ce cas, un revêtement sur mousse peut être collé. Si les joints des dalles en céramique sont très fins ou absents et qu'il n'y a pas de désaffleure entre les dalles, un revêtement avec envers textile peut être posé en semi-libre. Les dalles devront être au préalable dégraissées.	
Type de sol	Entièrement collé (envers mousse)	Semi-libre (envers textile)
	ICONIK Resist, Confort, Life, Eco+, Pro 70 et Pro 40	ICONIK SuperTex, ResisTex, ConforTex et LifeTex
Accessoires de pose	Tarko Spray	Pour la pose semi-libre, il est conseillé d'utiliser un ruban adhésif double face en périphérie et sous les joints afin de maintenir le revêtement de sol en place.

Sens de pose

Dessins de bois/dalles en céramique : Même sens

Dessins unis : Sens inversé



MONOCHROME - SHADOW page 118



INFORMATION

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour initiale - TSA 94200 - 92219 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodoc@tarkett.com

Scannez le QR code
et visualisez nos revêtements
de sol dans vos espaces.



12-2022 / 2400300124

En raison de l'évolution des standards, les caractéristiques indiquées dans les textes et images de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications. Les coloris proposés étant imprimés, une différence peut intervenir par rapport aux coloris exacts des échantillons matière.
Design: Agence Gecko / Photos: B&F Studio - Getty / Print: Altavia



 **Tarkett**