


PER RESTVÄRT



RESTART

France: Service Information, Documentation, Échantillons 1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92219 Paris La Défense Cedex. Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - E-mail : infodoc@tarkett.com


Direction artistique de la publication - Constance Guisset Studio - Constance Guisset, accompagnée de Juliette Guéganton,
Lucie Verlaquet, Lorenzo Zappia
Dessins des personnages - Juliette Guéganton



2000030076

Cette édition a été conçue et réalisée par Constance Guisset Studio

Manifeste	_____	n° 7
Sélection Circulaire	_____	n° 14
Vinyle Homogène	_____	n° 17
Dalles de Moquette	_____	n° 20
Linoléum	_____	n° 27
Vinyle Hétérogène	_____	n° 30
LVT	_____	n° 35
Fiche Environnementale	_____	n° 40
Start	_____	n° 50



Un Manifeste Circulaire

La quête du "toujours plus" repousse nos limites et menace notre planète. Cela doit changer. Nous devons trouver un moyen de faire plus avec moins. Pour nous, cela signifie moins de déchets, moins d'émissions, un plus grand bien-être et plus de preuves.

Notre sélection circulaire rassemble des collections qui sont éco-conçues en tenant compte de la circularité et du recyclage en fin de vie.

Choisir un revêtement de sol dans notre Sélection Circulaire est une garantie que vos déchets de revêtement de sol pourront être collectés et recyclés après leur installation et leur utilisation. Nous avons l'intention de continuer à étendre cette approche à d'autres collections, car nous nous efforçons continuellement de mettre en œuvre de nouvelles technologies de recyclage et de systèmes de reprise.

The way to better floors.

1 | *Enlèvement de revêtements de sol usagés*



2 | *Collecte des revêtements de sol usagés*



Re - Start

3 | Tri des revêtements de sol usagés

ReStart® est le programme de collecte et de recyclage de Tarkett.

Nous recyclons à la fois les déchets d'installation et en fin d'usage pour un grand nombre de nos catégories de produits et dans nos propres centres de recyclage.

Bénéficiez des avantages de ReStart®.

1. Avoir un impact positif.

Le recyclage des déchets émet moins de carbone que l'extraction et la transformation de matériaux vierges. C'est aussi une alternative vertueuse à la mise en décharge et à l'incinération.

2. Préserver les ressources naturelles.

Le recyclage des déchets en nouveaux matériaux de valeur pèse moins sur les ressources naturelles de la planète.

3. Atteindre des normes plus élevées en matière de durabilité.

Le recyclage de vos déchets de revêtement de sol par ReStart® peut vous aider à obtenir les niveaux les plus élevés aux différentes certifications de bâtiments durables telles que HQE Bâtiment Durable, BBCA, BREEAM, LEED, WELL.





Moins de déchets. Moins d'émissions. Plus de bien-être. Plus de preuves.

Notre sélection circulaire est:

Recyclable. Y compris après usage.

- Nous avons un partenariat logistique pour collecter les déchets d'installation et après usage.
- Nous traitons ces déchets dans nos propres usines, et les transformons en nouvelles matières premières pour la fabrication de nos produits.

Bon pour les personnes et la planète.

97 % de nos matières premières sont évaluées par un organisme tiers selon les principes Cradle to Cradle®. Cela signifie que nous examinons la qualité sanitaire, la sécurité et l'impact environnemental de nos matériaux et nous publions les résultats par le biais de nos EPD/FDES* et de nos MHS*.

Sans phtalate.

Aujourd'hui, toutes nos collections vinyles en Europe sont sans phtalate.

SÉLECTION CIRCULAIRE

Découvrez, à ce jour, la Sélection Circulaire complète de Tarkett. Nous intégrons sans cesse de nouvelles technologies de recyclage et systèmes de collecte pour créer de nouvelles collections. Tous ces produits sont :

Recyclables • Bons pour les personnes et la planète • Sans phtalate

Revêtements de sol en vinyle homogène

Multisafe Granit	iQ Toro SC
Granit Safe. T	Eclipse
iQ Eminent	Standard Plus 2.0
iQ Granit	Wallgard
iQ Granit SD	
iQ Megalit	
iQ Natural acoustic	
iQ Natural	
iQ Optima	
iQ Surface	

Dalles textiles

AirMaster	Linon
Arable	Metallic Shades
Desert Airmaster	Recharge
Fields	Retrace
Flores	Serene, Serene colour
Fuse	Shape
Futurity	Solid
Grezzo	Stratos, Stratos Blocks
Iconic	Traverse
Jeans Original	Verso
Jeans stonewash	
Jeans Twill	

Revêtements de sol en linoléum

Etrusco (xf ² , Silencio xf ² , Bfl xf ²)	Style Elle (xf ² , Silencio xf ² , Bfl xf ²)
Linoleum Conductive xf²	Style Emme (xf ² , Silencio xf ² , Bfl xf ²)
Linoleum SD Static Dissipative xf²	Trentino (xf ² , Silencio xf ² , Bfl xf ²)
LinoRail HL3	Veneto (xf ² , Silencio xf ² , Bfl xf ² , Essenza+, Sicuro xf ² , Acoustic Cork xf ²)
Linospport (Classic, xf²)	
LinoWall xf²	
Originale (xf ² , Essenza+, Silencio xf ² , Bfl xf ²)	

Revêtements de sol en vinyle hétérogène

Acczent Excellence Genius
Tapiflex Excellence Genius

Lames et dalles PVC

iD Click Ultimate 30, 55 & 70
iD inspiration Click HT 70
iD inspiration Click Solid 30 & 55
iD Square
iD Tilt HIT





Vinyle Homogène

Comment recycler le vinyle homogène après usage* ?

Le revêtement de sol est granulé, lavé pour éliminer les résidus et la colle, séché et réintroduit en toute sécurité dans notre chaîne d'approvisionnement. La matière première est utilisée pour la production de nouveaux sols en vinyle homogène Tarkett dans notre centre de recyclage et de production à Ronneby, en Suède.

* Revêtement de sol homogène après usage fabriqué après 2011, ce qui signifie que le revêtement de sol ne contient pas de phtalates.




1. Granulation
2. Lavage et séchage
3. Création d'un nouveau sol en vinyle homogène

Dalles de moquette

Comment recyclons-nous les dalles de moquette Ecobase® après usage ?

Dans notre centre de recyclage de Waalwijk, aux Pays-Bas, nous séparons le fil et l'envers. Le fil est envoyé pour être recyclé par notre partenaire Aquafil et est transformé en fil de nylon ECONYL® régénéré. Le support est broyé et transformé en pâte. Les deux matériaux sont ensuite utilisés pour produire de nouvelles dalles de moquette Ecobase.





1. Séparation du fil et du support

2. Nettoyage de et expédition du fil à notre partenaire Aquafil

3. Le nouveau fil est introduit dans la production de nouvelles dalles de moquette



2



3

Fil

Envers



1. Séparation du fil et du support

2. Déchiquetage de l'envers



3. Pâte de l'envers utilisée dans la production de nouvelles dalles de moquette



Linoléum

Comment recyclons-nous les revêtements de sol en linoléum?

Nous collectons les chutes de pose propres et les revêtements en fin d'usage puis nous les renvoyons à notre centre de recyclage à Narni en Italie. Le linoléum est micronisé de façon mécanique avec son envers en jute. Le jute est aisément séparé pour servir de combustible à la chaudière à biomasse. Le linoléum micronisé devient une pâte de linoléum qui sert de nouvelle matière première de haute qualité utilisée pour fabriquer de nouveaux revêtements de sol en linoléum.



1. Broyage

2. Micronisation

3. Création de poudre
de linoléum

Vinyle Hétérogène

Comment recyclons-nous Acczent Excellence Genius 70 ?

Nous collectons les chutes propres de pose ou les revêtements de sol après usage que nous envoyons à l'un de nos partenaires de tri avant de les broyer et de les granuler en matières premières de haute qualité dans notre usine de Clervaux au Luxembourg. Ces matières sont utilisées dans la production de nouveaux revêtements de sol hétérogènes.






1. Broyage



2. Granulation

3. Création de nouveaux revêtements de sol hétérogène



LVT




Comment recyclons-nous le revêtement de sol iD Square ?

Nous collectons les chutes de pose et les revêtements de sol en fin d'usage. Les revêtements de sol collectés* sont broyés, puis micronisés chez un de nos partenaires. La poudre générée peut ensuite être utilisée pour fabriquer de nouveaux revêtements de sol iD Square ou d'autres revêtements de sol hétérogènes.

*Les revêtements de sol usagés sont testés afin de vérifier qu'ils ne contiennent aucun phtalate (sols fabriqués après 2018).



2



3



1

1. Broyage
2. Granulation
3. Création de nouvelles LVT

Des revêtements de sol durables et faciles à utiliser

Votre recherche d'un revêtement de sol durable peut être complexe et confuse, et parfois vous n'avez tout simplement pas l'information dont vous avez besoin. Chez Tarkett, nous voulons vous aider à faire des choix éclairés.

Vous aider à atteindre vos objectifs en matière de durabilité

Les références de nos produits en matière de développement durable, telles que les niveaux élevés de contenu recyclé, les faibles émissions de COV et les plastifiants sans phtalate peuvent vous aider à atteindre les niveaux les plus élevés aux certifications de bâtiments durables tels que HQE Bâtiment Durable, BBKA, BREEAM, LEED, WELL.


Vous faciliter le recyclage

Grâce à ReStart®, notre programme de reprise et de recyclage, nous vous facilitons le recyclage et nous certifions le montant de votre contribution.

Vous assurer une transparence totale pour votre tranquillité d'esprit

Nous vous donnons toutes les informations - et les certifications - dont vous avez besoin pour être sûr de la qualité sanitaire et l'impact environnementale de nos produits.

Opérateurs contrôlant un rouleau de linoléum dans notre usine de Narni, Italie



Données environnementales

		MHS	FDES/EPD	CRADLE TO CRADLE®	ECOLABEL	%CONTENU RECYCLÉ*	EMPREINTE CARBONE TOTALE**	QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR***
REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE HOMOGENÈ	Multisafe Granit	39851.4	EPD N° S-P-01346	-	Floorscore, Green Tag	25,5	3,6	≤10
	Granit Safe. T	39944.1	EPD N° S-P-01505		-		6,79	
	iQ Eminent	40573	FDES N° 8-1837:2018		Floorscore, Green Tag		9,24	
	iQ Granit				-		-	
	iQ Granit SD	39851.4	-		-		-	
	iQ Megalit				Floorscore, Green Tag		9,24	
	iQ Natural acoustic - Vinyle bio-attribué	40536	-		-		-	
	iQ Natural - Vinyle bio-attribué	39909.3	EPD N° S-P-01508		Floorscore, Green Tag		3,09	
	iQ Optima	39851.4	FDES N° 8-1837:2018		-		-	
	iQ Surface				9,24			
	iQ Toro SC				-		-	
	Eclipse	40571	EPD N° S-P-01504		-		5,71	
	Standard Plus 2.0	40540			-		5,69	
	Wallgard	40538	-		-		-	
DALLES TEXTILES	Airmaster	39935.3	FDES N° 20220229280	Silver	GUI Gold Plus, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	58,5	6,74	≤100
	Arable				GUI Basic, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	63,3		
	Desert Airmaster				GUI Gold Plus, GUI Allergy, CRI Green Label, TÜV	62,8		
	Fields				FDES N°20220630320	62,4	7,37	
	Flores	63,9						
	Fuse	60,8						
	Futurity	63,9						
	Grezzo	FDES N° 20221131313	46,3			12,7		
	Iconic	FDES N° 20220229280	62,8		6,74			
	Jeans Original	FDES N° 10-1266-2017	61,7		13,2			
	Jeans stonewash		62,8					
	Jeans Twill		62,0					
	Linon		FDES N° 20220229280			61,7	6,74	
	Metallic Shades	FDES N° 10-1266-2017	63,7		13,2			
	Recharge	FDES N° 20220229285	62,2		6,54			
	Retrace		61,1					
	Serene		63,4					
	Serene Colour		62,5			7,37		
	Shape		FDES N° 20220630320					
	Solid	FDES N°20220229285	63,3		6,54			
	Stratos		61,8		6,74			
	Stratos Blocks		-		-			
	Traverse	FDES N° 20220229280	61,8		6,74			
	Verso	-	-		57,2	-		

		MHS	FDES/EPD	CRADLE TO CRADLE®	ECOLABEL	%CONTENU RECYCLÉ*	EMPREINTE CARBONE TOTALE**	QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR***		
REVÊTEMENTS DE SOL EN LINOLÉUM	Etrusco xF ² (2.5mm)	39897.2	FDES N° 20220229278	Silver	Allergy UK Seal of Approval, Nordic Swan, Blauer Engel, Austrian Umweltzeichen, FloorScore	36	12,10	≤10		
	Etrusco Bfl xF ² (2.5mm)		EPD N° 4789356590.101.2			-	2,13			
	Linoleum Conductive xF ² (2.5mm)	-	-	-		18	-			
	Linoleum SD Static Dissipative xF ² (2.5mm)					18				
	LinoRail HL3	39897.2	EPD N° 4789356590.101.2	Silver		57	1,01			
	Linosport Classic (4.0 mm)					41	2,44			
	Linosport xF ²					39	2,20			
	Linowall xF ² (2mm)	-	FDES N° 20220229278	Gold		-	3,27			
	Originale Essenza+ (2.5mm)	39896.3				30	1,01			
	Originale Silencio xF ² 19dB (3.8mm)	-				40	2,13			
	Originale xF ² (2.5mm) ****					FDES N° 20220229278	30		12,10	
	Originale xF ² Bfl (2.5mm)	-				EPD N° 4789356590.101.2	-		1,01	
	Style Elle Silencio xF ² 19dB (3.8mm)					FDES N° 20220229278	40		2,13	
	Style Elle xF ² (2.5mm)	-				EPD N° 4789356590.101.2	36		12,10	
	Style Elle xF ² Bfl (2.5mm)					FDES N° 20220229278	-		1,01	
	Style Emme Silencio xF ² 19dB (3.8mm)	-				EPD N° 4789356590.101.2	40		2,13	
	Style Emme xF ² (2.5mm)					FDES N° 20220229278	36		12,10	
	Style Emme xF ² Bfl (2.5mm)	-	EPD N° 4789356590.101.2	-		1,01				
	Style Emme xF ² Bfl (2.5mm)		FDES N° 20220229278	40		2,13				
	Trentino xF ² (2.5mm)	39897.2	FDES N° 20220229278	Silver		36	12,10			
	Trentino xF ² Bfl (2.5mm)					-	1,01			
	Veneto Acoustic Cork xF ² 15dB (4.4mm)					-	EPD N° 4789356590.101.2		33	1,38
	Veneto Essenza+ (2.5mm)						36		1,01	
	Veneto Sicuro xF ² (2.5 mm)					-	EPD N° 4789356590.101.2		36	1,01
	Veneto Silencio xF ² 19dB (3.8mm)						FDES N° 20220229278		40	2,13
	Veneto xF ² (2.0mm)					-	EPD N° 4789356590.101.2		34	1,89
Veneto xF ² (2.5mm)	FDES N° 20220229278				36		12,10			
Veneto xF ² (3.2mm)	-				EPD N° 4789356590.101.2	39	2,20			
Veneto xF ² Bfl (2.5mm)					FDES N° 20220229278	-	1,01			
REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE HÉTÉROGÈNE	Accent Excellence Genius	39941.3	EPD N° S-P-01357	-	Floorscore	23	4,10			
	Tapiflex Excellence Genius	39943.3	FDES N° 3-413 :2021				13,1			
LVT/ REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE MODULAIRE (LVT)	iD Inspiration Click Solid HT 70	40570	EPD N° S-P-01350	-	Floorscore	35	6,52			
	iD inspiration Click Solid 30		FDES N° 8-1841 : 2018				18,7			
	iD inspiration Click Solid 55						2	16,3		
	iD Square	40527.1Y	FDES N° 8-1843:2018				20	17,9		
	iD Click Ultimate 30	40524	FDES N° 20220830711							
	iD Click Ultimate 55									
	iD Click Ultimate 70									

Tous les certificats et données relatives à la durabilité sont disponibles sur les sites internet de Tarkett. Vous pouvez aussi les consulter pour prendre connaissance des certificats et données relatives à la durabilité des autres collections de la Sélection Circulaire.


* L'ensemble des contenus recyclés peut comprendre les déchets avant consommation et/ou les déchets après consommation (chutes de pose, revêtements de sol en fin d'usage). Pour en savoir plus, consultez nos MHS.

** En kg CO2 eq/m². Basé sur les données de nos déclarations environnementales de produits - FDES et EPD (selon un scénario de recyclage).

*** Composés organiques volatils totaux en µg/m³. Les émissions sont mesurées tous les 28 jours, conformément à la norme ISO16000-9.

**** Pour plus d'informations sur ce produit, contactez votre chargé(e) d'affaires Tarkett.

La circularité interprétée par Constance Guisset Studio



ALL START Y



START

Se prendre au jeu
Plonger dans tous les univers
possibles
S'émerveiller de la variété
De couleurs et de textures
Trouver la combinaison
La plus adaptée à son projet
De l'école à l'hôpital
En passant par le logement
collectif
La salle de réunion et le magasin
Choisir le bien-être
Exiger le développement durable
Faire le pari de l'avenir
Pour soi, pour ses clients
Pour l'environnement
Créer son espace idéal

Entrer dans le jeu	_____	n° 8
Jouer franc-jeu	_____	n° 14
Jouer la sécurité	_____	n° 20
Le futur en jeu	_____	n° 26
Jouer collectif	_____	n° 32
Se prêter au jeu	_____	n° 38
Sortir le grand jeu	_____	n° 44



Le futur en jeu

Entrer dans
le jeu

Jouer
franc-jeu

Sortir le
grand jeu

Jouer la
sécurité

Jouer collectif

Se prêter
au jeu

**Le bureau comme terrain de jeu
Un espace ouvert et collaboratif
Créer une atmosphère
Dynamique
Accueillante et confortable
Durable et remarquable
Favorisant le bien-être et
l'épanouissement
Grâce à des sons amortis
À une meilleure qualité de l'air
Et à des espaces structurés
Encourager les échanges
Et jouer collectif
En équipe comme en individuel
Retournons au bureau !**

**Entrer dans
le jeu**

iD inspiration click HT 70
Highland Oak Smoke -
24605089

iD Square
Cement Light Grey -
24563094

Desso Retrace
AC638914 - 712025012
AC639526 - 712025020

AirMaster
A886 8501 - 710163017

iQ Surface
Contrast Airy - 21089083
Contrast Multi -
21089084

Etrusco xf² (2.5mm)
Blush - 14177034
Petrol - 14177067
Sky - 14177062

LinoWall xf²
Candy - 14110135
Denim - 14110170

Veneto xf²™
Veneto Grey - 14172793

iD Inspiration Click
Solid 55
Patina Ash Brown -
24616018






*iQ Surface
Contrast Airy
21089083*

*Air Master
A886 8501
710163017*

*iD Square
Cement Light Grey
24563094*

Jouer franc-jeu

Saisir la balle au bond
Sur le terrain
Proposer des sols adaptés à
chaque sport
À tous les joueurs
Amateur comme professionnel
S'élancer sur un sol robuste
Pensé pour la performance
Et offrant le plus grand confort
Accompagner l'élan
Au moment décisif
Faire la passe
Pour voir se lever les supporteurs
But!



Veneto xf²TM
 Veneto Grey - 14172793

iD Inspiration Click
 Solid 55
 Patina Ash Brown -
 24616018


Linosport xf²TM
 Veneto Horizon -
 14849663

iQ Eminent
 Pale Green - 21030892
 Dusty white - 21030906
 Warm grey - 21030878

Desso Linon
 AA83 8832 B8 -
 711298010

LinoWall xf²
 Candy - 14110135
 Cotton - 14110122

Desso Retrace
 AC63 7933 - 712025008

The image features a blue textured background with several decorative elements. A thick orange line curves from the top left towards the bottom right. A thinner cyan line curves from the bottom left towards the bottom right. Four spheres are arranged in a diagonal line from top-left to bottom-right: a white sphere, a bright orange sphere, a dark red sphere, and a light orange sphere. The white sphere is positioned above the bright orange sphere. The dark red sphere is positioned to the left of the bright orange sphere. The light orange sphere is positioned below the bright orange sphere. Two text labels with leader lines are present: one on the left pointing to the white sphere, and one on the right pointing to the light orange sphere.

LinoWall xf²
Candy
14110135

Linosport xf²™
Veneto Horizon
14849663

Jouer la sécurité

Dans les moindres détails
Prendre soin de tous les usagers
Patients et soignants
Familles et agents d'entretien
Choisir les meilleurs matériaux
Conçus pour stimuler les sens
Résistants et faciles à nettoyer
Flexibles et adaptables
Amortir le bruit
Des pieds et des chariots
Protéger la santé de tous
Protéger la planète
Répandre de la sérénité et de la
chaleur
Fixer le cap
Ouvrir la voie
Offrir un environnement
propice
Au rétablissement et à la
rééducation
Ensemble



iD Inspiration Click
Solid 55
Patina Ash Brown -
24616018
Rock Grey - 24619001

iQ Eminent
Dusty Blue - 21030907
Pale Blue - 21030888
Pale Green - 21030892
Light Warm Grey -
21030879

iQ Granit
Light Grey - 21142160

LinoWall xf²
Denim - 14110170

Etrusco xf²TM
Petrol - 14177067

iQ Surface Wall
Sober Upper - 21090386



*iQ Eminent
Dusty Blue
21030907*

Écrire et dessiner
Apprendre et jouer
Éveiller la curiosité
Par les couleurs et les textures
Délimiter des espaces
Élaborés pour la santé
Et le bien-être de chacun
Améliorer la qualité de l'air
Amortir les bruits
Résister à tout
Sauf à l'imagination
Un environnement stimulant
Pensé pour tous
Encourageant l'échange et la
découverte
Grandir et s'envoler
Vers de nouveaux horizons


Veneto xf²TM
Veneto Grey - 14172793

iQ Surface
Sober Airy - 21089087
Sober Multi - 21089088
Rouge Airy - 21089074

Etrusco xf²TM
Basil - 14177056
Blush - 14177034
Candy - 14177035
Olive - 14177055
Petrol - 14177067
Sky - 14177062

LinoWall xf²
Denim - 14110170


Originale xf²
Foam - 14142402



iQ Surface
Sober Airy
21089087


Etrusco xf²™
Sky
14177062

Etrusco xf²™
Candy
14177035



Jouer collectif

Vivre ensemble
Partager l'espace
Se sentir chez soi
Sélectionner des textures et des couleurs
En veillant constamment
A la santé et au bien-être
Apprécier le confort acoustique
Des matériaux bien conçus
Pour tous les logements collectifs
Bons pour la planète
Simples à entretenir et à remplacer
Des parties communes aux escaliers
Jusque dans la chambre
Créer de la convivialité et de l'intimité
Ici et là



iD Square
 Cement Light Grey -
 24563094

Accent Excellence
 Genius 70
 Oak Tree Beige -
 25222200
 Tissage Soft Grege -
 25223128
 Uni Intense Petrole -
 25224935
 Terrazzo Terracotta -
 25223104
 Concrete Grey Beige -
 25223503

iD Inspiration Click
 Solid 55
 Patina Ash Brown -
 24616018

LinoWall xf²
 Candy - 14110135
 Crocodile - 14110191
 Cotton - 14110122
 Olive - 14110155

Etrusco xf²™
 Petrol - 14177067
 Sky - 14177062

Acczent Excellence Genius 70
Oak Tree Beige
25222200

LinoWall xf²
Crocodile
14110191

LinoWall xf²
Candy
14110135

Acczent Excellence Genius 70
Terrazzo Terracotta - 25223104

**Attirer l'œil
Inviter à s'approcher
Franchir le seuil
Jouer avec la multitude
De matériaux et de textures
Offrir une expérience unique
Dans un lieu d'exception
Pensé dans ses moindres détails
Des rayonnages
Aux cabines d'essayage
Jusqu'à la délimitation des
espaces
Un endroit
À la lumière captivante
Pour une visite merveilleuse
Une expérience mémorable**



iD Inspiration Click
 Solid 55
 Patina Ash Brown - 24616018
 Rock Grey - 24619001

iQ Eminent
 Dusty Blue - 21030907
 Pale Green - 21030892
 Dusty White - 21030906

Desso Recharge
 AC41 8914 - 711993019
 AC41 1510 - 711993009

Desso Linon
 AA838832 B8 - 711298010

Etrusco xf²™
 Blush - 14177034
 Petrol 14177067
 Candy - 14177035
 Sky - 14177062

LinoWall xf²
 Cotton - 14142402



Etrusco xf²™
Sky - 14177062

Desso Linon
AA838832 B8
711298010

iD inspiration Click Solid 55
Rock Grey
24505001

**Se laisser envelopper
Par une atmosphère accueillante
Se laisser ravir
Par une expérience unique
Grâce à la lumière et aux couleurs
Au jeu des textures
Offrir à chacun
La magie d'un instant privilégié
Dans un espace enchanteur
Profiter du présent
Prolonger le moment
Pour une soirée inoubliable**

**Sortir le
grand jeu**



iD Square
Cement Light Grey -
24563094

AirMaster
A886 8501- 710163017

iD Inspiration Click
Solid 55
Patina Ash Brown -
24616018

Desso Recharge
AC41 9096 - 711993002
AC41 9524 - 711993006

Desso Retrace
AC639082 - 712025014

Veneto xf²™
Veneto Grey - 14172793

Linosport xf²™
Veneto Horizon -
14849663

iQ Eminent
Dusty Blue - 21030907

LinoWall xf²
Candy - 14110135
Olive - 14110155
Denim - 14110170

Etrusco xf²™
Basil - 14177056
Petrol - 14177067

Originale xf²
Basalt - 14142430
Foam - 14142402

Desso Recharge
AC41 9096
711993002

Desso Retrace
AC639082
712025014

Desso Recharge
AC41 9524
711993006

iD Inspiration Click Solid 55
Patina Ash Brown
24616018

