



# Parquet Magazine

WOOD

De beaux  
parquets  
pour votre  
maison, conçus  
par la nature




# 2

Un véritable savoir-faire



# 4

Trouvez votre style



# 54

Respect de l'environnement



# 6

Nos gammes



# CONÇU PAR LA NATURE

Il n'y a rien de mieux que la beauté d'un parquet. Son grain et sa texture apportent une chaleur naturelle à chaque intérieur, de la chambre à coucher au salon, de la cuisine au couloir. L'expertise de Tarkett dans le domaine du parquet remonte aux années 1880. Nous avons utilisé cette compétence pour créer une gamme naturellement élégante de parquets durables, recyclables et faciles à installer.

Que vous recherchiez la pureté des teintes douces et accueillantes, un effet vintage ou un look audacieux et design, notre collection propose un parquet pour embellir votre maison. Dans cette brochure, vous trouverez des conseils sur l'installation et des détails relatifs aux accessoires de coordination. Vous y trouverez également des conseils sur l'entretien du bois et des informations sur la façon dont nous prenons soin des forêts.

## TABLE DES MATIÈRES

Un véritable savoir-faire .....	2
Trouvez votre style .....	4
Noble .....	6
Elegance .....	14
Prestige .....	18
Heritage .....	22
Vintage .....	28
Play .....	32
Shade .....	34
Pure .....	42
Viva .....	48
Respect de l'environnement .....	54
Informations pratiques .....	56
Installation .....	60
Entretien et maintenance .....	61
Aperçu de la gamme .....	62
Caractéristiques des sols et références .....	64
Caractéristiques des accessoires et références .....	74

# 74

## Accessoires



# 56

## Informations pratiques



# UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1886

Ce n'est pas un hasard si l'histoire de Tarkett débute en Suède, un pays qui regorge de forêts. C'est dans cette région du monde que la passion pour le bois et les compétences nécessaires à sa transformation sont nées, afin de répondre à certains besoins de base des hommes, tels que la construction de logements, de meubles et de sols. De la beauté de la nature aux mains expertes, ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération par les hommes et femmes travaillant chez Tarkett.



L'histoire de Tarkett débute à la fin des années 1880, dans une petite menuiserie de Malmö, en Suède, qui fabriquait des lames de parquet à partir de chênes et de hêtres locaux. Bientôt, cette société introduisit des innovations telles que la planche Linderman, un moyen d'assembler des lames de parquet pour faciliter la pose, mais également le parquet contrecollé, qui a révolutionné le secteur en compensant le jeu naturel du bois sous l'effet de l'humidité. Cette technique constitue aujourd'hui encore la base de la norme européenne en matière de parquets.

Cette expertise dans le bois a permis une expansion au-delà de la Suède dans

les années 1950 et une conquête des marchés européens voisins dès la fin des années 1960. En 1967, la société devenait Tarkett toujours avec une usine de production en Suède, à Hanaskog.

Aujourd'hui, le petit atelier de menuiserie est devenu un groupe leader dans les revêtements de sols, avec des sites de fabrication dans le monde entier. Même si la production s'est adaptée aux moyens modernes, les connaissances de base ainsi que le savoir-faire restent intacts. En optant pour Tarkett, vous choisissez bien plus qu'une marque de parquet. Vous faites le choix de l'expérience.



# TROUVEZ VOTRE STYLE DANS NOTRE NOUVELLE COLLECTION

Découvrez la beauté naturelle et la variété de notre nouvelle collection de parquets, développée à partir de tendances de décoration intérieure et de styles à la fois contemporains et intemporels.

---

Laissez-vous inspirer par un design intemporel et un savoir-faire d'exception, par des parquets dotés d'un caractère puissant et de finitions spéciales. Une large palette de couleurs et d'expressions s'offre à vous.

La quête d'un mode de vie plus simple et plus responsable nous attire vers un style plus conscient des enjeux écologiques et dans lequel la tradition, le savoir-faire et la qualité prennent le pas sur les modes passagères. Les mots-clés sont harmonie et convivialité. Les matériaux et les décorations sont naturels, sans concession en termes de confort et d'esthétique.

**La collection NOBLE** revisite la longue tradition du parquet classique avec un rendu modulaire aux allures très contemporaines.

**La collection ELEGANCE** se compose de lames d'une longueur et d'une largeur exceptionnelles. Les motifs créés par la nature elle-même sont le secret de leur caractère unique.

**La collection PRESTIGE** offre un look sophistiqué et naturellement vieilli, comme si les planches avaient été usées par le soleil, le sable et le vent.

**La collection HERITAGE** est l'essence même de la beauté naturelle, celle d'un chêne à la rusticité authentique. Ses détails naturels confèrent aux parquets une patine qui semble avoir traversé les siècles.


**La collection VINTAGE** comprend des parquets chargés d'histoire. Les traces laissées par le travail du bois, des marques de scie à l'indentation, leur donnent du caractère et l'intensité du temps passé.

**La collection SHADE** s'inspire des nuances de couleurs de notre environnement naturel pour amplifier la profondeur et la texture de votre intérieur.

**La collection PURE** est un hommage à l'authenticité et la naturalité, avec des détails et des finitions qui affirment le caractère unique de chaque lame. Un style indémodable.

**La collection PLAY** ajoute une touche de créativité, de couleur et de caractère.

**LA collection VIVA** vous accompagnera longtemps et offre une solution parfaite pour tous vos projets de rénovation.





# NOBLE

Noble est un sol modulaire, inspiré par la longue tradition du parquet classique.



Noble Chêne Chelsea – 7806016

Noble est une collection qui réinterprète une technique modulaire traditionnelle des années 1950. Grâce à un brossage et une finition à l'huile Hardwax, le rendu offre un jeu de lumière qui varie en fonction de la position et de la perspective de l'observateur, ainsi que de l'incidence de la lumière dans la pièce. Résultat : une superbe dynamique entre le parquet et son environnement, pour un effet à la fois stylé et intemporel.

L'extension de la gamme s'inspire des parquets classiques et offre un brossage et des coloris élégants et plus contemporains. Chaque lamelle carrée est appliquée à la main selon une conception exclusive à Tarkett. L'alternance de la direction des grains, les petites variations et les alignements imparfaits confèrent à chaque lame une note d'unicité et d'exclusivité propre à tout travail artisanal. Nous appelons cela « l'imperfection parfaite ».







Noble Chêne Art Deco - 7806009







Noble Chêne Wasa - 7806010



Elegance Chêne Champagne – 41008002

# ELEGANCE

Des lames exclusives, larges et longues. La nature même du bois détermine leur caractère unique.



Grâce à ses lames extra-longues et extra-larges, la gamme Elegance façonne des perspectives uniques et confèrent une atmosphère sereine aux pièces. Leur beauté naturelle jouant

sur les nervures et les nœuds du bois, est mise en valeur par des éléments artisanaux, tels que les chanfreins. La finition à l'huile-cire Hardwax rehausse le grain et la structure uniques de chaque lame. Une combinaison harmonieuse de design et de naturalité pour un revêtement de sol qui apporte profondeur, beauté et sophistication à n'importe quelle pièce.







Prestige Chêne Granite - 7877054

# PRESTIGE

Un look sophistiqué et naturellement vieilli, comme si les planches avaient été usées par le soleil, le sable et le vent.



Prestige met en valeur les créations de la nature ainsi que la force et la puissance intrinsèques du bois face à l'usure du temps. Un brossage minutieux met en valeur la structure du bois, comme s'il avait été patiné par le soleil, le sable et le vent. Il en résulte une apparence à la fois douce et rustique, semblable à un vieux banc en bois sur une promenade maritime balayée par le vent, saison après saison.





Prestige Frêne Seashell – 7967018



Heritage Chêne Opal White – 41007014

# HERITAGE

Si vous recherchez l'authenticité du chêne rustique, la collection Heritage sera le choix idéal pour vous.



Il n'y a pas si longtemps, certaines formes de chêne étaient jugées trop grossières pour les parquets. Aujourd'hui, ce style rustique avec ses nœuds de caractère et ses variations de couleurs naturelles est très prisé. Les caractéristiques naturelles de la collection Heritage confèrent au bois une patine d'apparence centenaire, ajoutant une touche distinctive à votre intérieur. L'habileté du brossage et de la teinture font ressortir les détails qui rendent chaque planche unique.









Heritage Oak Old Brown - 41007004



Vintage Chêne Lund – 7877043

# VINTAGE


Des sols qui ont une histoire. Des marques de scie aux empreintes laissées dans le bois, le travail d'ébénisterie effectué confère à ce sol un aspect patiné, signe du temps passé.



Vintage combine le charme et les détails des vieux parquets en bois avec les bénéfices d'un sol moderne, qui donnera à vos espaces une apparence de vécu dès le premier jour. Nous avons recréé les surfaces usées typiques des vieux meubles ou des matériaux récupérés. Les marques de scie, les entailles et autres détails vieillis donnent l'impression que ce sol a servi pendant des années. Ajouter de l'huile-cire Hardwax et chaque sol racontera sa propre histoire pendant des générations à venir.



Vintage Chêne Uppsala - 7876105



Vintage Chêne Copenhagen - 7877040



Vintage Chêne Uppsala - 7876105





Play Frêne Ivory Plank - 41006008

# PLAY

Affirmez-vous avec une série de looks distinctifs et contemporains qui fusionnent le design avec l'esthétique naturelle du bois.



Vous aimez le toucher et la texture du bois ainsi qu'un design moderne et expressif ? La collection Play combine le meilleur des deux. Une palette de teintes de caractère constitue la base d'une gamme pour faire sortir tout intérieur de l'ordinaire. Le jeu de couleurs vives et de motifs naturels est à la mode, produisant un look audacieux et confiant en frêne ou en chêne, qui est original sans pour autant dominer la décoration de votre pièce.



# SHADE

Un large éventail de teintes merveilleusement naturelles ajoutera du caractère et de la convivialité à votre intérieur, quel que soit votre style.



Shade Chêne Italian Brown DuoPlank - 8727013

Reflétant la riche variété de couleurs que l'on retrouve dans les paysages intacts de la nature, la collection Shade réunit une foule de nuances soigneusement choisies pour transformer votre décoration intérieure. Les différents designs amplifient l'ambiance de la pièce de plus de façons que vous ne pouvez l'imaginer, que vous préférez des textures audacieuses ou subtiles, des tons sombres ou clairs. La collection Shade est assez polyvalente et élégante pour créer le look que vous voulez sans compromettre la qualité ou la durabilité.





Shade Chêne Soft Beige Plank - 7878023





Shade Chêne Almond TreS - 7870070



Shade Chêne Soft Beige TreS - 8723030



Shade Frêne Linen White Plank - 7967009





Pure Chêne Rustic Plank XT – 7879004

# PURE

En laissant le bois parler de lui-même, la collection Pure revient à l'essentiel avec un look qui met en valeur la beauté intérieure du matériau.



Alors que la nature vous offre tant de motifs et de couleurs différentes, pourquoi laisser quoi que ce soit d'autre se mettre en travers de votre chemin ? Des teintes profondes et luxuriantes du noyer à la douce lueur du bouleau, cette collection réunit six espèces distinctes dans une gamme de planchers merveilleusement naturels qui embelliront votre intérieur. L'aspect authentique du bois transparait à travers les variations caractéristiques de la matière première qui créent le design. Utilisez le vrai aspect du bois pour donner le ton de votre décoration.







Pure Chêne Rustic DuoPlank – 8727003





Viva Chêne White – 7828013

# VIVA

La collection Viva est le choix idéal pour votre vie de famille, qu'il s'agisse de s'occuper des tout-petits ou d'aider les étudiants ou les jeunes couples à décorer leur premier appartement.



Idéale pour les projets de rénovation grâce à sa faible épaisseur, Viva est une collection de parquets en bois à la fois pratiques et durables. Facile à transporter, à installer et à entretenir, sans aucun compromis sur l'esthétique. Le design gris contemporain s'ajoute à la gamme classique en chêne et en noyer.





Today  
*good*  
things  
are going  
to happen

do  
whatever  
ma  
KA

UOI  
v  
v &





Viva Chêne Grey (1 frise) - 7828014

# Bien faire les choses. Ensemble.

Chez Tarkett, nous nous engageons à servir nos clients grâce à notre capacité d'innovation, à notre engagement et à nos réalisations de longue date en matière de développement durable. Notre objectif quotidien (de la R&D aux équipes de service à la clientèle) est de mettre à profit toute notre expertise pour vous aider à créer des espaces intérieurs équilibrés et conviviaux.

La façon dont nous concevons et fabriquons nos parquets fait partie de notre programme Bien faire les choses. L'engagement Ensemble :

## Concevoir pour la vie

**Nos parquets certifiés Cradle to Cradle™ Silver sont conçus pour la vie, une vie où de bons matériaux contribuent à une bonne santé et où nous sommes de bons intendants des ressources continuellement réutilisées.**

- Tarkett est le premier producteur de parquet en Europe avec des produits certifiés Cradle to Cradle™ ; tous nos parquets de 10 mm d'épaisseur et plus présentés dans ce magazine sont certifiés Cradle to Cradle™.
- Fabriqués en Suède et en Pologne, les collections Noble, Elegance, Prestige, Heritage, Vintage, Play, Shade et Pure sont toutes certifiées Cradle to Cradle™ Silver, obtenant la certification Gold pour l'eau et l'énergie.
- Toutes nos usines de bois sont certifiées ISO14001 et ISO9001.
- 96 % des produits de Tarkett sont dans la catégorie des produits à faible teneur en COV.
- Nos revêtements de sol sont sans solvant.
- Les parquets Tarkett peuvent être nettoyés avec des méthodes douces, évitant ainsi le recours à des produits chimiques agressifs.



## Fermeture du circuit

**Nous aidons nos clients à gérer efficacement leurs déchets de revêtements de sol tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles mondiales et à la protection de l'environnement. Nous recyclons les déchets de notre production, en les transformant en nouveaux produits de haute qualité.**

Bon à savoir

Les parquets de bois de Tarkett peuvent être utilisés pour la récupération d'énergie ou pour créer de nouveaux produits.



## Dynamiser la collaboration

**Nous communiquons des informations transparentes sur nos produits et les progrès en matière de développement durable, et nous vous invitons à saisir, avec nous, les opportunités offertes par l'économie circulaire.**

- Nous travaillons avec les organisations mondiales qui promeuvent la sylviculture durable et la biodiversité. Plus de 60 % de notre bois est certifié FSC® ou PEFC™.
- L'étiquetage des produits Tarkett fournit des informations transparentes sur l'origine des matériaux utilisés dans nos produits.
- Nos parquets certifiés Cradle to Cradle™ fournissent une assurance supplémentaire que nos produits sont conçus et fabriqués dans le respect de l'homme et de l'environnement.



## Cradle to Cradle®



En nous efforçant d'appliquer les principes de conception Cradle to Cradle® et en obtenant la certification Cradle to Cradle™ Silver pour nos parquets, nous faisons des progrès envers notre engagement. Bien faire les choses. L'engagement Ensemble et le passage à une économie circulaire.

Cradle to Cradle® est une norme d'éco-conception à multiples facettes qui encourage l'amélioration continue.

Les produits sont évalués indépendamment dans cinq catégories de santé humaine et environnementale :

- Santé des matériaux
- Réutilisation des matériaux
- Énergies renouvelables et gestion du carbone
- Intendance de l'eau
- Équité sociale

# CONÇU PAR LA NATURE, CRÉÉ PAR L'ARTISANAT.

Une majorité de notre bois est soigneusement sélectionné dans des forêts durables en Suède et en Finlande. La rareté des plantations et la lenteur de la croissance dans l'hémisphère nord conduisent à des arbres forts et stables. Nous utilisons le rondin entier, en laissant son grain et son motif former le design pour de beaux planchers distinctifs avec une chaleur naturelle.

## Essences de bois



**CHÊNE** (Quercus) Très apprécié et largement utilisé pour la décoration intérieure en raison de sa qualité. La structure du chêne est reconnue comme à la fois moderne et traditionnelle. Une multitude de motifs est possible, avec des designs allant du calme à l'expressif. L'aubier plus clair et les nœuds enrichissent ses différentes nuances allant des teintes brunes naturelles aux teintes soigneusement teintées du parquet.

Dureté 3,7 (valeurs typiques).  
Changement de couleur, le chêne mûrit et devient plus doré.



**FRÊNE** (Fraxinus) Grâce à sa ténacité et sa résilience, il est idéal pour les applications hautement robustes. Le contraste prononcé entre le cœur foncé du bois et l'aubier plus clair donne souvent un motif vif avec une riche variété de nuances.

Dureté 4,0 (valeurs typiques).  
Changement de couleur, le frêne acquiert un ton doré chaud.



**ÉRABLE** (Acer) L'une des essences de bois clair les plus dures, hautement résistante à l'usure. L'érable offre des nuances douces et homogènes. Son grain est droit, avec une texture fine et homogène, complétée par des anneaux de croissance irréguliers.

Dureté 4,8 (valeurs typiques).  
Lorsqu'il est exposé au soleil, l'érable devient plus foncé et doré.



**HÊTRE** (Fagus) Il s'agit d'une essence résistante et durable. En raison de la structure de ses cellules, les mouvements du hêtre sont plus prononcés que ceux de la plupart des autres essences de bois. Le hêtre se distingue par une apparence uniforme et des nuances de jaune, élégantes et chaudes.

Dureté 3,8 (valeurs typiques).  
Changement de couleur, le hêtre passera du rouge au doré.



Le **BOULEAU** (Betula) est légèrement malléable et n'est pas recommandé dans les lieux à fort passage. Ce bois scandinave est très léger et sa tonalité apaisante se pare de reflets brillants et profonds. Les différences de nuances entre les grains sont pratiquement invisibles.

Dureté 2,6 (valeurs typiques).  
Changement de couleur, le bouleau devient plus foncé et doré.



Le **NOYER** (Juglans) est un bois particulièrement facile à travailler, grâce à sa grande malléabilité. La couleur varie du marron clair jusqu'à un ton chocolat plus foncé. L'aubier est d'un blanc crémeux. Le noyer donne un caractère affirmé à vos sols.

Dureté 3,2 (valeurs typiques).  
Changement de couleur, la teinte brune du noyer peut devenir rougeâtre avec le temps.

### Bon à savoir

La méthode courante pour mesurer la dureté de différents types de bois est connue sous le nom de test de Brinell. Plus le nombre de Brinell est élevé, plus le bois est dur et résistant à l'indentation. Les nombres de Brinell cités sont des scores moyens obtenus sur plusieurs tests. **La collection Viva a un nombre de Brinell élevé de 6, car le noyau dur de HDF absorbe la force de la boule Brinell..**

Les parquets changeront de couleur avec le temps, au fur et à mesure que le bois vieillit. Leur teinte est également affectée par les rayons ultraviolets du soleil. Cela se voit clairement si vous déplacez des meubles installés depuis longtemps.

# Guide de conception

Le bois est un matériau vivant et il n'y a pas deux planches de bois qui se ressemblent. Différentes parties de l'arbre donneront au sol son caractère unique : calme, vivant ou expressif.

En plus des essences de bois, de nombreux autres facteurs influent sur la couleur du plancher, comme les nœuds et la présence d'aubier. Pour vérifier le rendu du produit souhaité, veuillez consulter notre nuancier (Grading Book). Vous y trouverez toutes nos références ainsi qu'un gros plan de chaque parquet. Celui-ci est disponible sur notre site internet : [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



**Apparence calme** avec quelques nœuds et moins de variation de couleur, mais quelques variations de couleur et de structure.




**Apparence vivante** avec des nœuds et une plus grande variation de couleur et de structure.




**Apparence expressive** avec de gros nœuds et des fissures et des variations de couleur et de structure passionnantes.

## Motifs



# Effets de surface

Un parquet brossé donne plus d'importance au motif du bois. En utilisant différentes méthodes de brossage, la belle structure naturelle du bois est encore améliorée. L'ajout de marques de scie ou d'entaille donne au plancher un aspect plus vintage. Un plancher avec ce genre d'effets de surface développera également une patine d'apparence plus vieillie au fil du temps.



## BROSSÉ

Léger brossage pour polir le motif bois et faire ressortir le contraste entre les fibres, sans aller trop en profondeur.



## BROSSAGE PROFOND

Brossage semi-structurel qui met en valeur l'aspect rustique.



## BROSSAGE ANTIQUE

Un brossage structurel pour obtenir une surface relativement profonde mais douce, en jouant avec la densité du bois et en mettant en valeur chaque détail naturel.



## MARQUES DE SCIE PARTIELLES

Un effet complètement aléatoire où la profondeur et l'emplacement des marques de scie varient pour créer un résultat final très naturel. Les marques recouvrent principalement les bords longs.



## MARQUES DE SCIE COMPLÈTES

Une aspect rustique et recyclé, grâce aux effets de sillage qui recouvrent toute la largeur de la lame.



## INDENTATIONS

Effet camouflage idéal pour absorber l'usure, car les bosses (une partie du fini naturel d'un plancher) seront mises en

# Protections de surface

Lorsque vous marchez sur votre parquet, l'usure affecte principalement le traitement de surface, pas le bois lui-même. Pour cette raison, le parquet nécessite une protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les taches, si vous souhaitez en préserver l'aspect pendant longtemps. Tous les parquets Tarkett sont dotés de Proteco, l'un des systèmes de protection les plus performants du marché. Proteco est disponible en trois variantes, dont chacune procure un aspect différent au sol.



## PROTECO LACQUER

Ce vernis satiné est appliqué en six couches. Une quantité exacte de vernis (ni trop, ni trop peu) est appliquée pour assurer au sol une résistance particulière à l'usure.



## PROTECO NATURA

Un vernis mat, appliqué de la même manière qu'un vernis satiné, résistant à l'usure et offrant une protection tout aussi efficace. Il préserve la couleur et l'aspect naturels du bois, exactement à la manière d'un parquet huilé. Ce vernis nécessite cependant un entretien plus strict. En effet, une surface mate retient toujours davantage de poussière qu'une surface avec un vernis satiné.



## HUILE PROTECO HARDWAX

L'huile-cire Hardwax contient de l'huile de tournesol, de lin et de soja. Elles donnent au parquet un aspect mat soyeux et accentue le caractère du bois. L'huile pénètre dans le bois tandis que la cire reste en surface pour une meilleure protection contre l'usure. Comme pour tous les parquets huilés, l'application doit être renouvelée tous les deux ou trois ans. Les parquets traités avec ce type d'huile nécessitent également davantage d'entretien que les parquets avec un vernis satiné.

# Construction



Un parquet en bois est un matériau vivant qui a tendance à gonfler ou à se contracter sous l'effet de la température et de l'humidité ambiante. Dans les régions où l'hiver est rigoureux, le chauffage a tendance à sécher l'air intérieur. L'air sec resserre le grain et contracte le bois. Le bois gonfle de nouveau au printemps. Les fluctuations en termes d'humidité relative peuvent endommager un parquet, qui peut se fissurer ou gondoler. Tarkett fabrique des parquets depuis plus de 130 ans et sait comment réduire les effets négatifs d'un climat intérieur sec.

## UN PROCESSUS DE FABRICATION ADAPTÉ

Nous prenons en compte tous les changements tout au long du cycle de fabrication afin de minimiser le mouvement dans le parquet final. Un processus de séchage avancé, qui s'étend parfois sur une année entière, est fondamental pour assurer au produit sa haute qualité.

## STABILITÉ IMPECCABLE

Afin de réduire les mouvements naturels, nos parquets sont constitués de trois couches. Alternier l'orientation des fibres dans ces couches nous permet de réduire les mouvements du bois et de créer un parquet équilibré et stable. Notre système d'encliquetage sans colle est extrêmement efficace et maintient solidement les lames entre elles.




# Chauffage au sol pour un confort accru


Lors de l'installation d'un parquet sur un chauffage par le sol, il est impératif que la température de la surface n'excède jamais 27 °C et que le système choisi procure un chauffage homogène sur toute la surface du sol, y compris dans les zones présentant des dénivelés (bosses ou creux). Par ailleurs, il faut également savoir que le chauffage au sol peut provoquer l'apparition de joints entre les lames du parquet pendant l'hiver. Certains types de bois et certaines conceptions sont plus sensibles aux variations que d'autres et, par conséquent, ne sont pas recommandés pour le chauffage au sol. Pour de plus amples détails, consultez nos fiches produits sur [www.tarkett.be](http://www.tarkett.be). Tous les autres types de bois sont adaptés, en respectant les instructions ci-dessus. Toutes les autres essences de bois sont compatibles si les instructions ci-dessus sont respectées.



## Différents chanfreins



Le biseautage, qu'il soit léger ou profond, souligne le design global de la planche.



MICRO  
BEVEL

MINI  
BEVEL

MAXI  
BEVEL

HANDMADE  
BEVEL

# INSTALLATION

Grâce au système d'encliquetage 2-lock, tout devient plus simple et plus rapide !

Avec le système 2-lock, la pose des revêtements de sol en bois est plus simple que jamais. Le secret est un système de languette à l'extrémité de chaque planche. Une pression vers le bas clipse la planche à celle d'à côté. C'est rapide et la planche reste en place. Suivez les instructions et vous pouvez facilement poser un parquet dans une pièce de taille moyenne en moins d'une journée.

Les grandes lames **Elegance** ont, elles, un système de pose rainure-languette classique pour une pose collée alors que notre gamme **Viva** est équipée du système traditionnel Ultraloc.

**Pour des instructions d'installation complètes ou des informations supplémentaires, visitez notre site [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) ou contactez votre revendeur Tarkett**

## 1 AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous que le sous-plancher est de niveau, solide, sec et propre.

L'atmosphère de la pièce doit être correcte, l'humidité relative de 30 à 60 % et la température minimum de 18° C avant, pendant et après l'installation. N'ouvrez l'emballage qu'au moment de procéder à l'installation.

S'il y a une boîte avec une étiquette START & STOP, il est fortement recommandé de commencer l'installation à partir de cette boîte qui comprend une planche divisée en deux parties. La première rangée doit être démarrée avec la pièce START. La pièce STOP peut être utilisée à la fin d'une rangée et, si nécessaire, coupée à la bonne taille.

## 2 PRÉPARATION DU PLANCHER

### UTILISEZ UNE SOUS-COUCHE TARKETT

Les paquets flottants (lorsque le parquet est assemblé sans être fixé ou collé au sous-sol) nécessitent l'utilisation d'une sous-couche afin de mettre la surface à niveau, améliorer le confort acoustique et augmenter le confort de la marche. Pour garantir la pérennité du parquet, utilisez Tarkofoam II, Tarkoflex II ou une sous-couche de composition similaire.

### N'OUBLIEZ PAS DE POSER UN FILM PARE-VAPEUR !

Le film pare-vapeur est une feuille de polyéthylène qui empêche la migration de l'humidité du sous-sol au parquet. Il est appliqué sur l'ensemble du sous-sol et doit être posé avec un recouvrement d'au moins 0,2 mm. La sous-couche Tarkoflex II sert également de film pare-vapeur.

## 3 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Choisissez l'orientation de la pose en examinant l'incidence de la lumière et la forme de la pièce. Le rendu est plus agréable si les lames sont disposées dans le sens de la lumière. Si la lumière tombe dans plusieurs directions, suivez le sens du mur le plus long.

Ouvrez plusieurs paquets pendant l'installation afin de créer des transitions de couleur harmonieuses.

Prévoyez des joints de dilatation le long des points fixes tels que les murs, les seuils de portes, les tuyaux de radiateurs et les escaliers. Les parquets de différentes pièces ne doivent pas être en contact sauf si ceux-ci sont collés. Les grandes surfaces de parquet doivent être divisées en zones plus petites à l'aide de joints de dilatation. Les joints et les transitions entre les différents parquets peuvent être facilement dissimulés en utilisant des plinthes, des moulures ou des colliers.

## 4 FINITION

Des accessoires assortis apporteront la touche finale à votre plancher. Plinthes, profilés de jonction, collerettes à tuyau ou nez de marche, nous avons tout ce qu'il vous faut ! Consultez les pages suivantes pour choisir la meilleure option.

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE

## Prenez soin de vos parquets

La sensation d'un nouveau parquet de bois est quelque chose que vous voudrez garder le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle vous devriez prendre soin de celui-ci. Tarkett offre une gamme de produits d'entretien de haute performance pour maintenir l'éclat des parquets pendant longtemps.

### SOINS QUOTIDIENS

Pour l'entretien quotidien, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de nettoyer le parquet à l'aide d'une serpillière sèche. Le kit d'entretien **Wood Floor Care** de Tarkett est idéal pour cet usage. Il offre un design ergonomique ainsi qu'un manche télescopique, un chiffon en microfibras et une fixation velcro. Parfois, un peu de produit liquide suffit à enlever la poussière et les taches. Faites cependant attention à ne pas utiliser trop d'eau. Dans de telles situations, le nettoyant **Wood Floor Spray Cleaner** de Tarkett pour les parquets vernis est facile à utiliser et permet

au parquet de sécher plus rapidement. Si vous souhaitez utiliser les deux produits, le **kit Spray Mop** de Tarkett pour les parquets vernis est équipé d'un réservoir rechargeable pour le produit nettoyant.

**Bioclean** pour les parquets vernis et **Bioclean** pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax : un produit nettoyant universel, résistant, efficace et biodégradable qui peut être utilisé pour l'entretien de base.

### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Ne vous inquiétez pas si vous laissez tomber une tasse ou si vous avez une égratignure sur votre parquet. Tarkett a plusieurs produits pour vous permettre d'effectuer des réparations ponctuelles.

#### COFFRET DE RÉPARATION

Des barres de cire sont disponibles dans différentes couleurs et peuvent être mélangées pour obtenir la tonalité parfaite pour les dommages plus profonds. Enduit avec vernis de réparation.

#### KIT DE RÉPARATION

En cas d'accident, les bons outils sont à portée de main. L'enduit de réparation est disponible dans plusieurs teintes. Enduit avec vernis de réparation fournis avec le kit.

#### KIT DE RÉPARATION À BASE D'HUILE

Kit de réparation avec des huiles, des brosses et des papiers abrasifs qui, avec un peu de temps et d'effort, feront de belles rayures et taches dans vos planchers huilés à la cire dure. Couleur assortie à notre gamme de revêtements de sol huilé.



### MAINTENANCE

**Refresh** pour les parquets vernis: protège et renforce le parquet et empêche les micro-rayures.

**Refresh** pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax: régénère et renforce les parquets pour les protéger contre l'usure grâce à la cire Hardwax. Il peut également être utilisé pour les endroits où le parquet est davantage utilisé.

Les parquets très rustiques, avec des fissures et des effets de surface, tels que des marques de scie ou des indentations, réagissent plus aux variations d'humidité relative. Ils se contractent lorsque le climat intérieur est sec et se dilatent lorsque l'humidité augmente. Au cours de la première année, notamment en hiver, ces parquets (Atelier Heritage, par exemple) nécessitent un soin supplémentaire et doivent être entretenus avec Refresh de Tarkett (pour les parquets traités avec de l'huile-cire Hardwax) qui pénètre efficacement dans les fissures et les imperfections et protège l'ensemble de la surface.

Visitez [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) pour plus d'informations

Bon à savoir

#### CONSEILS POUR PRÉSERVER LA BEAUTÉ DE VOTRE PARQUET

Utiliser des patins de protection pour éviter les rayures. Installez un tapis à l'entrée de votre maison pour empêcher les saletés de se propager. Protégez votre parquet contre les marques laissées par les chaises à roulettes

# APERÇU DE LA GAMME

## ELEGANCE

épaisseur de 22 mm

largeur de 280 mm



## HERITAGE

épaisseur de 14 mm

largeur de 190 mm



largeur de 194 mm



## PRESTIGE

épaisseur de 14 mm

largeur de 162/190 mm



largeur de 194 mm



## NOBLE

épaisseur de 16 mm

largeur de 192 mm




largeur de 190 mm



## VINTAGE

14mm thickness


162/190 mm width



**PLAY**

épaisseur de 13/14 mm


largeur de 162 mm



**PURE**

épaisseur de 13/14 mm

largeur de 117/162/190 mm



largeur de 194 mm




largeur de 194 mm



**SHADE**

épaisseur de 13/14 mm

largeur de 117/134/162/190 mm



largeur de 194 mm



largeur de 194 mm



**VIVA**

épaisseur de 8.5mm

largeur de 110/190 mm



# DÉTAILS DE PLANCHER ET NUMÉROS D'ARTICLES

NOBLE	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	page
Noble Chêne Greenwich	7806011	16	190	2 280	Gros bloc	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	-	Oui	2,60	
Noble Chêne Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Basket Weave	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	-	Oui	2,34	
Noble Chêne Manhattan	7806014	16	190	2 280	Petit bloc	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	-	Oui	2,60	
Noble Chêne Art Deco	7806009	16	192	2 028	Basket Weave	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	-	Oui	2,34	10
Noble Chêne Soho	7806012	16	190	2 280	Gros bloc	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	-	Oui	2,60	8
Noble Chêne Retro	7806007	16	192	2 028	Basket Weave	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,34	
Noble Chêne Wasa	7806010	16	192	2 028	Basket Weave	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	-	Oui	2,34	11,13
Noble Chêne Chelsea	7806016	16	190	2 280	Petit bloc	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	-	Oui	2,60	6
Noble Chêne Broadway	7806013	16	190	2 280	Gros bloc	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	-	Oui	2,60	12



**Noble Chêne Greenwich**  
7806011 °



**Noble Oak Scandinavia**  
7806008 °



**Noble Chêne Manhattan**  
7806014 °



**Noble Oak Art Deco**  
7806009 °



**Noble Chêne Soho**  
7806012 °



**Noble Oak Retro**  
7806007 \*



**Noble Oak Wasa**  
7806010 °



**Noble Chêne Chelsea**  
7806016 °



**Noble Chêne Broadway**  
7806013 °

Veillez noter que la gamme de produit peut être différente selon le pays. Certains parquets ne sont pas disponibles dans tous les magasins.

\* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Huile Proteco Hardwax

<b>ELEGANCE</b>	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein (4 côtés)	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	page
Elegance Chêne Champagne	41008002	22	280	2 520	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,82	14
	41008005	22	260	2 520	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,62	14
Elegance Chêne Sterling	41008004	22	280	2 520	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,82	16
Elegance Chêne	41008001	22	280	2 520	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	Mini-chanfrein	Non	2,82	



**Elegance Chêne Champagne**  
41008002 °



**Elegance Chêne Sterling**  
41008004 °



**Elegance Chêne**  
41008001 °

<b>PRESTIGE</b>	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein (4 côtés)	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	page
Prestige Frêne Seashell	7967018	14	162	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Antique brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,14	21
Prestige Chêne White Sand	7877046	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Antique brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,51	
	7877052	14	190	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Antique brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,28	
Prestige Chêne Driftwood	7870059	14	194	2 281	3 frises	Huile Proteco Huile Hardwax	Antique brossé	-	Oui	2,66	
Prestige Chêne Sand	7870058	14	194	2 281	3 frises	Huile Proteco Huile Hardwax	Antique brossé	-	Oui	2,66	
Prestige Chêne	7877048	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Antique brossé	Mini-chanfrein	Non	2,51	
Prestige Oak Granite	7877054	14	190	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Antique brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,28	18
Prestige Oak Graphite	7877055	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Antique brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,51	20



**Prestige Frêne Seashell**  
7967018 °



**Prestige Chêne White Sand**  
7877046 °



**Prestige Chêne Driftwood**  
7870059 °



**Prestige Chêne Sand**  
7870058 °



**Prestige Oak**  
7877048 °



**Prestige Chêne Granite**  
7877054 °



**Prestige Chêne Graphite**  
7877055 °

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour Plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

HERITAGE	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein (2 côtés)	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	page
Heritage Chêne Opal White	41007014	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,51	22
Heritage Chêne Chalk White	7870067	14	194	2 281	3 frises	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	-	Oui	2,66	26
Heritage Chêne Lime Stone	41007002	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,51	24
Heritage Chêne Urban Grey	41007007	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,51	
Heritage Chêne Blonde	41007013	14	190	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,28	
Heritage Chêne	41007001	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Deep brushed	Fait main mini-chanfrein	No	2,51	
	41007009	14	190	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	Fait main mini-chanfrein	Non	2,28	
Heritage Chêne Classic	7870066	14	194	2 281	3 frises	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	-	Non	2,66	
Heritage Chêne Dove Grey	41007015	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,51	
Heritage Chêne Old Grey	41007005	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,51	
Heritage Chêne Old Brown	41007004	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossage profond	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,51	27



**Heritage Chêne Opal White**  
41007014 °



**Heritage Chêne Chalk White**  
7870067 °



**Heritage Chêne Lime Stone**  
41007002 °



**Heritage Chêne Urban Grey**  
41007007 °




**Heritage Chêne Blonde**  
41007013 °



**Heritage Chêne**  
41007009 °



**Heritage Chêne Classic**  
7870066 °



**Heritage Chêne Dove Grey**  
41007015 °



**Heritage Chêne Old Grey**  
41007005 °



**Heritage Chêne Old Brown**  
41007004 °

Veillez noter que la gamme de produit peut être différente selon le pays. Certains parquets ne sont pas disponibles dans tous les magasins.

\* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Huile Proteco Hardwax

VINTAGE	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein (2 côtés)	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	Page
Vintage Chêne Copenhague	7877040	14	190	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Marques de scie partielles, brossé	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,28	31
Vintage Chêne Uppsala	7876105	14	162	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Marques de scie partielles, brossé	Fait main mini-chanfrein	Oui	1,94	
Vintage Chêne Lund	7877043	14	190	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Marques de scie partielles, brossé	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,28	28
Vintage Chêne Orléans	7876104	14	162	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Marques de scie complètes, brossé	Fait main mini-chanfrein	Oui	1,94	
Vintage Chêne Montpellier	7877041	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Marques de scie partielles, brossé	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,51	
Vintage Chêne Chester	7877042	14	190	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Empreintes, brossé	Fait main mini-chanfrein	Non	2,51	
Vintage Chêne Salamanca	7877044	14	190	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Marques de scie partielles, brossé	Fait main mini-chanfrein	Oui	2,28	



Vintage Chêne Copenhague  
7877040 °



Vintage Chêne Uppsala  
7876105 °



Vintage Chêne Lund  
7877043 °



Vintage Chêne Orléans  
7876104 °



Vintage Chêne Montpellier  
7877041 °



Vintage Chêne Chester  
7877042 °



Vintage Chêne Salamanca  
7877044 °

PLAY	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein (2 côtés)	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	Page
Play Frêne Ivory Plank	41006008	13	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Yes	1,94	32
Play Chêne Winter Plank	7876024	14	162	2 520	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Handmade bevel	Yes	2,45	
	7876007	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Handmade bevel	Yes	1,94	
Play Chêne Marble Plank	7876009	14	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Yes	2,14	
Play Chêne Charcoal Plank	7876106	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Yes	1,94	



Play Frêne Marfil Plank  
41006008 \*\*



Play Chêne Winter Plank  
7876024 \*\*



Play Chêne Marble Plank  
7876009 \*\*



Play Chêne Charcoal Plank  
7876106 \*\*

<b>PURE</b>	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein (2 côtés)	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	 page
Pure Bouleau TreS	8540002	14	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	
Pure Érable Nature TreS	8517003	14	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	
Pure Frêne Nature TreS	7965005	14	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	47
	7965008	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Non	2,66	47
Pure Hêtre Nature TreS	7930003	14	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	
Pure Chêne Select TreS	7870024	14	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	
Pure Chêne Nature Plank XT	7877027	14	190	2 200	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Non	2,51	
	7877028	14	190	2 000	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Non	2,28	
Pure Chêne Nature Plank	7876001	14	162	2 200	1 frise	Proteco Lacquer	-	Mini-chanfrein	Non	2,14	
	7876070	14	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Non	2,14	
	7876069	14	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Non	1,94	
	7878002	13	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Non	2,14	44
	7878001	13	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Non	1,94	
Pure Chêne Nature MiniPlank	8720020	14	117	1 245	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Non	1,17	
Pure Chêne Nature DuoPlank	8727002	13	194	2 281	2 frises	Proteco Natura	-	-	Non	2,66	
Pure Chêne Nature TreS	7869015	14	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	44
	8723001	13	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	44
	7869017	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Non	2,66	44
	8723004	13	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Non	2,66	44
	7870038	14	194	2 281	3 frises	Huile Proteco Huile Hardwax	-	-	Non	2,66	44
Pure Chêne Nature TreS (brossé)	7870061	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Non	2,66	
Pure Chêne Rustic Plank XT	7879004	13	190	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Non	2,51	42
	7879003	13	190	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Non	2,28	42
Pure Chêne Rustic Plank	7876080	14	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Non	2,14	
	7876079	14	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Non	1,94	
	7876037	14	162	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	Mini-chanfrein	Non	2,14	
	7876030	14	162	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwax	Brossé	Mini-chanfrein	Non	1,94	
Pure Chêne Rustic MiniPlank	8720008	14	117	1 245	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Non	1,17	
Pure Chêne Rustic DuoPlank	8727003	13	194	2 281	2 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Non	2,66	46
Pure Chêne Rustic TreS	8723020	13	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	
	8723021	13	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Non	2,66	
Pure Chêne Antique Plank	7876018	14	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Maxi-chanfrein	Non	2,14	
Pure Noyer TreS	8577007	14	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	-	-	Non	2,66	
	8577008	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Non	2,66	



Veuillez noter que la gamme de produit peut être différente selon le pays. Certains parquets ne sont pas disponibles dans tous les magasins.  
\* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Huile Proteco Hardwax



**Pure Bouleau TreS**  
8540002 \*



**Pure Érable Nature TreS**  
8517003 \*



**Pure Frêne Nature TreS**  
7965005 \* 7965008 \*\*



**Pure Hêtre Nature TreS**  
7930003 \*



**Pure Chêne Select TreS**  
7870024 \*



**Pure Chêne Nature Plank XT**  
7877027 \*\*



**Pure Chêne Nature Plank**  
7876001 \* 7876070/7878002 \*\*



**Pure Chêne Nature MiniPlank**  
8720020 \*\*



**Pure Chêne Nature DuoPlank**  
8727002 \*\*



**Pure Chêne Nature TreS**  
7869015/8723001 \*  
7869017/8723004 \*\* 7870038 °



**Pure Chêne Nature TreS (brossé)**  
7870061 \*\*



**Pure Chêne Rustic Plank XT**  
7879004 \*\*



**Pure Chêne Rustic Plank**  
7876080 \*\* 7876037 °



**Pure Chêne Rustic MiniPlank**  
8720008 \*\*



**Pure Chêne Rustic DuoPlank**  
8727003 \*\*



**Pure Chêne Rustic TreS**  
8723020 \* 8723021 \*\*



**Pure Chêne Antique Plank**  
7876018 \*\*



**Pure Noyer TreS**  
8577007 \* 8577008 \*\*



SHADE	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein (2 côtés)	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	page
Shade Frêne Pearl White Plank	7967007	14	162	2 200	1 frise	Proteco Lacquer	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,14	
Shade Frêne Pearl White TreS	7965007	14	194	2 281	3 frises	Proteco Lacquer	Brossé	-	Oui	2,66	
Shade Frêne Linen White Plank	7967009	14	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Oui	2,14	42
	7967008	14	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Oui	1,94	42
Shade Frêne Linen White TreS	7965010	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Oui	2,66	
Shade Frêne Melange TreS	7964006	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Snow Flake Plank	7876113	14	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,14	36
	7876114	14	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	1,94	36
Shade Chêne Snow Flake TreS	7870071	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Cotton White Plank XT	7877033	14	190	2 200	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Oui	2,51	
	7877034	14	190	2 000	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Oui	2,28	
Shade Chêne Cotton White DuoPlank	8727004	13	194	2 281	2 frises	Proteco Natura	-	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Cotton White TreS	7870031	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Satin White Plank	7876094	14	162	2 200	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwa	-	Mini-chanfrein	Oui	2,14	
	7876031	14	162	2 000	1 frise	Huile Proteco Huile Hardwa	-	Mini-chanfrein	Oui	1,94	
Shade Chêne Satin Soft White TreS	7870068	14	194	2 281	3 frises	Huile Proteco Huile Hardwa	-	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Cream White Plank XT	7877049	14	190	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,28	
Shade Chêne Cream White MidiPlank	41016001	13	134	1 850	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	1,98	
Shade Chêne Cream Soft White MiniPlank	8720009	14	117	1 245	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Oui	1,17	
Shade Chêne Cream White DuoPlank	8727901	13	194	2 281	2 frises	Proteco Natura	-	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Cream White TreS	7870030	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Antique White Plank XT	7877014	14	190	2 520	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Maxi-chanfrein	Oui	2,87	
	7877002	14	190	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Maxi-chanfrein	Oui	2,51	
	7877013	14	190	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Maxi-chanfrein	Oui	2,28	
Shade Chêne Antique White Plank	7876022	14	162	2 520	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Maxi-chanfrein	Oui	2,45	
	7876021	14	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Maxi-chanfrein	Oui	2,14	
	7876020	14	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Maxi-chanfrein	Oui	1,94	
Shade Chêne Soft Beige Plank	7878023	13	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,14	37
Shade Chêne Soft Beige TreS	8723030	13	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Oui	2,66	39
Shade Chêne Essence Plank XT	7877050	14	190	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,51	
Shade Chêne Essence DuoPlank	8727009	13	194	2 281	2 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Cloud Grey Plank	7876110	14	162	2 200	1 frise	Proteco Hardwax Oil	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,14	38
	7876111	14	162	2 000	1 frise	Proteco Hardwax Oil	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	1,94	38
Shade Chêne Misty Grey Plank	7876085	14	162	2 520	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,45	
Shade Chêne Misty Grey TreS	7870052	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	-	-	Oui	2,66	



**Shade Frêne Pearl White Plank**  
7967007 \*



**Shade Frêne Pearl White TreS**  
7965007 \*



**Shade Frêne Linen White Plank**  
7967009 \*\*



**Shade Frêne Linen White TreS**  
7965010 \*\*

Veillez noter que la gamme de produit peut être différente selon le pays. Certains parquets ne sont pas disponibles dans tous les magasins.

\* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Huile Proteco Hardwax



**Shade Frêne Melange TreS**  
7964006 \*\*



**Shade Chêne Snow Flake Plank**  
7876113 \*\*



**Shade Chêne Snow Flake TreS**  
7870071 \*\*



**Shade Chêne Cotton White Plank XT**  
7877033 \*\*



**Shade Chêne Cotton White DuoPlank**  
8727004 \*\*



**Shade Chêne Cotton White TreS**  
7870031 \*\*



**Shade Chêne Satin White Plank**  
7876094 °



**Shade Chêne Satin Soft White TreS**  
7870068 °



**Shade Chêne Cream White Plank XT**  
7877049 \*\*



**Shade Chêne Cream White MidiPlank**  
41016001 \*\*



**Shade Chêne Cream White MiniPlank**  
8720009 \*\*



**Shade Chêne Cream White DuoPlank**  
8727901 \*\*



**Shade Chêne Cream White TreS**  
7870030 \*\*



**Shade Chêne Antique White Plank XT**  
7877014 \*\*



**Shade Chêne Antique White Plank**  
7876022 \*\*



**Shade Chêne Soft Beige Plank**  
7878023 \*\*



**Shade Chêne Soft Beige TreS**  
8723030 \*\*



**Shade Chêne Essence Plank XT**  
7877050 \*\*



**Shade Chêne Essence DuoPlank**  
8727009 \*\*



**Shade Chêne Cloud Grey Plank**  
7876110 °



**Shade Chêne Misty Grey Plank**  
7876085 \*\*



**Shade Chêne Misty Grey TreS**  
7870052 \*\*

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



SHADE	Material code	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Stained	m <sup>2</sup> / pack	Page
Shade Chêne Evening Grey MidiPlank	41016002	13	134	1 850	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	1,98	
Shade Chêne Evening Grey TreS	7870065	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Soft Grey Plank	7878010	13	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	1,94	
Shade Chêne Stone Grey Plank	7876088	14	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	1,94	
Shade Chêne Stone Grey TreS	7870053	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Almond TreS	7870070	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Oui	2,66	39
Shade Chêne Antique Praline Plank	7876109	14	162	2 200	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	2,14	
Shade Chêne Praline MiniPlank	8720016	14	117	1 245	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	1,17	41
Shade Chêne Praline TreS	7870037	14	194	2 281	3 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Oui	2,66	
Shade Chêne Italian Brown Plank	7876112	14	162	2 000	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Mini-chanfrein	Oui	1,94	
Shade Chêne Italian Brown DuoPlank	8727013	13	194	2 281	2 frises	Proteco Natura	Brossé	-	Oui	2,66	34
Shade Chêne Cumin MidiPlank	41016003	13	134	1 850	1 frise	Proteco Natura	-	Mini-chanfrein	Oui	1,98	
Shade Chêne Cumin TreS	7870036	14	194	2 281	3 FRISES	Proteco Natura	-	-	Oui	2,66	



2-LOCK



**Shade Chêne Evening Grey MidiPlank**  
41016002 \*\*



**Shade Chêne Evening Grey TreS**  
7870065 \*\*



**Shade Chêne Soft Grey Plank**  
7878010 \*\*



**Shade Chêne Stone Grey Plank**  
7876088 \*\*



**Shade Chêne Stone Grey TreS**  
7870053 \*\*



**Shade Chêne Almond TreS**  
7870070 \*\*



**Shade Chêne Antique Praline Plank**  
7876109 \*\*



**Shade Chêne Praline MiniPlank**  
8720016 \*\*



**Shade Chêne Praline TreS**  
7870037 \*\*



**Shade Chêne Italian Brown Plank**  
7876112 \*\*



**Shade Chêne Italian Brown DuoPlank**  
8727013 \*\*



**Shade Chêne Cumin MidiPlank**  
41016003 \*\*



**Shade Chêne Cumin TreS**  
7870036 \*\*

Veillez noter que la gamme de produit peut être différente selon le pays. Certains parquets ne sont pas disponibles dans tous les magasins.

\* Proteco Lacquer \*\* Proteco Natura ° Huile Proteco Hardwax

<b>VIVA</b>	Code du matériau	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Motif	Traitement de la surface	Effet de surface	Chanfrein (4 côtés)	Teinté	m <sup>2</sup> /paquet	page
Viva Chêne Off-white (1 frise)	7828012	8,5	190	1 220	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Micro-chanfrein	Oui	1,85	48
Viva Chêne White (1 frise)	7828013	8,5	190	1 220	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Micro-chanfrein	Oui	1,85	
Viva Chêne White	7829002	8,5	190	1220	2 frises	Proteco Natura	-	-	Oui	1,85	53
Viva Chêne Grey (1 frise)	7828014	8,5	190	1 220	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Micro-chanfrein	Oui	1,85	
Viva Chêne (1 frise)	7828009	8,5	190	1220	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Micro-chanfrein	Non	1,85	
Viva Line Chêne	7831002	8,5	110	1220	1 frise	Proteco Natura	-	Micro-chanfrein	Non	1,61	
Viva Line Chêne (brossé)	7831003	8,5	110	1220	1 frise	Proteco Natura	Brossé	Micro-chanfrein	Non	1,61	
Viva Chêne (3 frises)	7828001	8,5	190	1220	3 FRISES	Proteco Lacquer	-	-	Non	1,85	
	7828002	8,5	190	1220	3 FRISES	Proteco Natura	-	-	Non	1,85	50
Viva Line Noyer	8582002	8,5	110	1220	1 frise	Proteco Natura	-	Micro-chanfrein	Non	1,61	
Viva Noyer	8581002	8,5	190	1220	3 FRISES	Proteco Natura	-	-	Non	1,85	

Proteco



ULTRALOC



**Viva Chêne Off-white (1 frise)**  
7828012 \*\*



**Viva Chêne White (1 frise)**  
7828013 \*\*



**Viva Chêne White**  
7829002 \*\*



**Viva Chêne Grey (1 frise)**  
7828014 \*\*



**Viva Chêne (1 frise)**  
7828009 \*\*



**Viva Line Chêne**  
7831002 \*\*



**Viva Line Chêne (brossé)**  
7831003 \*\*



**Viva Chêne (3 frises)**  
7828001 \* 7828002 \*\*




**Viva Line Noyer**  
8582002 \*\*



**Viva Noyer**  
8581002 \*\*

# ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

Tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre parquet nouvellement installé encore plus beau, pratique et durable.



- ① Les réducteurs de couleur assortie assurent une transition entre deux planchers de bois ou avec d'autres solutions de revêtement de sol telles que les carreaux ou la moquette.
- ② Lors de l'installation sur de grandes surfaces, un joint de dilatation est nécessaire. L'accessoire Transition de Tarkett est le choix parfait.
- ③ Les plinthes servent à masquer les joints de dilatation du plancher. Nous proposons une large gamme de couleurs et de designs adaptés à vos besoins.
- ④ Des nez de marche de couleur assortie et ininterrompus créent un aspect moderne. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page suivante.



## Découvrez nos nouveaux nez de marche sur mesure

Élégante et minimaliste, notre nouvelle collection de nez de marche offre la solution optimale pour les environnements contemporains et élégants, grâce à sa couleur parfaitement assortie à nos planchers huilés en cire dure.

- Des couleurs parfaitement assorties aux motifs de sol tendance de nos gammes Vintage, Prestige et Heritage
- Les matériaux sont naturels et huilés à la cire dure tout en étant faciles à nettoyer et à entretenir
- Obtenez un beau fini durable avec un peu d'entretien
- Convient pour l'installation dans les projets résidentiels ainsi que dans les magasins et les bars

Une solution haut de gamme pour une coordination optimale des couleurs entre l'escalier et le sol.






La couleur et les effets de surface du nez de marche s'harmonisent parfaitement avec l'escalier adjacent, tout en conservant l'aspect naturel du bois et les subtiles variations de teinte.




La compatibilité totale avec nos parquets standard est assurée par le système d'installation 2-lock, assurant un joint serré et sans jeu. Le design minimaliste des coins à 90 ° crée une transition élégante et moderne entre l'escalier et le sol.

# ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

NEZ DE MARCHE		Nez de marche coordonné	LE NEZ DE MARCHE
			
		14x43x51,4x1950 mm	14x40x51,4x1950 mm
Heritage Chêne Opal White		8795021	8795221
Heritage Chêne Lime Stone		8795022	8795222
Heritage Chêne Urban Grey		8795023	8795223
Heritage Chêne Blonde		8795024	8795224
Heritage Chêne		8795025	8795225
Heritage Chêne Old Grey		8795026	8795226
Heritage Chêne Old Brown		8795027	8795227
Prestige Frêne Seashell		8795033	8795233
Prestige Chêne White Sand		8795029	8795229
Prestige Chêne		8795031	8795231
Prestige Chêne Granite		8795041	8795241
Vintage Chêne Copenhagen		8795034	8795234
Vintage Chêne Uppsala		8795035	8795235
Vintage Chêne Lund		8795036	8795236
Vintage Chêne Orléans		8795037	8795237
Vintage Chêne Montpellier		8795038	8795238
Vintage Chêne Chester		8795039	8795239
Vintage Chêne Salamanca		8795040	8795240








supérieur ne doit être utilisé qu'en tant que nez de marche supérieur avec une installation de plancher flottant pour permettre les mouvements.

Pour obtenir des résultats optimaux, faites appel à un installateur professionnellement formé (les instructions d'installation des escaliers sont disponibles sur le site [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)). Lors de la commande de nez de marche, n'oubliez pas qu'un escalier typique a une largeur de 900 mm avec 14-17 marches. Comme nos nez de marche ont la même composition que nos planchers standard, vous pouvez utiliser la fiche technique et d'entretien du parquet concerné. Tous les nez de marche sont traités à l'huile de cire dure et nécessitent un entretien régulier. Pour donner la touche finale à votre installation, nous vous recommandons notre kit de réparation de plancher huilé en cire dure.

NEZ DE MARCHE ROBUSTE	Nez de marche		Nez de marche/profilé de finition
			
	48x19x2000 mm	60x26x2000 mm	66x20/40x14x2000 mm
Épaisseur du parquet	Viva 8,5 mm	14 mm, 2-lock	13-14 mm
Chêne	8791505	8791466	8791446
Chêne, brut		8791465	






Le bois est un produit naturel susceptible de légères variations de couleur et de structure.

PLINTHES EN PLACAGE	Clipstar			Alustar Aluminium profilé avec placage bois		Quadrant	
							
	60x16x2400 mm	80x16x2400 mm	60x22x2400 mm	43x8x900 mm	34x8x900 mm	20x20x2400 mm	
Frêne		8791738			8791928	8791957	
Bouleau		8791783			8791974	8791981	
Érable		8791742			8791932	8791961	
Hêtre		8791744			8791933	8791962	
Chêne		8791734	8791760	8791770	8791910	8791939	8791996
Chêne brossé		8791843			8791911	8791940	
Noyer		8791745			8791934	8791963	
Blanc, en feuilles		8791740			8791935	8791964	8791998
Frêne Ivory		8791852			8791931	8791960	
Frêne White Pearl		8791842			8791930	8791959	
Frêne White		8791741			8791929	8791958	
Chêne Snow Flake		8791784			8791992	8791987	
Chêne Cotton White		8791841			8791914	8791943	
Chêne White Light		8791853			8791913	8791942	
Chêne Lime Stone		8791845			8791915	8791944	
Chêne White		8791736			8791912	8791941	
Chêne Soft Beige		8791785			8791983	8791988	
Chêne Blonde		8791846			8791916	8791945	
Chêne Winter		8791839			8791938	8791967	
Chêne Urban Grey		8791851			8791927	8791956	
Chêne Warm Grey		8791854			8791924	8791953	
Chêne Cloud Grey		8791787			8791985	8791990	
Chêne Light Grey		8791757			8791923	8791952	
Chêne Evening Grey		8791849			8791925	8791954	
Chêne Dark Grey		8791756			8791922	8791951	
Chêne Dove Grey		8791777			8791968	8791975	
Chêne Soft Grey		8791781			8791972	8791979	
Chêne Old Grey		8791850			8791926	8791955	
Chêne Concrete		8791779			8791970	8791977	
Chêne Graphite		8791789			8791993	8791995	
Chêne Stone Grey		8791832			8791936	8791965	
Chêne Almond		8791786			8791984	8791989	
Chêne Praline		8791834			8791937	8791966	
Chêne Umber Brown		8791847	8791800	8791800	8791920	8791949	
Chêne Italian Brown		8791788			8791986	8791991	
Chêne Cumin		8791758			8791919	8791948	
Chêne Old Brown		8791848			8791921	8791950	
Chêne Charcoal		8791780			8791971	8791978	
Attaches pour plinthes Clipstar 50 pièces/boîte.		8791800	8791800	8791800			

Le bois est un produit naturel susceptible de légères variations de couleur et de structure.

# ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

MOULURES SOLIDES	Réducteur		Profilé de finition			Profilé en T		
								
	58x19x2000 mm	44x12x2000 mm	38x19x2000 mm	32x12x2000 mm	21x9x2000 mm	58x20x2000 mm	44x12x2000 mm	
Épaisseur du parquet:	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm		13-17 mm	8-12 mm	
Chêne		8791107	8791126	8791136	8791144	8791300	8791157	8791175
Chêne, brut		8791105		8791134			8791156	

COLLIERS	Référence produit		
Bois solide	17,1 mm	22,0 mm	
Chêne		8791810	8791811
Chêne, brut		8791825	8791826
Hêtre		8791812	8791813
Frêne		8791814	8791815
Érable		8791816	8791817
Teinte foncée		8791818	8791819

DOUBLES COLLIERS	Référence produit	
Bois solide		
Chêne, sans trous		8791820
Chêne brut, sans trous		8791827

PROTECTION	Référence produit	Emballage	
Patins de protection auto-collants	20 mm	8792300	10x1
	28 mm	8792301	10x1
	10 cm x 15 cm x 3 mm	8792302	10x1
Patins de protection avec fixation	22 mm	8792310	10x1
	37 mm	8792311	10x1
Tapis pour chaise	100 x 120 cm	8792320	1x1
	150 x 120 cm	8792321	1x1

PANTALON POUR POSE DE PARQUET	Référence produit
Pantalon cargo, gris	
S / C46	8790420
S / C48	8790421
M / C50	8790422
L / C52	8790423
XL / C54	8790424
Genouillères	8790425







RÉFÉRENCE PRODUIT		Référence produit	Emballage
Papier feutre	À utiliser sur le sous-plancher pour réduire les petites irrégularités et comme matériau d'isolation acoustique.	8790300	63x15 m
Tarkofoam II 2mm	Sous-couches d'isolation acoustique.	8790315	1x70 m
Tarkofoam II 2mm	Sans fréon	8790314	28x15 m
Tarkoflex II 2mm	Sous-couches d'isolation acoustique, avec membrane étanche en polyéthylène de 0,1 mm.	8790312	22x15 m
Tarkoflex II 2mm	Sans fréon	8790316	1x70 m
Vapour barrier 0,2mm	Feuille polyéthylène d'isolation	8790307	50x67,5 m
Protective corrugated cardboard	Protège le parquet des taches de peinture, des rayures, etc.	8790308	40x75 m

INSTALLATION	Référence produit	Emballage
Colle pour parquets Tarkett D3	8790100	12x0,75 l
Colle pour parquets D	8790102	1x14 kg
Colle pour parquets MS	8790109	1x18 kg
Apprêt pour colle parquets MS	8790108	1x11 kg
Couteau à mastic en dents de scie - TKB B13	8790211	1x1
Tarktool/Pied-de-biche - Pour parquets 8,5-13 mm	8790210	1x1
Tarktool/Pied-de-biche professionnel - Pour parquets 14-22mm	8790202	1x1
Cales d'espacement - plastique	8790204	1x50
Cales de frappe pour pose de parquet flottant - 60 cm	8790206	1x1
Cale de frappe pour pose de parquet collé - 60 cm	8790209	1x1
Cale de frappe pour pose de parquet collé Elegance - 60 cm	8790212	1x1
Cale de frappe pour pose de parquet collé Elegance - 20 cm	8790213	1x1
Kit de démarrage (cales d'espacement, cale de frappe, Tarktool DIY)	8790220	10x1
Startbox (cales d'espacement, cale de frappe, Tarktool Pro)	8790221	6x1



ENTRETIEN ET MAINTENANCE		Référence produit	Emballage
Refresh pour les parquets vernis	Protège les parquets vernis. Bouche les micro-rayures et renforce la surface vernie.	8792111	12x1 l
Refresh pour les parquets traités à l'huile Hardwax	Protège, renforce et nettoie les parquets traités à l'huile Hardwax.	8792209	6x1 l
Bioclean pour les parquets vernis	Nettoyant universel résistant et efficace. Biodégradable.	8792120	12x1 l
Bioclean for floors treated with hardwax oil	Natural cleaning and maintenance concentrate. For regular cleaning and care. Biologically degradable.	8792123	12x1 l
Spray Cleaner	Pour le nettoyage quotidien des parquets vernis, huilés ou traités à l'huile Hardwax et des sols stratifiés.	8792204	10x0,75 l
Kit d'entretien pour parquets	Contient un Spray Cleaner, une serpillère en microfibres et un balai.	8792205	9x1
Kit Spray Mop	Contient un balai Spray Mop, un kit de rechargement Spray Mop et une serpillère en microfibres.	8792206	1x1
Kit de rechargement Spray Mop	Recharge pour le réservoir du kit Spray Mop.	8792207	6x1 l
Serpillère en microfibres	Avec fixation velcro.	8792208	10x1

# ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

KIT DE RÉPARATION À BASE D'HUILE		Référence produit
510		8790510
505		8790505
507		8790507
513		8790513
512		8790512
514		8790514
511		8790511
508		8790508
500		8790500
509		8790509
501		8790501
506		8790506
502		8790502
515		8790515
504		8790504



TEINTURE DE RÉPARATION / VERNIS		
	Teinture de réparation	Repair Pen
Blanc	8793147	
Blanc ivory	8793166	
Gris foncé		8793169
Noyer		8793170
Old Brown brossé		8793171
Marron foncé		8793168
Noir		8793167
VERNIS DE RÉPARATION 30 ML		
Proteco Lak	8793144	
Proteco Natura	8793145	

ENDUIT DE RÉPARATION / KIT			
		Putty 100 g	Repair kit
Gris clair		8793161	
Frêne, bouleau, érable			8793142
Érable, Frêne, Frêne blanc		8793125	
Chêne clair		8793121	
Bouleau, Pin, Epicéa		8793123	
Hêtre		8793124	8793141
Chêne		8793120	8793140
Chêne foncé, Noyer		8793122	
Cerisier		8793126	
Noir		8793160	



COFFRET POUR RÉPARATIONS		Référence produit
Coffret pour réparations	Contient 20 barres en cire de différentes nuances, un appareil de fusion et un grattoir en plastique.	8793130
Recharge de barres de cire	10 barres/boîte. Au minimum 2 barres/couleur.	8793129

COUCHE SUPÉRIEURE - FRISE DE RÉPARATION		
66,7x406,9 mm, 1 m <sup>2</sup> =37 pcs		
Chêne		8793220
Hêtre		8793221
Bouleau		8793222
Frêne		8793223



Les images montrent uniquement la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier de Tarkett ou rendez-vous sur [www.tarkett.be](http://www.tarkett.be) Même si toutes les précautions ont été prises pour reproduire des images fidèles au produit fini, la qualité des écrans informatiques et des imprimantes, ainsi que la nature même du bois, sont propices à engendrer des variations dans la couleur et la structure des lames individuelles. La gamme internationale de Tarkett propose de nombreux produits différents. Certains ne seront peut-être pas disponibles dans votre pays.  
Photographes : Karl Anderson, Filippa Tredal, Sofi Sykfont, Trine Thorsen, Evolution. Stylists: Pella Hedeby, Per Wennberg, Therese Larsson, Rikke Bye-Andersen, Kirsten Visdal, Studio des Plantes. Print production: AB Laholms Lito.



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux NV – Tel. +32 52 26 24 11 • Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000  
 • France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 • South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 65 12 9954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 0807 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

www.tarkett.com



 **Tarkett**