

LVT Loose-Lay Collection

LUXURY VINYL TILES

Ambienti
stimolanti e
comfort acustico
in posa libera



SUPERFICI AD ELEVATE PERFORMANCE

iD Square e iD Inspiration Loose Lay sono le due nuove collezioni LVT che Tarkett ha appositamente sviluppato per rispondere ai requisiti che un pavimento deve avere all'interno di ambienti di lavoro, spazi commerciali, hotel ed alberghi.

Rapidità di installazione e facilità di manutenzione sono le caratteristiche principali di queste nuove collezioni che, grazie alla modularità, ai colori e alla possibilità di creare infinite combinazioni, permettono di realizzare un design unico ed originale.

CONTENUTI

iD SQUARE	04
FUSION	24
iD INSPIRATION LOOSE LAY	36
ACCESSORI	60
SCHEDE TECNICHE	61
STRATEGIA ECOSOSTENIBILE. FARE MEGLIO. INSIEME	63


iD Square

iD Square offre la più grande varietà di design e colori presenti sul mercato. Appositamente ideati dal nostro studio di design, i 50 colori ed i 7 formati possono essere tutti abbinati e combinati per realizzare progetti unici e creativi. iD Square può inoltre essere abbinato ai pavimenti tessili Desso grazie alla loro differenza minima di spessore. Facile da installare e da rimuovere senza alcun danno al pavimento preesistente, iD Square consente un accesso rapido al sottofondo e garantisce un processo di installazione semplice e veloce. Le elevate performance acustiche rendono la collezione una soluzione ideale per le zone in cui è richiesto un elevato livello di concentrazione come ambienti di lavoro, spazi commerciali ed alberghi.

CHAMBRAY PETROL 24563 086	CHAMBRAY GREEN 24563 083	CHAMBRAY DARK GREY 24563 081	CHAMBRAY OCHRE 24563 084	CITIZEN OAK NATURAL 24593 088	CEMENT LIGHT GREY 24563 094
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

PROGETTATO PER RISPARMIARE TEMPO DI INSTALLAZIONE E COSTI DI MANUTENZIONE

Struttura del prodotto



1
Trattamento superficiale TopClean XP™ PUR
uno strato di usura rinforzato con trattamento poliuretano reticolato ai raggi UV che rende la superficie resistente contro graffi, macchie e segni di usura riducendo i costi di manutenzione ed eliminando le operazioni di ripristino della superficie

2
0.80 mm di strato di usura in puro PVC trasparente
per un'elevata resistenza all'usura

3
Decorati realizzati con processo di impregnazione
50 opzioni di design

4
Struttura acustica composta da uno strato di PVC omogeneo calandrato rinforzato con fibra di vetro non tessuto
Per ridurre l'inquinamento acustico e migliorare l'impronta residua

5
Strato in fibra di vetro non tessuto
Per un'eccezionale stabilità dimensionale

6
Backing in schiuma
Per una migliore aderenza della superficie al sottofondo

AMBIENTI STIMOLANTI ED ELEVATO COMFORT ACUSTICO

 **ELEVATO COMFORT ACUSTICO**

Il comfort acustico è uno dei requisiti fondamentali all'interno di uffici ed ambienti di lavoro. iD Square riduce l'inquinamento acustico all'interno della stanza e la trasmissione del suono fino a 15 dB contribuendo a migliorare il comfort degli impiegati aumentandone la produttività. iD Square è ideale anche per applicazioni commerciali e strutture alberghiere.

 **PRATICITÀ E FACILITÀ DI INSTALLAZIONE**

Facile da installare e da rimuovere senza danneggiare il sottofondo. Consente di accedere al sottofondo e di rimuovere o sostituire una singola piastra. L'installazione di iD Square richiede una preparazione minima del sottofondo.

 **UN PRODOTTO DI ALTA QUALITÀ PER AREE AD ALTO TRAFFICO**

Realizzato in Europa e ideato appositamente per rispondere alle esigenze degli ambienti di lavoro soggetti a traffico elevato. iD Square ha uno strato di usura di 0.80 mm, il più sottile tra quelli presenti sul mercato. Il risultato è un'eccellente stabilità dimensionale che garantisce un prodotto senza effetto curling.

 **ELEVATA RESISTENZA**

iD Square assicura una superficie facile da mantenere con un'elevata resistenza contro graffi, macchie e perdite di acqua grazie al trattamento superficiale con poliuretano fotoreticolato UV. Non richiede alcun utilizzo di cere o trattamenti di ripristino della superficie. Realizzato in Francia, iD Square è coperto da una garanzia di 10 anni ad uso commerciale.

 **50 DESIGN E 7 FORMATI DISPONIBILI**

iD Square propone un'ampia selezione di texture e colori ideati appositamente dal Tarkett Design Studio. I design offrono un'ampia varietà di decori: effetti tessili, artistici, minerali ed effetti legno per dare alla superficie un look ancora più autentico.

 **MODULARITÀ**

Tutti i 50 design ed i 7 formati possono essere combinati per ottenere layout unici ed originali. iD Square può essere utilizzata in combinazione con i pavimenti tessili Desso grazie alla similarità di spessore per creare effetti di transizione.

 **PERSONALIZZAZIONE**

iD Square offre la possibilità di personalizzare colori, design e formati. Per questa tipologia di servizio è richiesto un quantitativo minimo d'ordine di 800 m².

 **PERFORMANCE**

Il benessere è un fattore di primaria importanza, soprattutto all'interno di ambienti di lavoro. iD Square è un prodotto realizzato quasi interamente con tecnologia senza ftalati con emissioni VOC inferiori a 100µg/m³ dopo 28 giorni per una migliore qualità dell'aria.



ENGLISH OAK
WARM GOLD
24576 302

WOVEN VINYL
DARK
24562 090

MARBLE PULPIS
GOLDEN BLACK
24565 077

iD SQUARE Chambray



Piastra
 50x50 cm
 100x100 cm




Grey Beige
 24563 082 50 x 50 cm



Light Grey
 24563 080 50 x 50 cm
 24588 080 100x100 cm



Dark Grey
 24563 081 50 x 50 cm



Denim
 24563 079 50 x 50 cm



Dark Denim
 24563 085 50 x 50 cm



Petrol
 24563 086 50 x 50 cm



Ochre
 24563 084 50 x 50 cm



Green
 24563 083 50 x 50 cm



CARPET
DENIM
 24563 074

CHAMBRAY
DARK DENIM
 24563 085

CHAMBRAY
DENIM
 24563 079



iD SQUARE Patine


Piastra
50x50 cm
100x100 cm



Chalk
24564 064 50 x 50 cm




Grey
24564 002 50 x 50 cm
24578 002 100x100 cm



Anthracite
24564 044 50 x 50 cm



Dark Anthracite
24564 046 50 x 50 cm



Light Chocolate
24564 040 50 x 50 cm




Solid Yellow
24564 067 50 x 50 cm



Solid Red
24564 068 50 x 50 cm



Solid Green
24564 066 50 x 50 cm



Solid Blue
24564 065 50 x 50 cm

PATINE CHALK 24564 064
PATINE SOLID BLUE 24564 065
PATINE SOLID RED 24564 06

iD SQUARE

Woven Vynil


Piastra
 50x50 cm
 100x100cm



Bicolor
 24562 092 50 x 50 cm



Natural
 24562 091 50 x 50 cm
 24589 091 100x100 cm



Dark
 24562 090 50 x 50 cm



iD SQUARE

Tisse


Piastra
 50x50 cm



Chocolate
 24560 033 50 x 50 cm



Dark Grey
 24560 032 50 x 50 cm

Carpet


Piastra
 50x50 cm




Grey
 24563 073 50 x 50 cm




Denim
 24563 074 50 x 50 cm

iD SQUARE Cement

 Piastra
50x50 cm
100x100cm



Light Grey
24563 094 50 x 50 cm



Medium Grey
24563 095 50 x 50 cm
24588 095 100x100 cm



Dark Grey
24563 093 50 x 50 cm

iD SQUARE Travertine

 Piastra
50x50 cm



Chalk
24563 076 50 x 50 cm



Cement Chevron

 Doga
25x100 cm



Medium Grey
24567 096 25 x 100 cm



Dashes

 Piastra
50x50 cm



Camel
24562 071 50 x 50 cm



Green
24562 070 50 x 50 cm



Petrol
24562 072 50 x 50 cm

iD SQUARE

Terrazzo Murano

 **Piastra**
50x50 cm



Multico
24563 075 50 x 50 cm

iD SQUARE

Vintage Zinc

 **Piastra**
66x66 cm
100x100 cm



Metalic
24565 002 66 x 66 cm
24588 002 100 x 100 cm



Oxyde
24565 069 66 x 66 cm



Dark Grey
24565 000 66 x 66 cm

Marble Pulpis

 **Piastra**
66x66 cm
100x100 cm



Grey
24565 078 66 x 66 cm



Golden Black
24565 077 66 x 66 cm
24588 077 100 x 100 cm



iD SQUARE

Citizen Oak



Natural
24593 088 20 x 120 cm
24597 088 Spina sinistra 20 x 120 cm
24599 088 Spina destra 20 x 120 cm



Golden
24593 087 20 x 120 cm
24597 087 Spina sinistra 20 x 120 cm
24599 087 Spina destra 20 x 120 cm

Walnut



Walnut
24593 089 20 x 120 cm



CITIZEN OAK
GOLDEN

24597 087
24599 087

iD SQUARE

English Oak



Beige
24576 305 25 x 100 cm



Warm Gold
24576 302 25 x 100 cm



Dark Grege
24576 304 25 x 100 cm



Grege
24576 301 25 x 100 cm



Grey
24576 303 25 x 100 cm



Black
24576 300 25 x 100 cm

iD SQUARE

Minimal Wood



Natural
24567 100 25 x 100 cm
24563 100 50 x 50 cm



Grey
24567 101 25 x 100 cm
24563 101 50 x 50 cm



Dark Grey
24567 102 25 x 100 cm
24563 102 50 x 50 cm

Fusion:
la perfetta
combinazione
fra iD Square e i
pavimenti tessili

DESSO
DESERT AIRMASTER
8834

iD SQUARE VINTAGE ZINC
METALIC
24565 002

iD SQUARE E PAVIMENTI TESSILI


UNA PERFETTA COMBINAZIONE

DESSO
Harvest
Iconic
Traverse

iD SQUARE
English Oak Warm Gold
English Oak Grege

DESSO
Resonance
Rock

iD SQUARE
Patine Dark Anthracite
Vintage Zinc Dark Grey
Vintage Zinc Metallic




DESSO
Desert AirMaster®
Fields
Lion
Iconic
Traverse

iD SQUARE
Englisk Oak Dark Grege
Englisk Oak Beige

iD SQUARE E PAVIMENTI TESSILI

UNA PERFETTA COMBINAZIONE



DESSO
SALT
7061


DESSO
ROCK
7065

iD SQUARE
PATINE GREY
24564 002

FUSION: LA COMBINAZIONE DELLE SUPERFICI LVT CON I PAVIMENTI TESSILI

La creatività è il punto di partenza per lo sviluppo di nuove idee e design, il desiderio di creare qualcosa che lasci il segno. Questo è l'obiettivo con il quale Tarkett ha sviluppato il nuovo concetto Fusion: la combinazione di iD Square con i pavimenti tessili Desso per realizzare design unici utilizzando superfici e texture differenti.

I design e i colori della collezione iD Square e quelli dei pavimenti tessili Desso sono stati studiati per essere combinati ed abbinati per realizzare effetti unici e personalizzati. La differenza minima di spessore (massimo 2,5 mm*) tra le due superfici ne rende possibile l'accostamento senza l'utilizzo di profili di transizione.



*Si consiglia di non superare 2,5 mm di differenza di spessore tra la superficie LVT e i pavimenti tessili per evitare l'utilizzo di profili o livellanti.

iD SQUARE

COLLEZIONE COMPLETA

CARPET



Grey
24563 073 50 x 50 cm



Denim
24563 074 50 x 50 cm

CEMENT CHEVRON




Medium Grey
24567 096 25 x 100 cm

CEMENT



Light Grey
24563 094 50 x 50 cm



Medium Grey
24563 095 50 x 50 cm
24588 095 100 x 100 cm



Dark Grey
24563 093 50 x 50 cm

CHAMBRAY



Grey Beige
24563 082 50 x 50 cm



Petrol
24563 086 50 x 50 cm



Denim
24563 079 50 x 50 cm



Dark Denim
24563 085 50 x 50 cm

CHAMBRAY




Ochre
24563 084 50 x 50 cm



Green
24563 083 50 x 50 cm



Light Grey
24563 080 50 x 50 cm
24588 080 100 x 100 cm




Dark Grey
24563 081 50 x 50 cm

DASHES



Camel
24562 071 50 x 50 cm




Petrol
24562 072 50 x 50 cm



Green
24562 070 50 x 50 cm

MARBLE PULPIS



Golden Black
24565 077 66 x 66 cm
24588 077 100 x 100 cm



Grey
24565 078 66 x 66 cm

PATINE



Chalk
24564 064 50 x 50 cm

PATINE



Light Chocolate
24564 040 50 x 50 cm



Grey
24564 002 50 x 50 cm
24578 002 100 x 100 cm



Anthracite
24564 044 50 x 50 cm



Dark Anthracite
24564 046 50 x 50 cm

PATINE



Solid Yellow
24564 067 50 x 50 cm



Solid Red
24564 068 50 x 50 cm




Solid Green
24564 066 50 x 50 cm



Solid Blue
24564 065 50 x 50 cm

iD SQUARE COLLEZIONE COMPLETA

TERRAZZO MURANO



Multico
24563 075 50 x 50 cm

TRAVERTINE



Chalk
24563 076 50 x 50 cm

TISSE



Chocolate
24560 033 50 x 50 cm



Dark Grey
24560 032 50 x 50 cm

VINTAGE ZINC



Metalic
24565 002 66 x 66 cm
24588 002 100 x 100 cm



Oxyde
24565 069 66 x 66 cm



Dark Grey
24565 000 66 x 66 cm

WOVEN VINYL



Bicolor
24562 092 50 x 50 cm



Natural
24562 091 50 x 50 cm
24589 091 100 x 100 cm



Dark
24562 090 50 x 50 cm



Golden
24593 087 20 x 120 cm
24597 087 Spina sinistra 20 x 120 cm
24599 087 Spina destra 20 x 120 cm



Natural
24593 088 20 x 120 cm
24597 088 Spina sinistra 20 x 120 cm
24599 088 Spina destra 20 x 120 cm

ENGLISH OAK



Beige
24576 305 25 x 100 cm



Grege
24576 301 25 x 100 cm



Dark Grege
4576 304 25 x 100 cm



Grey
24576 303 25 x 100 cm



Warm Gold
24576 302 25 x 100 cm



Black
24576 300 25 x 100 cm

MINIMAL WOOD



Natural
24567 100 25 x 100 cm
24563 100 50 x 50 cm



Grey
24567 101 25 x 100 cm
24563 101 50 x 50 cm





Dark Grey
24567 102 25 x 100 cm
24563 102 50 x 50 cm

WALNUT




Walnut
24593 089 20 x 120 cm

FORMATI DISPONIBILI iD SQUARE



FORMATI & COMPATIBILITÀ DESSO



I formati evidenziati sono compatibili con le collezioni di pavimenti tessili.

DETTAGLI PRODOTTO

Design	Colore	Formati disponibili come standard	Codici	NCS	LRV*
CARPET	Denim	50 x 50 cm	24563074	S5005-R80B	23.7%
	Grey	50 x 50 cm	24563073	S3502-R	41.5%
CEMENT	Dark grey	50 x 50 cm	24563093	S4502-Y	25.8%
	Light grey	50 x 50 cm	24563094	S2002-Y50R	49.4%
	Medium grey	50 x 50 cm	24563 095	S3502-Y	35.0%
		100 x 100 cm	24588 095		
CEMENT CHEVRON	Medium grey	25 x 100 cm	24567096	S3502-Y / S4502-Y	35.0%
	Dark denim	50 x 50 cm	24563085	S6010-R70B	15.9%
	Dark grey	50 x 50 cm	24563081	S5502-R	20.8%
	Denim	50 x 50 cm	24563079	S4010-R70B	29.5%
	Green	50 x 50 cm	24563083	S3020-G70Y	35.3%
	Grey beige	50 x 50 cm	24563082	S3005-Y80R	43.9%
CHAMBRAY	Light grey	50 x 50 cm	24563080	S3502-R	37.1%
		100x100 cm	24563080		
	Ochre	50 x 50 cm	24563084	S4050-Y50R	26.9%
	Petrol	50 x 50 cm	24563086	S6010-B30G	15.4%
CITIZEN OAK	Golden	20 x 120 cm	24593087	S4020-Y30R	31.3%
		20 x 120 cm Spina sinistra	24597087		
		20 x 120 cm Spina destra	24599087		
	Natural	20 x 120 cm	24593088	S4010-Y10R	30.8%
		20 x 120 cm Spina sinistra	24597088		
DASHES	Camel	50 x 50 cm	24562071	S5010-Y30R	20.0%
	Green	50 x 50 cm	24562070	S6005-G20Y	15.7%
	Petrol	50 x 50 cm	24562072	S7005-B20G	9.1%
	Beige	25 x 100 cm	24576305	S4010-Y30R	32.1%
ENGLISH OAK	Black	25 x 100 cm	24576300	S7500-N	8.3%
	Dark grege	25 x 100 cm	24576304	S6005-Y20R	13.7%
	Grege	25 x 100 cm	24576301	S5005-Y50R	19.8%
	Grey	25 x 100 cm	24576303	S4500-N	26.7%
	Warm gold	25 x 100 cm	24576302	S5010-Y30R	19.9%
MARBLE PULPIS	Golden black	66 x 66 cm	24565077	S7005-R80B	13.0%
	Grey	100 x 100 cm	24588077	S4502-R	28.2%
		66 x 66 cm	24565078		
MINIMAL WOOD	Dark grey	25 x 100 cm	24567102	S5005-Y80R	15.5%
	Grey	50 x 50 cm	24563102	S4010-Y30R	22.8%
		25 x 100 cm	24567101		
		50 x 50 cm	24567101		
PATINE	Natural	25 x 100 cm	24567100	S5010-Y30R	20.8%
	Anthracite	50 x 50 cm	24564044	S6000-N	16.8%
		50 x 50 cm	24564064	S2502-Y	48.6%
	Dark anthracite	50 x 50 cm	24564046	S7502-B	9.4%
	Grey	50 x 50 cm	24564002	S4500-N	26.1%
		100 x 100 cm	24578002		
50 x 50 cm		24564040			
50 x 50 cm		24564040			
TERRAZZO MURANO	Light chocolate	50 x 50 cm	24564065	S4005-Y50R	29.9%
	Solid blue	50 x 50 cm	24564065	S4040-R90B	10.7%
	Solid green	50 x 50 cm	24564066	S4040-B90G	16.6%
	Solid red	50 x 50 cm	24564068	S2060-Y90R	14.9%
	Solid yellow	50 x 50 cm	24564067	S2050-Y	44.8%
TISSE	Multico	50 x 50 cm	24563075	S2002-Y50R	58.0%
	Chocolate	50 x 50 cm	24560033	S5005-Y50R	19.7%
TRAVERTINE	Dark grey	50 x 50 cm	24560032	S6500-N	14.4%
	Chalk	50 x 50 cm	24563076	S1502-Y50R	62.8%
VINTAGE ZINC	Dark grey	66 x 66 cm	24565000	S5500-N	19.1%
	Metalic	66 x 66 cm	24565002	S4502-Y	29.8%
		100 x 100 cm	24588002		
WALNUT	Oxyde	66 x 66 cm	24565069	S6502-R	13.1%
	Walnut	20 x 120 cm	24593089	S6010-Y50R	17.9%
WOVEN VINYL	Bicolor	50 x 50 cm	24562092	S7005-Y80R	11.9%
	Dark	50 x 50 cm	24562090	S7502-Y	10.4%
	Natural	50 x 50 cm	24562091	S5005-Y20R	23.3%
		100 x 100 cm	24589091		

*LRV: Valore di riflessione della luce

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione standard

Nessun quantitativo minimo d'ordine richiesto

Cambio formato

Su richiesta, quantitativo minimo d'ordine 800 m²

Cambio colore

Su richiesta, quantitativo minimo d'ordine 1000 m²

Piastre



50 x 50 cm



66 x 66 cm



100 x 100 cm

Doghe



25 x 100 cm



20 x 120 cm



20 x 120 cm Spina sinistra



20 x 120 cm Spina destra

iD Inspiration Loose Lay


iD Inspiration Loose-Lay offre design eleganti e raffinati, facili da abbinare per creare fantastici layout. Con una preparazione minima del sottofondo e senza l'utilizzo di colla, l'installazione di iD Inspiration Loose-Lay risulta fino a tre volte più rapida rispetto agli altri pavimenti vinilici modulari. Per questo motivo rappresenta la scelta ideale in caso di lavori di ristrutturazione. Il supporto antiscivolo brevettato impedisce eventuali scivolamenti in tutte le direzioni e garantisce una perfetta aderenza della superficie al sottofondo.

MARBLE
BLACK
24644030

LIVING OAK
GREY
24645021

UNA TECNOLOGIA UNICA PER UN'INSTALLAZIONE PIÙ RAPIDA

Struttura del prodotto



1
Trattamento superficiale TopClean XP™ PUR reinforcement
Uno strato di usura rinforzato con trattamento poliuretano reticolato ai raggi UV che rende la superficie resistente contro graffi, macchie e segni di usura riducendo i costi di manutenzione ed eliminando le operazioni di ripristino della superficie.

2
0,55 mm di strato di usura
Per una maggiore resistenza al traffico in ambienti commerciali.

3
Pellicola stampata
In 36 design effetto legno, pietra ed effetti artistici.

4
Strato centrale
Per un'eccellente resistenza all'impronta residua.

5
Rinforzo in fibra di vetro
Per una perfetta stabilità dimensionale.

6
Strato inferiore
Per una solida base del prodotto.

7
Strato di bilanciamento
Per un prodotto senza effetto curling.

8
Esclusivo rovescio Tarkett a spina di pesce
per una perfetta adesione al sottofondo e una maggiore resistenza allo scivolamento in tutte le direzioni.

Esclusivo backing antiscivolo a spina di pesce brevettato che previene eventuali spostamenti di doghe e piastre.



iD INSPIRATION LOOSE LAY PRATICITÀ E DESIGN IN UN'UNICA SOLUZIONE



**FACILITÀ
DI POSA**

Grazie all'esclusivo rovescio antiscivolo iD Inspiration Loose-lay garantisce la massima aderenza al sottofondo. Il sistema brevettato a spina di pesce previene il rischio di scivolamento delle doghe e facilita le operazioni di installazione. In presenza di aree superiori a 16m² si consiglia l'utilizzo di un tackifier.*

* Si prega di consultare le istruzioni di installazione per ulteriori dettagli.



**ELEVATA STABILITÀ
DIMENSIONALE**

La collezione iD Inspiration Loose-lay è realizzata con le più innovative tecniche di produzione per garantire la massima stabilità dimensionale grazie allo strato di bilanciamento per un prodotto senza effetto curling.



36 DESIGN

iD Inspiration Loose-lay propone un ampio range di design stampati ad altissima risoluzione ispirati a 3 principali decori: effetti legno, effetti minerali ed esclusivi design artistici.



**RAPIDITÀ
DI INSTALLAZIONE**

3 volte più rapido rispetto agli LVT con posa incollata**
1.5 volte più rapido rispetto ai tradizionali LVT con incastro click**

Ideale in caso di lavori di ristrutturazione, iD Inspiration Loose-lay richiede una preparazione minima del sottofondo. Può essere installato in brevissimo tempo riducendo al minimo costi e durata dei lavori.

**Stima fatta sulla base di test interni condotti da Tarkett.



**COMBINAZIONE DI
DESIGN E COLORI**

I 36 design ed i 4 formati disponibili possono essere combinati per realizzare un layout unico ed esclusivo. Si prega di contattare un installatore professionista per realizzare il proprio progetto.



**MASSIMA
PRATICITÀ**

Facile da installare e da rimuovere senza causare alcun danno al sottofondo. Grazie al trattamento TopClean XP™ iD Inspiration Loose-lay garantisce elevata resistenza e durata riducendo al minimo i costi legati alla pulizia e manutenzione del pavimento durante l'intero ciclo di vita.



**PERFORMANCE
AMBIENTALI**

iD Inspiration Loose-lay è un prodotto 100% riciclabile. La tecnologia senza ftalati garantisce emissioni VOC inferiori a 100µg/m³ dopo 28 giorni, per una migliore qualità dell'aria interna.

iD INSPIRATION LOOSE LAY

Limed Oak



Beige
24640 000 22,9 x 121,9 cm



Grey
24640 001 22,9 x 121,9 cm



Honey
24640 019 22,9 x 121,9 cm

Delicate Wood



White
24640 011 22,9 x 121,9 cm



Grege
24640 012 22,9 x 121,9 cm



Black
24640 013 22,9 x 121,9 cm



LIMED OAK
BEIGE - GREY
24640000 - 24640001

iD INSPIRATION LOOSE LAY

Elegant Oak



Battiscopa: 26640743

Beige
24640 014 22,9 x 121,9 cm



Battiscopa: 26640742

Natural
24640 015 22,9 x 121,9 cm

Sawn Oak



Battiscopa: 26640755

Grey
24640 016 22,9 x 121,9 cm



Battiscopa: 26640756

Brown
24640 017 22,9 x 121,9 cm

iD INSPIRATION LOOSE LAY

Mountain Oak



Battiscopa: 26640749

Natural
24640 003 22,9 x 121,9 cm



Battiscopa: 26640747

Black
24640 005 22,9 x 121,9 cm

Scandinavian Oak



Battiscopa: 26640807

Light Grey
24640 023 22,9 x 121,9 cm



Battiscopa: 26640808

Light Beige
24640 024 22,9 x 121,9 cm



Battiscopa: 26640809

Medium Beige
24640 025 22,9 x 121,9 cm



SAWN OAK
GREY - BROWN
24640016 - 24640017

iD INSPIRATION LOOSE LAY

Christmas Pine



Battiscopa: 26640746

White
24640 006 22,9 x 121,9 cm



Battiscopa: 26640745

Natural
24640 007 22,9 x 121,9 cm



iD INSPIRATION LOOSE LAY

Beach Wood



Battiscopa: 26640754

Grey
24640 010 22,9 x 121,9 cm



Battiscopa: 26640753

Beige
24640 009 22,9 x 121,9 cm

Living Oak



Battiscopa: 26640804

Brown
24645 020 25,4 x 152,4 cm



Battiscopa: 26640805

Grey
24645 021 25,4 x 152,4 cm



Battiscopa: 26640806

Natural
24645 022 25,4 x 152,4 cm

iD INSPIRATION LOOSE LAY

Beton



Battiscopa: 26640739

Grey
24641 002 30,5 x 61 cm



Battiscopa: 26640810

Light Grey
24641 026 30,5 x 61 cm

Concrete



Battiscopa: 26640811

Sand
24644 027 60 x 60 cm




Battiscopa: 26640812

Anthracite
24644 028 60 x 60 cm



Battiscopa: 26640813

White
24644 029 60 x 60 cm



BETON
GREY - LIGHT GREY
24641002 - 24641026

iD INSPIRATION LOOSE LAY

Marble

 Piastra
60x60 cm



Battiscopa: 26640814



Black
24644 030 60 x 60 cm

iD INSPIRATION LOOSE LAY

Cotton

 Piastra
60x60 cm



Battiscopa: 26640816



Battiscopa: 26640817



Battiscopa: 26640818

Brown
24644 032 60 x 60 cm

Light Grey
24644 033 60 x 60 cm

Medium Grey
24644 034 60 x 60 cm

Modern Terazzo

 Piastra
60x60 cm



Battiscopa: 26640819



Battiscopa: 26640820

Grey
24644 035 60 x 60 cm

Black
24644 036 60 x 60 cm





RELAXED SLATE
RELAXED SLATE
24644031

iD INSPIRATION LOOSE LAY Relaxed Slate

 Piastra
60x60 cm



Battiscopa: 26640815

Relaxed Slate
24644 031 60 x 60 cm

Metal Plate

 Piastra
60x60 cm



Battiscopa: 26640822

Sand
24644 038 60 x 60 cm



Battiscopa: 26640821

Grid
24644 037 60 x 60 cm

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

COLLEZIONE COMPLETA

LIMED OAK

22.9 x 121.9 cm



BEIGE
24640000

GREY
24640001

HONEY
24640019

ELEGANT OAK

22.9 x 121.9 cm



BEIGE
24640014

NATURAL
24640015

SCANDINAVIAN OAK

22.9 x 121.9 cm



LIGHT GREY
24640023

LIGHT BEIGE
24640024

MEDIUM BEIGE
24640025

DELICATE WOOD

22.9 x 121.9 cm



WHITE
24640011

GREGE
24640012

BLACK
24640013

MOUNTAIN OAK

22.9 x 121.9 cm



NATURAL
24640003

BLACK
24640005

LIVING OAK

25.4 x 152.4 cm



BROWN
24645020

GREY
24645021

NATURAL
24645022

SAWN OAK

22.9 x 121.9 cm



GREY
24640016

BROWN
24640017

CHRISTMAS PINE

22.9 x 121.9 cm



WHITE
24640006

NATURAL
24640007

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

COLLEZIONE COMPLETA

BETON
30.5 x 61 cm



GREY 24641002
LIGHT GREY 24641026

CONCRETE
60 x 60 cm




SAND 24644027
ANTHRACITE 24644028
WHITE 24644029

MARBLE
60 x 60 cm




BLACK 24644030

RELAXED SLATE
60 x 60 cm




RELAXED SLATE 24644031

MODERN TERAZZO
60 x 60 cm



GREY 24644035
BLACK 24644036

COTTON
60 x 60 cm



BROWN 24644032
LIGHT GREY 24644033
MEDIUM GREY 24644034

METAL PLATE
60 x 60 cm



SAND 24644038

METAL PLATE GRID
60 x 60 cm




GRID 24644037

BEACH WOOD
22.9 x 121.9 cm



BEIGE 24640009
GREY 24640010

FORMATI DISPONIBILI iD INSPIRATION LOOSE LAY



25.4x152.4 cm

22.9x121.9 mm

30.5x61 cm


60x60 cm

ACCESSORI & DETTAGLI

DESIGN	COLORE	FORMATO				BISELLATURA	LRV	BATTISCOPIA
		22,9 x 121,9 cm	25,4 x 152,4 cm	30,5 x 61 cm	60 x 60 cm			
BEACH WOOD	Beige	24640009					35,6	26640253
	Grey	24640010					35,7	26640254
BETON	Grey			24641002			17,5	26640239
	Light Grey			24641026			37,8	26640810
CHRISTMAS PINE	White	24640006					53,1	26640246
	Natural	24640007					20,7	26640245
CONCRETE	Sand	24640011			24644027		33,6	26640811
	Anthracite	24640012			24644028		24,0	26640812
COTTON	White	24640013			24644029		51,3	26640813
	Brown				24644032		21,2	26640816
DELICATE WOOD	Light Grey				24644033		32,5	26640817
	Medium Grey				24644034		21,1	26640818
ELEGANT OAK	White	24640011					50,4	26640258
	Grege	24640012					23,3	26640260
LIMED OAK	Black	24640013					7,0	26640259
	Beige	24640014					31,5	26640243
LIVING OAK	Natural	24640015					24,3	26640242
	Beige	24640000					48,9	26640250
MARBLE	Grey	24640001					24,3	26640251
	Honey	24640019					25,6	26640803
METAL PLATE	Brown		24645020				31,3	26640804
	Grey		24645021				17,3	26640805
MOUNTAIN OAK	Natural		24645022				39,0	26640806
	Black				24644030		10,3	26640814
MODERN TERAZZO	Grid				24644037		15,0	26640821
	Sand				24644038		28,1	26640822
SAWN OAK	Grey				24644035		30,6	26640819
	Black				24644036		16,0	26640820
SCANDINAVIAN OAK	Natural	24640003					21,6	26640249
	Black	24640005					5,3	26640247
SLATE	Grey	24640016					18,0	26640255
	Brown	24640017					17,1	26640256
SLATE	Light Grey	24640023				4 lati	36,7	26640807
	Light Beige	24640024				4 lati	25,2	26640808
SLATE	Medium Beige	24640025				4 lati	11,9	26640809
	Relaxed				24644031		14,5	26640815

ACCESSORI


BATTISCOPIA



BATTISCOPIA DECORATIVO IN PVC

Battiscopa compatto con pellicola decorativa e trattamento superficiale PUR. Abbinato a tutte le collezioni LVT.
Dimensioni: 60x10x2020mm
📦 2,02m in confezioni da 10 pz.


PROFILI



PROFILO DI TRANSIZIONE

Profilo di transizione in alluminio da avvitare. Adatto per aree a traffico intenso.
Dimensioni: 25x4/9,5x2700mm


- Argento: 1451 011
- Acciaio inossidabile: 1451 012
- 📦 10 unità da 2,7m per scatola (27m)



PROFILO FINALE

Profilo in alluminio da avvitare. Molto resistente all'usura.
Dimensioni: 30x5x8x2500mm

- Argento: 1456 011
- Acciaio inossidabile: 1456 012
- 📦 10 unità da 2,5m per scatola (25m)



RAMP PROFILE

Profilo in alluminio da avvitare. Adatto per aree a traffico intenso.
Dimensioni: 38x5/7x2700mm

- Argento: 1454 011
- Acciaio inossidabile: 1454 012
- 📦 10 unità da 2,7m per scatola (27m)

WARNING TILE

Aiutano a riconoscere un cambiamento di livello, in accordo con le normative sull'accessibilità e la sicurezza dei disabili.
Disponibili in versione autoadesiva o da incollo. Formato: 800x420x7mm

- 📦 1 scatola da 6 piastre
- White 1431 001
- Black 1431 002
- Light Grey 1431 003



Piastre rettangolari autoadesive, formato 815x420x8mm

- 📦 1 scatola da 10 piastre

Piastre rettangolari autoadesive, formato 450x420x8mm

- 📦 1 scatola da 10 piastre

- White 1440 350 - 1440 450
- Grey 1440 351 - 1440 451
- Black 1440 352 - 1440 452
- Ivory 1440 353 - 1440 453
- Red 1440 354 - 1440 454
- Yellow 1440 355 - 1440 455



iD SQUARE SCHEMA TECNICA

Classificazione	Standard	iD Square
Classificazione	EN ISO 10582 / EN 651	Pavimento vinilico eterogeneo acustico
	EN ISO 10874	Commerciale: 34
Contenuto leganti	EN ISO 10582	Tipo I

Caratteristiche tecniche		
Spessore totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,80 mm
Peso totale	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Lati bisellati	-	No
Trattamento superficiale (PUR)	-	Si - TopCleanXP™

Imballo	Standard	EN ISO 24342	
		Doghe	Piastre
	25 x 100 cm	9 doghe/scatola = 2.25 m ²	
	20 x 120 cm	10 doghe/scatola = 2,40m ²	
	20 x 120 cm Spina sinistra	10 doghe/scatola = 2,40m ²	
	20 x 120 cm Spina destra	10 doghe/scatola = 2,40m ²	
	50 x 50 cm	9 piastre/scatola = 2.25 m ²	
	66 x 66 cm	5 piastre/scatola = 2.22 m ²	
	100 x100 cm	50 piastre/pallet = 50 m ²	

Performance richieste dalla marcatura CE (EN 14041)		
DoP	EN 14041	0120-0067-DoP-2014-11
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} s1 in posa libera su sottofondi A1 _{fl} e/o A2 _{fl} C _{fl} s1 in posa libera su sottofondi in legno
Proprietà elettrostatiche	EN 1815 EN 1081	<2 kV su cemento > 10 ⁹ Ohm
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Classificazione antiscivolo	EN 13893	μ ≥ 0.30

Performance tecniche		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB
Riduzione rumore da impatto all'interno della stanza	EN ISO 31-074	Classe B - L _{n,eq,w} = < 75 dB
Assorbimento acustico	EN ISO 11654	∞ W = 0.05
Antiscivolo	DIN 51130	R9/R10 in base alla goffratura
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918	Nessun danno
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buono
Riscaldamento a pavimento	-	Idonea - max. 27 °C

Performance ambientali		
Emissioni VOC	ISO 16000-9	<10 μg/m ³ (dopo 28 giorni)
Riciclabile	-	100%
Plasticanti	-	Senza ftalati

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (12/18).
Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione consigliate da Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



iD INSPIRATION LOOSE LAY

SCHEMA TECNICA

Classificazione	Standard	iD Inspiration Loose-Lay	
Classificazione	EN ISO 10582:2010	Pavimento vinilico eterogeneo compatto	
	EN ISO 10874	Commerciale: 33 Industriale: 42	
Contenuto leganti	EN ISO 10582	Tipo I	
Caratteristiche tecniche			
Spessore totale	EN ISO 24346	4,5 mm	
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm	
Peso totale	EN ISO 23997	7500 g/m ²	
Lati bisellati	-	Si - 4 lati bisellati su 3 referenze	
Trattamento superficiale (PUR)	-	Si - TopCleanXP™	
Imballo	EN ISO 24342		
	Doghe	22,90 x 121,90 cm 25,4 x 152,4 cm	10 doghe/scatola (= 2,79 m ²), 52 scatole/pallet (= 145,08 m ²) 6 doghe/scatola (= 2,32 m ²), 52 scatole/pallet (= 120,74 m ²)
	Piastre	30,50 x 61 cm 60 x 60 cm	14 piastre/scatola (= 2,6 m ²), 54 scatole/pallet (= 140,40 m ²) 8 piastre/scatola (= 2,88 m ²), 40 scatole/pallet (= 115,20 m ²)
Performance richieste dalla marcatura CE (EN 14041)			
DoP	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _n -s1 in posa libera su sottofondi in legno e su sottofondi A2 _n -s1 o A1 _n	
Proprietà elettrostatiche	EN 1815 EN 1081	<2 kV on concrete > 10 ⁹ Ohm	
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	
Classificazione antiscivolo	EN 13893	μ ≥ 0,30	
Performance tecniche			
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10%	
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔL _w = 8 dB	
Antiscivolo	DIN 51130	R9	
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno	
Sedia con rotelle	ISO 4918	Nessun danno	
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona	
Riscaldamento a pavimento	-	Idonea - max. 27 °C	
Performance ambientali			
Emissioni VOC	ISO 16000-9	<100 μg/m ³	
Riciclabile	-	100%	
Plastificanti	-	Senza ftalati	

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (11/18).
Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione consigliate da Tarkett.

Customs Tariff: 4820 5000



*Informazioni sul livello delle emissioni di sostanze volatili nell'ambiente esterno, presentano un rischio di tossicità su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto basse) alla classe C (emissioni elevate)



**Fare Meglio.
Insieme.**

L'impegno continuo e quotidiano di Tarkett è quello di realizzare spazi abitativi confortevoli che possano garantire elevate performance in tutte gli ambiti di utilizzo con un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.



**Superfici
ecosostenibili**

Le persone trascorrono circa il 90% del loro tempo in ambienti interni. Il nostro obiettivo è quindi quello di creare spazi sani e sicuri con prodotti ecosostenibili e di alta qualità. Tutti i prodotti vinilici Tarkett realizzati in Europa vengono sviluppati con tecnologia senza ftalati e con bassissime emissioni VOC, per un'elevata qualità dell'aria interna.



**Economia circolare
a ciclo chiuso**

iD Inspiration Loose-Lay è un prodotto 100% riciclabile che può quindi essere incluso nel programma ReStart® di Tarkett.



**Spirito di
collaborazione**

Il nostro obiettivo è favorire la cooperazione con i nostri clienti, fornitori e partner del settore, poiché crediamo nella collaborazione per rispondere alle sfide a livello mondiale.

Comunichiamo i nostri progressi nell'ambito della sostenibilità in modo chiaro e trasparente, fornendo informazioni precise sui nostri prodotti e le nostre ambizioni.

Fare Meglio. Insieme.

Ogni giorno, ci impegniamo per migliorare la vita delle persone preservando le risorse naturali e rispettando l'ambiente.

Informazioni

Tarkett Spa
Via S. Anna, 6
05035 Narni Scalo (TR)

Tel. (+39) 0744 755258
Fax (+39) 800210148
info.it@tarkett.com
www.tarkett.it

 **Tarkett**