



Creëer uw eigen ruimte.

iD Square Loose-Lay Create LAB nodigt u uit om te experimenteren met creatieve vloeren voor inspirerende interieurs.

Met een veelzijdige collectie die het mogelijk maakt om expressieve en functionele werkruimtes te creëren, richt onze designaanpak zich op vier belangrijke pijlers: inspiratie, een vloeiende overgang, circulariteit en welzijn. Dit versterkt onze voortdurende inzet voor Tarkett Human-Conscious Design®: vloeren creëren die goed zijn voor mens en planeet.



ID SQUARE PATINE AQUA BLUE  
280036022

ID SQUARE PATINE BEIGE  
280036023



ID SQUARE BRECCIASTONE BEIGE\*  
280037013

DESSO DESERT  
2928

DESSO DESERT  
5121

# Ontwerpen die inspireren

De eindeloze combinaties van kleuren, patronen en modulaire samenstellingen zijn geïnspireerd op hout, steen en textiel en bieden volop mogelijkheden voor het creëren van creatieve vloerplannen. Mix en match interieurs, maak speelse combinaties met bijpassende of contrasterende kleuren. Onze uitgebreide collecties met klassieke en eigentijdse designs voegen warmte en sfeer toe aan harmonieuze, karaktervolle kantoren.

De verfijnde prints van de iD Square Loose-Lay collectie bieden onbeperkte mogelijkheden op het gebied van kleuren, vormen en patronen. Het palet van op elkaar afgestemde accentkleuren, middentinten en neutrale tinten nodigt uit om te experimenteren met kleurblokken, meerdere patronen en subtiele zones, terwijl onze nieuwe TEKTANIUM® oppervlaktebehandeling langdurige esthetische en functionele voordelen biedt. Of u nu de voorkeur geeft aan levendige, speelse vloeren of juist aan een rustige, ingetogen uitstraling, met onze tegels creëert u moeiteloos visueel aantrekkelijke interieurs.

# Creëer een vloeiend verloop

Combineer verschillende patronen en tinten om een harmonieuze flow en een geleidelijke overgang te creëren in dynamische, flexibele werkruimtes. Ontwerp functionele zones voor samenwerking en focus, leg levendige kleuraccenten in looproutes en geef doorgangsruidtes een eigen karakter. Breng variatie in texturen door iD Square Loose-Lay Classic-, steen- en textieltegels te combineren met DESSO-tapijt. Zo ontstaan inspirerende werkomgevingen die de zintuigen prikkelen.

# Circulair ontwerpen

Onze aanpak op het gebied van circulariteit richt zich bij Tarkett op drie belangrijke pijlers: design, materialen en het circulaire traject. Voor ons draait de Beauty of Circularity om de hergebruikte materialen die in onze producten worden gebruikt. Onze lijmfreie Loose-Lay tegels zijn eenvoudig te installeren en te demonteren en worden in Frankrijk vervaardigd met geavanceerde materiaalinnovaties. We werken volop aan het verlagen van onze impact, het recyclen van materiaal, ons ReStart® terugname-initiatief om de hoeveelheid afval te verminderen en het gebruik van ruwe grondstoffen te beperken. We zijn trots op ons in Europa gevestigde recyclingsysteem en zetten ons in om een circulaire toekomst te creëren, waarbij de acties van vandaag de basis leggen voor morgen.

Met ons baanbrekende terugname- en recyclingprogramma ReStart® stimuleren we de circulariteit en verlagen we onze milieu-impact aanzienlijk door zowel tapijt als PVC-tegels te recyclen. iD Square Loose-Lay wordt gemaakt in Frankrijk in onze fabriek die draait op groene stroom en is deels gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Het product is recyclebaar via ReStart®, waarbij snijresten en tegels na gebruik worden gedemonteerd, ingezameld en hergebruikt voor nieuwe

# Creëer met oog op welzijn

Onze hoogwaardige akoestische isolatie levert topprestaties en vermindert geluid, wat bijdraagt aan een verhoogd gevoel van rust en comfort. Door de overdracht van impactgeluid tussen vloeren te verminderen, verbeteren we ook de concentratie, productiviteit en ontspanning op de werkplek, wat het mentale en fysieke welzijn bevordert en bijdraagt aan een gezondere kantooromgeving.



# Ons circulaire traject

## RECYCLING

Ons baanbrekende terugname- en recyclingprogramma ReStart®, het sluiten van de kringloop en het bevorderen van een circulaire toekomst.

Van snijresten tot afval na gebruik: ReStart® reduceert de hoeveelheid weggegooid materiaal en vermindert de behoefte aan ruwe grondstoffen.

Gerecycled in onze eigen recyclingcentra in Luxemburg.

## DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De TEKANIUM® oppervlaktebehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen krassen en zorgt ervoor dat vlekken eenvoudig verwijderd kunnen worden.

Met een slijtlaag van 0,8 mm voor extra duurzaamheid, is het ideaal voor intensief gebruikte ruimtes.


Dankzij het eenvoudige onderhoud kunnen individuele tegels en planken snel worden vervangen.


## AKOESTISCH COMFORT EN WELZIJN

Klasse A akoestische isolatie in ruimtes.  
Verlaging van impactgeluid met 17 dB.

Optimale binnenluchtkwaliteit  
Ultralage VOS-uitstoot, minder dan 10 µg/m<sup>3</sup>.

\*Wij adviseren een maximaal hoogteverschil van 2,5 mm tussen tapijttegels en LVT, om strips of ongelijkheid te voorkomen.





## MATERIALEN EN PRODUCTIE

- 98% van de materialen zijn beoordeeld door een externe partij
- Geen zware metalen, geen biociden en geen ftalaten. Voor een meer verantwoord PVC.
- Verantwoorde productie met 0% productieafval dat naar de stort gaat
- CO<sub>2</sub>-compensatie
- 100% recirculatie van industrieel water in een gesloten systeem

## TRANSPORT

Gemaakt in Frankrijk. Dit zorgt voor een lagere CO<sub>2</sub>-voetafdruk vanwege kortere transportafstanden naar onze Europese klanten.

## LOOSE- LAY INSTALLATIESYSTEEM

Na gebruik kunnen onze tegels schoon worden verwijderd voor recycling.


Onze Tarkett Academy biedt leerprogramma's om onze klanten te ondersteunen bij het toepassen van de juiste installatiemethode.

ID SQUARE  
TERRAZZO GRANDE  
SWEET MULTICO  
280036016



# Ontworpen voor duurzaamheid en akoestisch isolatie

1. TEKTANIUM® oppervlaktebehandeling biedt uitzonderlijke weerstand tegen krassen, strepen en vlekken.
2. De slijtlaag met een dikte van 0,8 mm verhoogt de duurzaamheid in intensief gebruikte ruimtes.
3. Geprinte compacte laag met authentieke designs.
4. Glasvezel en PET-folie zorgen voor een uitzonderlijke vormstabiliteit.
5. De gekalanderde onderlaag minimaliseert deukvorming en verbetert de akoestiek.
6. Akoestisch schuim vermindert de geluidsimpact op de vloer eronder.
7. De reliëfschuimrug voorkomt zijwaartse beweging. De pijlen geven de installatierichting aan.




# iD Square Loose-Lay-collectie

"Onze nieuwe collectie is verdeeld in drie perfect op elkaar afgestemde categorieën: het tijdloze karakter van hout en steen in Classic, de eigentijdse, minerale uitstraling van Stone en de zachte, tactiele kwaliteiten van Textile. Onze tegels zijn verkrijgbaar in 12 geprinte designs met 43 op elkaar afgestemde kleuren en formaten. Digitaal printen (DP) biedt hoogwaardige realistische effecten, zonder herhaling van patronen en met hyperrealistische decors die natuurlijke materialen nabootsen. Daarom biedt iD Square Loose-Lay DP verfijndere details, dynamischere structuren en verbeterde eigenschappen, zoals de karakteristieke knoesten in het eikenhoutdessin Brook en het realistische steeneffect in het Breccia-ontwerp.



ID SQUARE TERRAZZO AQUA BLUE  
280036015


ID SQUARE ENGLISH OAK BEIGE  
280034002



# Formaten

Daarnaast dienen onze nieuwe, onregelmatig gestreepte Tempo- en Vellum-stijlen in een dambordpatroon te worden gelegd om gedurfde vloercomposities en een speels lijnenspel te creëren.


PLANK 1  
200 x 1200 mm




PLANK 2  
250 x 1000 mm



VIERKANT  
500 x 500 mm



GROOT VIERKANT  
1000 x 1000 mm





ID SQUARE BROOK OAK BEIGE\*  
280035007

ID SQUARE BRECCIASTONE GREY\*  
280037012

# Classic

Een tijdloos assortiment van vijf designs geïnspireerd op de natuurlijke patronen van hout, mineralen en steen. Van de lineaire nerven van eikenhout tot glad geborsteld beton en onze nieuwe aanwinst, gefragmenteerde Breccia-steen, vormen deze verfijnde bruine, beige en grijze neutrale kleuren een brug naar de meer eigentijdse esthetiek van onze Stone- en Textile-lijnen, die allemaal kunnen worden gecombineerd met DESSO-tapijttegels.



# Classic



English Oak Beige  
280034002 280053002  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Classical  
280034003 280053003  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Light Brown  
280034004 280053004  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Warm Gold  
280034001 280053001  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



Citizen Oak Natural  
280034005  
1200 x 200 mm

DESIGN MET DIGITALE PRINT

DESIGN MET DIGITALE PRINT



Citizen Oak Golden  
280034006  
1200 x 200 mm



Brook Oak Beige  
280035007  
1200x200



Brook Oak Brown  
280035008  
1200 x 200



Cement Light Grey  
280036010  
500 x 500 mm



Cement Medium Grey  
280036011 280055011  
500 x 500 mm   
1000 x 1000 mm

DESIGN MET DIGITALE PRINT

DESIGN MET DIGITALE PRINT



Cement Dark Grey  
280036009  
500 x 500 mm



Brecciastone Grey  
280037012 280054012  
500 x 500 mm   
1000 x 1000 mm



Brecciastone Beige  
280037013  
500 x 500 mm



ID SQUARE TERRAZZO AQUA BLUE  
280036015

ID SQUARE ENGLISH OAK BEIGE  
280034002






ID SQUARE TEMPO WARM MULTICO  
280036025

# Stone

Ons Stone-assortiment is verkrijgbaar in vier opvallende, eigentijdse designs. Hiermee kunt u creatief spelen met kleurblokken en mozaïekpatronen, ideaal voor stijlvolle en moderne werkruimtes. voor stijlvolle en moderne werkruimtes. Combineer het vernieuwde palet van Patine-tegels met Terrazzo voorzien van marmersnippers voor een natuurlijke, minerale mix. Ontwerp verrassende lineaire patronen en ruitmotieven door het onregelmatig gestreepte Tempodessin te draaien en te herhalen in speelse vloercomposities.



# Stone




Patine Anthracite  
280036017  
500 x 500 mm



Patine Aqua Blue  
280036022  
500 x 500 mm




Patine Beige  
280036023  
500 x 500 mm




Patine Dark Chocolate  
280036020  
500 x 500 mm



Patine Grey  
280036018  
500 x 500 mm



Patine Light Chocolate  
280036019  
500 x 500 mm




Patine Sage Green  
280036024  
500 x 500 mm




Patine Terracotta  
280036021  
500 x 500 mm



Tempo Warm Multico  
280036025  
500 x 500 mm



Terrazzo Aqua Blue  
280036015  
500 x 500 mm



Terrazzo Terracotta Red  
280036014  
500 x 500 mm



Terrazzo  
Grande Sweet Multico  
280036016  
500 x 500 mm



ID SQUARE TEMPO WARM MULTICO  
280036025

ID SQUARE CEMENT LIGHT GREY  
280036010








DESSO RECHARGE  
2024

ID SQUARE VELLUM BEIGE  
280036033


ID SQUARE CHAMBRAY SAGE GREEN  
280036030

# Textile


Ons Textile-assortiment geeft vloeren een warm gevoel en bestaat uit drie uitnodigende designopties. Kies uit het zachte tweekleurige weefpatroon van Chambray, het meer gedefinieerde Canvas en het Zen-achtige, diagonaal gestreepte patroon van Vellum, of combineer ze allemaal dankzij ons bijpassende palet van moderne, energieke kleuren.




# Textile




Canvas Beige  
280036036  
500 x 500 mm




Canvas Blush  
280036037  
500 x 500 mm




Canvas Cold Grey  
280036035  
500 x 500 mm




Chambray Aqua Blue  
280036031  
500 x 500 mm



Chambray Beige  
280036028  
500 x 500 mm



Chambray Dark Grey  
280036026  
500 x 500 mm




Chambray Light Grey  
280036027  
500 x 500 mm




Chambray Sage Green  
280036030  
500 x 500 mm




Chambray Terracotta  
280036029  
500 x 500 mm



Vellum Beige  
280036033  
500 x 500 mm



Vellum Light Grey  
280036032  
500 x 500 mm



Vellum Terracotta  
280036034  
500 x 500 mm







DESSO RECHARGE  
2024

ID SQUARE VELLUM BEIGE  
280036033

ID SQUARE CHAMBRAY SAGE GREEN  
280036030

# Volledige collectie




English Oak Beige  
280034002 280053002  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Classical  
280034003 280053003  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Light Brown  
280034004 280053004  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



English Oak Warm Gold  
280034001 280053001  
1200 x 200 mm   
1000 x 250 mm



Citizen Oak Natural  
280034005  
1200 x 200 mm

DESIGN MET DIGITALE PRINT


DESIGN MET DIGITALE PRINT



Cement Dark Grey  
280036009  
500 x 500 mm



Brecciastone Grey  
280037012 280054012  
500 x 500 mm   
1000 x 1000 mm



Brecciastone Beige  
280037013  
500 x 500 mm



Patine Anthracite  
280036017  
500 x 500 mm




Patine Aqua Blue  
280036022  
500 x 500 mm




Patine Terracotta  
280036021  
500 x 500 mm



Tempo Warm Multico  
280036025  
500 x 500 mm



Terrazzo Aqua Blue  
280036015  
500 x 500 mm



Terrazzo Terracotta Red  
280036014  
500 x 500 mm



Terrazzo Grande Sweet Multico  
280036016  
500 x 500 mm



Chambray Dark Grey  
280036026  
500 x 500 mm




Chambray Light Grey  
280036027  
500 x 500 mm



Chambray Sage Green  
280036030  
500 x 500 mm



Chambray Terracotta  
280036029  
500 x 500 mm



Vellum Beige  
280036033  
500 x 500 mm

DESIGN MET DIGITALE PRINT

DESIGN MET DIGITALE PRINT



Citizen Oak Golden  
280034006  
1200 x 200 mm



Brook Oak Beige  
280035007  
1200x200



Brook Oak Brown  
280035008  
1200 x 200




Cement Light Grey  
280036010  
500 x 500 mm




Cement Medium Grey  
280036011 280055011  
500 x 500 mm  
1000 x 1000 mm




Patine Beige  
280036023  
500 x 500 mm




Patine Dark Chocolate  
280036020  
500 x 500 mm




Patine Grey  
280036018  
500 x 500 mm



Patine Light Chocolate  
280036019  
500 x 500 mm




Patine Sage Green  
280036024  
500 x 500 mm




Canvas Beige  
280036036  
500 x 500 mm



Canvas Blush  
280036037  
500 x 500 mm




Canvas Cold Grey  
280036035  
500 x 500 mm




Chambray Aqua Blue  
280036031  
500 x 500 mm



Chambray Beige  
280036028  
500 x 500 mm



Vellum Light Grey  
280036032  
500 x 500 mm



Vellum Terracotta  
280036034  
500 x 500 mm




# Loose-Lay- installatiesysteem

## Een match met tapijt

Onze lijmfreie tegels zijn eenvoudig te plaatsen, met minimale voorbereiding en net zo eenvoudig te verwijderen. Zo is de technische ondervloer snel toegankelijk. Dankzij eenvoudig, kostenefficiënt onderhoud en reparatie kan het design snel worden vervangen door enkele tegels en planken, die geschikt zijn voor verhoogde vloeren.

iD Square Loose-Lay is gemaakt door onze eigen designstudio en sluit naadloos aan bij het DESSO-tapijt. Omdat de tegels vrijwel dezelfde hoogte hebben (eventuele verschillen zijn minder dan 2,5 mm\*), kunnen deze naast elkaar geïnstalleerd worden zonder overgangstrips. Gebruik kleuren en patronen om zones en looppaden aan te duiden en doorgangsruidtes te verbeteren voor multifunctionele werkomgevingen.

\*Wij adviseren een maximaal hoogteverschil van 2,5 mm tussen tapijttegels en LVT, om strips of ongelijkheid te voorkomen.



DESSO LINON

ID SQUARE TERRAZZO TERRACOTTA RED  
280036014

ID SQUARE CHAMBRAY TERRACOTTA  
280036029

# Accessoires

## PLINTEN

Decoratieve opzetplint voor wandafwerking.

ID SQUARE LOOSE-LAY	DECOR	KLEUR	PLINT KS61
280034001	ENGLISH OAK	WARM GOLD	206009032
280034002	ENGLISH OAK	BEIGE	206009011
280034003	ENGLISH OAK	CLASSICAL	1411052
280034004	ENGLISH OAK	LIGHT BROWN	206009011
280034005	CITIZEN OAK	NATURAL	206009011
280034006	CITIZEN OAK	GOLDEN	206009012
280035007	BROOK OAK	BEIGE	206009011
280035008	BROOK OAK	BROWN	1411052
280036010	CEMENT	LIGHT GREY	206009010
280036011	CEMENT	MEDIUM GREY	1411053
280036009	CEMENT	DARK GREY	1411053
280037012	BRECCIASTONE	GREY	206009013
280037013	BRECCIASTONE	BEIGE	206009011
280036016	TERRAZZO GRANDE	SWEET MULTICO	206009004
280036014	TERRAZZO	TERRACOTTA RED	206009004
280036015	TERRAZZO	AQUA BLUE	206009004
280036017	PATINE	ANTHRACITE	206009007
280036018	PATINE	GREY	1411053
280036022	PATINE	AQUA BLUE	206009034
280036024	PATINE	SAGE GREEN	206009038
280036021	PATINE	TERRACOTTA	206009039
280036020	PATINE	DARK CHOCOLATE	206009013
280036019	PATINE	LIGHT CHOCOLATE	206009013
280036023	PATINE	BEIGE	206009017
280036025	TEMPO	WARM MULTICO	206009010
280036028	CHAMBRAY	BEIGE	206009033
280036029	CHAMBRAY	TERRACOTTA	1411032
280036030	CHAMBRAY	SAGE GREEN	206009038
280036031	CHAMBRAY	AQUA BLUE	206009034
280036027	CHAMBRAY	LIGHT GREY	206009009
280036026	CHAMBRAY	DARK GREY	206009007
280036033	VELLUM	BEIGE	206009033
280036034	VELLUM	TERRACOTTA	1411032
280036032	VELLUM	LIGHT GREY	206009009
280036035	CANVAS	COLD GREY	206009008
280036036	CANVAS	BEIGE	206009011
280036037	CANVAS	BLUSH	1411032
			206009004
VOOR ELK DESIGN			206009005

DECOR KS61

PLINT KS100

DECOR KS100

TAPPED METAL

LIGHT BEIGE

OAK LONG STRIP NATURAL

LIGHT BEIGE

LIGHT BEIGE

BEIGE

LIGHT BEIGE

OAK LONG STRIP NATURAL

VERY LIGHT GREY

COOL GREY

1411168

CONCRETE COOL GREY

COOL GREY

1411168

CONCRETE COOL GREY

DARK BEIGE

1411168

CONCRETE COOL GREY

LIGHT BEIGE

WHITE

206010035

WHITE

WHITE

206010035

WHITE

WHITE

206010035

WHITE

MEDIUM GREY

206010033

MEDIUM GREY

COOL GREY

1411168

CONCRETE COOL GREY

AQUA

INTENSE KAKI

BRICK

DARK BEIGE

1411167

DARK BEIGE

DARK BEIGE

1411167

DARK BEIGE

GREGE

VERY LIGHT GREY

CHALK

ROSE WOOD

INTENSE KHAKI

AQUA

LIGHT GREY

206010034

MEDIUM GREY

206010033

MEDIUM GREY

CHALK

GREY

ROSE WOOD

LIGHT GREY

GREY

206010034

GREY

LIGHT BEIGE

ROSE WOOD

WHITE

206010035

WHITE

BLACK


# Accessoires

## WAARSCHUWINGSTEGEL\*

Helpt de gebruiker om de etages te herkennen conform de wettelijke vereisten voor toegang en veiligheid van mindervaliden.


Zelfklevend of te lijmen op de vloerbekleding (afhankelijk van het product)

FORMAAT: 800 x 420 x 7mm

 1 doos met 6 tegels


- Wit 1431001
- Zwart 1431002
- Lichtgrijs 1431003

FORMAAT: 815 x 420 x 8mm



 1 doos met 10 tegels

- Wit 1440350
- Grijs 1440351
- Zwart 1440352

FORMAAT: 450 x 420 x 8mm

 1 doos met 10 tegels

- Wit 1440450
- Grijs 1440451
- Zwart 1440452




\*Let op: de gebieden rond de waarschuwingstegels worden samengevoegd

## OVERGANGSPROFIEL

Aluminium overgangprofiel voor zeer intensief gebruik


- Zilver 1451 011
  - Roestvrij staal 1451 012
- 📦 10 stuks van 2,7 lm



## BUIGBAAR PROFIEL

Aluminium stopprofiel (moet worden vastgeschroefd)


- Zilver 1456 011
  - Roestvrij staal 1456 012
- 📦 10 units van 2,5 lm



## HELLINGPROFIEL

Aluminium profiel voor zeer intensief gebruik (vast te schroeven)

- Zilver 1454 011
  - Roestvrij staal 1454 012
- 📦 10 stuks van 2,7 lm



# Technische gegevens

CLASSIFICATIE	NORM	TARKETT-WAARDE
Producttype	EN ISO 10582	Heterogene poly(vinylchloride) vloerbedekkingen
Residentiële classificatie	EN ISO 10874	23 Zwaar
Commerciële classificatie	EN ISO 10874	34 Zeer zwaar
Industriële classificatie	EN ISO 10874	42 Algemeen
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	NORM	TARKETT-WAARDE
Totale dikte	EN ISO 24346	4,50 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,80 mm
Totaalgewicht	EN ISO 23997	5195 g/m <sup>2</sup>
Inhoud bindmiddel	EN ISO 10582	Type I
Oppervlaktebehandeling		Tektanium™
Velling randen		Geen schuine rand
Installatiemethode		Loose-Lay
PRESTATIES VOOR CE-MARKERING	NORM	TARKETT-WAARDE
Prestatieverklaring	EN 14041	0120-067-DoP-2024-03
TECHNISCHE PRESTATIES	NORM	TARKETT-WAARDE
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Brandreactie	EN ISO 13501-1	B <sub>f</sub> -s1 losleg op een A <sub>1</sub> en/of A <sub>2</sub> substraat (beton) C <sub>f</sub> -s1 losleg op een houten ondervloer
Restindruk	EN ISO 24343-1	Gemiddelde waarde* 0,13 mm
Indrukgevoeligheid meubelpoten	EN ISO 16581	Geen schade
Stoelen met zwenkwielen-bestandheid	EN ISO 4918	Geen schade
Contactgeluidreductie - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Trommelgeluidsklasse	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> · K/W
Kleurvastheid bij licht	EN ISO 105-B02	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Goede weerstand
Slijpweerstand <sup>(1)</sup>	DIN 51130 EN 13893	R10 Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27 °C)
DUURZAAMHEIDSPRESTATIES	NORM	TARKETT-WAARDE
Recyclebaar		Snijresten en gebruikte vloeren Neem contact op met Tarkett voor meer informatie.
Ftalaatvrij		Ja
TVOC-uitstoot na 28 dagen	EN 16516	Platina (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Formaldehyde-emissieklasse	EN 717-1	E1
	Materiële gezondheidverklaring	Ja
Frans emissielabel		A+
AFMETINGEN EN DESIGNS		
Plank		1200 x 200 mm – 12 planken = 2,88 m <sup>2</sup> /doos – 44 dozen/pallet 1000 x 250 mm – 12 planken = 3 m <sup>2</sup> /doos – 44 dozen/pallet
Tegel		500 x 500 mm – 12 tegels = 3 m <sup>2</sup> /doos – 44 dozen/pallet 1000 x 1000 mm – 1 tegel = 1 m <sup>2</sup> /doos – 1 doos/pallet
Aantal verkrijgbare designs		37

De bovenstaande informatie kan worden gewijzigd met het oog op verdere verbetering. (12/24).

\*Ter informatie – niet bindend. <sup>(1)</sup>Antislip-eigenschappen kunnen worden beïnvloed door gebruik en reiniging.

In overeenstemming met de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markeringen zijn de Prestatieverklaringen beschikbaar op onze website [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Niet-contractuele foto - credits: Studio 3D.

De instructies van Tarkett betreffende plaatsing, reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres om deze instructies op te vragen.



**■ WEST-EUROPA:** Oostenrijk: Tarkett Holding GmbH - tel. +43 1 716 440 ■ België: Tarkett Belux Sprl - tel. +32 52 26 24 11 ■ Denemarken: Tarkett A/S - tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - tel. +358 9 4257 9000 ■ Frankrijk: Tarkett SAS - tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Duitsland: Tarkett Holding GmbH - tel. +49 621 68172 300 ■ Griekenland: Tarkett Monoprosopi Ltd - tel. +30 210 6745 340 ■ Italië: Tarkett S.p.A. - tel. +39 0744 7551 ■ Luxemburg: Tarkett GDL SA - tel. +352 949 211 8804  
**■ Nederland:** Tarkett BV - tel. +31 416 685 491 ■ Noorwegen: Tarkett AS - tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - tel. +351 21 427 64 20 ■ Spanje: Tarkett Floors S.L. - tel. +34 914 951 400 ■ Zweden: Tarkett Sverige AB - tel. +46 771 25 19 00 ■ Zwitserland: Tarkett Holding GmbH - tel. +41 43 233 79 24 ■ Turkije: Tarkett Turkey - tel. +90 212 213 65 80 ■ Verenigd Koninkrijk: Tarkett Ltd - tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ OOST-EUROPA: Baltische staten: Estland: tel. +372 55 515880  
**■ Letland:** tel. +371 26 112014 ■ Litouwen: tel. +370 37 262220 ■ Tsjechië: Tarkett org. slozka - tel. +420 271 001 600 ■ Hongarije: Tarkett Polska Sp z o.o. magyarországi fióktelepe - tel. +36 1 437 8150 ■ Kazachstan: Tarkett Kazachstan - tel. +7 7172 79 00 99 ■ Polen: Tarkett Polska Sp. z o.o. - tel. +48 22 16 09 231 ■ Russische Federatie: ZAO Tarkett RUS - tel. +7 495 775 3737 ■ Slowakije: Tarkett Polska Sp. z o.o., organizačná zložka - tel. +421 2 48291 317 ■ Zuidoost-Europa: Tarkett SEE - tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Oekraïne: Tarkett UA - tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ AZIË EN OCEANIË: Australië: Tarkett Australia Pty Ltd - tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ Noord-oost-Azië: Tarkett Hong Kong Limited - tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - tel. +91 22 2648 8750 ■ Zuidoost-Azië: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - tel. +65 6346 1585 ■ AFRIKA: Tarkett International: tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDEN-OOSTEN: Tarkett Middle East: tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: +33 1 41 20 41 01 ■ NOORD-AMERIKA: VS: Tarkett Inc. - tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - tel. +1 450 293 173 ■ LATIJNS-AMERIKA: Brazilië: Tarkett Brasil: tel. +55 12 3954 7108 ■ Argentinië - Chili - Uruguay: Tarkett Mercosur - tel. +54 11 47 08 07 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad en Tobago - Venezuela: Tarkett Latam - tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Centraal-Amerika: Tarkett Mexico - tel. +55 11 98410 9310

ID SQUARE BRECCIASTONE GRIJS\*  
280037012

DESSO DESERT:  
1321





ID SQUARE CHAMBRAY SAGE GROEN  
280036030

Beschrijvingen, kleuren en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarkett is niet verantwoordelijk voor typografische/fotografische fouten. Het werkelijke product kan afwijken van de afbeelding. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. De informatie in dit document maakt geen deel uit van enige offerte of contract, wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan. De publicatie ervan houdt geen octrooi- of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten in en impliceert evenmin enige licentie. Bij twijfel of interpretatieverschillen heeft de Engelse versie voorrang op alle andere taalversies.

■ **WEST-EUROPA:** Oostenrijk: Tarkett Holding GmbH - tel. +43 1 716 440 ■ **België:** Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Denemarken:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Frankrijk:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Duitsland:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 621 68172 300 ■ **Griekenland:** Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italië:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxemburg:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Nederland:** Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ **Noorwegen:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spanje:** Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 914 951 400 ■ **Zweden:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Zwitserland:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 43 233 79 24 ■ **Turkije:** Tarkett Turkey - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Vereinigd Koninkrijk:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OOST-EUROPA:** **Baltische staten:** **Estland:** Tel. +372 55 515880 ■ **Letland:** Tel. +371 26 112014 ■ **Litouwen:** Tel. +370 37 262220 ■ **Tsjechië:** Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 ■ **Hongarije:** Tarkett Polska Sp z o.o. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ **Kazachstan:** Tarkett Kazachstan - Tel. +7 7172 79 00 99 ■ **Polen:** Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russische Federatie:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slowakije:** Tarkett Polska Sp. z o. o., organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **Zuidoost-Europa:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Oekraïne:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **AZIË EN OCEANIË:** **Australië:** Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **Noordoost-Azië:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Zuidoost-Azië:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDEN-OOSTEN:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israël:** Tarkett International: +33 1 41 20 41 01 ■ **NOORD-AMERIKA:** **VS:** Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIJS-AMERIKA:** **Brazilië:** Tarkett Brasil: Tel. +55 12 3954 7108 ■ **Argentinië - Chili - Uruguay:** Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad en Tobago - Venezuela:** Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico /Centraal-Amerika:** Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310