



Parquet Magazine


WOOD

Prachtig,
natuurlijk
parket voor
uw woning




2

Authentiek vakmanschap



4

Ontdek uw stijl



54

Duurzaamheid



6

Ons gamma



PUUR NATUUR

Er gaat niets boven de pracht van een houten vloer. De nerven en de structuur van het hout warmen elk interieur op, van badkamer tot woonkamer, van keuken tot hal. Al sinds de jaren 1880 heeft Tarkett ervaring opgebouwd met parket. Deze kennis hebben we gebruikt om een natuurlijk stijlvol gamma vloeren te vervaardigen die duurzaam, recycleerbaar en gemakkelijk te plaatsen zijn.

We hebben houten vloeren voor elke woning: de zuiverheid van zachte en uitnodigende tinten, een klassiek karakter of een gedurfde designlook. Op de volgende pagina's geven we u advies over de installatie en een woordje uitleg bij de accessoires. U vindt hier ook richtlijnen voor het onderhoud van het hout en informatie over de zorg die we dragen voor de bossen waaruit dat hout afkomstig is.

INHOUD

Authentiek vakmanschap	2
Ontdek uw stijl	4
Noble	6
Elegance	14
Prestige	18
Heritage	22
Vintage	28
Play	32
Shade	34
Pure	42
Viva	48
Duurzaamheid	54
Praktische informatie	56
Onderhoud	60
Bijpassende accessoires	61
Overzicht	62
Parketcollecties	64
Accessoires	74

74

Accessoires



56

Praktische informatie



AUTHENTIEK VAKMANSCHAP SINDS 1886

Het is niet zo vreemd dat het succesverhaal van Tarkett zijn oorsprong kent in Zweden, het land van de vele bossen. De passie voor hout was er altijd al, net als het vakmanschap om hout te bewerken voor menselijke basisbehoeften zoals huizen, meubels en vloeren. De kennis over het hele traject, van prachtige boom tot vakkundig bewerkt product, is sindsdien doorgegeven aan vele generaties mannen en vrouwen bij Tarkett.



De geschiedenis van Tarkett begint aan het eind van de jaren 1880 in een kleine timmerwerkplaats in Malmö, Zweden, waar parketplanken werden gemaakt van plaatselijke eiken- en beukenbomen. Al snel introduceerde het florerende bedrijf innovaties zoals de 'Linderman plank'. Door parketstrips samen te voegen, werd het leggen van een vloer een stuk eenvoudiger. Een andere uitvinding, het 'meerlaagse parket', bracht een revolutie teweeg in de sector. Door deze techniek treedt de natuurlijke werking van hout onder invloed van vocht niet op. Nog steeds vormt deze techniek de basis van de Europese standaard voor parketvloeren.

De expertise op het gebied van hout

vormde de basis voor de uitbreiding van het bedrijf in de jaren 1950 naar landen buiten Zweden en naar de aangrenzende Europese markten aan het eind van de jaren 1960. In 1967 veranderde het bedrijf zijn naam in Tarkett. De productie vond nog steeds plaats in Zweden, in het plaatsje Hanaskog.

Nu is deze kleine timmerwerkplaats uitgegroeid tot een toonaangevende groep in vloerproducten met fabrieken over heel de wereld. Hoewel de productie is aangepast aan de moderne tijd, blijven de basiskennis en het vakmanschap behouden. Wanneer u kiest voor Tarkett, krijgt u meer dan alleen een parketvloer. U krijgt een ervaring.



ONTDEK UW STIJL IN DE NIEUWSTE COLLECTIES

Ontdek de natuurlijke schoonheid en diversiteit van onze nieuwe collectie parketvloeren, speciaal ontwikkeld voor de interieurontwerptrends en -stijlen van vandaag en morgen.

Raak geïnspireerd door tijdloos design en onderscheidend vakmanschap. Of door hardhouten vloeren met een krachtige uitstraling en een speciale afwerking. Er zijn talrijke mogelijkheden op het gebied van kleur en expressie.

NOBLE -vloeren zijn zeer eigentijdse modulaire vloeren, de oude traditie van klassiek parket.

ELEGANCE -vloeren bestaan uit exclusieve brede en lange planken. Het natuurlijke ontwerp bepaalt het unieke karakter.

PRESTIGE biedt een verfijnde, natuurlijk verouderde look, alsof de planken werden blootgesteld aan zon, zand en wind.

HERITAGE -vloeren introduceren de natuur op haar best – met echt rustiek eik. Natuurlijke details geven een gevoel van eeuwenoude patina.



VINTAGE -vloeren zijn vloeren met geschiedenis. Sporen van houtbewerking, van zaagsporen tot inspringingen, geven de vloeren extra karakter en zorgen voor een gevoel van vervlogen tijden.

PLAY zijn parketvloeren waarbij creatief wordt gespeeld met kleur en karakter. Als u op zoek bent naar expressie, dan vindt u in deze collectie vloeren die iets te vertellen hebben.

SHADE maakt gebruik van de kleurschakeringen in onze natuurlijke omgeving om de diepte en structuur van uw interieur te versterken.

PURE eert de authentieke ontwerpen van de natuur op haar best, met extra afwerkingen om het unieke karakter van elke plank te benadrukken voor een tijdloze stijl.

VIVA Een prachtige, uitermate robuuste vloer die lang meegaat en een perfecte oplossing biedt voor elk renovatieproject.





NOBLE

Noble is een modulaire vloer, geïnspireerd op het klassieke parket.



Noble Eik Chelsea – 7806016

Noble interpreteert de klassieke, modulaire techniek van de jaren 1950 op een nieuwe manier. Doordat de vloer geborsteld is en is afgewerkt met hardwaxolie, ontstaat een verrassend lichtspel dat verandert op basis van uw positie en perspectief ten opzichte van de lichtval in de ruimte. Het resultaat is een geweldige dynamiek tussen de vloer en zijn omgeving, wat een tijdloos maar trendy effect geeft.

De uitbreiding is een ode aan klassieke vloerconstructies met een elegante en meer eigentijdse kleur en een borsteleffect. Elke lamel wordt handmatig aangebracht op de door Tarkett ontworpen gelaagde constructie. De afwisselende richting van de nerven, kleine variaties en afwijkende uitlijning geven elke plank een unieke look en exclusiviteit die typisch zijn voor ambachtswerk. Wij noemen het "Perfekte imperfectie".







Noble Eik Art Deco - 7806009







Noble Eik Wasa - 7806010



Elegance Eik Champagne – 41008002

ELEGANCE

Exclusieve, brede en lange planken. Het ontwerp van de natuur bepaalt hun unieke karakter.



De brede, extra lange en extra dikke planken van de serie Elegance zorgen door hun strekkende werking voor perspectief en geven elke ruimte een serene uitstraling. De natuurlijke schoonheid van het hout met zijn barsten en knoesten wordt benadrukt door handmatig aangebrachte elementen zoals vellingen. De afwerking met hardwaxolie laat de kenmerkende nerf en structuur van elke plank mooi tot hun recht komen. Een harmonieuze combinatie van ontwerp en decoratie in een vloer die elke ruimte diepte, schoonheid en verfijning geeft.







Prestige Eik Granite - 7877054

PRESTIGE

Een verfijnde, natuurlijk verouderde look, alsof de planken werden blootgesteld aan zon, zand en wind.



Prestige viert de wonderen van de natuur en de intrinsieke kracht van hout om de tand des tijds te doorstaan. Zorgvuldig borstelen benadrukt de structuur en het patina van het hout, alsof het is verveerd door zon, zand en wind. Het effect is een gepolijst en rustiek uiterlijk, als een oude houten bank die al vele seizoenen lang op een boulevard aan zee staat.





Prestige Essen Seashell - 7967018



Heritage Eik Opal White – 41007014

HERITAGE

Heritage is de perfecte keuze voor wie op zoek is naar de authenticiteit van rustiek eik.



In een niet zo ver verleden werden bepaalde soorten eiken te ruw bevonden voor vloeren. Vandaag de dag wordt de rustieke stijl, met zijn karaktervolle knoesten en natuurlijke kleurschakeringen, alom geprezen. De natuurlijke kenmerken van Heritage lijken het hout een eeuwenoud patina te geven, dat een karakteristieke toets toevoegt aan uw woning. Door het hout deskundig te borstelen en te beitsen, worden details benadrukt die elke plank uniek maken.









Heritage Oak Old Brown - 41007004



Vintage Eik Lund – 7877043

VINTAGE

Vloeren die geschiedenis ademen. Sporen van houtbewerking, zoals zaagsporen en deuken, geven het hout extra patina en roepen een beeld op van vervlogen tijden.



Vintage combineert de charme en details van oude houten vloeren met de voordelen van moderne vloeren. Vanaf dag één lijkt het alsof er al op deze vloer is geleefd. De gebruikssporen die je bij tweedehands meubelen of gerecycleerde vloeren ziet, zijn bij deze serie vloeren bewust aangebracht. Zaagsporen, deuken en andere onvolmaakt-heden geven de vloer het uiterlijk van een vloer waar al jaren op gelopen is. Voeg daar hardwaxolie aan toe en elke vloer vertelt u nog generaties lang zijn eigen geschiedenis.



Vintage Eik Uppsala - 7876105



Vintage Eik Copenhagen - 7877040



Vintage Eik Uppsala - 7876105





Play Essen Ivory Plank - 41006008

PLAY

Met de typische, eigentijdse ontwerpen van het gamma, dat design perfect combineert met de natuurlijke schoonheid van hout, zult u ongetwijfeld indruk maken.



Houdt u zowel van het gevoel en de structuur van hout als van expressief modern design? Play haalt het beste van beide werelden naar boven. Een palet van karaktervolle tinten vormt de basis voor een gamma dat elk interieur opfleurt. Tegenwoordig is het de trend om een wisselwerking te creëren tussen opvallende kleuren en natuurlijke patronen. Dit zorgt voor een gedurfde, originele look in essen of eiken die het decor van de kamer niet overdondert.



SHADE

Een breed spectrum van heerlijk natuurlijke tinten die elke woning karakter en warmte zullen laten uitstralen.



Shade Eik Italian Brown DuoPlank - 8727013

Shade brengt een waaier aan zorgvuldig gekozen kleurschakeringen samen om uw interieur om te toveren. Het gamma is geïnspireerd door de rijke verscheidenheid aan kleuren die terug te vinden zijn in onverstoorde landschappen in de natuur. De verschillende ontwerpen voegen een vleugje sfeer toe aan elke kamer, of u nu houdt van gedurfde of subtiele structuren, van donkere of lichtere tonen. Shade is zo stijlvol en veelzijdig dat het kinderspel wordt om uw eigen look te creëren, en dat zonder toe te geven op kwaliteit of duurzaamheid.





Shade Eik Soft Beige Plank - 7878023





Shade Eik Almond TreS - 7870070



Shade Eik Soft Beige TreS - 8723030



Shade Essen Linen White Plank - 7967009





Pure Eik Rustic Plank XT – 7879004

PURE

Pure is puur natuur en laat het hout gewoon voor zichzelf spreken, met een look die de innerlijke schoonheid van het materiaal benadrukt.



Waarom nog verder zoeken als de natuur al zoveel verschillende patronen en kleuren te bieden heeft? Deze reeks prachtige natuurlijke vloeren zijn een mooie aanwinst voor uw woning. De collectie brengt zes houtsoorten samen: van de diepe, weelderige tinten van walnoot tot de zachte gloed van berk. De authentieke look van het hout en de karakteristieke variaties in het ruwe materiaal zorgen voor een prachtig design. Gebruik de puurheid van het hout om uw interieur tot leven te brengen.







Pure Eik Rustic DuoPlank – 8727003





Viva Eik White – 7828013

VIVA

Viva is de perfecte keuze voor gezinnen met jonge kinderen of studenten, of jonge koppels die hun eerste appartement een vleugje stijl willen geven.



Het is een collectie eigentijdse, duurzame en praktische vloeren die dankzij hun dunnere profiel ideaal zijn voor verbouwingsprojecten. Een streling voor het oog en bovendien gemakkelijk te transporteren, installeren en onderhouden. Het eigentijdse grijze design vormt een goede aanvulling op het gamma van klassieke eiken en walnoten.





Today
good
things
are going
to happen

do
whatever
ma
KA

UOI
v
v &





Viva Eik Grey (1-strip) - 7828014

Doing Good. Together

Bij Tarkett doen we er alles aan om onze klanten te dienen door voortdurend te innoveren en ons in te zetten op het vlak van duurzaamheid. Dag in, dag uit passen we onze uitgebreide kennis toe, van R&D tot onze klantenservice, om onze klanten te helpen een gezond, aangenaam interieur te creëren.


De manier waarop we houten vloeren ontwerpen en maken, maakt deel uit van ons motto Doing Good. Together:



Ontwerpen voor het leven

Onze houten vloeren met Cradle to Cradle™ Silver-certificaat zijn ontworpen voor het leven, op basis van kwaliteitsvolle materialen en herbruikbare grondstoffen.

- Tarkett is de eerste producent van houten vloeren in Europa met producten die gecertificeerd zijn volgens Cradle to Cradle™. Alle houten vloeren in dit magazine die dikker zijn dan 10 mm beschikken over dit Cradle to Cradle™-certificaat.
- Onze houten vloeren Noble, Elegance, Prestige, Heritage, Vintage, Play, Shade en Pure worden in Zweden en Polen gefabriceerd. Ze beschikken allemaal over het Cradle to Cradle™ Silver-certificaat en scoorden Gold op het vlak van water en energie.
- Al onze houtfabrieken zijn ISO-gecertificeerd volgens de standaarden ISO14001 en ISO9001.
- 96% van de producten van Tarkett behoren tot de lage VOS-categorie. Dit omvat alle hardhouten vloeren.
- Onze vloercoatings bevatten geen oplosmiddelen.
- Houten vloeren van Tarkett kunnen op milieuvriendelijke manieren worden gereinigd zonder agressieve chemische middelen.



Sluiten van de kringloop

We helpen onze klanten het afval van hun vloeren doeltreffend te beheren en zo een bijdrage te leveren aan het veiligstellen van de natuurlijke bronnen van onze aarde en de bescherming van het milieu. We recyclen afval van vloeren en van onze productie en maken er nieuwe hoogkwalitatieve producten van.

Goed
om te
weten

Houten vloeren van Tarkett kunnen worden gebruikt voor energierecuperatie en anderzijds om nieuwe producten te creëren.



Samenwerking stimuleren

We communiceren transparante informatie over onze producten en duurzaamheid. We nodigen u uit om samen met ons de kansen te grijpen die de kringlooeconomie ons biedt.

- We werken samen met wereldwijde organisaties die duurzame bosbouw en biodiversiteit voorstaan. Meer dan 60% van ons hout is FSC®- of PEFC™-gecertificeerd.
- De labels op de producten van Tarkett geven transparante informatie over de oorsprong van de materialen die in onze producten worden gebruikt.
- Ons gamma houten vloeren met Cradle to Cradle™-certificaat bieden bovendien meer zekerheid dat onze producten zijn ontworpen en gemaakt met respect voor mens en milieu.



Cradle to Cradle®



Door de Cradle to Cradle®-designprincipes na te leven en het Cradle to Cradle™ Silver-certificaat voor onze houten vloeren te verkrijgen, boeken we vooruitgang op het vlak van ons motto Doing Good. Together en de overgang naar een kringlooeconomie.

Cradle to Cradle® is een veelzijdige standaard voor ecodesign die voortdurende verbetering stimuleert.

Producten worden onafhankelijk geëvalueerd op vijf categorieën van gezondheid van mens en milieu:

- Gezondheid van het materiaal**
- Hergebruik van het materiaal**
- Hernieuwbare energie en koolstofbeheer**
- Waterzuivering**
- Sociale rechtvaardigheid**

PUUR NATUUR, BEHANDELD MET VAKMANSCHAP.

Het hout dat wij aanbieden is zorgvuldig geselecteerd uit onze duurzame bossen in Zweden en Finland. Schaarse beplanting en trage groei in het noordelijke halfrond zorgen voor sterke en stabiele bomen. We gebruiken de volledige stam, waarbij de nerven en het patroon samen de basis vormen van het ontwerp. Dit zorgt voor prachtige, unieke vloeren die een natuurlijke warmte uitstralen.

Houtsoorten



EIKEN (Quercus) Erg gewaardeerd en veelgebruikt voor binnenhuisinrichting door de sterke prestaties. Eiken is alom erkend voor zijn moderne, maar toch traditionele structuur. Er zijn veel verschillende patronen mogelijk, met designs die variëren van kalm tot expressief. Lichter spinhout en knoesten verrijken de verschillende kleurschakeringen van de vloer, van natuurlijke bruine kleuren tot zorgvuldig gevlekte tinten.

Hardheid 3,7 (typische waarden)
Kleurwijziging, eiken krijgt een gouden glans naarmate het ouder wordt.




BEUK (Fagus) is hard en duurzaam. Door zijn celstructuur werkt beukenhout meer dan andere houtsoorten. Een uniform uiterlijk en elegante, warmgele nuances zijn karakteristiek voor beukenhout.

Hardheid 3,8 (typische waarden).
Kleurwijziging, beuken evolueert van rode naar gouden tinten.



ESSEN (Fraxinus) Dankzij zijn sterkte en veerkracht is het ideaal voor zware toepassingen. Het grote contrast tussen donker kernhout en licht spinhout resulteert vaak in een levendig patroon voor toepassingen met een rijke variëteit aan tinten.

Hardheid 4,0 (typische waarden)
Kleurwijziging, essen krijgt een warme gouden gloed.



BERK (Betula) is enigszins zacht en wordt niet aanbevolen voor plekken waar veel over wordt gelopen. Dit Scandinavische hout is erg licht en heeft een rustige tint met een diepe, weerskaatsende glans. Het nuanceverschil tussen de nerven is bijna niet zichtbaar.

Hardheid 2,6 (typische waarden).
Kleurwijziging, berken wordt donkerder en goudkleurig.



ESDOORN (Acer) is één van de hardste blanke houtsoorten en zeer goed bestand tegen slijtage. Esdoorn heeft rustige en gelijkmatige kleurnuances. De nerven zijn recht met een fijne, gelijkmatige structuur en golvende groeiringen.

Hardheid 4,8 (typische waarden).
Bij blootstelling aan het zonlicht wordt esdoornhout donkerder en goudkleurig.



Notelaar (Juglans) is uitstekend te bewerken doordat het wat zachter is. De kleur varieert van lichtbruin tot warm chocoladebruin. Het spinhout is roomachtig wit. Een vloer van notelaar heeft een krachtige uitstraling.

Hardheid 3,2 (typische waarden).
Kleurwijziging, de bruine tint van het walnoothout kan na verloop van tijd rood worden.

Goed om te weten

De gangbare methode om de hardheid van verschillende types te meten, staat bekend als de hardheidsmeting volgens Brinell. Hoe groter de brinellhardheid, hoe harder het hout en hoe beter het bestand is tegen beschadigingen. De vermelde brinellhardheidswaarden zijn gebaseerd op de gemiddelde score over verschillende metingen. **Viva scoort een 6 vanwege de harde HDF-kern die de kracht van de brinellbal absorbeert.**

Naarmate het hout met de tijd ouder wordt, zal de kleur van de houten vloer veranderen. De tint wordt ook beïnvloed door de uv-stralen van de zon. Dit is goed te zien wanneer men meubelen verplaatst die lange tijd op dezelfde plaats hebben gestaan.

Designgids

Hout leeft en geen twee houten vloeren zijn gelijk. Verschillende delen van de boom geven elk een eigen uniek karakter aan de vloer: kalm, levendig of expressief.

Niet alleen de houtsoort, maar ook diverse andere factoren beïnvloeden de kleur van de vloer, zoals knoesten en de aanwezigheid van spinthout. In ons Grading Book (Houtuitsortingsboek) kunt u aan de hand van close-ups en overzichten van elke referentie een weergave bekijken van uw favoriete product. U vindt het op onze website:

www.tarkett.be



Kalm uitzicht met enkele knoesten en minder variatie in kleur, maar toch enige variatie in kleur en structuur.




Levendig uitzicht met knoesten en meer variatie in kleur en structuur.




Expressief uitzicht met grote knoesten en barsten, en uitdrukkelijke variatie in kleur en structuur.

Patronen



Oppervlakte-effecten

Een geborstelde vloer laat het patroon van het hout meer tot uiting komen. De mooie, natuurlijke structuur van het hout wordt nog meer benadrukt door verschillende methodes van borstelen te gebruiken. Door enkele zaagmarkeringen en indrukken te maken, krijgt de vloer eerder een vintage look. Een vloer met deze oppervlakte-effecten zal na verloop van tijd ook een meer verweerd patina ontwikkelen.




GEBORSTELD

Door zachtjes te borstelen om het patroon van het hout te polijsten, zonder te diep te gaan, kunt u het contrast tussen de nerven benadrukken.




DIEP GEBORSTELD

Semistructureel borstelen vergroot het rustieke aspect.




ANTIET GEBORSTELD

Structureel geborsteld om een relatief diep, maar glad oppervlak te bereiken, te spelen met de dichtheid van het hout en elk natuurlijk detail te benadrukken.




GEDEELTELIJKE ZAAGSPOREN

Een volledig willekeurig effect waarbij de diepte en de positie van de zaagsporen variëren voor een natuurlijk eindresultaat. De sporen lopen voornamelijk langs de lange randen.



VOLLEDIGE ZAAGSPOREN

Een rustiek en gerecycleerd uiterlijk dankzij zaagsporen die over de volledige breedte van de plank lopen.



DEUKEN

Een camouflage-effect is ideaal voor het absorberen van slijtage, aangezien deukjes die deel uitmaken van de natuurlijke afwerking van de vloer zullen worden benadrukt.

Oppervlaktebescherming

Het hout van een parketvloer slijt in feite niet, maar de oppervlaktebehandeling wél. Om een houten vloer lang mooi te houden, is een goede bescherming nodig tegen slijtage, schuren, krassen en vlekken. Alle houten vloeren van Tarkett zijn behandeld met Proteco, één van de beste beschermingsmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Er zijn drie soorten Proteco, elk met een ander effect.




PROTECO-LAK

Deze halfglanzende lak wordt in zes lagen aangebracht. Er wordt precies de juiste hoeveelheid lak gebruikt, niet te dik en niet te dun, om de vloer extra slijtvast te maken.



PROTECO NATURA

Een matte lak die op dezelfde manier wordt aangebracht als de halfglanzende lak, die net zo slijtvast is en evenveel bescherming biedt. De natuurlijke kleur en het gevoel van hout blijven behouden, net als bij een geoliede vloer. Er is wel iets meer onderhoud nodig, omdat een mat oppervlak altijd meer vuil aantrekt dan een halfglanzende lak.



PROTECO HARDWAXOLIE

Hardwaxolie bevat zonnebloem-, lijnzaad- en sojaolie. Hierdoor krijgt de vloer een zijdeachtig, mat oppervlak en wordt het gevoel van hout versterkt. De olie dringt binnen in het hout, terwijl de hardwax op het oppervlak blijft en extra slijtvastheid biedt. Zoals bij alle geoliede houten vloeren, moet ook deze vloer om de twee of drie jaar opnieuw worden geolied. Bovendien heeft deze vloer iets meer onderhoud nodig dan een gelakte vloer.

Plaatsing




Hout is een natuurlijk materiaal dat krimpt en uitzet, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad. In gebieden met koude winters worden woningen verwarmd, waardoor het binnenklimaat droog wordt. Hierdoor trekt de nerf samen, waarna het hout krimpt. In het voorjaar zal het hout echter weer gaan uitzetten. Door de schommelingen in de relatieve vochtigheid kan de houten vloer beschadigd raken doordat de vloer barst of kromtrekt. Tarkett maakt al meer dan 125 jaar houten vloeren en weet hoe het deze negatieve effecten moet minimaliseren.

OP MAAT GEMAAKT PRODUCTIEPROCES

Gedurende het hele productieproces houden we rekening met veranderingen in het hout om de werking van een afgewerkte houten vloer te minimaliseren. Een geavanceerd droogproces is essentieel om een product van hoge kwaliteit te garanderen en kan soms wel een jaar in beslag nemen.


STABIELE STRUCTUUR

Om de natuurlijke werking van het hout tegen te gaan, worden onze houten vloeren uit drie lagen opgebouwd. Door de richting van de vezels in deze lagen af te wisselen, wordt de werking van het hout sterk verminderd. Een evenwichtige en stabiele vloer is het resultaat. Dankzij ons sterk en lijm-vrij kliksysteem klikken de planken naadloos in elkaar vast.




Vloerverwarming voor meer comfort


Als u een houten vloer plaatst op een verwarmde ondergrond, dan is het essentieel dat de oppervlaktetemperatuur nooit hoger wordt dan 27°C en dat het gekozen systeem het volledige vloeroppervlak gelijkmatig verwarmt, inclusief eventuele delen waar een vloerkleed op ligt. Denk er ook aan dat vloerverwarming in de winter spleten kan veroorzaken tussen de vloerplanken. Beuk, esdoorn en de gelakte basket weave zijn gevoeliger voor het krimpen en uitzetten dan andere houtsoorten en worden daarom niet aangeraden voor vloerverwarming. Alle andere houtsoorten zijn geschikt voor gebruik met vloerverwarming mits de bovenstaande aanwijzingen in acht worden genomen. Deze instructies gelden voor alle houtsoorten.



Verschillende schuine zijden



Licht of diep afschuinen benadrukt het algehele design van de planken.



MICRO
BEVEL

MINI
BEVEL

MAXI
BEVEL

HANDMADE
BEVEL

PLAATSING

Makkelijk en snel met 2-lock!

Houten vloeren leggen is eenvoudiger dan ooit dankzij het gebruik van 2-lock. Het geheim is een kleine veer in het uiteinde van elke vloerplank. U maakt de plank vast aan zijn buur door er gewoon op te drukken. Het gaat snel en de plank verroert niet. Als u de instructies volgt, hebt u zelfs geen volledige dag nodig om de vloer te leggen in een kamer van gemiddelde grootte.

Onze superbrede en grote **Elegance** planken zijn voorzien van een tand- en groefstelsel en worden gelijmd

Onze **Viva**-reeks wordt geleverd met het Ultra-loc installatie systeem, optimaal voor renovatie dankzij de horizontale verbinding.

Ga naar "www.tarkett.be" of neem contact op met uw Tarkett leverancier voor de complete leginstructies of voor meer informatie.

1 VOORDAT U BEGINT

Zorg ervoor dat de ondervloer vlak, stevig, droog en schoon is.

Het klimaat in de kamer moet juist zijn; een relatieve luchtvochtigheid van 30-60% en een temperatuur van minimaal 18 °C, vóór, tijdens en na het leggen. Maak de verpakking niet open tot vlak voordat u de vloer gaat leggen.

Als een doos een etiket START & STOP bevat, raden we u ten eerste aan de installatie met deze doos te beginnen. In de doos vindt u een plank die in twee stukken is verdeeld. De eerste rij moet worden begonnen met het stuk waarop START staat. Het gedeelte met STOP kan worden gebruikt aan het einde van een rij, nadat het zo nodig op de juiste lengte werd gezaagd.

2 DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

GEbruik EEN ONDERVLOER VAN TARKETT

Als u de vloer zwevend legt (de vloer wordt niet vastgemaakt aan de ondergrond), dient u een ondervloer aan te brengen om het oppervlak egaal te maken, de geluidseigenschappen te optimaliseren en het loopcomfort te verbeteren. Gebruik voor een langere levensduur Tarkofoam II, Tarkoflex II of een technisch vergelijkbare ondervloer

VERGEET DE VOCHTWERENDE LAAG NIET!

Een vochtwerende laag is een polyetheenfolie die voorkomt dat vocht van de ondervloer in de houten vloer trekt. Deze laag dient over de hele ondervloer te worden aangebracht met een overlapping van ten minste 200 mm. De ondervloer Tarkoflex II fungeert ook als vochtwerende laag.

3 HET LEGGEN VOORBEREIDEN

Beslis in welke richting u de vloer wilt leggen. Hou rekening met de lichtinval en de vorm van de kamer. Het oogt prettiger als de planken in dezelfde richting lopen als de lichtinval. Als het licht van verschillende kanten komt, volg dan de langste muur.

Open tijdens het leggen een aantal pakketten om harmonieuze kleurovergangen te krijgen.

Laat ruimte over voor een dilatatievoeg tussen de vloer en vaste punten zoals muren, drempels, verwarmingsleidingen of een trap. Er mag geen contact zijn tussen vloeren in verschillende ruimtes, tenzij de vloer is vastgelijmd. Grote vloeroppervlakken moeten door middel van dilatatievoegen in kleinere stukken worden verdeeld. De spleten en overgangen tussen verschillende vloeren kunnen eenvoudig gemaskeerd worden door plinten, profielen of rozetten.

4 AFWERKING

Bijpassende accessoires geven uw vloeren de final touch. Plinten, overgangsprofielen, buisrozetten of trapneuzen; wij hebben het allemaal! Bekijk de volgende pagina's om de beste optie te kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud uw parketvloer

Het gevoel van een nieuwe houten vloer wilt u natuurlijk ook zo lang mogelijk behouden. Daarom moet u ook de tijd nemen om uw houten vloer te verzorgen. Tarkett biedt hiervoor een gamma kwaliteitsvolle vloerverzorgingsproducten aan, waarmee uw houten vloer zijn glans lang zal blijven behouden.

DAGELIJKSE ZORG

Wij raden aan uw houten vloer dagelijks te stofzuigen of te reinigen met een droge dweil. De **Tarkett Wood Floor Care Kit** voor gelakte vloeren is hier geschikt voor. Deze heeft een comfortabel ontwerp met een telescopische steel en een microvezeldoek met klittenbandbevestiging. Soms kan het nodig zijn om de doek licht vochtig te maken om vuil en vlekken te verwijderen. Let erop dat u niet te veel water gebruikt. **Tarkett Wood Floor Spray Cleaner** voor gelakte vloeren is in een dergelijk geval makkelijker te gebruiken en de vloer droogt bovendien sneller.

Als u beide wilt gebruiken, dan is er de **Tarkett Spray Mop Kit** voor gelakte vloeren met een navulbare houder.

Bioclean voor gelakte vloeren en voor vloeren met hardwaxolie. Duurzaam, effectief en biologisch afbreekbaar, geschikt voor regelmatig schoonmaken.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Maak je geen zorgen als je een kopje laat vallen of een krasje op je vloer krijgt, Tarkett heeft verschillende producten voor u om reparaties ter plaatse uit te voeren.

REPARATIEPAKKET

Wasstaven in verschillende kleuren die kunnen worden gemengd om de perfecte toon te verkrijgen op diepere gelokaliseerde onvolkomenheden. Zegel met reparatie lak.

REPARATIEKIT

Mocht er een ongeluk gebeuren, dan is er hulp bij de hand. Onze reparatiekit komt in een breed spectrum van kleuren. Afdichting met reparatielak inbegrepen in de kit.

OLIEREPARATIESET

Reparatieset met oliën, borstels en schuurpapier die samen met een beetje tijd en moeite, de goede krassen maken en vlekken op uw met hardwax geoliede vloeren. Kleur afgestemd op ons geoliede vloeren assortiment.



ONDERHOUD

Refresher voor gelakte vloeren: beschermt en versterkt het vloeroppervlak en voorkomt kleine krasjes.

Refresher voor vloeren die zijn behandeld met hardwaxolie: Het houdt de vloer fris en beschermt het oppervlak tegen slijtage omdat het hardwax bevat. Kan ook worden gebruikt voor delen van de vloer die onderhevig zijn aan meer slijtage.

Zeer rustieke vloeren met barsten en oppervlakte-effecten zoals zaagsporen en deuken reageren sterker op schommelingen in relatieve vochtigheid. Ze krimpen in een droog binnenklimaat en zetten uit als de vochtigheid stijgt. In het eerste jaar hebben dergelijke vloeren, zoals bijvoorbeeld de Atelier Heritage, extra zorg nodig, met name in de winter. Behandel de vloer met Tarkett Refresher voor hardwaxolievloeren. Dit dringt goed door in de barsten en beschermt het hele oppervlak.

Meer informatie vindt u op www.tarkett.be

Goed om te weten

TIPS OM UW VLOER LANGER MOOI TE HOUDEN

Gebruik meubeluiltjes voor zo min mogelijk krassen. Een mat in de gang houdt vuil ook buiten de deur. Gebruik een beschermende mat om slijtage door de wieltjes van bureaustoelen te voorkomen.


OVERZICHT VAN HET GAMMA

ELEGANCE	HERITAGE		PRESTIGE		NOBLE		VINTAGE
<p>22 mm dikte 280 mm breed</p>	<p>14 mm dikte 190 mm breed</p>	<p>194 mm breed</p>	<p>14 mm dikte 162/190 mm breed</p>	<p>194 mm breed</p>	<p>16 mm dikte 192 mm breed</p>	<p>190 mm breed</p>	<p>14mm dikte 162/190 mm breed</p>

PLAY

13/14 mm dikte


162 mm breed



PURE

13/14 mm dikte

117/162/190 mm breed



194 mm breed





194 mm breed



SHADE

13/14 mm dikte


117/134/162/190 mm breed



194 mm breed



194 mm breed




VIVA

8.5mm dikte

110/190 mm breed



DETAILS VAN DE VLOEREN EN ARTIKELNUMMERS


NOBLE	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling	Gebeitst	m ² /pakket	 pagina
Noble Elk Greenwich	7806011	16	190	2 280	Grote blokken	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	-	Ja	2,60	
Noble Elk Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Basket Weave	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	-	Ja	2,34	
Noble Elk Manhattan	7806014	16	190	2 280	Kleine blokken	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	-	Ja	2,60	
Noble Elk Art Deco	7806009	16	192	2 028	Basket Weave	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	-	Ja	2,34	10
Noble Elk Soho	7806012	16	190	2 280	Grote blokken	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	-	Ja	2,60	8
Noble Elk Retro	7806007	16	192	2 028	Basket Weave	Proteco-Lak	-	-	Nee	2,34	
Noble Elk Wasa	7806010	16	192	2 028	Basket Weave	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	-	Ja	2,34	11,13
Noble Elk Chelsea	7806016	16	190	2 280	Kleine blokken	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	-	Ja	2,60	6
Noble Elk Broadway	7806013	16	190	2 280	Grote blokken	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	-	Ja	2,60	12



Noble Elk Greenwich
7806011 °



Noble Elk Scandinavia
7806008 °



Noble Elk Manhattan
7806014 °




Noble Elk Art Deco
7806009 °




Noble Elk Soho
7806012 °




Noble Elk Retro
7806007 *



Noble Oak Wasa
7806010 °




Noble Elk Chelsea
7806016 °




Noble Elk Broadway
7806013 °

Het productaanbod kan per land verschillen. Sommige vloeren zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. * Proteco-lak ** Proteco Natura ° Proteco hardwaxolie

ELEGANCE	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling (4-zijdig)	Gebeitst	m ² /pakket	 pagina
Elegance Elk Champagne	41008002	22	280	2 520	1-strip	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	Minivelling	Ja	2,82	14
	41008005	22	260	2 520	1-strip	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	Minivelling	Ja	2,62	14
Elegance Elk Sterling	41008004	22	280	2 520	1-strip	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	Minivelling	Ja	2,82	16
Elegance Elk	41008001	22	280	2 520	1-strip	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	Minivelling	Nee	2,82	




Elegance Elk Champagne
41008002 °



Elegance Elk Sterling
41008004 °



Elegance Elk
41008001 °

PRESTIGE	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling (4-zijdig)	Gebeitst	m ² /pakket	 pagina
Prestige Essen Seashell	7967018	14	162	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Antiek geborsteld	Minivelling	Ja	2,14	21
Prestige Elk White Sand	7877046	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Antiek geborsteld	Minivelling	Ja	2,51	
	7877052	14	190	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Antiek geborsteld	Minivelling	Ja	2,28	
Prestige Elk Driftwood	7870059	14	194	2 281	3-strip	Proteco hardwaxolie	Antiek geborsteld	-	Ja	2,66	
Prestige Elk Sand	7870058	14	194	2 281	3-strip	Proteco hardwaxolie	Antiek geborsteld	-	Ja	2,66	
Prestige Elk	7877048	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Antiek geborsteld	Minivelling	Nee	2,51	
Prestige Elk Granite	7877054	14	190	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Antiek geborsteld	Minivelling	Ja	2,28	18
Prestige Elk Graphite	7877055	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Antiek geborsteld	Minivelling	Ja	2,51	20



Prestige Essen Seashell
7967018 °



Prestige Elk White Sand
7877046 °



Prestige Elk Driftwood
7870059 °



Prestige Elk Sand
7870058 °



Prestige Elk
7877048 °



Prestige Elk Granite
7877054 °




Prestige Elk Graphite
7877055 °

De afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Raadpleeg de catalogus of kijk op www.tarkett.be voor meer informatie over de categorieën en variaties.



HERITAGE	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling (2-zijdig)	Gebeitst	m ² /pakket	pagina
Heritage Elk Opal White	41007014	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,51	22
Heritage Elk Chalk White	7870067	14	194	2 281	3-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	-	Ja	2,66	26
Heritage Elk Lime Stone	41007002	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,51	24
Heritage Elk Urban Grey	41007007	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,51	
Heritage Elk Blonde	41007013	14	190	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,28	
Heritage Elk	41007001	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Deep brushed	Handmatig aangebrachte minivelling	No	2,51	
	41007009	14	190	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Nee	2,28	
Heritage Elk Classic	7870066	14	194	2 281	3-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	-	Nee	2,66	
Heritage Elk Dove Grey	41007015	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,51	
Heritage Elk Old Grey	41007005	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,51	
Heritage Elk Old Brown	41007004	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Diep geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,51	27



Heritage Elk Opal White
41007014 °



Heritage Elk Chalk White
7870067 °




Heritage Elk Lime Stone
41007002 °



Heritage Elk Urban Grey
41007007 °



Heritage Elk Blonde
41007013 °



Heritage Elk
41007009 °



Heritage Elk Classic
7870066 °



Heritage Elk Dove Grey
41007015 °



Heritage Elk Old Grey
41007005 °




Heritage Elk Old Brown
41007004 °

Het productaanbod kan per land verschillen. Sommige vloeren zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. * Proteco-lak ** Proteco Natura ° Proteco hardwaxolie

VINTAGE	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling (2-zijdig)	Gebeitst	m ² /pakket	pagina
Vintage Elk Copenhagen	7877040	14	190	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Gedeeltelijke zaagsporen, geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,28	31
Vintage Elk Uppsala	7876105	14	162	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Gedeeltelijke zaagsporen, geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	1,94	
Vintage Elk Lund	7877043	14	190	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Gedeeltelijke zaagsporen, geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,28	28
Vintage Elk Orléans	7876104	14	162	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Volledige zaagsporen, geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	1,94	
Vintage Elk Montpellier	7877041	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Gedeeltelijke zaagsporen, geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,51	
Vintage Elk Chester	7877042	14	190	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Deuken, geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Nee	2,51	
Vintage Elk Salamanca	7877044	14	190	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Gedeeltelijke zaagsporen, geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,28	



Vintage Elk Copenhagen
7877040 °



Vintage Elk Uppsala
7876105 °



Vintage Elk Lund
7877043 °



Vintage Elk Orléans
7876104 °



Vintage Elk Montpellier
7877041 °




Vintage Elk Chester
7877042 °



Vintage Elk Salamanca
7877044 °

PLAY	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling (2-zijdig)	Gebeitst	m ² /pakket	pagina
Play Essen Ivory Plank	41006008	13	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	-	Minivelling	Ja	1,94	32
Play Elk Winter Plank	7876024	14	162	2 520	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	2,45	
	7876007	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Handmatig aangebrachte minivelling	Ja	1,94	
Play Elk Marble Plank	7876009	14	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Ja	2,14	
Play Elk Charcoal Plank	7876106	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Ja	1,94	



Play Essen Marfil Plank
41006008 **



Play Elk Winter Plank
7876024 **



Play Elk Marble Plank
7876009 **



Play Elk Charcoal Plank
7876106 **


De afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Raadpleeg de catalogus of kijk op www.tarkett.be voor meer informatie over de categorieën en variaties.

PURE	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling (2-zijdig)	Gebeitst	m ² /pakket	 pagina
Pure Berk TreS	8540002	14	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	
Pure Esdoorn Nature TreS	8517003	14	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	
Pure Essen Nature TreS	7965005	14	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	47
	7965008	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Nee	2,66	47
Pure Beuk Nature TreS	7930003	14	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	
Pure Elk Select TreS	7870024	14	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	
Pure Elk Nature Plank XT	7877027	14	190	2 200	1-strip	Proteco Natura	-	Minivelling	Nee	2,51	
	7877028	14	190	2 000	1-strip	Proteco Natura	-	Minivelling	Nee	2,28	
Pure Elk Nature Plank	7876001	14	162	2 200	1-strip	Proteco-lak	-	Minivelling	Nee	2,14	
	7876070	14	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	-	Minivelling	Nee	2,14	
	7876069	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	-	Minivelling	Nee	1,94	
	7878002	13	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	-	Minivelling	Nee	2,14	44
	7878001	13	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	-	Minivelling	Nee	1,94	
Pure Elk Nature MiniPlank	8720020	14	117	1 245	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Nee	1,17	
Pure Elk Nature DuoPlank	8727002	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	-	-	Nee	2,66	
Pure Elk Nature TreS	7869015	14	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	44
	8723001	13	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	44
	7869017	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Nee	2,66	44
	8723004	13	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Nee	2,66	44
	7870038	14	194	2 281	3-strip	Proteco hardwaxolie	-	-	Nee	2,66	44
Pure Elk Nature TreS (Geborsteld)	7870061	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Geborsteld	-	Nee	2,66	
Pure Elk Rustic Plank XT	7879004	13	190	2 200	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Nee	2,51	46
	7879003	13	190	2 000	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Nee	2,28	46
Pure Elk Rustic Plank	7876080	14	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Nee	2,14	
	7876079	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Nee	1,94	
	7876037	14	162	2 200	1-strip	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	Minivelling	Nee	2,14	
	7876030	14	162	2 000	1-strip	Proteco hardwaxolie	Geborsteld	Minivelling	Nee	1,94	
Pure Elk Rustic MiniPlank	8720008	14	117	1 245	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Nee	1,17	
Pure Elk Rustic DuoPlank	8727003	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	Geborsteld	-	Nee	2,66	46
Pure Elk Rustic TreS	8723020	13	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	
	8723021	13	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Nee	2,66	
Pure Elk Antique Plank	7876018	14	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Maxivelling	Nee	2,14	
Pure Walnut TreS	8577007	14	194	2 281	3-strip	Proteco-lak	-	-	Nee	2,66	
	8577008	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Nee	2,66	





Pure Berk TreS
8540002 *



Pure Esdoorn Nature TreS
8517003 *



Pure Essen Nature TreS
7965005 * 7965008 **



Pure Beuk Nature TreS
7930003 *



Pure Elk Select TreS
7870024 *



Pure Elk Nature Plank XT
7877027 **



Pure Elk Nature Plank
7876001 * 7876070/7878002 **



Pure Elk Nature MiniPlank
8720020 **



Pure Elk Nature DuoPlank
8727002 **



Pure Elk Nature TreS
7869015/8723001 *
7869017/8723004 ** 7870038 °



Pure Elk Nature TreS (Geborsteld)
7870061 **



Pure Elk Rustic Plank XT
7879004 **



Pure Elk Rustic Plank
7876080 ** 7876037 °



Pure Elk Rustic MiniPlank
8720008 **



Pure Elk Rustic DuoPlank
8727003 **



Pure Elk Rustic TreS
8723020 * 8723021 **



Pure Elk Antique Plank
7876018 **



Pure Walnut TreS
8577007 * 8577008 **



„SHADE“	Medžiagos kodas	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Raštas	Paviršiaus apdorojimas	Paviršiaus efektas	Nuožulnis (2 kraštu)	Dažytas	m ² /pakuotė	psl.
„Shade“ uosis „Pearl White Plank“	7967007	14	162	2 200	1-strip	„Proteco“ lakas	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	2,14	
„Shade“ uosis „Pearl White TreS“	7965007	14	194	2 281	3-strip	„Proteco“ lakas	Šlifuota	-	Taip	2,66	
„Shade“ uosis „Linen White Plank“	7967009	14	162	2 200	1-strip	„Proteco Natura“	-	Mažas nuožulnis	Taip	2,14	40
	7967008	14	162	2 000	1-strip	„Proteco Natura“	-	Mažas nuožulnis	Taip	1,94	40
„Shade“ uosis „Linen White TreS“	7965010	14	194	2 281	3-strip	„Proteco Natura“	-	-	Taip	2,66	
„Shade“ uosis „Melange TreS“	7964006	14	194	2 281	3-strip	„Proteco Natura“	-	-	Taip	2,66	
Shade ažuolas Snow Flake Plank	7876113	14	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	2,14	36
	7876114	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	1,94	36
Shade ažuolas Snow Flake TreS	7870071	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Šlifuota	-	Taip	2,66	
„Shade“ ažuolo lentjuostės XT	7877033	14	190	2 200	1-strip	„Proteco Natura“	-	Mažas nuožulnis	Taip	2,51	
„Cotton White“	7877034	14	190	2 000	1-strip	„Proteco Natura“	-	Mažas nuožulnis	Taip	2,28	
„Shade“ ažuolas „Cotton White DuoPlank“	8727004	13	194	2 281	2-strip	„Proteco Natura“	-	-	Taip	2,66	
„Shade“ ažuolas „Cotton White TreS“	7870031	14	194	2 281	3-strip	„Proteco Natura“	-	-	Taip	2,66	
„Shade“ ažuolas „Satin White Plank“	7876094	14	162	2 200	1-strip	„Proteco“ Vaškinė alyva	-	Mažas nuožulnis	Taip	2,14	
	7876031	14	162	2 000	1-strip	„Proteco“ Vaškinė alyva	-	Mažas nuožulnis	Taip	1,94	
„Shade“ ažuolas „Satin Soft White TreS“	7870068	14	194	2 281	3-strip	„Proteco“ Vaškinė alyva	-	-	Taip	2,66	
„Shade“ ažuolo lentjuostės XT „Cream White“	7877049	14	190	2 000	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	2,28	
„Shade“ ažuolas „Cream White MidiPlank“	41016001	13	134	1 850	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	1,98	
„Shade“ ažuolas „Cream Soft White MiniPlank“	8720009	14	117	1 245	1-strip	Proteco Natura	-	Mažas nuožulnis	Taip	1,17	
„Shade“ ažuolas „Cream White DuoPlank“	8727901	13	194	2 281	2-strip	„Proteco Natura“	-	-	Taip	2,66	
„Shade“ ažuolas „Cream White TreS“	7870030	14	194	2 281	3-strip	„Proteco Natura“	-	-	Taip	2,66	
„Shade“ ažuolo lentjuostės XT	7877014	14	190	2 520	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Maksi nuožulnis	Taip	2,87	
„Antique White“	7877002	14	190	2 200	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Maksi nuožulnis	Taip	2,51	
	7877013	14	190	2 000	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Maksi nuožulnis	Taip	2,28	
„Shade“ ažuolas „Antique White Plank“	7876022	14	162	2 520	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Maksi nuožulnis	Taip	2,45	
	7876021	14	162	2 200	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Maksi nuožulnis	Taip	2,14	
	7876020	14	162	2 000	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Maksi nuožulnis	Taip	1,94	
Shade ažuolas Soft Beige Plank	7878023	13	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	2,14	37
Shade ažuolas Soft Beige TreS	8723030	13	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Šlifuota	-	Taip	2,66	39
„Shade“ ažuolas XT „Essence Plank“	7877050	14	190	2 200	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	2,51	
„Shade“ ažuolas „Essence DuoPlank“	8727009	13	194	2 281	2-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	-	Taip	2,66	
Shade ažuolas Cloud Grey Plank	7876110	14	162	2 200	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	2,14	38
	7876111	14	162	2 000	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	1,94	38
„Shade“ ažuolas „Misty Grey Plank“	7876085	14	162	2 520	1-strip	„Proteco Natura“	Šlifuota	Mažas nuožulnis	Taip	2,45	
„Shade“ ažuolas „Misty Grey TreS“	7870052	14	194	2 281	3-strip	„Proteco Natura“	-	-	Taip	2,66	



„Shade“ uosis „Pearl White Plank“
7967007 *



„Shade“ uosis „Pearl White TreS“
7965007 *



„Shade“ uosis „Linen White Plank“
7967009 **



„Shade“ uosis „Linen White TreS“
7965010 **

Atkreipkite dėmesį, kad gaminių asortimentas įvairiose šalyse gali būti skirtingas. Kai kurių grindų dangų visose parduotuvėse nėra. * „Proteco“ lakas ** „Proteco Natura“ ° „Proteco“ vaškinė alyva



„Shade“ uosis „Melange TreS“
7964006 **




Shade ažuolas Snow Flake Plank
7876113 **



Shade ažuolas Snow Flake TreS
7870071 **



„Shade“ ažuolo lentjuostės XT „Cream White“
7877033 **



„Shade“ ažuolas „Cotton White DuoPlank“
8727004 **



„Shade“ ažuolas „Cotton White TreS“
7870031 **



„Shade“ ažuolas „Satin White Plank“
7876094 °



„Shade“ ažuolas „Satin Soft White TreS“
7870068 °



„Shade“ ažuolo lentjuostės XT „Cream White“
7877049 **



Shade ažuolas Cream White MidiPlank
41016001 **



„Shade“ ažuolas „Cream White MiniPlank“
8720009 **



„Shade“ ažuolas „Cream White DuoPlank“
8727901 **




„Shade“ ažuolas „Cream White TreS“
7870030 **



„Shade“ ažuolo lentjuostės XT „Antique White“
7877014 **



„Shade“ ažuolas „Antique White Plank“
7876022 **



Shade ažuolas Soft Beige Plank
7878023 **



Shade ažuolas Soft Beige TreS
8723030 **



„Shade“ ažuolas XT „Essence Plank“
7877050 **




„Shade“ ažuolas „Essence DuoPlank“
8727009 **



Shade ažuolas Cloud Grey Plank
7876110 °



„Shade“ ažuolas „Misty Grey Plank“
7876085 **



„Shade“ ažuolas „Misty Grey TreS“
7870052 **



SHADE	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling (2-zijdig)	Gebeitst	m ² /pakket	pagina
Shade Elk Evening Grey MidiPlank	41016002	13	134	1 850	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Ja	1,98	
Shade Elk Evening Grey TreS	7870065	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Geborsteld	-	Ja	2,66	
Shade Elk Soft Grey Plank	7878010	13	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Ja	1,94	
Shade Elk Stone Grey Plank	7876088	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Ja	1,94	
Shade Elk Stone Grey TreS	7870053	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Geborsteld	-	Ja	2,66	
Shade Elk Almond TreS	7870070	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Geborsteld	-	Ja	2,66	39
Shade Elk Antique Praline Plank	7876109	14	162	2 200	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Ja	2,14	
Shade Elk Praline MiniPlank	8720016	14	117	1 245	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Ja	1,17	41
Shade Elk Praline TreS	7870037	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Geborsteld	-	Ja	2,66	
Shade Elk Italian Brown Plank	7876112	14	162	2 000	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Minivelling	Ja	1,94	
Shade Elk Italian Brown DuoPlank	8727013	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	Geborsteld	-	Ja	2,66	34
Shade Elk Cumin MidiPlank	41016003	13	134	1 850	1-strip	Proteco Natura	-	Minivelling	Ja	1,98	
Shade Elk Cumin TreS	7870036	14	194	2 281	3-STRIP	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	




Shade Elk Evening Grey MidiPlank
41016002 **




Shade Elk Evening Grey TreS
7870065 **




Shade Elk Soft Grey Plank
7878010 **




Shade Elk Stone Grey Plank
7876088 **




Shade Elk Stone Grey TreS
7870053 **




Shade Elk Almond TreS
7870070 **



Shade Elk Antique Praline Plank
7876109 **




Shade Elk Praline MiniPlank
8720016 **




Shade Elk Praline TreS
7870037 **




Shade Elk Italian Brown Plank
7876112 **



Shade Elk Italian Brown DuoPlank
8727013 **




Shade Elk Cumin MidiPlank
41016003 **



Shade Elk Cumin TreS
7870036 **

Het productaanbod kan per land verschillen. Sommige vloeren zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. * Proteco-lak ** Proteco Natura ° Proteco hardwaxolie

VIVA	Referentie	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Patroon	Oppervlakte-behandeling	Oppervlakte-effect	Velling (4-zijdig)	Gebeitst	m ² /pakket	 pagina
Viva Elk Off-white (1-strip)	7828012	8,5	190	1 220	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Microvelling	Ja	1,85	48
Viva Elk White (1-strip)	7828013	8,5	190	1 220	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Microvelling	Ja	1,85	
Viva Elk White	7829002	8,5	190	1220	2-strip	Proteco Natura	-	-	Ja	1,85	53
Viva Elk Grey (1-strip)	7828014	8,5	190	1 220	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Microvelling	Ja	1,85	
Viva Elk (1-strip)	7828009	8,5	190	1220	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Microvelling	Nee	1,85	
Viva Line Elk	7831002	8,5	110	1220	1-strip	Proteco Natura	-	Microvelling	Nee	1,61	
Viva Line Elk (geborsteld)	7831003	8,5	110	1220	1-strip	Proteco Natura	Geborsteld	Microvelling	Nee	1,61	
Viva Elk (3-strip)	7828001	8,5	190	1220	3-STRIP	Proteco-lak	-	-	Nee	1,85	
	7828002	8,5	190	1220	3-STRIP	Proteco Natura	-	-	Nee	1,85	50
Viva Line Notelaar	8582002	8,5	110	1220	1-strip	Proteco Natura	-	Microvelling	Nee	1,61	
Viva Notelaar	8581002	8,5	190	1220	3-STRIP	Proteco Natura	-	-	Nee	1,85	




ULTRALOC



Viva Elk Off-white (1-stav)
7828012 **



Viva Essen White (1-strip)
7828013 **



Viva Elk White
7829002 **



Viva Essen Grey (1-strip)
7828014 **



Viva Elk (1-strip)
7828009 **




Viva Line Elk
7831002 **



Viva Line Elk (Geborsteld)
7831003 **



Viva Elk (3-strip)
7828001 * 7828002 **



Viva Line Notelaar
8582002 **



Viva Notelaar
8581002 **

BIJPASSENDE ACCESSOIRES

Alles wat u nodig hebt om uw recent gelegde vloer nog mooier, praktischer en duurzamer te maken.



- 1 Met overgangsprofielen in aangepaste kleuren kunt u uw houten vloeren naadloos laten aansluiten op een andere houten vloer of een ander type vloer, zoals tegels of vaste vloerbedekking.
- 2 Wanneer u uw vloer op een grote oppervlakte legt, dient u een uitzetvoeg te voorzien. Tarkett biedt hiervoor een accessoire.
- 3 Plinten worden gebruikt om de uitzetvoegen van de vloer te verbergen. Een uitgebreide keuze aan kleuren en designs beantwoordt aan al uw behoeften.
- 4 Naadloze trapneuzen in dezelfde kleur zorgen voor een moderne look. Meer informatie vindt u op de volgende pagina.



Ontdek onze nieuwe, op maat gemaakte trapneuzen

Dankzij dezelfde kleuren als onze met hardwax geoliede vloeren, biedt onze nieuwe, elegante en minimalistische collectie trapneuzen de optimale oplossing voor eigentijdse stijlvolle omgevingen.

- De kleur is perfect aangepast aan de modieuze designs van de vloeren uit onze Vintage-, Prestige- en Heritage-reeksen
- De materialen zijn natuurlijk en met hardwax geolied, maar toch makkelijk te reinigen en onderhouden
- Een mooie, duurzame afwerking in een mum van tijd
- Geschikt voor thuis, maar ook voor winkels en cafés

Een uitstekende oplossing met optimaal afgestemde kleuren voor de trap en vloer.























De kleur en oppervlakte-effecten van de trapneus sluiten naadloos aan bij de trede en beschikken over hetzelfde natuurlijke gevoel van hout en subtiele kleurschakeringen.






Dankzij het 2-lock-installatiesysteem is de verbinding naadloos en zijn de trapneuzen volledig compatibel met de vloerplanken. Het minimalistische ontwerp van de hoeken van 90° creëert een modern uitziende, elegante overgang tussen de trap en vloer.

BIJPASSENDE ACCESSOIRES

TRAPNEUZEN		AFGESTEMDE TRAPNEUS	DE BOVENTRAPNEUS
			
		14x43x51,4x1950 mm	14x40x51,4x1950 mm
Heritage Elk Opal White		8795021	8795221
Heritage Elk Lime Stone		8795022	8795222
Heritage Elk Urban Grey		8795023	8795223
Heritage Elk Blonde		8795024	8795224
Heritage Elk		8795025	8795225
Heritage Elk Old Grey		8795026	8795226
Heritage Elk Old Brown		8795027	8795227
Prestige Essen Seashell		8795033	8795233
Prestige Elk White Sand		8795029	8795229
Prestige Elk		8795031	8795231
Prestige Elk Granite		8795041	8795241
Vintage Elk Copenhagen		8795034	8795234
Vintage Elk Uppsala		8795035	8795235
Vintage Elk Lund		8795036	8795236
Vintage Elk Orléans		8795037	8795237
Vintage Elk Montpellier		8795038	8795238
Vintage Elk Chester		8795039	8795239
Vintage Elk Salamanca		8795040	8795240

mag enkel worden gebruikt als trapneus voor de bovenste trede in combinatie met een zwevende vloer, zodat beweging mogelijk is.

De beste resultaten worden verkregen door een professionele installateur. (Instructies voor het plaatsen van trappen vindt u op www.tarkett.be). Houd er bij de bestelling van trapneuzen rekening mee dat een typische trap 900 mm breed is en 14 tot 17 treden telt. Omdat onze trapneuzen uit dezelfde materialen zijn gemaakt als onze standaardvloeren, zijn dezelfde onderhouds- en technische gegevens van toepassing als voor de overeenkomstige vloer. Alle trapneuzen zijn behandeld met hardwaxolie en vragen regelmatig onderhoud. Om de laatste hand te leggen aan uw installatie raden we u de reparatieset voor met hardwaxolie behandelde vloeren aan.

MASSIEVE TRAPNEUS	Trapneus		Trapneus/ overloopprofiel
			
	48x19x2000 mm	60x26x2000 mm	66x20/40x14x2000 mm
Vloerdikte:	Viva 8,5 mm	14 mm, 2-lock	13-14 mm
Elk	8791505	8791466	8791446
Elk onbehandeld		8791465	




Hout is een natuurproduct. Kleine variaties in kleur en structuur zijn normaal.

FINEERPLINTEN

Clipstar

Alustar Aluminium profiel met houtfineer

Kwadrant



Verloopstuk








Eindprofiel

	60x16x2400 mm	80x16x2400 mm	60x22x2400 mm	43x8x900 mm	34x8x900 mm	20x20x2400 mm
Essen	8791738			8791928	8791957	
Berk	8791783			8791974	8791981	
Esdoorn	8791742			8791932	8791961	
Beuk	8791744			8791933	8791962	
Elk	8791734	8791760	8791770	8791910	8791939	8791996
Elk geborsteld	8791843			8791911	8791940	
Notelaar	8791745			8791934	8791963	
Wit, met folie	8791740			8791935	8791964	8791998
Essen Ivory	8791852			8791931	8791960	
Essen White Pearl	8791842			8791930	8791959	
Essen White	8791741			8791929	8791958	
Elk Snow Flake	8791784			8791992	8791987	
Elk Cotton White	8791841			8791914	8791943	
Elk White Light	8791853			8791913	8791942	
Elk Lime Stone	8791845			8791915	8791944	
Elk White	8791736			8791912	8791941	
Elk Soft Beige	8791785			8791983	8791988	
Elk Blonde	8791846			8791916	8791945	
Elk Winter	8791839			8791938	8791967	
Elk Urban Grey	8791851			8791927	8791956	
Elk Warm Grey	8791854			8791924	8791953	
Elk Cloud Grey	8791787			8791985	8791990	
Elk Light Grey	8791757			8791923	8791952	
Elk Evening Grey	8791849			8791925	8791954	
Elk Dark Grey	8791756			8791922	8791951	
Elk Dove Grey	8791777			8791968	8791975	
Elk Soft Grey	8791781			8791972	8791979	
Elk Old Grey	8791850			8791926	8791955	
Elk Concrete	8791779			8791970	8791977	
Elk Graphite	8791789			8791993	8791995	
Elk Stone Grey	8791832			8791936	8791965	
Elk Almond	8791786			8791984	8791989	
Elk Praline	8791834			8791937	8791966	
Elk Umber Brown	8791847			8791920	8791949	
Elk Italian Brown	8791788			8791986	8791991	
Elk Cumin	8791758			8791919	8791948	
Elk Old Brown	8791848			8791921	8791950	
Elk Charcoal	8791780			8791971	8791978	
Clips voor Clipstar plintsystemen 50/doors	8791800	8791800	8791800			



Hout is een natuurproduct. Kleine variaties in kleur en structuur zijn normaal.

BIJPASSENDE ACCESSOIRES

MASSIEVE PROFIELEN	Verloopstuk		Eindprofiel		T-profiel		
							
	58x19x2000 mm	44x12x2000 mm	38x19x2000 mm	32x12x2000 mm	21x9x2000 mm	58x20x2000 mm	
Floor thickness:	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm		13-17 mm	
Elk		8791107	8791126	8791136	8791144	8791300	8791157
Elk onbehandeld		8791105		8791134			8791156

BUISRINGEN	ReferentieMaterial code		
Massief hout	17,1 mm	22,0 mm	
Elk		8791810	8791811
Elk onbehandeld		8791825	8791826
Beuk		8791812	8791813
Essen		8791814	8791815
Esdoorn		8791816	8791817
Donker gebeitst		8791818	8791819

DUBBELE HOUTEN BUISRINGEN	ReferentieMaterial code	
Massief hout		
Eik, zonder gaten		8791820
Eik, onbehandeld, zonder gaten		8791827

BESCHERMING	Referentie Material code	Verpakking
20 mm	8792300	10x1
Meubelvilt, zelfklevend	8792301	10x1
10 cm x 15 cm x 3 mm	8792302	10x1
Meubelvilt, met spijkerbevestiging	8792310	10x1
37 mm	8792311	10x1
Stoelmat	8792320	1x1
150 x 120 cm	8792321	1x1

BESCHERMKLEDIJ INSTALLATEURS	Referentie Material code
Werkbroek, grijs	
S / C46	8790420
S / C48	8790421
M / C50	8790422
L / C52	8790423
XL / C54	8790424
Knielappen	8790425


















ONDERGROND		Referentie	Verpakking
Vilt	Wordt gebruikt op houten ondervloeren om kleine oneffenheden in de ondervloer te verminderen. Dient eveneens als geluidsisolatie.	8790300	63x15 m
Tarkofoam II 2mm	Voor een geluidsisolerende ondervloer.	8790315	1x70 m
Tarkofoam II 2mm	Freonvrij.	8790314	28x15 m
Tarkoflex II 2mm	Ondervloer dat het geluid van voetstappen vermindert, met een 0,1 mm PE-folie als vochtbarrière. Freonvrij.	8790312	22x15 m
Tarkoflex II 2mm		8790316	1x70 m
Vapour barrier 0,2 mm	Polyethyleen isolatiefolie	8790307	50x67,5 m
Beschermend golfkarton	Beschermt de vloer tegen vervlekken, krassen e.d.	8790308	40x75 m

INSTALLATIE MATERIAAL	Referentie	Verpakking
Vloerlijm D3	8790100	12x0,75 l
Parketlijm D	8790102	1x14 kg
Parketlijm MS	8790109	1x18 kg
Primer voor parketlijm MS	8790108	1x11 kg
Lijmkam	8790211	1x1
Tarktool/aanslagblok - voor parketvloeren met een dikte van 8,5 tot 13 mm	8790210	1x1
Tarktool/professioneel aanslagblok - voor parketvloeren met een dikte van 14 tot 22 mm	8790202	1x1
Plastic spacers	8790204	1x50
Aanslagblok voor zwevend gelegde vloeren - 60 cm	8790206	1x1
Aanslagblok voor het leggen van gelijmde vloeren - 60 cm	8790209	1x1
Aanslagblok voor het vastlijmen van Elegance - 60 cm	8790212	1x1
Aanslagblok voor het vastlijmen van Elegance - 20 cm	8790213	1x1
Startersset (spacers, aanslagblok en Tarktool)	8790220	10x1
Startersset (spacers, aanslagblok van 38 cm met handgreep en Tarktool)	8790221	6x1




ONDERHOUD		Referentie	Verpakking
Refresher voor gelakte vloeren	Beschermt gelakte parketvloeren. Vult kleine krasjes en versterkt het gelakte oppervlak	8792111	12x1 l
Refresher voor vloeren die behandeld zijn met hardwaxolie	Beschermt, versterkt en reinigt parketvloeren die behandeld zijn met hardwaxolie.	8792209	6x1 l
Bioclean voor gelakte vloeren	Duurzaam en effectief universeel reinigingsmiddel. Biologisch afbreekbaar.	8792120	12x1 l
Bioclean voor vloeren die behandeld zijn met hardwaxolie	Natuurlijk schoonmaak- en onderhoudsproduct. Voor regelmatig schoonmaken en onderhoud. Biologisch afbreekbaar.	8792123	12x1 l
Spray Cleaner	Voor dagelijks reinigen van gelakte, met hardwaxolie behandelde of geoliede parket- en laminaatvloeren.	8792204	10x0,75 l
Onderhoudsset voor parketvloeren	Bestaat uit Spray Cleaner, stofwisdoek van microvezel en stofwispersteel.	8792205	9x1
Spraywisset	Bestaat uit een spraywisper, hervulbare spraywisper, stofwisdoek van microvezel.	8792206	1x1
Navulling voor spraywisset	Navulling voor spraywisset.	8792207	6x1 l
Stofwisdoek van microvezel	Met klittenbandbevestiging.	8792208	10x1

BIJPASSENDE ACCESSOIRES

OLIEREPARATIESET		Referentie
510		8790510
505		8790505
507		8790507
513		8790513
512		8790512
514		8790514
511		8790511
508		8790508
500		8790500
509		8790509
501		8790501
506		8790506
502		8790502
515		8790515
504		8790504



REPARATIEBEITS / LAK		
	Reparatiebeits	Repair Pen
Wit	8793147	
Ivory Wit	8793166	
Donkergrijs		8793169
Notelaar		8793170
Elk Old Brown		8793171
Donkerbruin		8793168
Zwart		8793167
LAK CORRECTIE 30 ML		
Proteco Lacquer	8793144	
Proteco Natura	8793145	

HERSTEL- EN VULPASTA / KIT			
		Vulpasta 100 g	Reparatiekit
Lichtgrijs		8793161	
Essen, Esdoorn, Berk			8793142
Esdoorn, Essen, Essen wit		8793125	
Elk licht		8793121	
Berk		8793123	
Beuk		8793124	8793141
Elk		8793120	8793140
Elk donker, Notelaar		8793122	
Kers		8793126	
Zwart		8793160	



REPARATIEPAKKET		Referentie
Reparatiepakket	Bevat 20 hardwaxstaven in verschillende kleuren, brander, gasvulling voor brander en een plastic schraper.	8793130
Waxstaven - navulling	10 staven/doos. Min. 2 staven/kleur	8793129

SLIJTLAAG - REPARATIESTRIP		
66,7x406,9 mm, 1 m ² =37 doos		
Elk		8793220
Beuk		8793221
Berk		8793222
Essen		8793223



De afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Raadpleeg de catalogus of kijk op www.tarkett.be voor meer informatie over de categorieën en variaties. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om het afgewerkte product zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven, zijn niet alle beeldschermen en printers hetzelfde en is hout een natuurproduct. Hierdoor kunnen er variaties optreden in de kleur en de structuur van de afzonderlijke planken. Het internationale assortiment parketvloeren van Tarkett omvat diverse producten. Sommige vloeren zijn niet in alle landen leverbaar.

Fotografie: Karl Anderson, Filippa Tredal, Sofi Sykfont, Trine Thorsen, Evolution. Stylists: Pella Hedeby, Per Wennberg, Therese Larsson, Rikke Bye-Andersen, Kirsten Visdal, Studio des Plantes. Print production: AB Laholms Lito.



■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux NV – Tel. +32 52 26 24 11 • Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000
 • France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 • South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett – Tel. 65 12 9954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 0807 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

www.tarkett.com

