

FiberFloor^{MD}



Sain et de
toute beauté,
pour ceux
que vous
aimez.



 **Tarkett**

table des matières

Couvre-planchers Respirez librement	1
Hushed Conversations	2
Evening Receptions	3
Warm Gatherings	4
Champagne Celebrations	5
Fireside Chats	6
Earthy Connections	7
Construction de FiberFloor	8
Les collections en un coup d'oeil	10
Détails des produits	16
Des environnements intérieurs sains	19
Entretien	20

En page couverture:
Urban Vintage | Mercure | 38301

À l'endos:
Rhythm | Harfang | 01422

Couvre- planchers Respirez librement

Sain et de toute beauté, pour ceux que vous aimez.

Des motifs en bois traditionnels aux finis modernes de béton, les meilleurs designers de Tarkett vous offrent une variété d'options de revêtement de sol qui mettent votre pièce à jour instantanément selon votre style personnel.

Mais ils ne sont pas seulement conçus pour être beaux.


Quand il s'agit de revêtement de sol, les caractéristiques que vous ne voyez pas sont encore plus importantes que celles que vous voyez. De la fabrication à l'installation en passant par le nettoyage, chaque détail de votre plancher affecte la santé et la qualité de l'air de votre maison. Comme aucune autre surface ne vous touche plus, vous et votre famille chaque jour, nous prenons ces détails très au sérieux.

C'est pourquoi **Tarkett FiberFloor^{MD} va au-delà des autres fabricants de revêtements de sol et est CERTIFIÉ asthma & allergy friendly^{MC}**. Notre revêtement de sol rencontre ou dépasse toutes les normes de qualité de l'air établies pour les écoles et les hôpitaux.

Alors allez-y et concentrez-vous sur le design. Nous nous occupons des détails.

Respirez profondément et amusez-vous à concevoir

Choisissez l'une de nos six superbes palettes de couleurs disponibles en 4 collections pour répondre à vos besoins uniques de revêtement de sol. Ensuite, sélectionnez le modèle de couvre-plancher Tarkett qui s'harmonisera au décor de votre maison, de pièce en pièce. Vous cherchez de l'inspiration? Tournez simplement la page.



Sans Phtalate

Hushed Conversations


La collection Hushed Conversations est offerte en tons chaleureux de blanc doux et de blanc cassé. Il s'agit du choix parfait pour toute pièce classique, tendance ou décontractée.



Chevron | Cappuccino | 14561



La collection Evening Receptions déborde d'intensité, de profondes tonalités de gris tout en fraîcheur, de bruns accentués de bleu et de noir. Ces revêtements de plancher riches et élégants procurent un sentiment de luxe enveloppant.






Warm Gatherings

La collection Warm Gatherings se compose de tons intermédiaires en teintes neutres et chaudes, parfois avec un soupçon de vert. Créez l'harmonie et l'équilibre des tons intermédiaires en tonalités naturelles, comme tan et chameau.



Prose | Caramel | 01442



38271



La collection Champagne Celebrations offre des tons dorés chaleureux, des jaunes éclatants et des teintes feutrées adoucies de gris. Cette collection respire l'élégance, voire l'opulence.



01251



Rhythm | Sel de mer | 01421



Fireside Chats

Les nuances de rouge et d'orange de la collection Fireside Chats rappellent l'opulence automnale et permettent de réchauffer l'ambiance d'une pièce.



Acacia | Châtain | 19192

La collection Earthy Connections mélange les bruns et gris chaleureux aux teintes modernes d'écorce et de pierre. Ces tonalités évoquent la sensation invitante de l'harmonie naturelle sans perdre leur charme simple et moderne.





Hex | Châteaufort | 14514

Stylisé et conçu pour la vie

Les collections FiberFloor conviennent à toutes les pièces, mais elles se révèlent particulièrement performantes dans celles qui sont plus humides. Faites votre choix parmi nos quatre collections pour trouver le couvre-plancher qui convient le mieux à votre style, à votre portefeuille et à vos exigences de résistance.



CONFORTABLE



SILENCIEUX



SE NETTOIE FACILEMENT



FAMILLE




RÉSISTANT À L'EAU



ANIMAUX

Le système de protection des revêtements de sol FiberFloor^{MD} de Tarkett est pourvu de 5 couches résistant aux activités du quotidien, et plus encore.



1 Couche de finition

Protection contre les éraflures, les rayures et les taches pour faciliter le nettoyage et l'entretien

2 Couche d'usure

Protection contre l'usure, les déchirures, les rainures, les fendillements et l'enfoncement

3 Couche de mousse TechniCore^{MC}

Protection coussinée supplémentaire contre l'enfoncement pour créer une sensation de chaleur et de confort sous le pied

4 Couche interne en fibre de verre ouvrée

Structure à base de fibres tissées permettant au produit de demeurer bien à plat, sans bomber ni se contracter afin d'augmenter la stabilité

5 Couche stabilisatrice TechniCore

Couche d'une grande souplesse et facile à installer, dotée d'un coupe-vapeur avec isolation acoustique offrant un rendement supérieur

TECHNICORE

TECHNOLOGIE DE MOUSSE À HAUTE DENSITÉ

LifeTime^{MD}



La collection Lifetime est l'option idéale pour les installations résidentielles ou commerciales légères. Ils offrent le summum de la durabilité allié à une résistance à l'indentation et à l'usure supérieure.



DURABILITÉ ULTIME CIRCULATION ULTIME ÉPAISSEUR ULTIME COMMERCIAL LÉGER MEILLEUR

À vie
GARANTIE LIMITÉE
RÉSIDENTIELLE

10 ANS
GARANTIE LIMITÉE
COMMERCIALE LÉGÈRE



Memphis | Overton | 38233

Magnitude^{MC}



La collection Magnitude réunit les couvre-planchers les plus épais qui atténuent le bruit et améliorent le confort de façon exceptionnelle. Ces couvre-planchers conviennent parfaitement aux pièces où la tranquillité, la chaleur et le confort sont des éléments primordiaux.



DURABILITÉ STANDARD CIRCULATION STANDARD ÉPAISSEUR ULTIME MIEUX COUSSIN AJOUTÉ ABSORPTION ACOUSTIQUE

25 ANS
GARANTIE LIMITÉE
RÉSIDENTIELLE



Aged Barnwood | Fauve | 19142

Easy Living^{MC}



La collection Easy Living regroupe des couvre-planchers conçus pour résister aux aléas du quotidien et offrir une résistance accrue à l'usure, aux entailles et aux chocs.



DURABILITÉ SUPÉRIEURE CIRCULATION ULTIME ÉPAISSEUR ULTIME MIEUX

15 ANS
GARANTIE LIMITÉE
RÉSIDENTIELLE




Remix | Rural | 14521

Fresh Start^{MC}



La collection Fresh Start regroupe des couvre-planchers aux styles variés offrant le meilleur rapport qualité-prix.



DURABILITÉ STANDARD CIRCULATION STANDARD ÉPAISSEUR BON

10 ANS
GARANTIE LIMITÉE
RÉSIDENTIELLE



Pompano | Taupe tiède | 01133



Canyon Slate | Taupe
38022 12"



Canyon Slate | Brun mousse
38023 12"



French Marble | Noir & blanc
38041 8.5"



Vancouver | Gris/beige
38072 Uni



Vancouver | Tan
38073 Uni



Exotic Wood | Cayenne
38081 4"



Alamo Stone | Rouille foncée
38093 7.2"



Goldstone | Crème
38141 12"



Skyline Slate | Bleu/Argile
38173 Varié



Quartzite Tile | Blanc
38191 12"



Quartzite Tile | Brun
38193 12"



Quartzite Tile | Vert
38194 12"



Memphis | Overton
38233 8.5" x 25"



Memphis | Jazz
38234 8.5" x 25"



American Chestnut | Selle
38271 6"



American Chestnut | Colt
38272 6"



Concrete | Cendres
38281 18"



Concrete | Nuée d'orage
38282 18"



Muse | Pierre
38291 12" x 24"



Muse | Eclypse
38292 12" x 24"



Urban Vintage | Mercure
38301 6" x 48"



Urban Vintage | Girofle
38302 6" x 48"



Sans Phtalate



Pour une meilleure représentation des couleurs et motifs, veuillez visiter un détaillant Tarkett reconnu afin de visualiser un échantillon de produit réel.



DURABILITÉ
STANDARD



CIRCULATION
STANDARD



ÉPAISSEUR
.15"



ULTIME



MIEUX




COUSSIN AJOUTÉ
ABSORPTION
ACOUSTIQUE



25 ANS
GARANTIE LIMITÉE
RÉSIDENTIELLE



Acacia | Caramel | 19191



Eastern Slate | Bleu multi
19001 12"



Eastern Slate | Taupe
19002 12"



Silverton Flagstone | Gris chaud
19021 Varié



Silverton Flagstone | Brun/bleu
19022 Varié



Aged Barnwood | Fauve
19142 6.5" / 6.8" / 6.9"



Aged Barnwood | Fumé
19143 6.5" / 6.8" / 6.9"



Aged Barnwood | Érodé
19144 6.5" / 6.8" / 6.9"



Aged Barnwood | Brun rustique
19145 6.5" / 6.8" / 6.9"



Mix | Talc
19181 5.2" x 18"



Mix | Bois
19182 5.2" x 18"



Acacia | Caramel
19191 6" x 48"



Acacia | Châtain
19192 6" x 48"



Corawood | Queue d'aronde
19201 7.2" x 48"




Corawood | Pénombre
19202 7.2" x 48"



Approved by
ICC Global Services



Sans Phtalate



Checker Berry | Sel et poivre
14161 9"



Chicago | Denim
14192 12"



Berkshires Oak | Perle de mer
14201 4"



Berkshires Oak | Hâle d'Arizona
14202 4"



Berkshires Oak | Bronze d'automne
14204 4"



Capri | Beige galerie
14303 12"



Capri | Carbone
14304 12"



Norfolk Modular | Beige
14331 Varié



Norfolk Modular | Blanc
14335 Varié



Rich Onyx | Gris
14361 2"



Hex | Châteaufort
14514 11.5"




Remix | Rural
14521 Varié



Remix | Drave
14522 Varié



Remix | Érodé
14523 Varié



Modern Slate | Colombe
14541 18"



Carrara | Blanc | 14551



DURABILITÉ SUPÉRIEURE



CIRCULATION ULTIME



ÉPAISSEUR .10"



ULTIME



MIEUX



Berkshires Oak | Gris
14205 4"



Oceanside Stone | Sable
14213 12"



Colorado Stone | Oie blanche
14221 7" x 12"



Capri | Épices
14301 12"




Capri | Bosquet obscur
14302 12"



Seattle | Gris Chaud
14471 Varié



Seattle | Rivage
14474 Varié



Seattle | Fumé
14475 Varié



Hex | Crépuscule
14511 11.5"



Hex | Lit de rivière
14513 11.5"



Modern Slate | Charbon
14542 18"



Carrara | Blanc
14551 9" x 18"



Chevron | Cappuccino
14561 3.5" x 7.5"



Hickory | Loup
14571 5.2" x 18"



Hickory | Argenterie
14572 5.2" x 18"



Hickory | Grizzly
14573 5.2" x 18"



Seagrass | Oriental
18021 Varié




Seagrass | Style thaï
18022 Varié



LEADER BY 3CS Global Services



Sans Phtalate



Prose | Clair de lune | 01441



Heartland | Brun Santa Fe
01101 12"



Vogue | Douceur blanche
01112 7.2"



Pompano | Pierre Grise
01134 Varié



Capetown | Gris
01141 7.2"



Clearwater Oak | Gunstock
01201 2.5"



Clearwater Oak | Cannelle
01202 2.5"



Travertine Tile | Cremona
01331 9" x 16"



Sylvanova Slate | Acier
01352 9" x 12"



Dakota | Chêne d'hiver
01361 6"



Dakota | Muscade
01362 6"



Dakota | Selle
01363 6"



Barn Jazz | Lave
01412 Varié



Barn Jazz | Zinc
01413 Varié



Rhythm | Sel de mer
01421 9" x 18"



Rhythm | Harfang
01422 9" x 18"



Pebble | Argile
01431 Irrégulier



DURABILITÉ
STANDARD



CIRCULATION
STANDARD



ÉPAISSEUR



BON



GARANTIE LIMITÉE
RESIDENTIELLE



Vogue | Taupes doux
01113 7.2"



Roxboro | Taupes
01123 12"



Pompano | Poussière d'Arizona
01131 Varié



Pompano | Carbone
01132 Varié



Pompano | Taupes tiède
01133 Varié



Montego Bay | Crème
01151 9"



Montego Bay | Champignon
01152 9"



Laurel | Os
01181 12"



Elmwood | Naturel
01191 3.6"



Elmwood | Amaretto
01192 3.6"



Stanbridge Stone | Greige
01241 Varié



Coppertino | Taupes
01251 Uni



Coppertino | Gris
01252 Uni



Coppertino | Gris Pâle
01254 Uni



Coppertino | Beige
01255 Uni



Pompeii | Café
01391 12"



Pompeii | Étain
01392 12"



Curves | Pastel
01401 4.5"



Curves | Gris raffiné
01402 4.5"



Barn Jazz | Gris chaud
01411 Varié



Prose | Clair de lune
01441 6.5" / 6.8" / 6.9"



Prose | Caramel
01442 6.5" / 6.8" / 6.9"



ENDORSED BY
ICS Global Services



Sans Phtalate

Tous les détails

LIFETIME^{MD}

À vie
GARANTIE LIMITÉE
RÉSIDENTIELLE

10
ANS
GARANTIE LIMITÉE
COMMERCIALE LÉGÈRE

NUMÉRO D'ARTICLE	MOTIF	COULEUR	PALETTE DE COULEUR	FORMAT	RÉPÉTITION DES MOTIFS
38022	Canyon Slate	Taupe	CC	12"	36" x 48", Décalé 12", NPI
38023	Canyon Slate	Brun mousse	CC	12"	36" x 48", Décalé 12", NPI
38041	French Marble	Noir & blanc	ER	8.5"	36" x 36", NPI
38072	Vancouver	Gris/beige	CC	Uni	36" x 36", Décalé 18", NPI
38073	Vancouver	Tan	CC	Uni	36" x 36", Décalé 18", NPI
38081	Exotic Wood	Cayenne	FC	4"	36" x 48", NPI
38093	Alamo Stone	Rouille foncée	FC	7.2"	36" x 36", NPI
38141	Goldstone	Crème	CC	12"	36" x 36", Décalé 12", NPI
38173	Skyline Slate	Bleu/Argile	ER	6" x 6" / 6" x 12" / 12" x 12"	36" x 48", Décalé 6", NPI
38191	Quartzite Tile	Blanc	HC	12"	36" x 48", Décalé 16", NPI
38193	Quartzite Tile	Brun	EC	12"	36" x 48", Décalé 16", NPI
38194	Quartzite Tile	Vert	ER	12"	36" x 48", Décalé 16", NPI
38233	Memphis	Overton	EC	8.5" x 25"	36" x 72", NPI
38234	Memphis	Jazz	ER	8.5" x 25"	36" x 72", NPI
38271	American Chestnut	Selle	WG	6"	36" x 72", NPI
38272	American Chestnut	Colt	ER	6"	36" x 72", NPI
38281	Concrete	Cendres	HC	18"	36" x 72", NPI
38282	Concrete	Nuée d'orage	EC	18"	36" x 72", NPI
38291	Muse	Pierre	EC	24" x 12"	36" x 72", Décalé 24", NPI
38292	Muse	Eclipse	ER	24" x 12"	36" x 72", Décalé 24", NPI
38301	Urban Vintage	Mercure	EC	6" x 48"	48" x 144", NPI
38302	Urban Vintage	Girofle	ER	6" x 48"	48" x 144", NPI

MAGNITUDE^{MC}

25
ANS
GARANTIE LIMITÉE
RÉSIDENTIELLE

19001	Eastern Slate	Bleu multi	FC	12"	36" x 48", Décalé 12", NPI
19002	Eastern Slate	Taupe	CC	12"	36" x 48", Décalé 12", NPI
19021	Silverton Flagstone	Gris chaud	EC	Irrégulier	36" x 48", Décalé 18", NPI
19022	Silverton Flagstone	Brun/bleu	ER	Irrégulier	36" x 48", Décalé 18", NPI
19142	Aged Barnwood	Fauve	WG	6.5" / 6.8" / 6.9"	36" x 72", NPI
19143	Aged Barnwood	Fumé	EC	6.5" / 6.8" / 6.9"	36" x 72", NPI
19144	Aged Barnwood	Érodé	HC	6.5" / 6.8" / 6.9"	36" x 72", NPI
19145	Aged Barnwood	Brun rustique	EC	6.5" / 6.8" / 6.9"	36" x 72", NPI
19181	Mix	Talc	HC	5.2" x 18"	36" x 36", Décalé 18", NPI
19182	Mix	Bois	ER	5.2" x 18"	36" x 36", Décalé 18", NPI
19191	Acacia	Caramel	WG	6" x 48"	48" x 72", NPI
19192	Acacia	Châtain	FC	6" x 48"	48" x 72", NPI
19201	Corawood	Queue d'aronde	EC	7.2" x 48"	48" x 72", NPI
19202	Corawood	Pénombre	EC	7.2" x 48"	48" x 72", NPI



NUMÉRO D'ARTICLE	MOTIF	COULEUR	PALETTE DE COULEUR		RÉPÉTITION DES MOTIFS
			COULEUR	FORMAT	
14161	Checker Berry	Sel et poivre	ER	9"	18" x 18", Inverser
14192	Chicago	Denim	ER	12"	36" x 48", Décalé 12", NPI
14201	Berkshires Oak	Perle de mer	CC	4"	36" x 36", Décalé 14.4", NPI
14202	Berkshires Oak	Hâle d'Arizona	WG	4"	36" x 36", Décalé 14.4", NPI
14204	Berkshires Oak	Bronze d'automne	FC	4"	36" x 36", Décalé 14.4", NPI
14205	Berkshires Oak	Gris	ER	4"	36" x 36", Décalé 14.4", NPI
14213	Oceanside Stone	Sable	CC	12"	36" x 36", Décalé 12", NPI
14221	Colorado Stone	Oie blanche	CC	7" x 12"	36" x 36", Décalé 18", NPI
14301	Capri	Épices	WG	12"	36" x 48", NPI
14302	Capri	Bosquet obscur	ER	12"	36" x 48", NPI
14303	Capri	Beige galerie	CC	12"	36" x 48", NPI
14304	Capri	Carbone	ER	12"	36" x 48", NPI
14331	Norfolk Modular	Beige	CC	6" x 9.6" / 7.2" x 12" / 12" x 12"	48" x 48", Décalé 38.5", NPI
14335	Norfolk Modular	Blanc	HC	6" x 9.6" / 7.2" x 12" / 12" x 12"	48" x 48", Décalé 38.5", NPI
14361	Rich Onyx	Gris	HC	2.3"	36" x 36", NPI
14471	Seattle	Gris Chaud	HC	5.2" x 5.2" / 10.4" x 10.4" / 10.4" x 15.4" / 15.4" x 15.4"	36" x 72", Décalé 5.1", NPI
14474	Seattle	Rivage	ER	5.2" x 5.2" / 10.4" x 10.4" / 10.4" x 15.4" / 15.4" x 15.4"	36" x 72", Décalé 5.1", NPI
14475	Seattle	Fumé	EC	5.2" x 5.2" / 10.4" x 10.4" / 10.4" x 15.4" / 15.4" x 15.4"	36" x 72", Décalé 5.1", NPI
14511	Hex	Crépuscule	ER	10.3" x 12"	36" x 72", NPI
14513	Hex	Lit de rivière	EC	10.3" x 12"	36" x 72", NPI
14514	Hex	Châteaufort	ER	10.3" x 12"	36" x 72", NPI
14521	Remix	Rural	HC	4.6" / 6" / 6.5" / 8.5" / 9.2" / 9.4" / 10.7"	48" x 72", NPI
14522	Remix	Drave	EC	4.6" / 6" / 6.5" / 8.5" / 9.2" / 9.4" / 10.7"	48" x 72", NPI
14523	Remix	Érodé	EC	4.6" / 6" / 6.5" / 8.5" / 9.2" / 9.4" / 10.7"	48" x 72", NPI
14541	Modern Slate	Colombe	HC	18"	36" x 72", NPI
14542	Modern Slate	Charbon	ER	18"	36" x 72", NPI
14551	Carrara	Blanc	HC	9" x 18"	36" x 36", Décalé 18", NPI
14561	Chevron	Cappuccino	HC	3.5" x 7.5"	36" x 36", NPI
14571	Hickory	Loup	HC	5.2" x 18"	36" x 36", Décalé 18", NPI
14572	Hickory	Argenterie	EC	5.2" x 18"	36" x 36", Décalé 18", NPI
14573	Hickory	Grizzly	EC	5.2" x 18"	36" x 36", Décalé 18", NPI
18021	Seagrass	Oriental	FC	Irrégulier	36" x 36", NPI
18022	Seagrass	Style thaï	EC	Irrégulier	36" x 36", NPI

1101	Heartland	Brun Santa Fe	WG	12"	36" x 36", NPI
1112	Vogue	Douceur blanche	HC	7.2"	36" x 36", NPI
1113	Vogue	Taupe doux	HC	7.2"	36" x 36", NPI
1123	Roxboro	Taupe	EC	12"	36" x 36", Décalé 24", NPI
1131	Pompano	Poussière d'Arizona	CC	Irrégulier	36" x 36", Décalé 18", NPI
1132	Pompano	Carbone	ER	Irrégulier	36" x 36", Décalé 18", NPI
1133	Pompano	Taupe tiède	EC	Irrégulier	36" x 36", Décalé 18", NPI
1134	Pompano	Pierre Grise	ER	Irrégulier	36" x 36", Décalé 18", NPI
1141	Capetown	Gris	HC	7.2"	36" x 36", NPI
1151	Montego Bay	Crème	HC	9"	36" x 36", NPI
1152	Montego Bay	Champignon	HC	9"	36" x 36", NPI
1181	Laurel	Os	CC	12"	36" x 36", Décalé 12", NPI
1191	Elmwood	Naturel	FC	3.6"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1192	Elmwood	Amaretto	FC	3.6"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1201	Clearwater Oak	Gunstock	FC	2.6"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1202	Clearwater Oak	Cannelle	FC	2.6"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1241	Stanbridge Stone	Greige	HC	6" x 6" / 6" x 12" / 12" x 12"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1251	Coppertino	Taupe	CC	Uni	36" x 18", Décalé 18", NPI
1252	Coppertino	Gris	EC	Uni	36" x 18", Décalé 18", NPI
1254	Coppertino	Gris Pâle	HC	Uni	36" x 18", Décalé 18", NPI
1255	Coppertino	Beige	HC	Uni	36" x 18", Décalé 18", NPI
1331	Travertine Tile	Cremona	HC	9" x 16"	48" x 72", NPI
1352	Sylvanova Slate	Acier	ER	9" x 12"	36" x 36", NPI
1361	Dakota	Chêne d'hiver	HC	6"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1362	Dakota	Muscade	FC	6"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1363	Dakota	Selle	ER	6"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1391	Pompeii	Café	EC	12"	36" x 48", Décalé 12", NPI
1392	Pompeii	Étain	HC	12"	36" x 48", Décalé 12", NPI
1401	Curves	Pastel	HC	4.5"	36" x 36", Décalé 9", NPI
1402	Curves	Gris raffiné	HC	4.5"	36" x 36", Décalé 9", NPI
1411	Barn Jazz	Gris chaud	EC	1.4" / 1.9" / 2.5" / 2.8" / 2.9" / 3" / 3.4" / 3.5" / 3.7" / 4" / 4.5" / 5" / 6"	36" x 72", Décalé 18", NPI
1412	Barn Jazz	Lave	EC	1.4" / 1.9" / 2.5" / 2.8" / 2.9" / 3" / 3.4" / 3.5" / 3.7" / 4" / 4.5" / 5" / 6"	36" x 72", Décalé 18", NPI
1413	Barn Jazz	Zinc	HC	1.4" / 1.9" / 2.5" / 2.8" / 2.9" / 3" / 3.4" / 3.5" / 3.7" / 4" / 4.5" / 5" / 6"	36" x 72", Décalé 18", NPI
1421	Rhythm	Sel de mer	CC	9" x 18"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1422	Rhythm	Harfang	EC	9" x 18"	36" x 36", Décalé 18", NPI
1431	Pebble	Argile	EC	Irrégulier	36" x 24", Décalé 18", NPI
1441	Prose	Clair de lune	ER	6.5" / 6.8" / 6.9"	36" x 72", NPI
1442	Prose	Caramel	WG	6.5" / 6.8" / 6.9"	36" x 72", NPI



Environnements intérieurs plus sains

Soixante millions de personnes aux États-Unis souffrent d'asthme ou d'allergies, ce qui représente une personne sur cinq. De plus, nous passons près de 93 % du temps à l'intérieur. Or, le revêtement FiberFloor^{MD} de Tarkett contribue à améliorer la qualité de l'air des maisons, des appartements et des petites entreprises puisqu'il est certifié par l'Asthma and Allergy Foundation.

Le revêtement FiberFloor de Tarkett affiche une faible concentration de composés organiques volatils (COV) par rapport aux autres produits de la maison. En effet, la concentration est inférieure à 100 µg/m³ (microgramme par mètre cube).

Le revêtement FiberFloor a également obtenu la certification FloorScore et ne contient aucun phtalate. Grâce à l'application d'innovations écologiques et à la sélection de matériaux sains, ce revêtement est désormais exempt d'orthophtalates.



Une personne sur cinq aux États-Unis souffre d'asthme ou d'allergies



93% du temps est passé à l'intérieur



Sans Phtalate


L'engagement de Tarkett envers le développement durable

Tarkett applique le modèle de conception en boucle fermée fondé sur le principe du berceau au berceau (Cradle to Cradle) pour que chaque produit conçu contribue à améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des humains et ait une influence positive sur l'environnement. Nous cherchons continuellement à réduire notre empreinte carbone en utilisant moins de ressources et en trouvant de meilleures façons de fabriquer et de commercialiser nos produits.



La conception de la vie

Développer des produits basés sur le principe du Cradle to Cradle^{MD} qui contribue à un espace convivial et tout en respectant le capital naturel de la planète.



Boucler la boucle

Boucler la boucle à l'édification d'une économie circulaire, y compris les programmes et modèles économiques qui encouragent la reprise, la réutilisation, le recyclage et l'élimination des déchets.



Instaurer la collaboration

Inviter d'autres à se joindre à nous à faire le bien à travers l'éducation, la collaboration, la transparence et la communication.


Cradle to Cradle^{MD} est une marque déposée de McDonough Braungart Design Chemistry, LLC.

C'est bien de paraître incroyable avec si peu d'effort.

FiberFloor^{MD} de Tarkett entretien

Pour assurer un rendement optimal et la qualité de votre nouveau revêtement de plancher, veuillez suivre ces étapes de base :

- Replacer les meubles et éviter la circulation lourde pendant 24 heures après l'installation d'un revêtement collé. Protéger les joints scellés pendant 24 heures après l'application.
- Lors du déplacement de meubles ou d'électroménagers lourds, prendre les mesures de précaution nécessaires et utiliser une planche de contreplaqué pour éviter les risques de dommage.
- L'installation collée est recommandée pour les espaces commerciaux et résidentiels où des chariots ou fauteuils roulants sont utilisés.
- Utiliser les appuis, glissières et roulettes appropriés sous les meubles puisque la charge stationnaire recommandée correspond à 75 lb/po². Il faut remplacer les appuis longs et minces par des appuis lisses plus larges, non tachants et à support de charge (au moins 1 po² ou 1 1/8 po de diamètre par 50 à 75 lb).
- Ne pas marcher sur le revêtement de plancher avec des chaussures à talon étroit, qui pourraient laisser des traces permanentes non couvertes par la garantie.
- Fermer les stores ou rideaux pour minimiser l'exposition répétée au soleil causant la dégradation et la décoloration.
- Choisir des tapis et moquettes avec soin pour éviter les taches causées par les dessous en caoutchouc et les teintures.
- Protéger le revêtement de plancher contre les émissions de chaleur produites par les réfrigérateurs et autres électroménagers en les maintenant propres et libres de poussière autour des moteurs et échappements. Le débit d'air d'un système de chauffage pulsé ne doit pas être dirigé vers le revêtement de plancher. Éventuellement, la chaleur entraînera la décoloration.
- Le couvre-plancher FiberFloor de Tarkett nécessite peu d'entretien et il doit être nettoyé (balai/ aspirateur) régulièrement et suivi d'un lavage à l'eau et d'un produit nettoyant neutre. Pour minimiser les risques de dommages au revêtement de plancher, traiter immédiatement les taches et déversements.
- Visitez le site tarkettna.com pour consulter les instructions d'installation, pour obtenir des renseignements sur le traitement des taches, et sur la garantie, ainsi que des instructions détaillées pour le nettoyage et l'entretien des produits.



Corawood | Queue d'aronde | 19201

Accessoires d'installation Tarkett

Les couvre-planchers FiberFloor de Tarkett offrent une polyvalence accrue grâce à 3 méthodes d'installation : adhésif, adhésif amovible et flottant. Tarkett recommande l'utilisation de l'adhésif QBOND-ONE^{MC} pour l'installation collée permanente ou amovible de tous ses revêtements de sol en feuille.

Pour l'installation flottante, utiliser le ruban à joint flottant S-875 ou S-860 (sur le béton) de Tarkett, qui permet de nombreux joints et ne présente aucune restriction quant à la taille de la pièce – une exclusivité de Tarkett. Effectuer la finition des joints avec le scellant à joint DT-65 pour finis en PVC et à l'uréthane. Contrairement aux autres scellants à joint, DT-65 crée un lien chimique qui colle les parois, procurant un lien plus solide.





FiberFloor^{MD}

Rhythm | Harfang | 01422

tarkettna.com

Canada: 1.877.436.6267

©2018 Tarkett, Inc. 22026000032 01/2018

 **Tarkett**