



CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0493 - CPR - 0002-04

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase™ backing

Total mass: 3800g/m² - 4650g/m²

Effective pile thickness: 2,2mm - 5mm

Loose laid on a non-combustible substrate* according to EN 13501-1



*End use substrates of classes A1 or A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

produced by or for

TARKETT BV

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Nederland

and produced in the manufacturing plant(s)

TARKETT BV

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 14041:2004/AC:2006

under **system 1** are applied and that

the product(s) fulfil(s) all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on **September 22th, 2005** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly and latest on **July 24th, 2025**.

This certificate has been drawn up in accordance with the general certification regulation of Centexbel which is available via <https://www.centexbel.be>

This certificate consists of 1 certificate and 1 annex

Inge De Witte
certification officer

Zwijnaarde, July 25th, 2022

CENTEXBEL • TEXTILE COMPETENCE CENTRE

Technologiepark 70 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be • www.centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB

Digitally signed by Centexbel



Annex of
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
0493 - CPR - 0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase™ backing

Related commercial names to this product group are:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Airmaster® Atmos EcoBase™ | • Eclectic EcoBase™ | • Metropool EcoBase™ |
| • Airmaster® CYOA EcoBase™ | • Essence 580 EcoBase | • Natural Nuances EcoBase™ |
| • Airmaster® Earth EcoBase™ | • Essence EcoBase™ | • Orchard EcoBase™ |
| • Airmaster® EcoBase™ | • Essence Maze EcoBase™ | • Palatino EcoBase™ |
| • Airmaster® Nazca GOLD | • Essence Stripe EcoBase™ | • ReCharge EcoBase |
| • AirMaster® Reflection EcoBase | • Essence Structure EcoBase™ | • Reclaim Ribs II EcoBase™ |
| • Airmaster® Salina GOLD | • Fields EcoBase™ | • ReTrace EcoBase |
| • AirMaster® Savera EcoBase | • Flores EcoBase™ | • Rock EcoBase™ |
| • AirMaster® Savera Shade EcoBase | • Fuse Create EcoBase™ | • Salt EcoBase™ |
| • Airmaster® Sphere EcoBase™ | • Fuse EcoBase™ | • Scape EcoBase™ |
| • AirMaster® Stitch Core EcoBase | • Futurity EcoBase™ | • Scenic EcoBase™ |
| • AirMaster® Stitch EcoBase | • Grain EcoBase™ | • Serene Colour EcoBase |
| • Airmaster® Tierra GOLD | • Granite EcoBase™ | • Serene EcoBase |
| • Airmaster® Tones EcoBase™ | • Grezzo EcoBase™ | • Shape EcoBase |
| • Arable EcoBase™ | • Iconic EcoBase™ | • Solid EcoBase |
| • Avenue EcoBase™ | • Jeans Original EcoBase™ | • Stitch Core EcoBase™ |
| • Breccia EcoBase™ | • Jeans Stonewash EcoBase™ | • Stitch EcoBase™ |
| • Carved EcoBase™ | • Jeans Twill EcoBase™ | • Stratos Blocks EcoBase™ |
| • Colour Nuances EcoBase | • Linon EcoBase™ | • Stratos EcoBase™ |
| • Colourant EcoBase™ | • LRV Natural Nuances EcoBase | • Tempra EcoBase™ |
| • Desert Airmaster® EcoBase™ | • LRV Palatino EcoBase | • Torso EcoBase™ |
| • Desert EcoBase™ | • Marvel EcoBase™ | • Traverse EcoBase™ |
| | • Metallic Shades EcoBase™ | • Vista EcoBase™ |

The obtained classification is based on the next test reports:

- | | |
|--|--|
| • Centexbel: 17.07310.02 dd 04/01/2018 | • Centexbel: 20.00515.02 dd 18/05/2020 |
| • Centexbel: 18.02122.01 dd 25/05/2018 | • Centexbel: 20.01896.01 dd 26/06/2020 |
| • Centexbel: 18.02452.02 dd 28/06/2018 | • Centexbel: 20.05240.01 dd 15/10/2020 |
| • Centexbel: 18.03220.01 dd 30/07/2018 | • Centexbel: 20.06031.01 dd 17/11/2020 |
| • Centexbel: 18.05497.01 dd 25/10/2018 | • Centexbel: 20.06997.01 dd 11/12/2020 |
| • Centexbel: 18.06503.01 dd 14/12/2018 | • Centexbel: 20.07495.01 dd 21/01/2021 |
| • Centexbel: 18.06721.01 dd 10/01/2019 | • Centexbel: 21.02431.01 dd 14/06/2021 |
| • Centexbel: 19.00602.01 dd 22/02/2019 | • Centexbel: 21.02565.01 dd 17/06/2021 |
| • Centexbel: 19.02293.04 dd 10/05/2019 | • Centexbel: 21.03648.01 dd 03/08/2021 |
| • Centexbel: 19.04366.01 dd 29/08/2019 | • Centexbel: 21.05655.01 dd 04/10/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.03 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 21.06338.01 dd 05/11/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.02 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 21.07060.01 dd 23/12/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.01 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 22.01499.01 dd 22/03/2022 |
| • Centexbel: 20.00599.01 dd 03/03/2020 | • Centexbel: 22.01412.01 dd 14/04/2022 |
| • Centexbel: 20.01284.01 dd 07/04/2020 | • Centexbel: 21.06645.01 dd 25/07/2022 |

This certificate consists of 1 certificate and 1 annex



056-PROD



CERTIFICAAT VAN PRESTATIEBESTENDIGHEID

0493 - CPR - 0002-04

Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct

DESSO Getufte tapijttegels-FR, 100% polyamide, EcoBase™ backing

Totale massa: 3800g/m² - 4650g/m²

Effectieve pooldikte: 2,2mm - 5mm

Los getest op een niet-brandbare ondergrond* volgens EN 13501-1



*Gebruik op ondergronden met Klasse A1 of A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

vervaardigd door of voor

TARKETT BV

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Nederland

en vervaardigd in de productie-installatie(s)

TARKETT BV

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid en de prestaties zoals beschreven in Bijlage ZA van de norm

EN 14041:2004/AC:2006


Onder **systeem 1** toegepast worden en dat

het product voldoet aan alle hierboven vermelde voorgeschreven eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op **22-09-2005** en blijft geldig zolang de eisen voor de proefmethodes en/of voor de productiecontrole in de fabriek, opgenomen in de geharmoniseerde norm en gebruikt om de prestatie van de verklaarde kenmerken te beoordelen, niet veranderen, en voor zover het product en de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-installatie niet op significante wijze gewijzigd worden en ten laatste op **24-07-2025**.

Dit certificaat werd opgesteld in overeenstemming met het algemeen certificatie reglement van Centexbel dat beschikbaar is via <https://www.centexbel.be>

Dit certificaat bestaat uit 1 certificaat en 1 bijlage


Inge De Witte
certification officer

Zwijnaarde, 25-07-2022

CENTEXBEL • TEXTILE COMPETENCE CENTRE

Technologiepark 70 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be • www.centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB

Digitally signed by Centexbel



Bijlage

CERTIFICAAT VAN PRESTATIEBESTENDIGHEID

0493 - CPR - 0002-04

DESSO Getufte tapijttegels-FR, 100% polyamide, EcoBase™ backing

Verwante commerciële namen aan deze productgroep zijn:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Airmaster® Atmos EcoBase™ | • Eclectic EcoBase™ | • Metropool EcoBase™ |
| • Airmaster® CYOA EcoBase™ | • Essence 580 EcoBase | • Natural Nuances EcoBase™ |
| • Airmaster® Earth EcoBase™ | • Essence EcoBase™ | • Orchard EcoBase™ |
| • Airmaster® EcoBase™ | • Essence Maze EcoBase™ | • Palatino EcoBase™ |
| • Airmaster® Nazca GOLD | • Essence Stripe EcoBase™ | • ReCharge EcoBase |
| • AirMaster® Reflection EcoBase | • Essence Structure EcoBase™ | • Reclaim Ribs II EcoBase™ |
| • Airmaster® Salina GOLD | • Fields EcoBase™ | • ReTrace EcoBase |
| • AirMaster® Savera EcoBase | • Flores EcoBase™ | • Rock EcoBase™ |
| • AirMaster® Savera Shade EcoBase | • Fuse Create EcoBase™ | • Salt EcoBase™ |
| • Airmaster® Sphere EcoBase™ | • Fuse EcoBase™ | • Scape EcoBase™ |
| • AirMaster® Stitch Core EcoBase | • Futurity EcoBase™ | • Scenic EcoBase™ |
| • AirMaster® Stitch EcoBase | • Grain EcoBase™ | • Serene Colour EcoBase |
| • Airmaster® Tierra GOLD | • Granite EcoBase™ | • Serene EcoBase |
| • Airmaster® Tones EcoBase™ | • Grezzo EcoBase™ | • Shape EcoBase |
| • Arable EcoBase™ | • Iconic EcoBase™ | • Solid EcoBase |
| • Avenue EcoBase™ | • Jeans Original EcoBase™ | • Stitch Core EcoBase™ |
| • Breccia EcoBase™ | • Jeans Stonewash EcoBase™ | • Stitch EcoBase™ |
| • Carved EcoBase™ | • Jeans Twill EcoBase™ | • Stratos Blocks EcoBase™ |
| • Colour Nuances EcoBase | • Linon EcoBase™ | • Stratos EcoBase™ |
| • Colourant EcoBase™ | • LRV Natural Nuances EcoBase | • Tempra EcoBase™ |
| • Desert Airmaster® EcoBase™ | • LRV Palatino EcoBase | • Torso EcoBase™ |
| • Desert EcoBase™ | • Marvel EcoBase™ | • Traverse EcoBase™ |
| | • Metallic Shades EcoBase™ | • Vista EcoBase™ |

De verkregen classificatie is gebaseerd op de volgende testrapporten:

- | | |
|--|--|
| • Centexbel: 17.07310.02 dd 04/01/2018 | • Centexbel: 20.00515.02 dd 18/05/2020 |
| • Centexbel: 18.02122.01 dd 25/05/2018 | • Centexbel: 20.01896.01 dd 26/06/2020 |
| • Centexbel: 18.02452.02 dd 28/06/2018 | • Centexbel: 20.05240.01 dd 15/10/2020 |
| • Centexbel: 18.03220.01 dd 30/07/2018 | • Centexbel: 20.06031.01 dd 17/11/2020 |
| • Centexbel: 18.05497.01 dd 25/10/2018 | • Centexbel: 20.06997.01 dd 11/12/2020 |
| • Centexbel: 18.06503.01 dd 14/12/2018 | • Centexbel: 20.07495.01 dd 21/01/2021 |
| • Centexbel: 18.06721.01 dd 10/01/2019 | • Centexbel: 21.02431.01 dd 14/06/2021 |
| • Centexbel: 19.00602.01 dd 22/02/2019 | • Centexbel: 21.02565.01 dd 17/06/2021 |
| • Centexbel: 19.02293.04 dd 10/05/2019 | • Centexbel: 21.03648.01 dd 03/08/2021 |
| • Centexbel: 19.04366.01 dd 29/08/2019 | • Centexbel: 21.05655.01 dd 04/10/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.03 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 21.06338.01 dd 05/11/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.02 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 21.07060.01 dd 23/12/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.01 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 22.01499.01 dd 22/03/2022 |
| • Centexbel: 20.00599.01 dd 03/03/2020 | • Centexbel: 22.01412.01 dd 14/04/2022 |
| • Centexbel: 20.01284.01 dd 07/04/2020 | • Centexbel: 21.06645.01 dd 25/07/2022 |

Dit certificaat bestaat uit 1 certificaat en 1 bijlage



056-PROD



ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

0493 - CPR - 0002-04

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

DESSO Fliese getuftet-FR, 100% Polyamid, EcoBase™ backing

Gesamtmasse: 3800g/m² - 4650g/m²

Poldicke: 2,2mm - 5mm

Lose getestet auf einem nichtbrennbaren Untergrund* nach EN 13501-1



*Verwendung auf Oberflächen mit Klasse A1 oder A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

hergestellt durch oder für

TARKETT BV

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Nederland

und hergestellt im/in den Hestellwerk/en

TARKETT BV

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend **System 1** angewendet werden und dass

das/die Bauprodukt/e die darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **22-09-2005** ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis **24-07-2025**.

Dieses Zertifikat wurde gemäß der allgemeinen Zertifizierungsordnung von Centexbel erstellt, welche auf <https://www.cCentexbel.be> verfügbar ist.

Dieses Zertifikat besteht aus 1 Zertifikat und 1 Anhang

Inge De Witte
certification officer

Zwijnaarde, 25-07-2022



Anhang

ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

0493 - CPR - 0002-04

DESSO Fliese getuftet-FR, 100% Polyamid, EcoBase™ backing

Verwandte Waren Name für diese Produktgruppe sind:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Airmaster® Atmos EcoBase™ | • Eclectic EcoBase™ | • Metropolis EcoBase™ |
| • Airmaster® CYOA EcoBase™ | • Essence 580 EcoBase | • Natural Nuances EcoBase™ |
| • Airmaster® Earth EcoBase™ | • Essence EcoBase™ | • Orchard EcoBase™ |
| • Airmaster® EcoBase™ | • Essence Maze EcoBase™ | • Palatino EcoBase™ |
| • Airmaster® Nazca GOLD | • Essence Stripe EcoBase™ | • ReCharge EcoBase |
| • AirMaster® Reflection EcoBase | • Essence Structure EcoBase™ | • Reclaim Ribs II EcoBase™ |
| • Airmaster® Salina GOLD | • Fields EcoBase™ | • ReTrace EcoBase |
| • AirMaster® Savera EcoBase | • Flores EcoBase™ | • Rock EcoBase™ |
| • AirMaster® Savera Shade EcoBase | • Fuse Create EcoBase™ | • Salt EcoBase™ |
| • Airmaster® Sphere EcoBase™ | • Fuse EcoBase™ | • Scape EcoBase™ |
| • AirMaster® Stitch Core EcoBase | • Futurity EcoBase™ | • Scenic EcoBase™ |
| • AirMaster® Stitch EcoBase | • Grain EcoBase™ | • Serene Colour EcoBase |
| • Airmaster® Tierra GOLD | • Granite EcoBase™ | • Serene EcoBase |
| • Airmaster® Tones EcoBase™ | • Grezzo EcoBase™ | • Shape EcoBase |
| • Arable EcoBase™ | • Iconic EcoBase™ | • Solid EcoBase |
| • Avenue EcoBase™ | • Jeans Original EcoBase™ | • Stitch Core EcoBase™ |
| • Breccia EcoBase™ | • Jeans Stonewash EcoBase™ | • Stitch EcoBase™ |
| • Carved EcoBase™ | • Jeans Twill EcoBase™ | • Stratos Blocks EcoBase™ |
| • Colour Nuances EcoBase | • Linon EcoBase™ | • Stratos EcoBase™ |
| • Colourant EcoBase™ | • LRV Natural Nuances EcoBase | • Tempra EcoBase™ |
| • Desert Airmaster® EcoBase™ | • LRV Palatino EcoBase | • Torso EcoBase™ |
| • Desert EcoBase™ | • Marvel EcoBase™ | • Traverse EcoBase™ |
| | • Metallic Shades EcoBase™ | • Vista EcoBase™ |

Die erzielte Klassifikation beruht auf den folgenden Protokollen:

- | | |
|--|--|
| • Centexbel: 17.07310.02 dd 04/01/2018 | • Centexbel: 20.00515.02 dd 18/05/2020 |
| • Centexbel: 18.02122.01 dd 25/05/2018 | • Centexbel: 20.01896.01 dd 26/06/2020 |
| • Centexbel: 18.02452.02 dd 28/06/2018 | • Centexbel: 20.05240.01 dd 15/10/2020 |
| • Centexbel: 18.03220.01 dd 30/07/2018 | • Centexbel: 20.06031.01 dd 17/11/2020 |
| • Centexbel: 18.05497.01 dd 25/10/2018 | • Centexbel: 20.06997.01 dd 11/12/2020 |
| • Centexbel: 18.06503.01 dd 14/12/2018 | • Centexbel: 20.07495.01 dd 21/01/2021 |
| • Centexbel: 18.06721.01 dd 10/01/2019 | • Centexbel: 21.02431.01 dd 14/06/2021 |
| • Centexbel: 19.00602.01 dd 22/02/2019 | • Centexbel: 21.02565.01 dd 17/06/2021 |
| • Centexbel: 19.02293.04 dd 10/05/2019 | • Centexbel: 21.03648.01 dd 03/08/2021 |
| • Centexbel: 19.04366.01 dd 29/08/2019 | • Centexbel: 21.05655.01 dd 04/10/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.03 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 21.06338.01 dd 05/11/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.02 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 21.07060.01 dd 23/12/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.01 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 22.01499.01 dd 22/03/2022 |
| • Centexbel: 20.00599.01 dd 03/03/2020 | • Centexbel: 22.01412.01 dd 14/04/2022 |
| • Centexbel: 20.01284.01 dd 07/04/2020 | • Centexbel: 21.06645.01 dd 25/07/2022 |

Dieses Zertifikat besteht aus 1 Zertifikat und 1 Anhang



056-PROD



CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

0493 - CPR - 0002-04

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement des Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction

DESSO Dalle touffetée-FR, 100% polyamide, EcoBase™ backing

Masse totale: 3800g/m² - 4650g/m²

Épaisseur utile: 2,2mm - 5mm

Pose libre sur un substrat non-inflammable* selon EN 13501-1



*Utilisation sur des supports avec classe A1 ou A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

et fabriqué dans les établissements de fabrication

TARKETT BV

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Nederland

et fabriqué sur le(s) site(s)

TARKETT BV

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme

EN 14041:2004/AC:2006

sous **le système 1** sont appliquées et que

le produit satisfait toutes les exigences prescrites mentionnées ci-dessus.

Ce certificat délivré pour la première fois le **22-09-2005**, demeure valide tant que les exigences pour les méthodes d'essai et/ou pour le contrôle de la production en usine reprises dans la norme harmonisée, utilisées pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent pas et pour autant que ni le produit, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne soient modifiés de manière significative e au plus tard le **24-07-2025**.

Cette attestation a été établi conformément au règlement générale de certification de Centexbel. Disponible sur <https://www.centexbel.be>

Ce certificat est composé de 1 certificat et 1 annexe


Inge De Witte
certification officer

Zwijnaarde, 25-07-2022

CENTEXBEL • TEXTILE COMPETENCE CENTRE

Technologiepark 70 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be • www.centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB

Digitally signed by Centexbel



Annexe

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

0493 - CPR - 0002-04

DESSO Dalle touffetée-FR, 100% polyamide, EcoBase™ backing

Les noms commerciaux de ce groupe de produits sont:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Airmaster® Atmos EcoBase™ | • Eclectic EcoBase™ | • Metropoli EcoBase™ |
| • Airmaster® CYOA EcoBase™ | • Essence 580 EcoBase | • Natural Nuances EcoBase™ |
| • Airmaster® Earth EcoBase™ | • Essence EcoBase™ | • Orchard EcoBase™ |
| • Airmaster® EcoBase™ | • Essence Maze EcoBase™ | • Palatino EcoBase™ |
| • Airmaster® Nazca GOLD | • Essence Stripe EcoBase™ | • ReCharge EcoBase |
| • AirMaster® Reflection EcoBase | • Essence Structure EcoBase™ | • Reclaim Ribs II EcoBase™ |
| • Airmaster® Salina GOLD | • Fields EcoBase™ | • ReTrace EcoBase |
| • AirMaster® Savera EcoBase | • Flores EcoBase™ | • Rock EcoBase™ |
| • AirMaster® Savera Shade EcoBase | • Fuse Create EcoBase™ | • Salt EcoBase™ |
| • Airmaster® Sphere EcoBase™ | • Fuse EcoBase™ | • Scape EcoBase™ |
| • AirMaster® Stitch Core EcoBase | • Futurity EcoBase™ | • Scenic EcoBase™ |
| • AirMaster® Stitch EcoBase | • Grain EcoBase™ | • Serene Colour EcoBase |
| • Airmaster® Tierra GOLD | • Granite EcoBase™ | • Serene EcoBase |
| • Airmaster® Tones EcoBase™ | • Grezzo EcoBase™ | • Shape EcoBase |
| • Arable EcoBase™ | • Iconic EcoBase™ | • Solid EcoBase |
| • Avenue EcoBase™ | • Jeans Original EcoBase™ | • Stitch Core EcoBase™ |
| • Breccia EcoBase™ | • Jeans Stonewash EcoBase™ | • Stitch EcoBase™ |
| • Carved EcoBase™ | • Jeans Twill EcoBase™ | • Stratos Blocks EcoBase™ |
| • Colour Nuances EcoBase | • Linon EcoBase™ | • Stratos EcoBase™ |
| • Colourant EcoBase™ | • LRV Natural Nuances EcoBase | • Tempra EcoBase™ |
| • Desert Airmaster® EcoBase™ | • LRV Palatino EcoBase | • Torso EcoBase™ |
| • Desert EcoBase™ | • Marvel EcoBase™ | • Traverse EcoBase™ |
| | • Metallic Shades EcoBase™ | • Vista EcoBase™ |

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants:

- | | |
|--|--|
| • Centexbel: 17.07310.02 dd 04/01/2018 | • Centexbel: 20.00515.02 dd 18/05/2020 |
| • Centexbel: 18.02122.01 dd 25/05/2018 | • Centexbel: 20.01896.01 dd 26/06/2020 |
| • Centexbel: 18.02452.02 dd 28/06/2018 | • Centexbel: 20.05240.01 dd 15/10/2020 |
| • Centexbel: 18.03220.01 dd 30/07/2018 | • Centexbel: 20.06031.01 dd 17/11/2020 |
| • Centexbel: 18.05497.01 dd 25/10/2018 | • Centexbel: 20.06997.01 dd 11/12/2020 |
| • Centexbel: 18.06503.01 dd 14/12/2018 | • Centexbel: 20.07495.01 dd 21/01/2021 |
| • Centexbel: 18.06721.01 dd 10/01/2019 | • Centexbel: 21.02431.01 dd 14/06/2021 |
| • Centexbel: 19.00602.01 dd 22/02/2019 | • Centexbel: 21.02565.01 dd 17/06/2021 |
| • Centexbel: 19.02293.04 dd 10/05/2019 | • Centexbel: 21.03648.01 dd 03/08/2021 |
| • Centexbel: 19.04366.01 dd 29/08/2019 | • Centexbel: 21.05655.01 dd 04/10/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.03 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 21.06338.01 dd 05/11/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.02 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 21.07060.01 dd 23/12/2021 |
| • Centexbel: 19.04613.01 dd 27/09/2019 | • Centexbel: 22.01499.01 dd 22/03/2022 |
| • Centexbel: 20.00599.01 dd 03/03/2020 | • Centexbel: 22.01412.01 dd 14/04/2022 |
| • Centexbel: 20.01284.01 dd 07/04/2020 | • Centexbel: 21.06645.01 dd 25/07/2022 |

Ce certificat est composé de 1 certificat et 1 annexe



056-PROD