

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0019-0003-DoP-2013-07

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

iQ Optima 1.5, 2.0 mm

2. Tyyppinumero, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa:

3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3216, 3217, 3242, 3247

3. Käyttötarkoitus:

Polyvinyylikloridista valmistettu, sisäkäyttöön tarkoitettu lattianpäällyste yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 mukaisesti

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Tarkett AB, SE-372 81, Ronneby, SWEDEN

5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Ei sovelleta

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:

Järjestelmä 3: Palotekninen käyttäytyminen

7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:

Palotekninen käyttäytyminen: SP, ilmoitettu laitos nro 0402, suoritti asianmukaiset tehtävät järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi ensimmäisen testiraportin nro P502024A

8. Suoritusasoilmoitus rakennustuotteesta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
A – Palotekninen käyttäytyminen	B _{f1} -s1 liimattuna tai uivaksi asennettuna luokan A1 _{f1} tai A2 _{f1} alustalle	EN 14041:2004
B – Pentakloorifenolipitoisuus	< 5 ppm	
C – Formaldehydipäästöt	E1	
D – Vedenpitävyys	Hyväksytty	
E – Liukastumisenesto	DS	
F – Antistaattisuus	Hyväksytty	
G – Sähköominaisuudet	Ei mitattu	
H – Lämpövastus	n. 0,01 m ² K/W	

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Patric Olsson, tehtaan johtaja

Nimi ja tehtävä

Ronneby, Ruotsi, 1.7.2013

Paikka ja päivämäärä



Allekirjoitus

CE