



DoP - Declaration of Performance

*0020-0030-DoP-2018-08*

# DoP

(Declaration of Performance)



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0020-0030-DoP-2018-08

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
- Предвидена употреба или употреби:  
Настилки за закрит, за спорт ползване, в съответствие с хармонизирания стандарт EN 14904:2006.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
Сертификат за постоянство на изпълнението: 0766-CPR-443/1, сертифициран орган N° (EPH 0766)
- Декларирани експлоатационни показатели:


Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирани стандарти
А - Реакция на огън	плаващ монтаж върху подложка	Cfl-s1	EN 14904:2006
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 5 ppm	
В - Емисии на формалдехид		E1	
Г - Триене		80-110	
Д - Съпротивление на плъзгане		Pass	
Е - Устойчивост на износване		< 80 mg	
Ж - Шок усвояване		A3	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:  
Vjörn Ridhammar, Фабрика мениджъра  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Подпис

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Č. 0020-0030-DoP-2018-08

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:  
Sportovní hřiště, pro vnitřní, ke sportovnímu využití, ke sportovnímu využití, v souladu s harmonizovanou normou EN 14904:2006.
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:  
Osvědčení o stálosti vlastností: 0766-CPR-443/1, oznámeným certifikačním orgánem N° (EPH 0766)
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované normy
A - Reakce na oheň	plovoucí instalace na podporu	Cfl-s1
B - Obsah pentachlorofenolu		< 5 ppm
C - Emise formaldehydu		E1
D - Tření		80-110
E - Odolnost proti skluznosti		Pass
F - Odolnost proti opotřebení		< 80 mg
G - Absorpce nárazů		A3
		EN 14904:2006

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Björn Ridhammar, Tovární manažer  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Podpis



DA 



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Forordning (EU) nr.305/2011

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0020-0030-DoP-2018-08

- Varetypens unikke identifikationskode:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
- Byggevaarens tilsigtede anvendelse:  
Sportsplads, til indendørs, til sport brug, i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14904:2006
- Fabrikantens navn og kontaktadresse:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens:  
Bevis for konstans af ydeevne: 0766-CPR-443/1, anmeldt certificeringsorgan N° (EPH 0766)
- Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede standarder
A - Reaktion ved brand	flydende installation på støtte	Cfl-s1
B - Indhold af pentachlorphenol		< 5 ppm
C - Emission af formaldehyd		E1
D - Friktion		80-110
E - Modstandsstyrke mod glidning		Pass
F - Slidstyrke		< 80 mg
G - Stødabsorbering		A3
		EN 14904:2006 0020-0030-DoP- 2018-08

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  
Björn Ridhammar, Fabrikschef  
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Underskrift

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 0020-0030-DoP-2018-08

Verordnung (EU) Nr. 305/2011


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:  
Sportboden, für den Innenbereich, in Übereinstimmung mit der harmonisierten Norm EN 14904:2006.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0766-CPR-443/1, benannte Zertifizierungsstelle N° (EPH 0766)
5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Normen
A - Brandverhalten	schwimmen auf einem Subfußboden	Cfl-s1	EN 14904:2006 0020-0030- DoP-2018-08
B - Gehalt an Pentachlorphenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydemissionen		E1	
D - Reibung		80-110	
E - Rutschhemmung		Pass	
F - Verschleißfestigkeit		< 80 mg	
G - Schockabsorption		A3	

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Björn Ridhammar, Werksleiter  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Unterschrift

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Αριθ. 0020-0030-DoP-2018-08

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:  
Αθλοπαιδιών, για εσωτερικούς χώρους, για τον αθλητισμό χρήσης, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14904:2006.
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:  
Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης: 0766-CPR-443/1, κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης Ν° (ΕΡΗ 0766)
- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα
A - Αντίδραση στη φωτιά	πλωτή εγκατάσταση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης	EN 14904:2006 0020-0030- DoP-2018-08
B - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	Cfl-s1	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης	< 5 ppm	
Δ - Τριβή	E1	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση	80-110	
ΣΤ - Αντίσταση στη φθορά	Pass	
Z - απορρόφηση των κραδασμών	< 80 mg	
	A3	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Björn Ridhammar, Διευθυντής Εργοστάσιο  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Υπογραφή



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0020-0030-DoP-2018-08

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Uso o usos previstos:  
Campo deportivo, para interiores, para uso deportivo, de conformidad con la norma armonizada EN 14904:2006.
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  
Certificado de constancia del rendimiento: 0766-CPR-443/1, organismo de certificación notificado Nº (EPH 0766)
5. Prestaciones declaradas:


Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
A - Reacción al fuego   instalación flotante sobre un soporte	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Nivel de pentaclorofenol	< 5 ppm	
C - Emisiones de formaldehído	E1	
D - La fricción	80-110	
E - Resistencia al deslizamiento	Pass	
F - Resistencia al desgaste	< 80 mg	
G - Absorción de impactos	A3	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
Björn Ridhammar, Director de fábrica  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Firma



**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

Nr 0020-0030-DoP-2018-08

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :  
Spordiväljak, sise-, spordi kasutamist, kooskõlas ühtlustatud standardi EN 14904:2006.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
Toimivuse püsivuse tunnistus: 0766-CPR-443/1, teatatud sertifitseerimisasutus N° (EPH 0766)
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud standardid
A - Tuletundlikkus   ujuvad millega toetuse	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentaklorofenooli sisaldus	< 5 ppm	
C - Formaldehüüdiheide	E1	
D - Hõõrdumine	80-110	
E - Libisemiskindlus	Pass	
F - Kulumiskindlus	< 80 mg	
G - šokk imendumist	A3	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
Björn Ridhammar, Tehase juht  
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Allkiri



**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro 0020-0030-DoP-2018-08

Asetus (EU) nro 305/2011

## 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005

## 2. Käyttötarkoitus:

Urheilukenttä, sisätiloihin, urheilu käyttöön, noudattaen yhdenmukaistetun standardin EN 14904:2006.

## 3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG

## 4. Rakennustuotteen suoritusasteen pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:

Todistus suorituskyvyn pisyvyydestä: 0766-CPR-443/1, ilmoitettu varmentamiselin N° (EPH 0766)

## 5. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut standardit
A - Palamiskäyttäytyminen	kelluvat makaa tukea	Cfl-s1
B - Pentakloorifenolipitoisuus	< 5 ppm	EN 14904:2006
C - Formaldehydipäästöt	E1	
D - Kitka	80-110	
E - Liukukitka	Pass	
F - Kulutuskestävyys	< 80 mg	
G - Iskunvaimennus	A3	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusasteoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Björn Ridhammar, Tehtaanjohtaja  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Allekirjoitus



**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° 0020-0030-DoP-2018-08

Règlement (UE) n°305/2011


1. Code d'identification unique du produit type :  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Usage(s) prévu(s):  
Sol sportif, pour intérieur, pour salle multisport, en conformité avec la norme harmonisée EN 14904:2006.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
Certificat de constance de la performance: 0766-CPR-443/1, organisme de certification notifié N° (EPH 0766)
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Normes harmonisées
A - Réaction au feu	en pose flottante sur support	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Friction		80-110	
E - Résistance à la charge roulante		Pass	
F - Résistance à l'usure		< 80 mg	
G - Absorption de chocs		A3	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Björn Ridhammar, Directeur d'usine  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Signature



GA


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0020-0030-DoP-2018-08

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

- Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
- An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:  
Spòrs talamh, airson staigh, airson spòrs cleachdadh, a 'gèilleadh ris a' co-sheirm coitcheann EN 14904:2006.
- Ainm agus seoladh an mhonaróra:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:  
Teastas seasmhachta feidhmíochta: 0766-CPR-443/1, comhlacht deimhnithe fógraithe N° (EPH 0766)
- An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht	Caighdeán chomhchuibhithe
A - Imoibriú le tine   Snámh leagan ar thacaíocht	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Cion peinteaclóraifeanóil	< 5 ppm	
C – Astaíochtaí formaildéid	E1	
D - Frithchuimilt	80-110	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí	Pass	
F – Friotaíocht a chaitheamh	< 80 mg	
G – Ionsú turraing	A3	

Tá feidhmíocht an táirge a shainnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:  
Björn Ridhammar, Plant Manager  
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Síniú

**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

br. 0020-0030-DoP-2018-08

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Namjeravana uporaba:  
Sportsko igralište, za unutarnju, za sportsku upotrebu, u skladu s usklađenim standardom EN 14904:2006.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:  
Potvrda o postojanosti izvedbe: 0766-CPR-443/1, tijelo za certifikaciju prijavljeno N° (EPH 0766)
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađene norme
A – Reakcija na požar   plutajući instalacije na potpori	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Sadrži pentaklorofenol	< 5 ppm	
C – Emisije formaldehida	E1	
D – Trenje	80-110	
E – Otpornost na klizanje	Pass	
F – Otpornost na trošenje	< 80 mg	
G – Apsorpcija šoka	A3	


Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:  
Björn Ridhammar, Tvornica Manager  
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Potpis



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

sz. 0020-0030-DoP-2018-08

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:  
A(z) EN 14904:2006 harmonizált szabványnak megfelelő, sportpálya, beltéri, sport- használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:  
A teljesítmény állandóságának igazolása: 0766-CPR-443/1, bejelentett tanúsító szerv N° (EPH 0766)
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált Szabványok
A - Tűzvédelmi osztály	lebegő szőlő támogatást	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 5 ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Súrlódás		80-110	
E - Csúszási ellenállás		Pass	
F - Kopás ellenállás		< 80 mg	
G - Rezgéscsillapító		A3	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:  
Björn Ridhammar, Üzemvezető  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Aláírás



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 0020-0030-DoP-2018-08

*Regolamento (UE) N. 305/2011*

1. Codice di identificazione unico del prodotto:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:  
Campo sportivo, per interni, per uso sportivo, in conformità alla norma armonizzata EN 14904:2006.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
Certificato di costanza della prestazione: 0766-CPR-443/1, organismo di certificazione notificato N° (EPH 0766)
5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme armonizzate
A - Reazione al fuoco	posa flottante su un supporto	EN 14904:2006
B - Contenuto di pentaclorofenolo	Cfl-s1	
C - Emissioni di formaldeide	< 5 ppm	
D - Attrito	E1	
E - Resistenza allo scivolamento	80-110	
F - Resistenza all'usura	Pass	
G - Assorbimento degli urti	< 80 mg	
	A3	

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.

Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:  
Björn Ridhammar, Direttore di fabbrica  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Firma



LT


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0020-0030-DoP-2018-08

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:  
Sporto aikštėlė, skirta naudoti patalpose, sportui naudoti, laikantis darniojo standarto EN 14904:2006.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
Veiklos pastovumo liudijimas: 0766-CPR-443/1, notifikuoti sertifikavimo įstaiga N° (EPH 0766)
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnieji standartai
A - Degumas	plaukiojantieji montavimas ant pagrindo	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		< 5 ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Trintis		80-110	
E - Atsparumas slydimui		Pass	
F - Atsparumas dilimui		< 80 mg	
G - Amortizacija		A3	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
Björn Ridhammar, Gamyklos direktorius  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Parašas





**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 0020-0030-DoP-2018-08

Regula (ES) Nr. 305/2011


1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):  
Sporta iekštelpu, sportam lietošanai, atbilstoši saskaņotajam standartam EN 14904:2006.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):  
Eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts: 0766-CPR-443/1, paziņotā sertifikācijas iestāde N° (EPH 0766)
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņoti standarti
A – Ugunsreakcija   peldoša konstrukcija, uz atbalstu	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Pentahlorfenola saturs	< 5 ppm	
C – Formaldehīda emisijas	E1	
D – Berzes	80-110	
E – Slīdes pretestība	Pass	
F – Nnodiluma izturība	< 80 mg	
G – Triecienu absorbcija	A3	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām.  
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:  
Björn Ridhammar, Gamyklos direktorius  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Paraksts



## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0020-0030-DoP-2018-08

Regolament (UE) nru 305/2011


1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Użu jew użi kif previst :  
Isports art, għall ġewwa, għall-użu isport, b'konformità mal-istandard armonizzat EN 14904:2006.
3. Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :  
Ċertifikat ta 'kostanza tal-prestazzjoni: 0766-CPR-443/1, korp ta 'ċertifikazzjoni notifikat N° (EPH 0766)
5. Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Standards armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	floating li fuq appoġġ	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		< 5 ppm	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Frizzjoni		80-110	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		Pass	
F – Jilbsu reżistenza		< 80 mg	
G – Assorbiment xokk		A3	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:  
Björn Ridhammar, Manager fabbrika  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Firma

NL



## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0020-0030-DoP-2018-08

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Beoogd(e) gebruik(en)  
Sportterrein, voor binnen, voor sport gebruik, in overeenstemming met de geharmoniseerde norm EN 14904:2006.
3. Naam en contactadres van de fabrikant:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
Certificaat van prestatiebestendigheid: 0766-CPR-443/1, aangemelde certificatie-instelling N° (EPH 0766)
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde normen
A - Brandgedrag   zwevende plaatsing op een drager	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentachloorfenolgehalte	< 5 ppm	
C - Formaldehyde-uitstoot	E1	
D - Wrijving	80-110	
E - Glijweerstand	Pass	
F - Slijtvastheid	< 80 mg	
G - Schokabsorptie	A3	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Björn Ridhammar, Plant Manager  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Handtekening



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 0020-0030-DoP-2018-08

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:  
Boisko sportowe, do wnętrza, do użytku sportowego, zgodnie z normą zharmonizowaną EN 14904:2006.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
Certyfikat stałości właściwości użytkowych: 0766-CPR-443/1, notyfikowany organ certyfikacyjny N° (EPH 0766)
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Normy zharmonizowane
A - Reakcja na ogień	wolnostojące na wsporniku	Cfl-s1
B – Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm	EN 14904:2006
C – Emisja formaldehydu	E1	
D - Tarcie	80-110	
E – Odporność na poślizg	Pass	
F – Odporność na zużycie	< 80 mg	
G – Amortyzacja	A3	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Björn Ridhammar, Dyrektor fabryki  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Podpis



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Nº. 0020-0030-DoP-2018-08

Regulamento (UE) nº. 305/2011


1. Código de identificação único do produto-tipo:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Utilização ou utilizações previstas:  
Campo de esportes, para interior, para uso desporto, em conformidade com a norma harmonizada EN 14904:2006.
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:  
Certificado de constância de desempenho: 0766-CPR-443/1, organismo de certificação notificado Nº (EPH 0766)
5. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	flutuando em um substituto-chão	EN 14904:2006
B - Nível de pentaclorofenol	< 5 ppm	
C - Emissões de formaldeído	E1	
D - Fricção	80-110	
E - Resistência ao deslizamento	Pass	
F - Resistência ao desgaste	< 80 mg	
G - Absorção de choque	A3	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado. Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:  
Björn Ridhammar, Gerente de Fábrica  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Assinatura



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 0020-0030-DoP-2018-08

*Regulamentul (UE) nr.305/2011*

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:  
Teren de sport, pentru interior, pentru uz sportiv, în conformitate cu standardul armonizat EN 14904:2006.
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:  
Certificat de constanță a performanței: 0766-CPR-443/1, organismul de certificare notificat N° (EPH 0766)
5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Standarde armonizate
A – Comportarea la foc plutind pe un sub-podelei	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Conținutul de pentaclorfenol	< 5 ppm	
C – Emisiile de formaldehidă	E1	
D – Frecare	80-110	
E – Rezistența la alunecare	Pass	
F – Rezistența la uzură	< 80 mg	
G – Absorbție de șoc	A3	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.  
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Björn Ridhammar, Fabrica de Manager de  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Semnătura



SK


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0020-0030-DoP-2018-08

*Nariadenie (EÚ) č. 305/2011*

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Zamýšľané použitia:  
Športové ihriská, pre vnútorné, na športové využitie, v súlade s harmonizovanou normou EN 14904:2006.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
Osvedčenie o stálosti výkonu: 0766-CPR-443/1, notifikovaný certifikačný orgán N° (EPH 0766)
5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované normy
A - Reakcia na oheň   plávajúce inštalácie na podporu	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm	
C - Emisie formaldehydu	E1	
D - Trenie	80-110	
E - Odolnosť voči šmyku	Pass	
F - Odolnosť proti opotrebovaniu	< 80 mg	
G - Tlmenie nárazov	A3	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
Björn Ridhammar, Továrenský manažér  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Podpis



**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 0020-0030-DoP-2018-08

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:  
Športno igrišče, za notranjo, za uporabo športnega, v skladu s harmoniziranim standardom EN 14904:2006.
3. Ime in naslov proizvajalca:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :  
Potrdilo o stalnosti delovanja: 0766-CPR-443/1, priglašeni certifikacijski organ N° (EPH 0766)
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirani standardi
A - Reakcija na ogenj   polaganju na podporo	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Vsebnost pentaklorofenola	< 5 ppm	
C - Emisije formaldehida	E1	
D - Trenja	80-110	
E - Odpornost na drsenje	Pass	
F – Odpornost proti obrabi	< 80 mg	
G - Blaženje sunkov	A3	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :  
Björn Ridhammar, Factory Manager  
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Podpis





**PRESTANDEDEKLARATION**

Nr. 0020-0030-DoP-2018-08

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Avsedd prestanda:  
Idrottsplats, för inomhus, för sport användning, som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14904:2006.
3. Tillverkarens namn och adress:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
Certifikat om konstant prestanda: 0766-CPR-443/1, anmält certifieringsorgan N° (EPH 0766)
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade standarder
A - Reaktion vid brand	flytande läggning på underlag	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Mängden pentaklorfenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydutsläpp		E1	
D - Friktion		80-110	
E - Halkmotstånd		Pass	
F - Slitstyrka		< 80 mg	
G - Stötdämpning		A3	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:  
Björn Ridhammar, Platschef  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Namnteckning



**DECLARATION OF PERFORMANCE**

N° 0020-0030-DoP-2018-08

*Regulation (UE) n°305/2011*

1. Unique identification code of the product-type:  
Flexlock; Tarfilm 1027006, Foam 1027007, Flexlock sub-construction 1026010, 22 mm Oak 8787006, Beech 8786005
2. Intended use(s):  
Sports floor syste, for indoor, for sport use, in compliance with the harmonized standard EN 14904:2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:  
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:  
Certificate of constancy of performance: 0766-CPR-443/1, notified certification body N° (EPH 0766)
5. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised standard
A – Reaction to fire   floating on a sub-floor	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Content of pentachlorophenol	< 5 ppm	
C – Formaldehyde emission	E1	
D – Friction	80-110	
E – Resistance to a rolling load	Pass	
F – Resistance to wear	< 80 mg	
G – Shock absorption	A3	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Björn Ridhammar, Plant Manager  
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Signature