

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-NL.ПБ37.В.00245/20



### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное Общество «ТАРКЕТТ РУС» (АО «ТАРКЕТТ РУС»).

Адрес: 115432, Россия, город Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 7. ОГРН: 1027739892730.

Телефон (495) 775-37-37, факс (495) 660-70-55.

№ 0010962

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Tarkett B.V.

Адрес: Taxandriaweg 15, 5142PA Waalwijk, The Netherlands, Нидерланды.

Телефон +31416684100, факс +31416685462.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное тафтинговое в плитках, планках до 1 м<sup>2</sup>, торговой марки DESSO (ворс 100% полиамид, высота ворса 1,0÷7,0 мм, общий вес 3900÷4900 г/м<sup>2</sup>), тип подложки DESSO ProBase, коллекции: см. Приложение.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 13.93.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5703 20 920 1

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3).

#### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7039/РС от 13.01.2020 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3890-АОП от 06.06.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.02.2020 по 02.02.2025

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.


Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-NL.ПБ37.В.00245/20

(обязательная сертификация)

№ 0021857

Покрытие напольное тафтинговое в плитках, планках до 1 м<sup>2</sup>, торговой марки DESSO (ворс 100% полиамид, высота ворса 1,0÷7,0 мм, общий вес 3900÷4900 г/м<sup>2</sup>), тип подложки DESSO ProBase, коллекции: Arable, Arcade, Breccia, Carved, Desert, Desso&Ex Concrete, Edges Large, Edges Small, Essence, Essence Maze, Essence Stripe, Essence Structure, Fields, Flores, Flow, Flux, Frisk, Fuse, Fuse Create, Grain, Granite, Grids, Halo, Harvest, Iconic, Jeans Original, Jeans Stonewash, Jeans Twill, Libra Lines, Linon, Metallic Shades, Mila, Natural Nuances, Neo, Neo Core, Palatino, Pallas, Pixelate, Reclaim Ribs II, Resonance, Reveal, Ridge, Rock, Sand, Salt, Scape, Stitch, Stones, Stratos, Stratos Blocks, Tempra, Torso, Trace, Traverse, Tweed, Verso, Wave.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

Е.К. Савельева  
инициалы, фамилия

