



2702-0105-DoP-2025-07

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG	3
CZ	4
DK	5
AT/BE/DE/LU	6
CY/GR	7
ES	8
EE	9
FI	10
BE/FR/LU	11
HR	12
HU	13
IR/MT	14
IT	15
LT	16
LV	17
BE/NL	18
PL	19
PT	20
RO	21
SK	22
SL	23
FI/SE	24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

www.tarkett.com

N° 2702-0105-DoP-2025-07

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- Предвидена употреба или употреби:
Подова настилка на основата на дърво, за вътрешна употреба, съгласно хармонизиран стандарт EN 14342:2013.
- Име и адрес за контакт на доставчика:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 4
- Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	монтаж залепени на подкрепа	Dfl-s1	EN 14342:2013
	плаващ монтаж върху подложка	Dfl-s1	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 5 ppm	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г – Якост на натиск		NPD	
Д – Съпротивление на плъзгане		NPD	
Е – Теплопроводимост		0,11 W / mK	
Ж – Биологична вариабилност		Class 1	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:

Петар Марцикич, Продуктов директор за паркет и междуотделни продажби

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Подпис



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

www.tarkett.com

Č. 2702-0105-DoP-2025-07

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
Dřevěná podlahová krytina pro použití v interiéru v souladu s harmonizovanou normou EN 14342:2013.
- Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 4**

5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
A – Reakce na oheň	instalace přilepený na podporu	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plovoucí instalace na podporu	Dfl-s1	
B – Obsah pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C – Emise formaldehydu		E1	
D – Pevnost		NPD	
E – Odolnost proti skluzu		NPD	
F – Tepelná vodivost		0,11 W / mK	
G – Biologická odolnost		Class 1	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Petar Marcikić, Produktový ředitel parket a interdivizní prodej

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Podpis



DK



YDEEVNEDEKLARATION

www.tarkett.com

Nr. 2702-0105-DoP-2025-07

Forordning (EU) nr.305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
[Trægulvbelægning til indendørs brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14342:2013.](#)
3. Leverandørens navn og kontaktsadresse:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens: [System 4](#)

5. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
A – Reaktion ved brand	Monteret fuldlimt til undergulv	Dfl-s1	EN 14342:2013
	Monteret svømmende på undergulv	Dfl-s1	
B – Indhold af pentachlorophenol		< 5 ppm	
C – Emission af formaldehyd		E1	
D – Vandtæthed		NPD	
E – Modstandsstyrke mod glidning		NPD	
F – Termisk varmeledningsevne		0,11 W / mK	
G – Biologisk holdbarhed		Class 1	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på
eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.



Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Petar Marcikić, Parket Produktdirektør & Interdivision Salg

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Underskrift



LEISTUNGSERKLÄRUNG

www.tarkett.com

Nr. 2702-0105-DoP-2025-07

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- 2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
Fußböden aus Hartholz für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14342:2013.
- 3. Name und Kontaktanschrift des Lieferanten:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- 4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 4
- 5. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	verklebt auf Unterboden	Dfl-s1	EN 14342:2013
	schwimmend auf Unterboden	Dfl-s1	
B - Gehalt an Pentachlorophenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydemissionen		E1	
D - Bruchfestigkeit		NPD	
E - Rutschhemmung		NPD	
F - Wärmeleitfähigkeit		0,11 W / mK	
G - (biologische) Beständigkeit		Class 1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petar Marcikić, Parkett-Produkt direktor und abteilungsübergreifender Vertrieb

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Unterschrift



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 2702-0105-DoP-2025-07

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
Ξύλινο δάπεδο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14342:2013.
3. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του προμηθευτή:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης: Σύστημα 4
5. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Α - Αντίδραση στη φωτιά	εγκατάσταση κολλημένα στο φορέα	Dfl-s1	EN 14342:2013
	πλωτή εγκατάσταση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης	Dfl-s1	
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		< 5 ppm	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1	
Δ - Αντοχή στη θραύση		NPD	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		NPD	
ΣΤ - Θερμική αγωγιμότητα		0,11 W / mK	
Ζ - Αντοχή (βιολογική)		Class 1	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.



Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Petar Marcikić, Διευθυντής προϊόντων παρκέ και διατμηματικές πωλήσεις

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Υπογραφή



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

www.tarkett.com

N° 2702-0105-DoP-2025-07

Reglamento (UE) n°305/2011

- 1. Código de identificación única del producto tipo:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- 2. Uso o usos previstos:
Revestimiento de suelo a base de madera para uso en interiores conforme a la norma armonizada EN 14342:2013.
- 3. Nombre y dirección de contacto del proveedor:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- 4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 4
- 5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	instalación pegada sobre soporte	Dfl-s1	EN 14342:2013
	instalación flotante sobre un soporte	Dfl-s1	
B - Nivel de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Resistencia a la rotura		NPD	
E – Resistencia al deslizamiento		NPD	
F – Conductividad Térmica		0,11 W / mK	
G - Durabilidad Biológica		Class 1	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.



Firmado por y en nombre del fabricante por:

Petar Marcikić, Director de productos de parquet y ventas interdepartamentales

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Firma



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

www.tarkett.com

Nr 2702-0105-DoP-2025-07

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
[Sisetingimuses kasutamiseks mõeldud puit põrandakate, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14342:2013.](#)
3. Tarnija nimi ja kontaktaadress:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: [Süsteem 4](#)
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	liimitud aluspõrandale	Dfl-s1	EN 14342:2013
	paigaldatud ujuvana	Dfl-s1	
B - Pentaklorofenooli sisaldus		< 5 ppm	
C - Formaldehüüdiheide		E1	
D - Tõmbetugevus		NPD	
E - Libisemiskindlus		NPD	
F - Soojusjuhtivus		0,11 W / mK	
G - Bioloogiline vastupidavus		Class 1	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Petar Marcikić, Parketi tootedirektor ja osakonnaülene müük

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Allkiri



SUORITUSTASOILMOITUS

www.tarkett.com

Nro 2702-0105-DoP-2025-07

Asetus (EU) nro 305/2011

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- Käyttötarkoitus:
Yhdenmukaistetun standardin EN 14342:2013 piiriin kuuluva, puinen lattiapäällyste sisäkäyttöön.
- Toimittajan nimi ja yhteystiedot:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät: Järjestelmä 4
- Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	asennus liimattuna alustaan	Dfl-s1	EN 14342:2013
	kelluva asennus alustan päällä	Dfl-s1	
B - Pentakloorifenolipitoisuus		< 5 ppm	
C - Formaldehydipäästöt		E1	
D – Murtolujuus		NPD	
E – Liukukitka		NPD	
F - Lämmönjohtavuus		0,11 W / mK	
G - Kestävyys (biologinen)		Class 1	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Petar Marcikić, Parketti Tuotejohtaja ja yksiköiden välinen myynti

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Allekirjoitus



DECLARATION DES PERFORMANCES

www.tarkett.com

N° 2702-0105-DoP-2025-07

Règlement (UE) n°305/2011

- Code d'identification unique du produit type :
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- Usage(s) prévu(s):
Revêtement de sol en bois à usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14342:2013.
- Nom et adresse de contact du fournisseur:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 4**
- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	en pose collée sur support	Dfl-s1	EN 14342:2013
	en pose flottante sur support	Dfl-s1	
B - Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D – Rupture de charge		NPD	
E - Résistance à la charge roulante		NPD	
F – Conductivité Thermique		0,11 W / mK	
G – Durabilité biologique		Class 1	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Petar Marcikić, Directeur produit parquet et ventes transverses

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Signature



HR



www.tarkett.com

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 2702-0105-DoP-2025-07

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
2. Namjeravana uporaba:
[Premaz baza drvo za unutarnju uporabu u skladu sa standardom EN 14342:2013.](#)
3. Ime i kontaktna adresa dobavljača:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: [Sustav 4](#)
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	instalacija zalijepljen na potporu	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plutajući instalacije na potpori	Dfl-s1	
B – Sadrži pentaklorofenol		< 5 ppm	
C – Emisije formaldehida		E1	
D – Breaking čvrstoća		NPD	
E – Otpornost na klizanje		NPD	
F – Toplinska vodljivost		0,11 W / mK	
G – Biološka varijabilnost		Class 1	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Petar Marcikić, Direktor proizvoda za parket i prodaju

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Potpis



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

www.tarkett.com

sz. 2702-0105-DoP-2025-07

305/2011/EU rendelet

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
- 2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
[A\(z\) EN 14342:2013 harmonizált szabványnak megfelelő, fa padlóburkolat beltéri használatra.](#)
- 3. A szállító neve és értesítési címe:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
- 4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**
- 5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	telepítés ragasztott támogatására	Dfl-s1	EN 14342:2013
	lebegő szülő támogatást	Dfl-s1	
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 5 ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Szakítószilárdság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		NPD	
F - Hővezetés		0,11 W / mK	
G - Ellenállás (biológiai)		Class 1	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Petar Marcikić, parketta és részlegek közötti értékesítésért felelős termékigazgató

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Aláírás



DECLARATION OF PERFORMANCE

www.tarkett.com

N° 2702-0105-DoP-2025-07

Regulation (UE) n°305/2011

- Unique identification code of the product-type:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- Intended use(s):
Wood floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14342:2013.
- Name and contact address of the manufacturer:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- System(s) of assessment and verification of consistency of performance: **System 4**
- Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	glued down on a sub-floor	Dfl-s1	EN 14342:2013
	floating on a sub-floor	Dfl-s1	
B – Content of pentachlorophenol		< 5 ppm	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Breaking strength		NPD	
E – Slipperiness		NPD	
F – Thermal conductivity		0,11 W / mK	
G – Biological durability		Class 1	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances.
According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Petar Marcikić, Product Director WE & interdivision sales WE

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Signature



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

www.tarkett.com

N. 2702-0105-DoP-2025-07

Regolamento (UE) N. 305/2011

- Codice di identificazione unico del prodotto:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
Rivestimento per pavimenti a base di legno, per interni, in conformità con la norma armonizzata EN 14342:2013.
- Nome e indirizzo del fabbricante:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **Sistema 4**
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Incollato su supporto A1fl o A2fl	Dfl-s1	EN 14342:2013
	Posa flottante su supporto A1fl o A2fl	Dfl-s1	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		< 5 ppm	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Resistenza alla rottura		NPD	
E - Resistenza allo scivolamento		NPD	
F - Conducibilità termica		0,11 W / mK	
G - Durata (biologica)		Class 1	

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.



Firmato a nome e per conto di:

Petar Marcikić, Direttore di prodotto per le vendite di parquet e interdivisionali

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Firma



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

www.tarkett.com

Nr. 2702-0105-DoP-2025-07

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
[Medinė grindų danga, skirta naudoti patalpose, pagal darnųjį standartą EN 14342:2013.](#)
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: **4 Sistema**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	priklijuota ant pagrindo	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plaukiojantieji montavimas ant pagrindo	Dfl-s1	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		< 5 ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas trūkimui		NPD	
E - Slidumas		NPD	
F - Šilumos laidumas		0,11 W / mK	
G - Biologinis patvarumas		Class 1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Petar Marcikić, parketo ir tarparduočių pardavimų produktų direktorius

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Parašas



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

www.tarkett.com

Nr. 2702-0105-DoP-2025-07

Regula (ES) Nr. 305/2011

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- 2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
Koka grīdas segums lietošanai iekšējās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14342:2013.
- 3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- 4. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s): 4 Sistēma
- 5. Deklarētās eksploataācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Eksploataācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Reakcija uz uguni	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Dfl-s1	EN 14342:2013
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Dfl-s1	
B – Pentahlorfenola saturs		< 5 ppm	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Ūdens necaurlaidība		NPD	
E – Izturība pret slīdēšanu		NPD	
F – Siltumvadītspēja		0,11 W / mK	
G – Bioloģiskā ilgizturība		Class 1	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploataācijas īpašībām.
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploataācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Petars Marcikičs, parketa un starpnodeļu pārdošanas produktu direktors

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Paraksts



PRESTATIEVERKLARING
www.tarkett.com

Nr. 2702-0105-DoP-2025-07

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
2. Beoogde gebruiken
[Vloerbedekking op basis van hout voor gebruik buitenshuis conform de geharmoniseerde norm EN 14342:2013.](#)
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: [Systeem 4](#)

5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Reactie bij brand	gelijmd op een drager	Dfl-s1	EN 14342:2013
	zwevende plaatsing op een drager	Dfl-s1	
B - Gehalte pentachloorfenol		< 5 ppm	
C - Uitstoot van formaldehyde		E1	
D - Breeksterkte		NPD	
E - Slipweerstand		NPD	
F - Warmtegeleiding		0,11 W / mK	
G - Biologische duurzaamheid		Class 1	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Petar Marcikić, Productdirecteur WE & interdivisieverkoop

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Handtekening



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

www.tarkett.com

Nr 2702-0105-DoP-2025-07

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
- Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
[Pokrycia podłogowe na bazie drewna do stosowania w pomieszczeniach i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14342:2013.](#)
- Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: [System 4](#)

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przyklejona do podłoża	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plywająca	Dfl-s1	
B – Zawartość pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D - Wytrzymałość na zginanie		NPD	
E - Śliskość		NPD	
F- Przewodność cieplna		0,11 W / mK	
G - typ Trwałość biologiczna		Class 1	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Petar Marcikić, Dyrektor Produktów Parkietowych i Sprzedaży Międzywydziałowej

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Podpis



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

www.tarkett.com

Nº. 2702-0105-DoP-2025-07

Regulamento (UE) nº. 305/2011

- Código de identificação único do produto-tipo:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
- Utilização ou utilizações previstas:
[Revestimento de pavimento em madeira para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14342:2013.](#)
- Nome e endereço de contacto do fabricante:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: [Sistema 4](#)
- Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	colado sobre um substrato	Dfl-s1	EN 14342:2013
	flutuante sobre um substrato	Dfl-s1	
B - Nível de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emissões de formaldeído		E1	
D - força de quebra		NPD	
E - Resistência ao deslizamento		NPD	
F - Condutividade Térmica		0,11 W / mK	
G - Durabilidade (Biológica)		Class 1	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Petar Marcikić, Diretor de Produto para vendas de parquet e interdivisão

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Assinatura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

www.tarkett.com

Nr. 2702-0105-DoP-2025-07

Regulamentul (UE) nr.305/2011

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- 2. Utilizarea sau utilizările preconizate:

Pardoseală din lemn pentru utilizare în interior, conform standardului armonizat EN 14342:2013.
- 3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- 4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 4

5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	lipite pe un sub-podelei	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plutind pe un sub-podelei	Dfl-s1	
B – Conținutul de pentaclorfenol		< 5 ppm	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Rezistența la rupere		NPD	
E – Rezistența la alunecare		NPD	
F – Conductivitate termică		0,11 W / mK	
G – Variabilitatea biologică		Class 1	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Petar Marcikić, Director de produs pentru parchet și vânzări interdiviziuni

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Semnătura



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

www.tarkett.com

Č. 2702-0105-DoP-2025-07

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
- Zamýšľané použitia:
Drevená podlahová krytina pre použitie v interiéri v súlade s harmonizovanou normou EN 14342:2013.
- Meno a kontaktná adresa výrobcu:
Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	inštalácia lepením na podklad	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plávajúca inštalácia	Dfl-s1	
B - Obsah pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C - Emisie formaldehydu		E1	
D - Sila prelomenia		NPD	
E - Odolnosť voči šmyku		NPD	
F - Tepelná vodivosť		0,11 W / mK	
G - Biologická odolnosť		Class 1	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Petar Marcikić, produktový riaditeľ pre parkety a medzioddellovací predaj

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Podpis



IZJAVA O LASTNOSTIH

www.tarkett.com

Št. 2702-0105-DoP-2025-07

Uredba (EU) št. 305/2011

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
- Predvidena uporaba oz. uporabe:

[Talna prevleka na osnovi les za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14342:2013.](#)

- Ime in naslov proizvajalca:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti : [Sistem 4](#)

- Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	namestitev prilepljena na podporo	Dfl-s1	EN 14342:2013
	polaganju na podporo	Dfl-s1	
B - Vsebnost pentaklorofenola		< 5 ppm	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Trganju		NPD	
E - Odpornost na drsenje		NPD	
F – Toplotna prevodnost		0,11 W / mK	
G - Biološka variabilnost		Class 1	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Petar Marcikić, direktor produktov za parket in medoddelčno prodajo

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Podpis



PRESTANDEDEKLARATION
www.tarkett.com

Nr. 2702-0105-DoP-2025-07

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
[Heritage, Pure, Shade, Neutral, Move, Grace, Professional // Multilayer 14 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2023\)](#)
2. Avsedd prestanda:
[Trägolvet för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14342:2013.](#)
3. Tillverkarens namn och adress:
[Tarkett doo Bačka Palanka, Industrijska zona 14 – 21400 Bačka Palanka, Serbia](#)
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda: [System 4](#)
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	installation limmas på undergolv	Dfl-s1	EN 14342:2013
	flytande läggning på undergolv	Dfl-s1	
B - Mängden pentaklorfenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydutsläpp		E1	
D - Brythållfasthet		NPD	
E - Halkmotstånd		NPD	
F - Värmeledningsförmåga		0,11 W / mK	
G - Biologisk beständighet		Class 1	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.

I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklARATION utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.



Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:

Petar Marcikić, produktchef för parkett och försäljning mellan divisioner

SRB-Bačka Palanka, 15.07.2025.

Namnteckning

