iD Classics Click Ultimate 55

Green Building Card



Miljøegenskaper

SIRKULÆR ØKONOMI OG KLIMAENDRING

MADE IN EUROPE

RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE

ReStart Ready

SUNNE MATERIALER

EPD®

MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT


INNEKLIMA

<10µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS

VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY

LCA-informasjonen ovenfor er basert på produktets Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: EPD-IES-0032216:002
Sammenligning av EPDer bør kun gjøres av fagkyndige.

Livssyklusanalyse



Produktets livssyklus = 25 år

Tarkett

BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	*Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign.* *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	VISUAL COMFORT
HEA 02 - Indoor Air Quality	*TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 60 µg/m3*	A+ <10 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS VOC ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
MAT 01 - Life Cycle Impacts	*EPD tilgjengelig*	EPD®
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	*ISO 14001 sertifisert*	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001
MAT 06 - Material Efficiency	*Ingredienser verifisert av en tredjepart eller produktet består av resirkulert innhold*	MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT
WST 01 - Waste Management	*Unngå å sende materialet til deponi.* *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE ReStart Ready
WST 06 - Functional Adaptability	*Oppmuntre til tilpasning av bygninger.* *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	GLUE FREE INSTALLATION MODULAR PRODUCTS

BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER

LEED v4.1 Building Design and Construction

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MR - Environmental Product Declarations	*EPD tilgjengelig*	
MR - Sourcing of Raw Materials	*Følger og støtter FNs Global Compact eller produktet består av resirkulert innhold, Resirkulerbart materiale ved endt levetid eller biobaserte materialer.*	
MR - Material Ingredients	*Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere*	
MR - Construction and Demolition Waste Management	*Unngå å sende materialet til deponi.* *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	*TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 60 µg/m3 Reduser konsentrasjonen av partikler i luften*	
EQ - Interior Lighting and Daylight	*Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign.* *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	

BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER

WELL BUILDING STANDARD v2

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	*Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign.* *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	VISUAL COMFORT
S07 - Impact Noise Management	*Beste praksis i trinnlydsreduksjon.* *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	*Asbest 1000 ppm* *Halogenerat flamskyddmedel 100 ppm* *PFAS 100 ppm* *Bly 100 ppm* *Kadmium 100 ppm* *Kvicksilver 100 ppm* *Orto-ftalater 100 ppm*	MHS *Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.*
X06 - VOC Restrictions	*TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 124 µg/m3 (E1)*	A+ <10 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
X07 - Materials Transparency	*Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere*	MHS
X08 - Materials Optimization	*Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på sølvnivå eller høyere*	MHS

Green Building Cards kan benyttes som en referanse i design- og prosjekteringsfasen av et prosjekt. Dokumentet i seg selv er ikke nok til å validere at kravene til Green Building sertifiseringer overholdes. Leverandørens egne spesifikke dokumenter må benyttes til dette formålet. For å få adgang til disse, vennligst ta kontakt med din salgskontakt i Tarkett.

Tarkett