# iD Naturals Click Ultimate 55

## Green Building Card



### *Miljøegenskaper*

SIRKULÆR ØKONOMI OG KLIMAENDRING

MADE IN EUROPE

RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE

ReStart Ready

SUNNE MATERIALER

EPD®


MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

INNEKLIMA

<10µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS

VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY

### *Livssyklusanalyse*




Produktets livssyklus = 25 år

LCA-informasjonen ovenfor er basert på produktets Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: EPD-IES-0032216:002
Sammenligning av EPDer bør kun gjøres av fagkyndige.

Tarkett

## *BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER*

### *BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016*

| SERTIFISERINGSKRITERIER | SERTIFISERINGSKRAV | TARKETTS SVAR |
|---|---|---|
| ***HEA 01 - Visual Comfort*** | *Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign.*<br>*Ingen spesifikke krav på produktnivå.* | |
| ***HEA 02 - Indoor Air Quality*** | *TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 60 µg/m3* | |
| ***MAT 01 - Life Cycle Impacts*** | *EPD tilgjengelig* | |
| ***MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products*** | *ISO 14001 sertifisert* | |
| ***MAT 06 - Material Efficiency*** | *Ingredienser verifisert av en tredjepart eller produktet består av resirkulert innhold* | |
| ***WST 01 - Waste Management*** | *Unngå å sende materialet til deponi.*<br>*Ingen spesifikke krav på produktnivå.* | |
| ***WST 06 - Functional Adaptability*** | *Oppmuntre til tilpasning av bygninger.*<br>*Ingen spesifikke krav på produktnivå.* | |

## *BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER*

### *LEED v4.1 Building Design and Construction*

| SERTIFISERINGSKRITERIER | SERTIFISERINGSKRAV | TARKETTS SVAR |
|---|---|---|
| ***MR - Environmental Product Declarations*** | *EPD tilgjengelig* | |
| ***MR - Sourcing of Raw Materials*** | *Følger og støtter FNs Global Compact eller produktet består av resirkulert innhold, Resirkulerbart materiale ved endt levetid eller biobaserte materialer.* | |
| ***MR - Material Ingredients*** | *Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere* | |
| ***MR - Construction and Demolition Waste Management*** | *Unngå å sende materialet til deponi.*<br>*Ingen spesifikke krav på produktnivå.* | |
| ***EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment*** | *TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 60 µg/m3 Reduser konsentrasjonen av partikler i luften* | |
| ***EQ - Interior Lighting and Daylight*** | *Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign.*<br>*Ingen spesifikke krav på produktnivå.* | |

## *BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER*

### *WELL BUILDING STANDARD v2*

| SERTIFISERINGSKRITERIER | SERTIFISERINGSKRAV | TARKETTS SVAR |
|---|---|---|
| ***L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation*** | *Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign.*<br>*Ingen spesifikke krav på produktnivå.* | VISUAL COMFORT |
| ***S07 - Impact Noise Management*** | *Beste praksis i trinnlydsreduksjon.*<br>*Ingen spesifikke krav på produktnivå.* | |
| ***X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions*** | *Asbest 1000 ppm*<br>*Halogenerat flamskyddmedel 100 ppm*<br>*PFAS 100 ppm*<br>*Bly 100 ppm*<br>*Kadmium 100 ppm*<br>*Kvicksilver 100 ppm*<br>*Orto-ftalater 100 ppm* | MHS<br>*Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.* |
| ***X06 - VOC Restrictions*** | *TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 124 µg/m3 (E1)* | A+ <10 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS ≤10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY |
| ***X07 - Materials Transparency*** | *Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere* | MHS |
| ***X08 - Materials Optimization*** | *Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på sølvnivå eller høyere* | MHS |

Green Building Cards kan benyttes som en referanse i design- og prosjekteringsfasen av et prosjekt. Dokumentet i seg selv er ikke nok til å validere at kravene til Green Building sertifiseringer overholdes. Leverandørens egne spesifikke dokumenter må benyttes til dette formålet. For å få adgang til disse, vennligst ta kontakt med din salgskontakt i Tarkett.