

iQ Surface Wall

Green Building Card

Miljømærker

CIRKULÆR ØKONOMI OG
KLIMAFORANDRINGER



GODE MATERIALER













INDENDØRSKLIMA













Installationsspild fra dette produkt kan genanvendes i vores genanvendelsescentre.



CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	<i>Bedste praksis inden for dagslys og kunstigt lysdesign. Ingen specifikke krav på produktniveau</i>	 VISUAL COMFORT
HEA 02 - Indoor Air Quality	<i>TVOC efter 28 dage ≤ 1000 µg/m³ og formaldehyd efter 28 dage ≤ 60 µg/m³</i>	   
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	<i>ISO14001 certificeret</i>	
MAT 06 - Material Efficiency	<i>Ingredienser er verificeret af 3. part eller bestående af genanvendt materiale</i>	 
WST 01 - Waste Management	<i>Undgå at sende affald til deponi. Ingen specifikke krav på produktniveau</i>	 


















LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
MR - Sourcing of Raw Materials	<i>Følger eller støtter UN Global Compact, eller produktet består af genanvendt materiale, fornybart materiale eller er genanvendeligt ved end-of-life</i>	 
MR - Material Ingredients	<i>Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på bronze niveau eller højere</i>	
MR - Construction and Demolition Waste Management	<i>Undgå at sende affald til deponi. Ingen specifikke krav på produktniveau</i>	 
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	<i>TVOC efter 28 dage $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og formaldehyd efter 28 dage $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Mindsker koncentrationen af partikler i luften</i>	   
EQ - Interior Lighting and Daylight	<i>Bedste praksis inden for dagslys og kunstigt lysdesign. Ingen specifikke krav på produktniveau</i>	



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Bedst mulige tilnærmelse til dagslys og kunstigt lysdesign. Ingen specifikke krav på produktniveau	 VISUAL COMFORT
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest 1000 ppm Halogeneret flammebeskyttelsesmiddel 100 ppm PFAS 100 ppm Bly 100 ppm Kadmium 100 ppm Kviksølv 100 ppm Orto-ftalater 100 ppm	 Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.
X06 - VOC Restrictions	TVOC efter 28 dage $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og Formaldehyd efter 28 dage $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	   LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS $<10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
X07 - Materials Transparency	Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på bronze niveau eller højere	
X08 - Materials Optimization	Ingredienser er verificeret af 3. part eller Cradle to Cradle® certificeret på sølv niveau eller højere	

CERTIFICERINGSKRITERIER	CERTIFICERINGSKRAV	TARKETT'S SVAR
ENV1.2 - Local Environment Impact	<p>Tekstile gulve – Kvalitetstrin 4 TVOC efter 28 dage < 100 µg/m³ SVHC ≤ 0,1% Biocidholdige produkter kun i overensstemmelse med biocidforordningen 528/2012/EC Elastiske belægninger – kvalitetstrin 4 TVOC efter 28 dage <300 µg/m³ Uden klorparaffiner <0,1 % SVHC ≤</p>	<p> </p> <p>Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product. Manufacturer declaration may also be provided - contact TARKETT's sales representative.</p>
ENV1.3 - Sustainable Resource Extraction	<p>Produkt sammensat af open-loop eller post-consumer genanvendt indhold.</p>	<p></p>
SOC1.2 - Indoor Air Quality	<p>Luftkvalitetsmålinger i indeklimaet efter anlægsarbejder. Ingen specifikke krav på produktniveau</p>	<p> </p>
SOC1.4 - Visual Comfort	<p>Bedst mulige tilnærmelse til dagslys og kunstigt lysdesign. Ingen specifikke krav på produktniveau</p>	<p></p>
TEC1.6 - Ease of Recovering and Recycling	<p>Effektiv brug af ressourcer</p>	<p> </p>