



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0430/03/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Granit Safe T, Primo Safe T, iQ Grant Acoustic, iQ Optimo Acoustic, Primo Acoustic, Contract Plus**

Zawierający / containing: poli(chlorek winylu), plastyfikator, wypełniacze, barwniki, poliuretan i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako wykładziny do budynków użyteczności publ., przeznaczonych na stały pobyt ludzi, służby zdrowia (z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach hig., sal operacyjnych, OIOM), biur, zakł. przemysł., usługowych, branży farm. i oświatowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu. Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Atest nie obejmuje oceny parametrów techn. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania RMZ z 26.06.12 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wyrób powinien być oznakowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia PE i Rady nr 1007/2011 z 27.09.11r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylecia dyrektywy Rady 73/44EWG, 96/73WE, 2008/121/WE.

Wytwórca / producer:

TARKETT AB
S-37281 Ronneby
Ekenasvagen 1, Szwecja



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TARKETT POLSKA Sp. z o.o.
62-332 Orzechowo
ul. Miłostawska 13A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-06-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-06-12
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 12 czerwca 2014

The date of issue of the certificate: 12th June 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Garbors.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Pociągły