



KOPŠANAS  
ROKASGRĀMATA

PAGARINA JŪSU INVESTĪCIJU  
KALPOŠANAS LAIKU

DESSO | TARKETT

T. +31 (0)416 684 100

E. [service@desso.com](mailto:service@desso.com)

[www.desso.com](http://www.desso.com)

© 2017, DESSO®

**DESSO**  
A Tarkett Company

THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

# PROFILAKSES PASĀKUMI

Pareiza kopšanas programma pozitīvi ietekmē grīdas paklāja izskatu un kalpošanas laiku, tādējādi saglabājot, uzturot un pagarinot jūsu investīciju kalpošanas laiku. Tomēr visefektīvākās tīrīšanas metodes noteikšana un īstenošana nav vienīgais pareizas kopšanas programmas aspekts. Viens no profilakses pasākumiem ir pietiekami garu netīrumu barjeru zonu, kas sākas ēkas ārpusē (piemēram, Desso Protect) un nodrošina skrāpēšanas un absorbēšanas efektu, uzstādīšana pie visām ieejām. Tas ir svarīgi, lai atstātu netīrumus ārpusē. Cits svarīgs profilakses pasākums ir pareizu izstrādājumu, to krāsas, raksta un konstrukcijas izvēle visām jūsu ēkas daļām.

Kompānija Tarkett iesaka tālāk aprakstīto trīs posmu kopšanas programmu — kārtējo/ikdienas kopšanu, periodisko kopšanu un dziļo tīrīšanu.

Kopšanas biežums ir atkarīgs no paklāja krāsas, lietošanas intensitātes, zonas un reprezentācijas pakāpes.

1

## Kārtējā/ikdienas kopšana

Definēt programmu / apmācības / produktus  
Katru dienu – katru nedēļu  
(Vertikāli) tīrīšana ar putekļsūcēju  
Plankumu un traipu tīrīšana

2

## Periodiskā kopšana

Definēt izstrādājumu / metodi  
1-2 reizes gadā  
Konsultējoties ar speciālistu atbilstoši kopšanas programmai

3

## Dziļā tīrīšana

Konsultējoties ar speciālistu atbilstoši kopšanas programmai


# 1 KĀRTĒJĀ/IKDIENAS KOPŠANA

Kārtējā/ikdienas kopšana apvieno tīrīšanu ar putekļsūcēju un traipu tīrīšanu, ko pēc vajadzības veic ēkas dažādās zonās.

Efektīva **tīrīšana ar putekļsūcēju** ir nozīmīga pareizas kopšanas programmas daļa, lai līdz minimumam samazinātu piesārņošanu ar netīrumiem. Netīrumu barjeru zonas un intensīvas kustības zonas, piemēram, foajē un gaiteni, ir katru dienu intensīvi jātīra, izmantojot putekļsūcējus. Citās zonās, piemēram, biroju un apspriežu telpās, uzkopšanu ar putekļsūcēju var veikt katru dienu, balstoties uz vizuālas pārbaudes rezultātiem, bet vispārēju uzkopšanu — vismaz reizi nedēļā. Lai panāktu labāku rezultātu, kompānija Tarkett iesaka izmantot jaudīgus vertikālos putekļsūcējus ar slaucīšanas funkciju un efektīvus, tīrus filtrus.

**Piezīme.** Adatotu šķiedru izstrādājumu, piemēram, Desso Lita, garšķiedras un poliestera paklāju, kā arī vilnas cilpu paklāju tīrīšanu ieteicams veikt, izmantojot tikai putekļsūcēju sūkšanas funkciju.

Lai uzturētu labu paklāja izskatu, papildus apstrādei ar putekļsūcēju regulāri **jāiztīra traipi**. Ideālā gadījumā traipi jāiztīra nekavējoties, lai nepieļautu to fiksēšanos. Lielāko daļu traipu (uz ūdens bāzes) var iztīrīt ar tīru baltu lupatu un remdenu ūdeni, pēc izžūšanas paklājs, iespējams, jāapstrādā ar piemērotu paklāju tīrīšanas līdzekli. Vispirms ir jāsavāc liekais mitrums (no ārpusē); jāizvairās no beršanas un pārmērīgas ūdens lietošanas. Sakaltušus un vecus traipus vispirms var apstrādāt ar neasu priekšmetu (piemēram, karoti) un pēc tam ar putekļsūcēju savākt sakaltušos pārpalikumus. Citi traipi (uz eļļas bāzes) un košļājamā gumija jāapstrādā ar piemērotu paklāju tīrīšanas līdzekli.



## PARASTIE TRAIPI

Kā jau iepriekš minēts, parastos traipus (uz ūdens bāzes) var iztīrīt ar tīru, baltu (kokvilnas) lupatu vai absorbējošu papīru (neapdrukātu) un remdenu ūdeni. Citi traipi (uz eļļas bāzes) jāapstrādā ar piemērotu paklāju tīrīšanas līdzekli. Traipus vienmēr ieteicams iztīrīt pēc iespējas ātrāk, ievērojot uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma sniegtās instrukcijas un izmēģinot to mazāk redzamā vietā. Visos gadījumos pēc izžūšanas apstrāde ir jāatkārto, lai pilnībā iztīrītu traipus (vienmēr izvairieties no pārmērīgas beršanas). Ja jums ir nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar kompāniju Tarkett un/vai partneriem, kas nodarbojas ar paklāju kopšanu.

### Kafija/tēja/gāzētie dzērieni/vīns

Vispirms ar tīru baltu (kokvilnas) lupatu vai absorbējošu papīru savāciet lieko mitrumu, cik vien tas iespējams. Paņemiet citu baltu lupatu, samērcējiet to remdenā ūdenī un iztīriet atlikušo traipu daļu no ārpuses (izvairieties no berzes un pārmērīgas ūdens izmantošanas). Ļaujiet paklājam pilnībā izžūt un, ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru (iespējams, izmantojot piemērotu paklāju tīrīšanas līdzekli).

### Pārtika/augļi

Iztīriet visus pārpalikumus ar karoti (vai tamlīdzīgu neasu priekšmetu) un izpildiet kafijas/tējas/gāzēto dzērienu/vīna traipu tīrīšanas instrukcijas. Ja traips nav izzudis, procedūru var atkārtot, izmantojot piemērotu paklāju tīrīšanas līdzekli.

### Košļājamā gumija

Lai panāktu vislabāko rezultātu, izmantojiet speciālo košļājamās gumijas tīrīšanas līdzekli. Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma sniegtās instrukcijas.

### Toneris/krāsa/līme

Vispirms ar karoti (vai ko tamlīdzīgu) notīriet visas traipa sausās daļas. Atlikušā traipa tīrīšanai izmantojiet piemērotu paklāju traipu tīrīšanas līdzekli un tīru baltu lupatu.

Piezīme. Traipu tīrīšanas līdzekļus uz šķīduma bāzes nekādā gadījumā nelietojiet tieši uz paklāja virsmas. Tas var izraisīt paklāja daļu izšķīšanu. Vienmēr uzklājiet tos uz baltas lupatas!

### Asinis/urīns

Līdzīgi kā kafijas/tējas/gāzēto dzērienu/vīna traipi.



## 2 PERIODISKĀ KOPŠANA

Periodisko kopšanu veic, kad ikdienas kopšana vairs nenodrošina vēlamo rezultātu, un to vēlams uzticēt speciālistam.


Atkarībā no ēkas un tajā esošo dažādo zonu konkrētajām vajadzībām periodisko apkopi parasti veic 1 vai 2 reizes gadā. No daudzajām pieejamajām tīrīšanas metodēm Tarkett iesaka izvēlēties divas: kristālu sauso tīrīšanu un sauso sastāvu tīrīšanu. Pārliecinieties, ka izmantojamais produkts nerada atkārtotu traipa veidošanos. Pirms šo metožu izmantošanas vienmēr apstrādājiet virsmu ar putekļsūcēju.

**Kristālu sausās tīrīšanas** (iekapsulēšanas) metode ir procedūra ar zemu mitruma līmeni, kas ietver iekapsulējoša šķīduma izsmidzināšanu uz grīdas, tā maigu iestrādi paklājā ar birsti un rūpīgu tīrīšanu ar putekļsūcēju pēc aptuveni stundu ilgas žūšanas. Kristāli efektīvi iekapsulē visus netīrumus, ko pēc tam var savākt ar putekļsūcēju. Galvenais ieguvums, ko sniedz šī metode, ir pastāvīga piekļuve apstrādājamaī telpai vai zonai, samazināts apstrādes laiks un bezkrāsaini atlikumi (ja ir). Lai iegūtu vislabāko rezultātu, ļoti svarīgi ir izmantot pareizos kristālus.

Sausā sastāva tīrīšanas metode ir līdzīga kristālu sausajai tīrīšanai, izņemot dažas atšķirības: sausais pulveris (tas var būt mitrs) tiek izkaisīts uz paklāja un mehāniski ar birsti ieberzēts paklājā. Tā kā pārpalikumi (pulveris un netīrumi) ir bezkrāsaini, papildu uzmanība jāpievērš tam, lai tie tiktu pilnībā savākti. Šī metode nav piemērota adatotiem grīdas segumiem (Desso Forto), kušķu tehnoloģijas grīdas segumiem (Desso Trace/Verso/Visions of) un augstu apcirptiem izstrādājumiem (Desso Twist). Šādiem izstrādājumiem Tarkett iesaka izmantot kristālu sausās tīrīšanas metodi. Izmantojot **sausā sastāva tīrīšanas metodi**, kopšanas procedūras laikā joprojām varat lietot telpu.

Izmantojot vienu vai otru metodi, noteikti vispirms izmēģiniet līdzekli kādā apslēptā laukumā, lai pārliecinātos par paklāja krāsu noturīgumu.

Piezīme. Adatotiem šķiedras izstrādājumiem, piemēram, Desso Lita, vienīgā ieteicamā tīrīšanas procedūra ir karsta ūdens ekstrakcija (skatīt 3. sadaļu).



### 3 DZIĻĀ TĪRĪŠANA

Pareiza ikdienas kopšana, ko veic katru dienu vai ik nedēļu un ko papildina periodiskā kopšana, ilgstoši nodrošinās jūsu grīdas seguma estētisku izskatu un labu kalpošanu. Jo labāk izstrādāts un īstenots ir kopšanas plāns, jo ilgāks būs šis periods. Tomēr laika gaitā dziļi paklāja šķiedrās var sakrāties piesārņojums, un tad ir nepieciešama atjaunojošā kopšana, kas jāveic speciālistam. Tā jāveic, konsultējoties ar speciālistu, atbilstoši kopšanas plānam. Tarkett iesaka paklāju dziļajai tīrīšanai izmantot ūdens ekstrakcijas metodi. Pirms tās obligāti jāveic intensīva apstrāde ar putekļsūcēju un pēc iespējas jāveic traipu tīrīšana vai to sagatavošana tīrīšanai.

**Karstā ūdens ekstrakcijas metode** ir dziļās tīrīšanas metode, izmantojot iepriekšēju smidzināšanu un speciālu aparātu. Kad paklāja virsma ir apstrādāta ar putekļsūcēju, uz piesārņotā paklāja virsmas izsmidzina piemērotu tīrīšanas līdzekli. Pēc tam aparāts dziļi paklājā injicē siltu tīru ūdeni, lai atdalītu netīrumus, un, izmantojot iebūvēto sūkšanas sistēmu, savāc ūdens un tīrīšanas līdzekļa radīto netīrumu maisījumu un pēc tam noskalo paklāja virsmu. Šī kombinācija ir visefektīvākā metode. Tā nodrošina vairāk laika ķīmiskajai iedarbībai un tīrīšanas līdzekļa ķīmikāliju neitralizēšanu skalošanas procesā. Lai izvairītos no pārmērīgas paklāja samērcēšanas, ir ļoti svarīgi neizmantot pārmērīgu ūdens daudzumu. Tādēļ šāda veida tīrīšanu ir ieteicams uzticēt specializētam (paklāju) tīrīšanas uzņēmumam. Turklāt, pirms atsākt lietot grīdu, ir ļoti svarīgi ļaut tai pietiekami ilgi izžūt (parasti 1-2 dienas).



## JŪSU RĪCĪBĀ

Iepriekš aprakstītais kopšanas plāns ietver arī Tarkett ieteikumus. Taču mēs saprotam, ka faktiskā kopšanas programma ir atkarīga arī no konkrētās ēkas vajadzībām. Lai nodrošinātu optimālu estētisko izskatu un paklāju veiktspēju, ir svarīgi definēt pareizu kopšanas plānu, kas ietver konkrētu informāciju par metodēm, biežumu un ēkas zonām, balstoties konkrētiem atrašanās vietas un grīdas seguma raksturlielumiem. Kompānija Tarkett un/vai jūsu kopšanas partneris sniegs nepieciešamo atbalstu.

## KOPŠANA UN CRADLE TO CRADLE®

Kompānija Tarkett ievēro Cradle to Cradle® principu, proti, tā izstrādā un ražo savu produkciju tā, lai atstātu pozitīvu ietekmi uz cilvēku veselību un labklājību un lai to būtu iespējams izjaukt un atkārtoti pārstrādāt. Tā ir arī izvīzījusi mērķi palielināt no atjaunojamiem avotiem iegūtās enerģijas izmantošanu, atbildīgi pārvaldot ūdens resursus un attīstot atkārtotas pārstrādāšanas iespējas. Tādēļ mūsu paklāji ir kas vairāk nekā tikai izstrādājums; tie ir pakalpojums, kas pasauli var padarīt labāku. Kopšana ir šī pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa, un tādēļ kopšanas programmā ir jāievieš C2C principi, definējot metodes, instrumentus un tīrīšanas līdzekļus. Papildus tam tīra vide pozitīvi ietekmē lietotāju veselību un labklājību.

Kopšanas programmas galveno daļu veido tīrīšana ar putekļsūcēju un traipu tīrīšana, izmantojot ūdeni; šeit ir rūpīgi jāapsver enerģijas un ūdens izmantošana. Gadījumos, kad ir jātīra specifiski traipi (piemēram, eļļaini traipi, košļājamā gumija) un jāveic gan periodiskā kopšana, gan dziļā tīrīšana, ir svarīgi izmantot pareizus paklāja tīrīšanas līdzekļus. Tas cita starpā ietver arī ķīmisko sastāvu un iedarbību uz kopšanas personālu un lietotājiem, kā arī pārpalikumu daudzumu paklājā. Periodiskās kopšanas priekšrocība, salīdzinot ar dziļo tīrīšanu, ir tā, ka tīrīšanas līdzekļi un netīrumi savu ceļu nebeidz kopējās ūdens plūsmās. Citi darbarīki, piemēram, dziļā tīrīšanas aparāti jāizvērtē pēc to enerģijas, ūdens un tīrīšanas līdzekļu patēriņa, kas var nonākt kopējās ūdens tilpnēs. Lēmums par šādu izstrādājumu un darbarīku izmantošanu jāpieņem, vadoties pēc šiem kritērijiem, to efektivitātes, tīrot un uzturot paklājus.

Kopšanas programmas darbība un tīrīšanas līdzekļu izmantošana ir noteicošais faktors, kas ietekmē paklāja stāvokli pēc tā darbmūža beigām un tādējādi arī iespējamās izvēles saistībā ar izstrādājuma utilizēšanu vai atkārtotu izmantošanu Desso's Take Back™ programmas ietvaros. Paklājā esošo netīrumu un pārpalikumu daudzums nosaka dažādās atkārtotas pārstrādes plūsmās ievadāmo materiālu kvalitāti.

Programmas īstenošanas procesa ietvaros Tarkett pastāvīgi pēta alternatīvos tīrīšanas līdzekļus un darbarīkus, lai tie atbilstu Cradle-Cradle® stratēģijai un nodrošinātu paklāju tīrīšanas un uzturēšanas veiktspēju. Tālāk sniegti dažu ieteicamo izstrādājumu apraksti.



# MAZGĀŠANAS UN TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI

Paklāju tīrīšanai un kopšanai ir pieejams plašs mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu klāsts. Sazinieties ar Tarkett pārstāvi, lai uzzinātu par izstrādājumiem, kas atbilst Cradle to Cradle® filozofijai, kā arī grīdas paklāju segumu tīrīšanas un kopšanas darbību standartiem, piemēram:

**Vertikālie putekļsūcēji:** Sebo (piemēram, Dart 2), Lindhaus (piemēram, RX eco Force un Windsor (piemēram, Sensor S2 Hepa) vai līdzvērtīgi.

**Vakuumbiltri:** Hepa, S klases vai līdzvērtīgi.

**Traipu tīrīšana:** tā kā ražotāji allaž tiecas padarīt savus izstrādājumus videi draudzīgus, pastāvīgi mainās traipu tīrīšanas līdzekļu piedāvājums, tāpēc lūdzam sazināties ar arkett pārstāvi.

Kārtējai/ikdienas kopšana ir svarīgi, lai jūsu rīcībā būtu tīrīšanas līdzekļi ūdenī šķīstošu (kafijas, tējas, vīna u. tml.) traipu tīrīšanai un traipu uz eļļas bāzes (ziedes, krāsas u. tml.) traipu tīrīšanai, kā arī nepieciešamais baltu (kokvilnas) lupatu krājums.

Tomēr dažus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus nevajadzētu izmantot, jo tie neatbilst Cradle to Cradle® standartiem vai kaitīgi ietekmē paklāju grīdas seguma vizuālo izskatu un veiktspēju:

- Balinātājs (vai balinoši līdzekļi)
- Izstrādājumi, kuru pH līmenis ir zemāks par 5 vai augstāks par 8
- Ziepes
- Trihloretilēna (vai trihloretilēnu saturoši) produkti



Lai panāktu vislabāko rezultātu, ievērojiet uz iepakojuma sniegtās instrukcijas. Tāpat ir svarīgi tīrīšanas līdzekļus vispirms izmēģināt slēptā laukumā, lai noteiktu grīdas seguma krāsas noturību.

Ja rodas jautājumi vai ir nepieciešama palīdzība, lūdzam sazināties ar Tarkett un/vai jūsu kopšanas partneri.