

LINOLEUM GRĪDAS

LINOLEUM xf2

Veneto, Etrusco,

Acoustic Corc, Silencio

Style Elle, Style Emme

Trentino, Sicuro R10,

SD, Vadošais

Aprūpes ieteikums

Modernās dienas telpu tīrīšanas mērķis ir samazināt mitrās tīrīšanas procedūras un aizstāt tās ar sausāku tīrīšanas metodēm. Piemēram, centriski izmazgātas iepriekš piesūcinātas mazgāšanas slotas un plaša piemērotu mašīnu izmantošana. Tas padara darbu tīrīšanas darbiniekiem efektīvāku un vieglāku un samazina ietekmi uz vidi. Mazāk tīrīšanas ķīmikālijas un mazāks saldūdens daudzums tiek izmantots.

Februāris 2017

Vispārīgi padomi

- Regulāri jātīra grīdas segums, jo tas ir rentablāks un higiēniskāks nekā gadījuma rakstura lieljaudas tīrīšana.
- Nekavējoties noņemiet smiltis no virsmas, jo tam būs abrazīvs efekts uz grīdas virsmas
- Uzmanīgi ievērojiet devu norādījumus.
- Nekavējoties noslaukiet jebkuru smērvielu un izlietu eļļu, jo tās var sabojāt virsmu.
- Elastīgas grīdas var tikt bojātas ar šķīdinātājiem.
- Ilgstošs kontakts ar melnajiem gumijas riteņiem un gumijas kājiņām var mainīt grīdas seguma krāsu.
- Mēbelēm jābūt aprīkotām ar mīkstiem paliktņiem. Krēslu kājas nedrīkst būt abrazīvas vai saturēt asas malas, un tām jābūt pārklātām ar mīkstiem vai poliuretāna paliktņiem, un tie regulāri jātīra, jāpārbauda un jānomaina.
- "W" tipa riteņu riteņi jāizmanto saskaņā ar EN 12529.
- Grīdas seguma slīdību ietekmē netīrumu daudzums un biežums un izmantotie materiāli. Tīrīšana drošības un higiēnas problēmas var rasties, ja tīrīšanas darbības tiek samazinātas.
- Atcerieties, ka gaišām krāsām ir nepieciešama biežāka tīrīšana.

Sākotnējā vietas tīrīšana

Būvniecības laikā vienmēr jānostiprina grīda ar biezu papīru vai cietkoksnes plēvi. Ar lentes ražotāju izvēlieties piemērotu līmlenti Linolejam.

Pēc uzstādīšanas mēs iesakām sākotnējo vietu notīrīt: vakuumā, slaucīt vai mitrināt virsmu, lai noņemtu ēkas putekļus un vieglus netīrumus. Kombinēts skruberis / žāvētājs ar sukām vai sarkanām paliktnēm ļoti efektīvi attīra lielas platības. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH (3-5). xf² netiks noņemts, veicot jebkādu tīrīšanas darbību.



/Attēls: Ekstrēma apdare; Virsmas revolūcija/

Virsmas revolūcija

Linoleja xf² lielākā priekšrocība ir samazināta tīrīšana un uzturēšana. Salīdzinot ar neapstrādātu linoleja grīdu, vairākas pakāpes vairs nav vajadzīgas, un viss tīrīšanas un apkopes process ir vienkāršots.

Vienmēr ievērojiet Tarkett tīrīšanas un apkopes instrukcijas, lai pārliecinātos par vislabākajiem rezultātiem.

Profilaktiskā aprūpe

Ieejas matēšana

Apmēram 80% no virsmas piesārņojuma, kas jātīra, ir ievests no ārpuses.

Un 90% no šiem netīrumiem var izvairīties, izmantojot efektīvu ieejas paklāju. Jo mazāk netīrumu, kas nonāk caur ieeju, jo zemāks ir tehniskās apkopes prasības.

Ikdienas un regulāra tīrīšana

Sausā mazgāšana / slaucīšana Noņemiet putekļus un netīrumus ar dziju vai mikrošķiedras mazgājamām slotām vai vienreiz lietojamām mazgājamām slotām, sausas vai impregnētas. Jūs varat arī izmantot piemērotu slotiņu ar mīksti sari. VAI	Vakuuma tīrīšana Lai noņemtu putekļus un brīvus netīrumus. Ieteicams lieliem laukumiem un sākotnējai vietai tīru.
Mitrinoša uzslaucīšana Izmantojiet mazgājamo slotu, kas samitrināta ar ūdeni vai mazgāšanas līdzekli. Ir svarīgi, lai ūdens nepaliktu uz grīdas vai atstātu plankumus. Pēc 15-20 sekundēm grīdai jābūt praktiski sausiai. VAI	Kombinēta mašīna (lielām platībām) Izmantojiet atšķaidītu neitrālu mazgāšanas līdzekli. Ātrums zems 150-250 apgr./min vai augstāks. Sarkanbrūni parasti ir vispiemērotākie.

Plankumu un traipu noņemšana

Apstrādājiet traipus nekavējoties. Traipus tīriet ar roku ar baltu / sarkanu neilona spilventiņu un neitrālu mazgāšanas līdzekli (šķīdinātājus nedrīkst lietot). Apstrādājiet no zīmes ārpuses uz centru. Pēc tam noskalojiet un notīriet ar tīru ūdeni.

JA NEPIECIEŠAMS

Smidzināšanas tīrīšana (ļoti netīrām vietām) - tikai ruļļiem

Izmantojot izsmidzināšanas aprīkojumu, jāpielāgo pietiekams ūdens un mazgāšanas līdzekļa šķīdums, lai uz grīdas seguma sākotnēji atstātu ļoti plānu ūdens plēvi. Pēc tam, kad tas ir stājies spēkā (10 minūtes), pat spītīgi netīrumi būs atdalīti, un var tikt noņemti ar mazgāšanas slotām, kas izskalotas ūdenī un izgrieztas.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu sīkāku informāciju. Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta nepārtrauktas uzlabošanas dēļ.

Periodiska tīrīšana

Kombinētā mašīna Izmantojiet atšķaidītu neitrālu mazgāšanas līdzekli. Ātrums zems 150-250 apgr./min vai augstāks. Sarkani/brūni spilventiņi parasti ir vispiemērotākie. Ja nepieciešams, veiciet sauso pulēšanu (sarkanais spilvens), lai atjaunotu spīdumu. Piemērotais ātrums: 500-1000 apgr./min. VAI	Iekārtu tīrīšana + Mitrā putekļu sūcēju tīrīšana + Sausā pulēšana + Uzklājiet tīrīšanas šķīdumu (diezgan spēcīgs, pH 10-11, pēc atšķaidīšanas) un ļaujiet iedarboties 5-10 min. Notīriet grīdu, izmantojot smagnējas vienbloku mazgāšanas mašīnas (sarkanais spilvens). + Nekavējoties notīriet netīro ūdeni. Noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt. Ja nepieciešams, veiciet sauso pulēšanu (sarkanais spilvens), lai atjaunotu spīdumu. Piemērotais ātrums: 500-1000 apgr./min.
---	--

UZTURĒŠANA

VASKS UN PULĒŠANA NAV NEPIECIEŠAMA

Lūdzu, ievērojiet:

Asās malas / nemainītas mēbeļu kājas, smiltis, oli, pastāvīgas stumšanas un piedziņas kustības vienā, un tajā pašā platībā, laika var tikt sabojātas jebkāda veida grīdas.

Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, var tikt izmantots apkopes pārklājums, lai izvairītos no agra nodiluma. Uzturēšanas pārklājuma piemērotība ir jāsaprot ar tā ražotāju.

BRĪDINĀJUMS!

Linoleum xf2 SD Statiskie izklīdētāji / vadošie

Neapstrādājiet grīdas segumu ar vasku vai pulēšanu!

Izmantojot vasku, pulēšanu vai līdzīgu apstrādi, tā var mainīt produktu vadošās īpašības!

Linoleum Sicuro xf2 R10

Nekad neklājiet laku vai vasku, jo tas ietekmēs grīdas seguma izturību pret slīdēšanu, un nekad neveiciet sauso pulēšanu.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu sīkāku informāciju. Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta nepārtrauktas uzlabošanas dēļ.