

iQToro SC, Granit SD

HOMOGĒNS VINILS

2025
Tīrīšana un Kopšana

Homogēns
vinils

Mūsdienu tīrīšanas metodes tagad koncentrējas uz mitrās tīrīšanas procedūru samazināšanu, un tās aizstāj sausās tīrīšanas metodes. Piemēram, tiek izmantoti iepriekš piesūcināti mopi, kas tiek mazgāti centralizēti, kā arī piemērotas tīrīšanas iekārtas. Tas atvieglo personāla darbu, padara to efektīvāku un pēc iespējas mazāk ietekmē vidi. Tiek izmantots mazāk vai pat nemaz ķīmikāliju un mazāk saldūdens.

Tādā veidā tīrīšanas procedūras nodrošina uzlabotus rezultātus ar nemainīgu kvalitāti. Tarkett iQ grīdas segumam ir ar PUR pastiprināts nodilumizturīgs slānis, kā arī unikāla konstrukcija, kas ļauj pilnībā atjaunot grīdas segumu bez ķīmikālijām visā tā kalpošanas laikā.

SĀKOTNĒJĀ TĪRĪŠANA


- Būvniecības laikā vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru, cietu kartonu vai līdzīgu materiālu. Lentes noņemšana: uzmanīgi velciet lenti atpakaļ, nevis taisni uz augšu no grīdas.
- Pirms jaunā grīdas seguma lietošanas vienmēr ieteicams veikt sākotnējo tīrīšanu. Viegli notīra grīdas: Lai noņemtu irdenos netīrumus un celtniecības putekļus, izmantojiet pūtkļu sūcēju, izslaukiet vai notīriet virsmu ar mitru mopu. Lielu platību tīrīšanai ļoti efektīva ir kombinēta grīdas mazgāšanas/žāvēšanas mašīna ar birstēm vai baltiem/dzelteniem spilventiņiem. Lai varētu savākt putekļus no celtniecības darbiem, izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH līmeni (3–5).

PREVENTĪVA KOPŠANA TĪRĀKAI VIDEI

- Izmantojiet pareiza izmēra ieejas paklājiņus, lai notīrītu netīrumus ieejas zonā. Apmēram 80% no visiem netīrumiem, kas jānotīra uz grīdas, tiek ienesti no ārpuses. Un 90% no tā var novērst, izmantojot efektīvus un pareiza izmēra ieejas paklājiņus. Jo mazāk netīrumu nonāk caur ieeju, jo zemākas ir uzturēšanas prasības.

■ Ieejai jā sastāv no trim zonām:

- Pirmā zona (pilnībā no laikstākļiem aizsargāta zem jumta) ir paredzēta rupjai tīrīšanai un netīrumu noslaucīšanai.
- Otrā zona tiek izmantota netīrumu nosusināšanai.



- Trešā zona atrodas durvju iekšpusē, un tajā jābūt vaļīgiem, mazgājamiem tekstila paklājiem, kas absorbē pēdējo mitrumu zem apaviem. Kopumā ieejas zonai jābūt pietiekami garai, lai jūs varētu pārkāpt pa to 8 soļus.

TĪRĪŠANA



- **Ikdienas tīrīšana:** sausa vai mitra mazgāšana.



- **Mašīntīrīšana:** Lai sasniegtu labus rezultātus, grīdu uzmanīgi tīriet ar kombinētu grīdas mazgāšanas mašīnu-žāvētāju un vidēji cietām birstēm vai vēlams ar sarkanu spilventiņu.
- **Tīrīšanas ķīmikālijas:** Izmantojiet neitrālu grīdas tīrīšanas līdzekli. Mitrās telpās laiku pa laikam var būt nepieciešama tīrīšana ar skābiem tīrīšanas līdzekļiem, pH no 3 līdz 5, lai noņemtu atlikušo kaļķakmeni un ziepes. **Brīdinājums!** Vienmēr rūpīgi ievērojiet dozēšanas norādījumus!



ZĪMJU NOŅEMŠANA



- Traipus apstrādājiet nekavējoties. Izmantojiet baltus/sarkanus neilona spilventiņus vai cietu birsti. Samitriniet to ar denaturētu spirtu, tīrīšanas spirtu vai neitrālu mazgāšanas līdzekli. Vēlreiz noslaukiet ar tīru ūdeni.

KOPŠANA



- **Sausā pulēšana** ir visefektīvākā metode, lai atjaunotu grīdas virsmu, kad nodilums ir kļuvis redzams. Vislabāk ir veikt sauso pulēšanu tūlīt pēc grīdas tīrīšanas ar mašīnu. Sausā pulēšana ierobežo atkārtotu netīrumu uzkrāšanos. Vislabāko rezultātu var sasniegt, pulējot ar ātrumu 500 līdz 1000 apgr./min un izmantojot sarkanu disku. Jo lielāks ātrums, jo augstāks spīdums. Veiciet sauso pulēšanu bieži atkarībā no nodiluma pakāpes.



- **Spēcīga nodiluma un netīrumu gadījumā** nepieciešama tīrīšana ar mašīnu. Uzklājiet tīrīšanas šķīdumu (diezgan spēcīgu tīrīšanas līdzekli, pH 10-11, pievienotu ūdenim) uz grīdas un ļaujiet tam iesūkties 5-10 minūtes. Tīriet grīdu, izmantojot jaudīgu vienvirziena tīrīšanas mašīnu un zilu spilventiņu. Nekavējoties izsūciet netīro ūdeni. Noskalojiet ar tīru ūdeni. Ļaujiet grīdai nožūt un pēc tam pulējiet to sausā veidā saskaņā ar instrukcijām.
- **Grīdas segumu nav nepieciešams pulēt. Brīdinājums, pulēšanas vai līdzīgas apstrādes uzklāšana var mainīt izstrādājuma vadītspējas īpašības!**

VISPĀRĪGI PADOMI

- Elastīgas grīdas bojā šķīdinātāji.
- Nekavējoties noslaukiet izlijušo eļļu, jo tā var sabojāt virsmu.
- Melni gumijas riteņi un gumijas kājiņas var izraisīt krāsas maiņu.
- Visām krēslu kājām jābūt aprīkotām ar aizsargkājiņām.
- Atcerieties, ka gaišām krāsām nepieciešama biežāka tīrīšana.