

Dossier
de presse
mars 2018

Collection
de revêtements
de sols et murs
vinyles pour
trafic intense




Tarkett lance un nouveau concept global : 5 gammes de revêtements vinyles pour sols et murs 100 % coordonnables et 100 % sans phtalate

100 % coordonnable pour des possibilités de création à l'infini et 100 % sans phtalate pour des environnements sains, le **nouveau concept global Tarkett** de revêtements de sols et murs vinyles pour trafic intense se compose de **5 gammes totalement complémentaires** :

Platinum, Excellence et Acczent Unik, des revêtements adaptés aux usages des différents espaces.

ProtectWall, un revêtement mural résistant aux chocs, aux éraflures et aux taches.

Tapiflex Escalier, un revêtement dédié à la protection des escaliers pour une sécurité accrue.



PROTECTWALL

TISSÉ - YELLOW - 008
UNI - BRIGHT YELLOW - 037
UNI - SUPER WHITE - 221

EXCELLENCE


TISSAGE - SOFT YELLOW - 133
TISSAGE - SOFT ORANGE - 132
UNI - SOFT LIGHT BLUE - 130

Des revêtements pour sols et murs 100 % design

Pour offrir un **choix optimal en termes de décors** mais aussi une technicité adaptée aux contraintes des différents espaces comme les établissements de santé, 3^e âge, éducation, commerces, hôtellerie et bureaux, Tarkett **renouvelle à 80 % les décors** de ses gammes de revêtements vinyles sols et murs pour trafic intense.

Cette collection complète, large et harmonieuse permet de **mélanger et associer les teintes et les décors** des revêtements de sol, en les **combinant aux solutions murales et escaliers**, pour un univers sur-mesure, original et design.

Élaborées autour du **cercle chromatique** et du **concept de la lumière**, ces nouvelles gammes sont composées de **decors originaux et de couleurs tendances** qui permettent aux architectes de jouer sur les **effets de matière et de mix and match**, pour créer une ambiance propice au bien-être.



PROTECTWALL

TRANSITION - BLUE GREEN - 066
UNI - BRIGHT ICE BLUE - 048
UNI - SUPER WHITE 2CR - 061

PLATINIUM

MELT - TURQUOISE - 005
MELT - PETROL - 012

Des revêtements pour sols et murs 100 % sans phtalate

Concevoir et fabriquer des **produits qui contribuent à la santé et au bien-être** des usagers est un pilier de la stratégie de développement durable de Tarkett.

En 2014, l'entreprise a décidé de prendre une mesure radicale en **éliminant les phtalates de ses revêtements vinyles** en Europe et en les remplaçant par des plastifiants 100% sans phtalate déjà utilisés dans l'industrie alimentaire et les jouets.

Avec ce nouveau concept global, Tarkett répond de manière proactive aux préoccupations des utilisateurs et crée des espaces de vie, de travail, de jeux et d'apprentissage sains.

Des émissions de COV plus de 100 fois inférieures à la norme européenne ISO 16000

Avec 90% de notre temps passé en intérieur, la qualité de l'air est devenue un élément crucial. Les composés organiques volatils de cette collection sont quasi indétectables : inférieurs à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ils sont plus de 100 fois inférieurs à la norme européenne EN ISO 16000.

Un entretien facile et respectueux de l'environnement

Le traitement de surface polyuréthane TopClean XP PUR de Tarkett facilite le nettoyage et réduit les besoins en eau et en solvant, ce qui diminue l'impact sur l'environnement. Un nettoyage régulier et soigneux permet de conserver le revêtement de sol en bon état entre deux nettoyages en profondeur.



La couleur et la lumière au cœur de la création

Les Designers Tarkett ont créé ces **5 nouvelles gammes** autour de deux axes essentiels : **la couleur et la lumière**.

Ils ont d'abord basé leurs recherches autour du **cercle chromatique** pour créer un nuancier complet. Le cercle chromatique met en évidence les rapports entre les couleurs incontournables permettant ainsi de réaliser de **jolies harmonies**. Les 5 gammes peuvent être **combinées et associées** à l'infini pour réaliser un ensemble **cohérent et décoratif**.

Du **vert anis** au **rouge terracota**, en passant par le **violet aubergine**, les couleurs se superposent, de la teinte la plus claire à la teinte la plus foncée. Les **possibilités créatives sont démultipliées** offrant aux architectes la possibilité de jouer avec les **camaïeux de couleurs et les effets de matière**.

Les **pouvoirs indéniables de la lumière** ont également inspiré ces nouvelles gammes. Le travail sur les niveaux de réflectance des surfaces permet de générer des économies d'énergie. La lumière participe également au **bien-être et même au mieux-être des patients et des usagers**.

Forts de ces constats, les Designers Tarkett ont pris soin d'éclaircir les revêtements en mesurant les taux de réflexion lumineuse (LRV) de chaque coloris de la gamme et en s'appuyant sur les trois atouts majeurs de la lumière pour créer les décors :

Chaleureuse

La lumière humanise les lieux, elle rassure et reconforte. Les décors aux effets textiles réalisés par Tarkett apportent ainsi de la douceur aux espaces.

Énergisante

La lumière puise sa force dans la nature, elle vitalise et ressource les personnes. Les décors de bois clairs, purs et bruts et les matières minérales comme le terrazzo développés par Tarkett y contribuent.

Connectée

La lumière transporte l'information, elle connecte les personnes. Les motifs graphiques, pixels, leds et néons imaginés par Tarkett le suggèrent.

5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic

Platinum, la solution de revêtement de sol conçue pour une durabilité inégalée

Idéale pour les **zones fortement sollicitées par un trafic intense** comme les établissements de santé et d'enseignement, la **gamme Platinum** est une innovation dans le domaine des revêtements de sol vinyle hétérogène. Son **profil compact acoustique** (Acczent) est le seul sur le marché à trouver le meilleur équilibre entre le poinçonnement rémanent et l'efficacité acoustique.

Inspirée des forces de la nature, la gamme Platinum propose des décors dans la masse aux **nuances végétales et minérales** qui évoquent robustesse et durabilité. Cette solution offre une large palette de choix décoratifs avec **8 variantes de décors**, pas moins de **72 couleurs mates** et plus de **140 références** qui s'accordent parfaitement avec les autres revêtements Excellence, Acczent Unik, ProtectWall et Tapiflex Escalier.

Le plus produit : des cordons de soudure multicolores pour les décors bois qui permettent de réaliser des transitions discrètes.



5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic

Platinum, la solution de revêtement sol conçue pour une durabilité inégalée

Platinum est disponible en **profil acoustique – Tapiflex**, ou en **profil compact acoustique – Acczent**.

TAPIFLEX PLATINIUM 4

Dimension lés	Épaisseur totale	Couche d'usure opaque	Poinçonnement rémanent	Efficacité acoustique	Garantie	Pose
23 x 2 m	3,10 mm	1,02 mm	0,07 mm	$\Delta L_w = 17 \text{ dB}$	10 ans	Collée

ACCZENT PLATINIUM 4

Dimension lés	Épaisseur totale	Couche d'usure opaque	Poinçonnement rémanent	Efficacité acoustique	Garantie	Pose
23 x 2 m	2,45 mm	1,02 mm	0,03 mm	$\Delta L_w = 9 \text{ dB}$	10 ans	Collée



PLATINIUM

PLAZZA - BLACK - 031
MELT - LIGHT GREY - 009
UNI - BLACK - 939


5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic

Excellence, la solution de revêtement de sol inspirante

Avec plus de **250 références**, Excellence propose la **palette de décors et couleurs la plus large du marché**. Ils sont **combinables** avec les autres revêtements Platinum, Acczent Unik ProtectWall et Tapiflex Escalier.

Véritable référence sur le marché tant par ses **qualités techniques** que par son **design**, cette gamme reprend l'ensemble du cercle chromatique dans ses **coloris mats** très audacieux.

Disponible en **4 profils techniques** adaptés à tous les segments de marchés (compact, acoustique, dalles, et compact acoustique sur demande), elle dispose de **cordons de soudure multicolores** pour les décors bois garantissant une parfaite discrétion des transitions.



5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic

Excellence, la solution de revêtement de sol inspirante

TAPIFLEX EXCELLENCE 4

Dimension lés ou dalles	Épaisseur totale	Couche d'usure opaque	Poinçonnement rémanent	Efficacité acoustique	Garantie	Pose
lés 23 x 2 m dalles 50 x 50 cm	3,25 mm	1,80 mm	0,08 mm	$\Delta L_w = 19$ dB	10 ans	Collée

ACCZENT EXCELLENCE 4

Dimension lés	Épaisseur totale	Couche d'usure transparente	Poinçonnement rémanent	Garantie	Pose
23 x 2 m	2 mm	0,80 mm	0,01 mm	10 ans	Collée



EXCELLENCE

DIAMOND - BLUE - 123
FACET - EXTREME BLUE - 120

5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic

Acczent Unik, la solution de revêtement de sol en pose libre

Parfait pour recouvrir les **supports amiantés** et/ou **rénover les sols en milieu occupé**, Acczent Unik, est le premier revêtement sol **compact utilisable en pose libre** et compatible avec des espaces soumis à un **trafic intense**.

La pose libre **limite le temps d'intervention et d'immobilisation de la zone** : un atout primordial pour diminuer les coûts de rénovation.

Acczent Unik propose une **déclinaison des décors de la solution Excellence**.

La solution est disponible en **15 couleurs fraîches et dynamiques** ainsi qu'en **decors bois et minéraux**.




5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic

Acczent Unik, la solution de revêtement de sol en pose libre

ACCZENT UNIK

Dimension lés	Épaisseur totale	Couche d'usure transparente	Poinçonnement rémanent	Efficacité acoustique	Garantie	Pose
23 x 2m	2,1 mm	0,80 mm	0,01 mm	$\Delta L_w = 4 \text{ dB}$	10 ans	Collée



5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic


ProtectWall, la solution de revêtement mural haute protection

ProtectWall est un **revêtement mural** à destination des établissements de santé, d'éducation, d'hôtellerie et des espaces de travail. Elaboré pour protéger durablement les murs, ProtectWall masque les rayures, permet un nettoyage des taches (y compris de marqueurs) par simple produit nettoyant et absorbe les chocs (y compris de lits médicalisés dans les couloirs).

En protégeant ainsi les murs, cette solution de revêtement permet non seulement de **réduire considérablement les coûts de rénovation** par rapport à une peinture murale, mais aussi de **maintenir durablement l'aspect neuf des murs** des chambres, couloirs et portes.

ProtectWall offre de **multiples possibilités créatives avec 50 références**, dont de nouveaux décors aux imprimés originaux (Jungle, Marble, Brushed Metal, Tiassage, Transition...) et des couleurs unies. Toutes sont compatibles et coordonnables avec les autres revêtements, Excellence, Platinum, Acczent Unik et Tapiflex Escalier.

ProtectWall 2CR est **certifié ISO 1**, le niveau le plus élevé en termes d'émissions particulaires, pour les salles propres, les laboratoires et autres environnements maîtrisés.



5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic

ProtectWall, la solution de revêtement mural haute protection

PROTECTWALL 1,5/ 2CR

Dimension lés	Épaisseur totale	Garantie	Pose
20 x 2m	1,5mm	10 ans	Collée
20 x 2m	2mm	10 ans	Collée



PROTECTWALL

JUNGLE - TONIC - 068
 JUNGLE - GREEN CELADON - 070
 UNI - BRIGHT ANIS - 039
 UNI - BRIGHT YELLOW - 037

5 solutions de revêtements pour répondre techniquement et esthétiquement à toutes les problématiques liées aux espaces à fort trafic

Tapiflex Escalier, la solution haute sécurité

Tapiflex Escalier est une solution de revêtement vinyle hétérogène réservé exclusivement aux escaliers, qui **facilite et sécurise les accès aux locaux**.


Très résistant au trafic, Tapiflex Escalier associe **un faible poinçonnement rémanent à une véritable efficacité acoustique**.

Disponibles en **22 références**, dont **16 avec un taux de contraste escalier / nez de marche de plus de 70 %**, Tapiflex Escalier propose des décors avec **bande phosphorescente au niveau du nez de marche** pour renforcer la sécurité des usagers.

Le plus produit : le seul revêtement d'escalier du marché à proposer **10 coloris en version auto-adhésive**. Les versions auto-adhésives se posent sans colle, ce qui réduit considérablement le temps de pose et permet de ne pas immobiliser la zone. Celles-ci se déroule marche à marche et se coordonnent aux 4 autres gammes.

TAPIFLEX ESCALIER

Dimension lés	Épaisseur totale	Couche d'usure transparente	Poinçonnement rémanent	Efficacité acoustique	Garantie	Pose
23 x 1,02m	3,05 mm	1 mm	0,10 mm	$\Delta L_w = 18 \text{ dB}$	10 ans	Collée auto-adhésive



DES SOLUTIONS DURABLES ET RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

Sans phtalate et affichant des taux d'émissions de COVT 100 fois inférieurs à l'étiquetage sanitaire A+, les revêtements de sols et murs en PVC Tarkett Excellence, Platinum, ProtectWall et Tapiflex Escalier contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Ils sont 100% recyclables. Enfin, leur traitement de surface leur confère une excellente durabilité et une facilité d'entretien avec un minimum d'eau et de produit d'entretien.

L'ENGAGEMENT DE TARKETT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Tarkett s'engage à développer des solutions de revêtement de sols innovantes qui contribuent de façon positive au bien-être et à l'environnement. Pour cela, le groupe a adopté le modèle de conception en circuit vertueux. Celui-ci préconise l'utilisation de matériaux de qualité, la gestion responsable des ressources, la création d'espaces favorisant le bien-être, la qualité de vie et la réutilisation et le recyclage des matériaux pour un impact positif sur la planète et ses habitants. Tarkett applique ainsi les principes Cradle to Cradle* dans l'éco-conception de ses produits : en passant d'une approche privilégiant l'usage unique à la mise en rebut à une réutilisation répétée des ressources, Tarkett a profondément modifié la façon de concevoir et de produire.

* Cette démarche repose sur cinq critères : l'évaluation des propriétés toxicologiques et éco-toxicologiques des matières premières utilisées dans le produit, l'utilisation d'énergie renouvelables, ainsi que la préservation des ressources en eau pendant le cycle de production, la réutilisation du produit en fin d'usage et enfin la conformité de l'entreprise aux exigences sociétales.

A PROPOS DE TARKETT

Avec un chiffre d'affaire de plus de 2,8 milliards d'euros en 2017, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives.

Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde.

Avec 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport.

Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60.

www.tarkett.fr

Contact presse : Agence 14 Septembre – 01 55 28 38 28
Stéphanie Morlat: stephaniemorlat@14septembre.fr – 06 11 35 39 01