


ID INSPIRATION LOOSE-LAY

La nouvelle collection LVT, originale et facile à installer



Béton blanc, gris et noir

Tarkett, spécialiste des solutions innovantes de revêtements de sol, lance iD Inspiration Loose-lay, la nouvelle collection LVT¹ plombante amovible pour l'agencement design des locaux commerciaux, hôtels, restaurants, bureaux et établissements d'accueil pour personnes âgées. Modulables, les nouvelles lames et dalles vinyles procurent une grande flexibilité d'installation. La réalisation de calepinages originaux est possible dans des dimensions, formats, finitions et motifs exclusifs pour la création d'ambiances personnalisées.

Cette gamme, 3 fois plus rapide et facile à installer² que les autres solutions modulaires, offre aux professionnels une meilleure efficacité sur le chantier. Tarkett a développé une technologie innovante sur l'envers du produit : un revêtement exclusif breveté en chevrons qui lui confère une excellente stabilité dimensionnelle.

UN CONCEPT DE POSE DIFFÉRENT

La gamme iD Inspiration Loose-lay est recommandée pour les environnements exigeant une mise en trafic immédiate.

Avec cette collection LVT plombante amovible, Tarkett propose un nouveau concept de pose, pour une installation plus performante que les autres solutions PVC modulaires³. Les nouvelles dalles et les lames vinyles de Tarkett sont « prêtes à poser », elles requièrent peu de préparation du support et ne nécessitent pas de colle.




« Trendy Pallet » - 3 coloris

Le design breveté en chevrons de l'envers antidérapant du produit garantit un maintien 2,5 fois supérieur³ aux solutions plombantes disponibles sur le marché.

Idéale en rénovation, ce revêtement est très facile à retirer sans endommager le produit ou le support existant.

Cette gamme LVT répond parfaitement aux attentes des acteurs du bâtiment à la recherche de solutions efficaces et faciles à mettre en œuvre.



Envers antidérapant, conception brevetée Tarkett

À NOTER

Cette solution en pose libre est adaptée pour le recouvrement des sols amiantés (sous-section 4).

LE SOL DEVIENT UN ESPACE DE CRÉATION PRIVILÉGIÉ

Avec 22 nuances, cette collection offre un vaste choix de finitions exclusives et ultra-réalistes, pour donner au sol une nouvelle dimension. Les nombreux modèles et coloris disponibles se mélangent et s'associent pour une décoration totalement personnalisée. Le sol devient un espace de création à part entière où il est possible de réaliser des motifs pour obtenir une ambiance inédite.

iD Inspiration Loose-lay représente une solution parfaite pour les architectes et autres prescripteurs en quête de technicité, durabilité et originalité.



Calepinage «bâtons rompus» hybride



Calepinage «bâtons rompus» graphique



Calepinage «bâtons rompus» dégradé



Calepinage «bâtons rompus» duo



Bois de plage beige et gris

iD Inspiration Loose-lay,
une solution
pour les architectes

UN REVÊTEMENT DURABLE ET RENTABLE

La LVT plombante amovible iD Inspiration Loose-lay est très résistante et durable. Sa surface bénéficie du traitement TopClean XP™ de Tarkett en polyuréthane, pour une meilleure protection et un nettoyage facilité, limitant ainsi les coûts d'entretien du sol.

Fidèle à ses objectifs, le Groupe s'engage à travers cette gamme, à éco-concevoir ses produits conformément aux principes «Cradle to Cradle®». Cette collection ne contient pas de phtalate et affiche des taux d'émissions de COV 10 fois inférieurs à l'exigence COVT de l'étiquetage sanitaire A+. Elle participe ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement intérieur.

100 % recyclable, elle s'inscrit dans le programme Tarkett ReStart (collecte et de recyclage des chutes de pose des revêtements de sol PVC).



Le recyclage
par **Tarkett**

EN BREF

- 1 concept de pause inédit
- 1 design breveté en chevrons
- 2 formats au choix : 1 dalle et 1 lame

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la dalle : 30,5 × 61 cm
Dimensions de la lame : 22,9 × 121,9 cm
Épaisseur totale : 4,5 mm
Couche d'usure : 0,55 mm d'épaisseur
Classe 33
Stabilité dimensionnelle : ≤ à 0,10 %
Poids : 7 500 g/m²
Coloris disponibles : 22
Garantie 10 ans

Conditionnement : boîte de 10 lames soit 2,8 m² ou boîtes de 14 dalles pour 2,6m²

Date de commercialisation : avril 2015

Points de vente : négoce

4. La démarche « Cradle to Cradle® » repose sur cinq critères : l'évaluation des propriétés toxicologiques et éco-toxicologiques des matières premières utilisées dans le produit, l'utilisation d'énergies renouvelables, ainsi que la préservation des ressources en eau pendant le cycle de production, la réutilisation du produit en fin d'usage et enfin la conformité de l'entreprise aux exigences sociétales.

À PROPOS DE TARKETT

Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Avec une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets & stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkett, dont l'activité est répartie de manière équilibrée entre l'Europe, l'Amérique du Nord et la zone des pays de la CEI, de l'Asie pacifique et de l'Amérique latine, a réalisé 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable www.tarkett.com.

VISUELS DISPONIBLES AUPRÈS DE L'AGENCE DELPRAT RELATION PRESSE