

Byggvarudeklaration 2015

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

Textilplatta, Polyamid 6 med EcoBase-baksida

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556003996701-60

Version:

1

Upprättad:

2016-11-28 08:59:42

Senast sparad:

2020-09-30 15:08:28

Ändringen avser:

Textilplatta, Polyamid 6 med EcoBase-baksida

Varunamn:

Textilplatta, Polyamid 6 med EcoBase-baksida

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556003996701-Airmaster, SE556003996701-AirmasterAtmos, SE556003996701-AirmasterEarth, SE556003996701-AirmasterNazcaGold, SE556003996701-AirmasterSalinaGold, SE556003996701-AirmasterSphere, SE556003996701-AirmasterTierragold, SE556003996701-AirmasterTones, SE556003996701-Arable, SE556003996701-Breccia, SE556003996701-Carved, SE556003996701-Desert, SE556003996701-Desert_Transition, SE556003996701-DesertAirmaster, SE556003996701-DESSOAvenue, SE556003996701-DESSOEclectic, SE556003996701-DESSOFuturity, SE556003996701-DessoGrezzo, SE556003996701-DESSOlconic, SE556003996701-DESSOMetropol, SE556003996701-DESSOScenic, SE556003996701-DESSOVista, SE556003996701-EdgesLarge, SE556003996701-EdgesSmall, SE556003996701-Essence, SE556003996701-EssenceMaze, SE556003996701-EssenceStripe, SE556003996701-EssenceStructure, SE556003996701-Fields, SE556003996701-Fieldsgold, SE556003996701-Flores, SE556003996701-Flow, SE556003996701-FlowLRV, SE556003996701-Fuse, SE556003996701-FuseCreate, SE556003996701-Grain, SE556003996701-Granite, SE556003996701-Grids, SE556003996701-Harvest, SE556003996701-Jeans, SE556003996701-JeansStonewash, SE556003996701-JeansTwill, SE556003996701-LibraLines, SE556003996701-Linon, SE556003996701-Marvel, SE556003996701-MetallicShades, SE556003996701-NaturalNuances, SE556003996701-Neo, SE556003996701-ReclaimRibs, SE556003996701-ReclaimRibsGold, SE556003996701-Resonance, SE556003996701-Ridge, SE556003996701-Rock, SE556003996701-Salt, SE556003996701-Sand, SE556003996701-SandGold, SE556003996701-Scape, SE556003996701-Stitch, SE556003996701-Stratos, SE556003996701-StratosBlocks, SE556003996701-StreetView, SE556003996701-Tempra, SE556003996701-Tweed, SE556003996701-TweedGold, SE556003996701-Wave

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03106
BSAB96	MFB

Varubeskrivning:

Textilplatta med öglad lugg och EcoBase-baksida för offentliga miljöer.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

0493-CPR-0002-04

Övriga upplysningar:

Tarkett

Företagsnamn:

Tarkett

Organisationsnummer:

556065-6844

Adress:

Ronneby Hamn

Kontaktperson:

Dag Duberg

E-post:

Dag.duberg@tarkett.com

Telefon:

0703001912

Momsnummer:

SE556003996701

Webbplats:

www.tarkett.se

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem



BREEAM



BREEAM-SE



LEED 2009



LEED version 4



Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Interna etiska riktlinjer, antikorrupsionspolicy, "TRACE" (Riskvärdering av affärskontakter utifrån ekonomi och CSR-aspekter), GRI (från 2016).

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Riskanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inget nanomaterial enligt ovan.

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

4.4 kg/m2

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Textilgolv	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Additiv	Additiv	<1	Beredning: CAS-nr saknas	☐	☐
Additiv	Kolväte vax	1<x<3	64742-60-5	☐	☐
Additiv	Mineral olja (petroleum)	1<x<2	8042-47-5	☐	☐
Additiv	Natrium polyakrylat	<1	9003-04-7	☐	☐
Additiv	Petroleum resins	3<x<6	64742-16-1	☐	☐
Bindemedel	Polyetylene terephthalat	1<x<3	25038-59-9	☐	☐
Bindemedel	Polyolefin	3<x<6	Beredning: CAS nr saknas	☐	☐
Comment: Den exakta sammansättningen är av konkurrensskäl ej kända för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterligare upplysningar.					
Bindemedel	Polypropylen	1<x<3	9003-07-0	☐	☐
Fyllmedel	Aluminiumhydroxid	3<x<15	21645-51-2	☐	☐
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	40<x<55	471-34-1	☐	☐
Garn	Polyamid 6	10<x<25	25038-54-4	☐	☐
Övriga komponenter	Glasfiber	<1	65997-17-3	☐	☐
Övriga komponenter	SBR latex	1<x<5	9003-55-8	☐	☐
Pigment	Övriga pigment	<1	Beredning: CAS-nr saknas	☐	☐
Pigment	Svart pigment	<1	1333-86-4	☐	☐
Pigment	Vitt pigment	<1	13463-67-7	☐	☐



Fas	Inbyggd				
Komponent	Textilgolv	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Additiv	Additiv	<1	Beredning: CAS-nr saknas	☐	☐
Additiv	Kolväte vax	1<x<3	64742-60-5	☐	☐
Additiv	Mineral olja (petroleum)	1<x<2	8042-47-5	☐	☐
Additiv	Natrium polyakrylat	<1	9003-04-7	☐	☐
Additiv	Petroleum resins	3<x<6	64742-16-1	☐	☐
Bindemedel	Polyetylene terephthalat	1<x<3	25038-59-9	☐	☐
Bindemedel	Polyolefin	3<x<6	Beredning: CAS nr saknas	☐	☐
Comment: Den exakta sammansättningen är av konkurrensskäl ej kända för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterligare upplysningar.					
Bindemedel	Polypropylen	1<x<3	9003-07-0	☐	☐
Fyllmedel	Aluminiumhydroxid	3<x<15	21645-51-2	☐	☐
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	40<x<55	471-34-1	☐	☐
Garn	Polyamid 6	10<x<25	25038-54-4	☐	☐
Övriga komponenter	Glasfiber	<1	65997-17-3	☐	☐
Övriga komponenter	SBR latex	1<x<5	9003-55-8	☐	☐
Pigment	Övriga pigment	<1	Beredning: CAS-nr saknas	☐	☐
Pigment	Svart pigment	<1	1333-86-4	☐	☐
Pigment	Vitt pigment	<1	13463-67-7	☐	☐
Stabilisator	Pentaerythritol tetrakis	<1	6683-19-8	☐	☐

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan



Ingår återvunnet material i varan?

Material

Ecobase baksida och PA6 garn

Andel efter konsumentledet

0

Andel före konsumentledet

100

Vikt/viktprocent

46 %

Kommentar

Baksidan består av kalciumkarbonat, polyolefin, polypropen, polyetylen teraftalat, glasfiber och aluminiumhydroxid

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10 år):

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

PCR 2012:01 version 2.3 and Sub-PCR-F Resilient.

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-01356

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Plastemballage, REPA

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Golvvårdsprodukter enligt leverantörens anvisningar.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Drift av underhållsmaskiner.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Användning och underhåll har stor påverkan på livslängden.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Går att lägga limfri vilket underlättar demontering och återanvändning.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan läggas limfri och därefter återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten kan återvinnas genom Tarkett ReStart – ett rikstäckande system för insamling och återvinning av golv. Golvet inspekteras före insamling och transporteras till återvinningsanläggningen i Waalwijk. Garnet skickas till vår partner Aquafil som tillverkar nytt garn. Baksidan återvinns i vår anläggning i Waalwijk och blir till ny Ecobase-baksida. Klimatbesparingen vid återvinning av garnet är beroende av produkten garnvikt - i snitt ca 6 kg/kvm golv och för baksidan ca 2 kg/kvm.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Förbränning med energiåtervinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

De Textilplattor som kan återvinnas är de som har öglad lugg med PA6-garn i storlek 48 x 48 och 50 x 50 cm oavsett fabrikat och baksida.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐	Varan är ej avsedd för inomhusbruk
☐	Varan avger inga emissioner
☐	Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se monteringsanvisningar.

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

☐	Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum
--------------------------	---

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

Resultat:<0.05 mg/m²h**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Emissionsmätning utförd av TFI, Tyskland